

2 – Visual Studio

Strana 1 16. 2. 2016 Základy jazyka C# Ing. Peter Solár



Užitečné klávesové zkratky

F1	zobrazí nápovědu k dané třídě/funkci
F7	zobrazí code behind
F12	přejít k definici
alt + tažení myší	výběr textu nezávisle na řádcích (dá se takto psát na více řádků zároveň)
Alt + F12	zobrazí vnořené okno z definicí
Alt + Shift + šipka nahoru/dolů	přesune aktuální řádek nahoru nebo dolů
Ctrl + - (ctrl + pomlčka)	návrat z definice
Ctrl + C,	
Ctrl + X, Ctrl + V	pokud není nic označené: zkopíruje/vyjme aktuální řádek a nebo vloží nad aktuální řádek
Ctrl + Shift + V	vložení ze schránky s historií
Ctrl + ú + s	zobrazí soubor v solution exploreru
Ctrl + R,M	Extract Method - vytvoření metody z označeného kódu.



Užitečné klávesové zkratky

Ctrl + Shift + F	Find In Files
	Find All References, objeví se okno, které ukáže, odkud se daná funkce používá.
Ctrl + K, R	Od VS2013 nepotřebné
Ctrl + Shift + B	Build
Ctrl + B, N	přejde na další záložku
Ctrl + K, D	zarovná kód
Ctrl + K, C	zakomentuje vybrané řádky
Ctrl + K, U	odkomentuje vybrané řádky
Ctrl + M, M	zabalí aktuální "region"
Ctrl + ,	vyhledávání názvů souborů, tříd a funkcí
Ctrl + mezerník	intellisense
Ctrl + Shift +	
mezerník	intellisense přetížení metody



Užitečné klávesové zkratky - Debug

F9	přidá/odebere breakpoint
Ctrl + F9	deaktivace breakpointu
F5	zapne debug
Shift + F5	vypne debug
F10	next step
F11	step into - zanoření
Shift + F11	step out - vynoření
Ctrl + shift + F10	nastaví další příkaz



Immediate Window

- V debug režimu
- Ctrl + Alt + I
- Slouží k vyhodnocení výrazů, spouštění funkcí, výpis hodnot, ...
- Šipky nahoru/dolů procházení historie
- Příkazy uvozené >
- Výpis hodnoty proměnné
 - >Debug.Print varA
 - ? varA
- Zavolání funkce MyFunc s parametrem 2
 - ?MyFunc (2)
- =
 - V Immediate window jde o přiřazení, v Command window o porovnání