

GUIDA / PRESENTAZIONE

Monitoraggio degli obiettivi terapeutici

MOT v1.0 · Osservazioni, criteri individuali e decisioni nel tempo.

Una scheda per seguire un obiettivo logopedico senza ridurre il percorso a un voto: **che cosa si cerca di ottenere, in quali condizioni, con quali supporti e sulla base di quali evidenze.**

01 Un obiettivo significativo, non soltanto un esercizio

Il punto di partenza è una priorità della persona. Il comportamento target è l'azione osservabile che permette di seguirla. Gli obiettivi possono riguardare acquisizione, mantenimento, compensazione, partecipazione oppure azioni concordate dei partner e dell'ambiente. Il professionista definisce pertinenza e modalità d'impiego. [1, 2, 5]

Strumento di monitoraggio non standardizzato

MOT organizza dati e sintesi professionali. Non è un test, non produce punteggi normativi, diagnosi, indici di efficacia del trattamento o decisioni automatiche. La scala interna è gestionale e descrittiva, non psicometrica; il dato principale rimane l'evidenza documentata.

02 Tre momenti di utilizzo

ALL'AVVIO	NELLE RILEVAZIONI	ALLA REVISIONE
S1–S2: definire obiettivo, baseline, misura e criteri individuali.	S3: registrare una seduta o un periodo. S4–S8 solo quando utili.	S9: integrare dati e prospettive, decidere il prossimo passo. S10: panoramica del percorso.

Per bambini e adulti, con adattamenti a lingue, modalità comunicative, contesti e accessi. La raccolta può includere la persona, caregiver e altri professionisti, mantenendo distinte le fonti. Non è necessario usare la scala o compilare tutte le pagine.

Edizione editoriale del 03/10/2026. Revisione clinica, sperimentazione d'uso e validazione psicometrica non eseguite. Prima della diffusione per uso clinico ordinario è necessaria una revisione professionale nei contesti previsti. Riferimenti e limiti: G10.

GUIDA / PERCORSO E RIMANDI

Una struttura da riutilizzare

Una definizione stabile dell'obiettivo; una nuova rilevazione ogni volta.

PAGINA	FUNZIONE
S1 · Identità dell'obiettivo	Priorità, comportamento target, autore dell'azione, contesto e punto di partenza.
S2 · Regole di rilevazione	Unità, opportunità, criteri di esito, supporti consentiti e verifica programmata.
S3 · Rilevazione rapida	Un obiettivo e una condizione per seduta/blocco o periodo chiaramente delimitato.
S4 · Dettaglio delle opportunità	Registro facoltativo: prima risposta, aiuti successivi e regola di conteggio.
S5 · Andamento nel tempo	Affiancare baseline e rilevazioni confrontabili, senza cancellare le differenze.
S6 · Generalizzazione	Verificare che cosa avviene con altri partner, materiali, attività o contesti.
S7 · Stabilità e mantenimento	Documentare ripetibilità e controlli successivi, con intervallo e pratica intercorsa.
S8 · Strategie e difficoltà	Descrivere azioni, risposte, barriere e prospettive della persona e dei partner.
S9 · Revisione dell'obiettivo	Sintesi, descrittore facoltativo, decisione, responsabilità e prossimo passo.
S10 · Panoramica del percorso	Più obiettivi affiancati; nessun totale o media dei descrittori.

ID Collegare senza duplicare

O01 identifica l'obiettivo; **rev. 01** la sua definizione; **R01** una rilevazione. Se due blocchi hanno condizioni diverse, usa due codici R. Riporta il riferimento della seduta o della fonte, non solo la data di inserimento. Le pagine ripetute conservano codice persona, obiettivo, revisione e data.

Il codice del modello è MOT v1.0; non coincide con la revisione del singolo obiettivo. Nei sistemi digitali, i collegamenti a obiettivo, seduta e documento sono riferimenti da conservare: questo dossier non introduce né modifica funzioni del sito.

GUIDA / DEFINIRE · S1-S2

Dal bisogno al criterio

Scrivere prima che cosa conta; poi raccogliere i dati.

01 Priorità, azione e condizioni

Concorda una priorità espressa in termini di vita quotidiana. Specifica **chi agisce**, che cosa fa di osservabile, con chi, dove, con quali materiali, lingua/modalità e accessi. Se il target è un comportamento del partner, non attribuire il suo risultato alla persona. Obiettivi e preferenze individuali sono centrali nella riabilitazione. [2, 5]

FORMULAZIONE VAGA	FORMULAZIONE OSSERVABILE — ESEMPIO FITTIZIO
“Migliorare la comunicazione”	“Durante la pianificazione condivisa di un’attività, esprime una preferenza o un rifiuto riconoscibile tramite parola, gesto concordato o CAA.”
“Con poco aiuto”	“Dopo l’invito abituale del partner e l’attesa concordata; senza un suggerimento aggiuntivo che anticipi il messaggio. Accessi disponibili descritti in S2.”
“Obiettivo raggiunto all’80%”	Definire prima opportunità, risposta osservabile, numero di rilevazioni, supporti e contesti rilevanti. Nessuna soglia comune è fornita da MOT.

02 Baseline: punto di partenza documentato

La baseline è il riferimento iniziale disponibile: data/periodo, fonte, campione, misura e condizioni. Richiama una rilevazione R o un documento. Se manca, scrivi **“baseline non disponibile”** e pianifica la raccolta: non inserire zero e non ricostruire un valore dalla memoria.

03 Criterio individuale e data di riesame

Definisci quale evidenza renderà il target utile nel contesto: accuratezza quando pertinente, frequenza, durata, partecipazione oppure una descrizione verificabile. Specifica quante e quali rilevazioni servono per quella persona, senza importare valori predefiniti. La data di riesame non promette il raggiungimento dell’obiettivo.

Cambiare un obiettivo non riscrive il passato

Se cambiano target, unità, criteri o supporti ammessi, crea una revisione datata in S9 e nuove S1-S2. Conserva le definizioni precedenti; non presentare le serie come equivalenti senza motivarlo. Una nuova finalità distinta può richiedere un nuovo codice O.

GUIDA / MISURA · S2-S4

Che cosa conta come dato

Accuratezza, opportunità e percentuali: solo quando hanno un significato definito.

Scegli una misura coerente con il target: **risposte conformi / opportunità valide**, frequenza in un intervallo, durata, latenza oppure descrizione strutturata. Non tutte le attività si prestano a “giusto/sbagliato”. Nelle scelte personali si osserva l'atto comunicativo concordato, non si valuta quale preferenza sia corretta.

DEFINIRE PRIMA	REGOLA OPERATIVA MOT
Opportunità e unità	Descrivi inizio, fine e condizioni di accesso. Un turno, una parola e un passaggio di attività non sono la stessa unità.
Esito conforme al criterio	Definisci risposta, completezza, tempo quando pertinente e supporti ammessi. Riporta separatamente risposte parziali o dubbie.
N · opportunità valide	Includi gli eventi valutabili secondo le regole stabilite, anche quando il target non è rilevato. Non tenere soltanto le risposte migliori.
X · esclusioni / non valutabili	Registra quantità e motivo: accesso non disponibile, evento non osservato, interruzione prima dell'avvio. Non sono errori della persona e non devono sparire.
Tentativi successivi	Ripetere o aiutare nella stessa opportunità non crea nuove opportunità, salvo una diversa unità definita prima. Conserva prima risposta e seguito.

Per un conteggio osservato usa n / N , dove n è il numero di opportunità che soddisfa il criterio definito. La percentuale facoltativa è $100 \times n / N$, solo con N maggiore di zero e dati numerici verificabili. **$N = 0$: non calcolabile**, non 0%. Se N non è noto, usa una nota: non stimare un denominatore da “spesso”.

Esempio fittizio: la ripetizione non raddoppia il campione

Su 5 opportunità valide, 2 risposte soddisfano il criterio “senza suggerimenti aggiuntivi”; 2 arrivano solo dopo un modello, 1 non è rilevata. Il risultato del criterio è $2/5 = 40\%$, non $4/5$. Le due risposte dopo modello sono un dato separato, non due nuove opportunità.

Il rifiuto e il bisogno di pausa vanno rispettati e descritti: non equivalgono automaticamente a incapacità o errore. Quando previsti dal target, sono risposte comunicative valide. Non creare privazione, pressione o prove rischiose per aumentare N ; molte X limitano l'interpretabilità del dato.

GUIDA / SUPPORTI E FONTI · S3-S4

Risultato e aiuto restano distinti

“Autonomo” e “con aiuto” non bastano senza una descrizione concreta.

A Accessi abituali e aiuti aggiuntivi

Documenta gli accessi necessari: comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), ausili sensoriali, materiali leggibili, adattamenti ambientali e tempi compatibili con la persona. MOT li tiene distinti dagli aiuti aggiuntivi diretti a ottenere il target. Un sistema CAA non è, di per sé, un errore o un livello inferiore. Gli interventi CAA considerano modalità multiple, partner e contesti. [3]

CHE COSA SCRIVERE	ESEMPIO DI ANNOTAZIONE — FITTIZIO
Tipo e contenuto	Invito abituale; indizio semantico; modello verbale; gesto del partner. Riportare ciò che è stato effettivamente fatto.
Momento e frequenza	Prima della risposta o dopo un tentativo; una volta o ripetuto; tempo d'attesa effettivo quando rilevato.
Iniziativa e risposta	Chi avvia l'aiuto? Che cosa fa la persona prima e dopo? L'aiuto modifica l'unità o anticipa la soluzione?
Etichetta locale facoltativa	“Aiuto lieve” è utilizzabile solo con una definizione scritta per quell'obiettivo. Non è una gerarchia universale né un punteggio.

B Separare rilevazione, insegnamento e resoconto

Indica se il blocco è una rilevazione iniziale, pratica con insegnamento, verifica concordata o follow-up. Non mescolare i risultati ottenuti con procedure diverse. Documentazione professionale e note di trattamento distinguono prestazione, intervento/aiuti e piano successivo. [1]

Scrivi **osservazione diretta dal vivo**, **diretta da registrazione**, **riferita dalla persona**, **riferita da caregiver/altro** o **documentale**, con autore e data/periodo. La descrizione “a casa lo fa spesso” non diventa una percentuale né una rilevazione diretta del logopedista.

Nessuna prova di indipendenza a costo dell'accesso

Non togliere ausili o supporti necessari per misurare una prestazione “pura”. L'aiuto ammesso è parte della definizione del target; una sua modifica richiede di annotare le nuove condizioni. Strategie e trattamento restano decisioni del professionista, non prescrizioni della scheda.

Scala interna ARMONIA

Facoltativa, descrittiva e riferita all'obiettivo: non psicometrica.

I cinque descrittori proposti servono a orientare la consultazione del percorso. **Non assegnare numeri, medie o un totale.** Non sono tappe obbligate, equidistanti o necessariamente applicabili a un obiettivo di mantenimento. La scelta è professionale, datata e motivata con le rilevazioni richiamate.

DESCRITTORE	QUANDO USARLO E CHE COSA NON IMPLICA
Non emergente nel campione	Nelle opportunità valide documentate non sono rilevate manifestazioni del target. Non significa abilità assente in generale. Se le condizioni non permettono di osservarlo, non usare questo descrittore.
Emergente	Si documentano manifestazioni iniziali o parziali del target, definite per quell'obiettivo. Riportare esempi, condizioni e aiuti; non dedurre una fase evolutiva.
In acquisizione	Il target è documentato più volte nelle condizioni di apprendimento, ma i criteri individuali di uso funzionale non risultano ancora soddisfatti o sufficientemente verificati.
Funzionale nel contesto	I criteri individuali concordati sono documentati nell'attività rilevante, con i supporti dichiarati. Non significa "senza ausili", nella norma o generalizzato.
Generalizzato nei contesti documentati	I criteri concordati sono documentati anche nelle condizioni ulteriori individuate in S2/S6, con evidenze ripetute e fonti specificate. Non estendere il giudizio ad altri contesti e non dedurre mantenimento nel tempo.

Quando non scegliere un livello

Usa "Dati insufficienti", "Non osservabile", "Non pertinente alla finalità" oppure "Solo sintesi narrativa", indicando il motivo. Non attribuire il livello peggiore a un dato mancante. Se l'evidenza è contraddittoria, descrivila invece di forzare una categoria.

Stabilità, mantenimento e generalizzazione restano campi autonomi. Un target può essere funzionale con ausili, variabile in un contesto nuovo o mantenuto senza ulteriori acquisizioni. Lo stato organizzativo dell'obiettivo — attivo, sospeso, concluso o sostituito — è una decisione diversa dal descrittore.

Le definizioni di questa pagina sono originali del modello MOT. Non riproducono una scala normativa o una procedura di Goal Attainment Scaling e non generano un relativo punteggio.

GUIDA / CONFRONTI · S5-S7

Nel tempo e fuori dalla seduta

Distinguere andamento, generalizzazione, stabilità e mantenimento.

DOMANDA	CHE COSA DOCUMENTARE
Andamento · S5	Che cosa cambia tra baseline e rilevazioni? Mantieni la stessa definizione dell'obiettivo e annota eventuali differenze di compito, fonte, supporto o misura.
Generalizzazione · S6	Che cosa accade con un partner, un'attività, materiali o un contesto ulteriori rispetto a quelli iniziali? Specifica che cosa è nuovo, già praticato o non direttamente allenato.
Stabilità · S7	Il risultato si ripete in rilevazioni distinte e comparabili? Documenta variazioni, condizioni e limiti; ripetizioni nella stessa seduta non bastano a descrivere la stabilità tra giorni.
Mantenimento · S7	Il risultato è documentato in un controllo successivo? Riporta intervallo, pratica intercorsa, supporti mantenuti e condizioni. Non richiede automaticamente di sospendere il trattamento.

Generalizzazione e mantenimento sono aspetti distinti anche nella descrizione degli interventi per i suoni del linguaggio; MOT propone campi trasversali, senza trasferire sequenze o criteri di uno specifico trattamento a tutti gli ambiti. [4]

! Che cosa rende un confronto fragile

Non confrontare come equivalenti 8/10 risposte con modello e 5/10 senza suggerimenti; possono descrivere compiti differenti. Lingue, partner, accessibilità, durata, criteri, campioni e fonti diversi devono restare visibili. Un risultato favorevole in un contesto nuovo è un'evidenza locale, non generalizzazione universale.

Percentuali e fonti non si mescolano automaticamente

Conserva n e N di ogni rilevazione. Non fare la media semplice di percentuali con denominatori diversi, né sommare dati riferiti e diretti. Un'eventuale sintesi numerica richiede unità e condizioni omogenee; MOT non calcola medie automatiche. Per campioni piccoli, i dati grezzi e le note sono essenziali.

Non creare situazioni rischiose, togliere accessi o introdurre prove alimentari per documentare un trasferimento. Per deglutizione e alimentazione si richiamano obiettivi e piani già definiti nei percorsi appropriati: nessun esito MOT attesta sicurezza.

GUIDA / REVISIONE · S8-S10

Decidere il prossimo passo

Un riepilogo utile include anche il punto di vista della persona.

01 Strategie, barriere e sostenibilità

In S8 collega la strategia a una rilevazione: chi fa che cosa, che cosa precede, quale risposta segue e quali condizioni cambiano. **“Associata a un esito favorevole” non dimostra efficacia causale.** Distingui difficoltà del compito, barriere ambientali, accesso, fatica riferita, preferenze e informazioni non disponibili.

02 Una revisione per lo stesso obiettivo

In S9 confronta le evidenze con i criteri iniziali, indica i limiti e raccogli la prospettiva della persona con modalità accessibili. Il caregiver può integrare, ma non sostituire automaticamente quella prospettiva. La documentazione dei progressi sostiene il riesame degli obiettivi e delle strategie. [1, 5]

DECISIONE DOCUMENTATA	CHE COSA PRECISARE
Proseguire / consolidare	Quale comportamento o condizione verificare ancora e con quali dati.
Modificare strategia o condizioni	Che cosa cambia, perché e se il confronto con la serie precedente rimane possibile.
Riformulare il target	Nuova revisione o nuovo O; definizione e criteri aggiornati, con data.
Sospendere / concludere	Motivo, accordi, eventuale controllo o passaggio di consegne. Non è una diagnosi o una dimissione automatica.

Mantenere una funzione è una finalità legittima

Esempio fittizio: una persona desidera continuare uno scambio settimanale con un familiare usando il taccuino comunicativo e tempi concordati. Il target può essere mantenere quella partecipazione, non aumentare ogni settimana una percentuale. Registrare fonti, esperienza, supporti e controlli; la scala di acquisizione può essere non pertinente. [1, 2]

Il **prossimo passo** specifica azione, responsabile, contesto e data di verifica. S10 offre una panoramica dei diversi obiettivi, non una pagella della persona. Nessun numero di obiettivi conclusi dimostra da solo efficacia, gravità o necessità di dimissione.

GUIDA / ESEMPIO COMPLETO

Dai dati a una decisione

Caso interamente fittizio: numeri e criteri illustrativi, non valori consigliati.

O01 · rev. 01. Durante la pianificazione di un'attività scelta, la persona comunica una preferenza o un rifiuto riconoscibile e confermato, tramite parola, gesto concordato o CAA. Accessi sempre disponibili; invito abituale e attesa personalizzata; nessun suggerimento aggiuntivo che anticipi il messaggio.

Criterio scelto solo per questo esempio: almeno 3 opportunità conformi su 5 valide in due rilevazioni distinte, nella routine concordata. Ogni invito accessibile è una opportunità; i tentativi successivi rimangono nella stessa. Un rifiuto comunicato è valido. Non si forza il numero di opportunità quando la persona interrompe.

RILEVAZIONE	DATI E CONDIZIONI	LETTURA CIRCOSCRITTA
R00 · baseline Giorno 1 · diretta	2/5 senza suggerimenti; 2 dopo modello; 1 non rilevata. X = 2: un accesso indisponibile e un'interruzione prima dell'avvio.	2/5 = 40% per il criterio scelto. Le X descrivono limiti di accesso, non errori.
R01 · giorno 4 Diretta	3/5 conformi; 1 dopo modello; 1 non rilevata. X = 0. Stessa routine e accessi.	Prima rilevazione che soddisfa il criterio individuale.
R02 · giorno 8 Diretta	4/5 conformi; 1 dopo modello. X = 0. Stessa routine e accessi.	Criterio documentato una seconda volta; uso funzionale circoscritto a questa routine.
R03 · giorno 11 Diretta · S6	Nuovo partner e nuovo luogo: 1/3 conforme; 1 dopo modello; 1 non rilevata.	Evidenza di trasferimento limitata; non basta per "Generalizzato".
Fonte riferita Giorno 12	Il caregiver riferisce "a casa esprime più scelte", senza numero di opportunità.	Nota separata. Non si trasforma in n/N e non si aggiunge ai dati diretti.

Sintesi in S9: "Funzionale nel contesto" motivato da R01–R02. La baseline ha limiti di accesso dichiarati. Generalizzazione non ancora sufficientemente documentata; mantenimento a distanza da verificare. Non si attribuisce il cambiamento alla terapia sulla sola base di questi dati.

Prossimo passo fittizio: mantenere gli accessi e programmare osservazioni concordate con il nuovo partner; descrivere separatamente il suo comportamento di supporto. Non aggiungere aiuti o cambiare criteri senza documentarlo.

GUIDA / LIMITI E FONTI

Ambito dell'edizione

Le fonti sostengono principi generali; non validano il modello MOT.

Non è una valutazione diagnostica né una misura psicometrica. MOT non stabilisce normalità, gravità, prognosi, sicurezza della deglutizione o efficacia di un trattamento. Non sostituisce valutazioni, protocolli validati, misure specifiche appropriate o il piano clinico. Non è una versione di GAS o NOMS.

Scelte originali ARMONIA: campi, codici, esempi, regole di conteggio e definizioni della scala sono soluzioni editoriali di questo modello. Non sono item copiati dalle fonti. Gli esempi non prescrivono target, numero di opportunità, tempi, tecniche o criteri per una persona reale.

[1] ASHA — Documentation in Health Care

<https://www.asha.org/practice-portal/professional-issues/documentation-in-health-care/>

Obiettivi funzionali, dati di seduta, aiuti, confronto e revisione. Fonte professionale statunitense: non trasferisce requisiti assicurativi o legali al contesto italiano.

[2] WHO — Rehabilitation

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation>

Orientamento alle preferenze individuali, al funzionamento e alla partecipazione; sostegni e finalità di mantenimento.

[3] ASHA — Augmentative and Alternative Communication

<https://www.asha.org/practice-portal/professional-issues/augmentative-and-alternative-communication/>

Modalità multiple, accessi, partner e contesti; documentazione degli aiuti senza confonderli con gli ausili comunicativi.

[4] ASHA — Speech Sound Disorders: Articulation and Phonology

<https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/articulation-and-phonology/>

Distinzione tra acquisizione, generalizzazione e mantenimento nello specifico ambito del parlato; nessun trasferimento di norme o sequenze obbligate.

[5] ASHA — Aphasia

<https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/aphasia/>

Obiettivi individuali e partecipazione; prospettiva della persona e dei partner e adattamenti contestuali.

Fonti consultate il 03/10/2026. I richiami [1]–[5] indicano i principi di riferimento, non un'approvazione di ARMONIA da parte delle organizzazioni citate.

MOT v1.0 · Stato editoriale

Edizione completa sul piano editoriale. Revisione clinica, sperimentazione d'uso e validazione psicometrica non eseguite. Prima della diffusione per uso clinico ordinario è necessaria revisione professionale nei contesti previsti. Conservare versione, autore e data delle compilazioni.

SCHEDA / AVVIO · UN OBIETTIVO

Identità dell'obiettivo

Compila S1–S2 all'avvio; conserva lo storico quando cambiano target o criteri.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____

Professionista / ruolo

Data di definizione / compilazione

Priorità della persona e significato nella vita quotidiana — parole, modalità e fonte

Chi realizza il comportamento target?
Persona / partner / altro: specificare

Finalità
Acquisizione / mantenimento / compensazione /
partecipazione / altro

Comportamento target — che cosa farà concretamente; non soltanto il nome dell'esercizio

Contesto di riferimento — attività, partner, luogo, materiali, lingua/modalità e accessi

B Baseline / punto di partenza

Data o periodo e fonte; R o documento di riferimento

Dato iniziale, misura, aiuti e condizioni; se assente:
“non disponibile”

Priorità o informazioni del caregiver/altro — fonte distinta dalla prospettiva della persona

Data prevista di riesame / responsabile

Piano clinico, valutazioni o documenti collegati

MOT non genera obiettivi clinici né diagnosi. Una baseline mancante non vale zero. Le regole di misura e il criterio individuale sono in S2; guida G3.

SCHEDA / DEFINIZIONE · STESSA REVISIONE

Regole di rilevazione

Definire prima dell'osservazione. Nessun valore o aiuto predefinito da MOT.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____

Misura principale: ☐ n/N ☐ frequenza ☐ durata ☐ latenza ☐ descrizione strutturata ☐ altro

Unità / opportunità — inizio, fine, finestra temporale e condizioni necessarie per osservarla

Esito conforme al criterio — risposta attesa, parti essenziali, tempo se pertinente; cosa non basta

Accessi, strumenti e supporti abituali da mantenere	Aiuti aggiuntivi ammessi nel criterio: tipo, momento, frequenza
Non risposta / risposta parziale / dubbia: regola di registrazione	Esclusioni e dati non valutabili X: criteri, senza selezionare gli esiti migliori
Tentativi, modelli e ripetizioni — quando restano nella stessa opportunità e come si separano	
Criterio individuale di raggiungimento — risultato, condizioni e rilevazioni richieste	
Generalizzazione da verificare, se pertinente Quali altri partner / materiali / contesti e quali evidenze?	Stabilità / mantenimento da verificare Quando, con quali condizioni e criteri?
Piano di raccolta: autore, fonte, frequenza / occasione	Condivisione con persona / caregiver; data e modalità

Per n/N, N contiene soltanto opportunità valide definite qui; X resta visibile a parte. N = 0: non calcolabile. Le percentuali sono facoltative. Cambiare queste regole richiede una revisione datata. Guida G3–G5.

SCHEDA / RILEVAZIONE RAPIDA · RIPETIBILE

Una rilevazione, un obiettivo

Riporta condizioni e fonti reali. Duplica la pagina per blocchi non confrontabili.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____ Rilevazione R _____

Data / intervallo osservato — seduta o fonte collegata Data di compilazione / autore della raccolta

Finalità del blocco: ☐ baseline ☐ pratica/insegnamento ☐ verifica concordata ☐ follow-up

Fonte — diretta dal vivo / da registrazione / riferita / documentale; chi, quando e quale periodo

Contesto effettivo, materiali, partner, modalità e accessi — cambiamenti rispetto a S2

Aiuti effettivi — tipo/contenuto, momento e frequenza; differenze rispetto agli aiuti ammessi

R Risultato riferito alla regola di S2

Conteggio facoltativo

n conformi: _____ / N valide: _____ = _____ %

☐ conteggio osservato ☐ conteggio da fonte
specificata

X escluse/non valutabili: _____; motivi

Altre situazioni non osservate o non conteggiate:

Altra misura: valore, unità, intervallo, metodo

☐ misurato ☐ stimato ☐ riferito

Prima risposta / risposte dopo aiuti aggiuntivi

Riportare separatamente, senza doppio conteggio

Evidenza essenziale, strategie associate a esito favorevole, difficoltà e limiti

Esperienza / preferenze riferite dalla persona o dal
partner — fonte

Prossimo passo: azione, responsabile, occasione o
data

N = 0 o sconosciuto: niente percentuale. L'esito dopo un aiuto non ammesso in S2 non soddisfa quel criterio, ma si descrive. Rifiuti, pause e accessi mancanti non sono automaticamente errori. Dettaglio facoltativo S4; guida G4–G5.

SCHEDA / OPPORTUNITÀ · FACOLTATIVO

Che cosa è successo nei tentativi

Un evento per riga; gli aiuti successivi restano collegati all'opportunità iniziale.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____ Rilevazione R _____

Data / intervallo e fonte della raccolta

Unità, criterio e regola di conteggio — richiamo S2

OPPORTUNITÀ / CONDIZIONE	PRIMA RISPOSTA OSSERVATA	AIUTI SUCCESSIVI E RISPOSTA	INCLUSIONE / ESITO

Nell'ultima colonna: valida o X con motivo; se valida, conforme / non conforme / dato dubbio secondo S2. Documentare come si gestisce l'incertezza, senza assegnarla automaticamente a un errore. Non copiare la risposta dopo modello nella colonna iniziale.

Totali: n _____ / N _____; X _____

Confrontare con S3; nessun doppio conteggio

Episodi non conteggiati, discrepanze tra osservatori o limiti

Che cosa aiuta a interpretare la sequenza — interventi del partner, interruzioni, accessi

Dati diretti e riferiti si raccolgono su registri distinti. Una serie di tentativi nella stessa seduta non documenta da sola generalizzazione o mantenimento. Guida G4–G5.

SCHEDA / SERIE LONGITUDINALE

Andamento dello stesso obiettivo

Conserva baseline, dati grezzi e cambiamenti nelle condizioni.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____

Intervallo della sintesi / compilatore / data

Misura e criterio richiamati — revisione di S2

R / DATA / FONTE	CONTESTO, PROCEDURA E AIUTI	RISULTATO / UNITÀ / X	CONFRONTABILITÀ E NOTE
Baseline R _____			
R _____			
R _____			
R _____			
R _____			

Che cosa appare ripetersi o cambiare — collegare le conclusioni alle rilevazioni

Limiti del confronto — definizioni, campioni, lingue, fonti, supporti o procedure differenti

Non trasformare una serie eterogenea in una percentuale unica

Usa righe separate per condizioni diverse. Un aumento di n/N con più aiuti non dimostra da solo maggiore autonomia; un dato inferiore in un compito nuovo non prova un peggioramento. Nuova definizione del target: nuova revisione, mantenendo lo storico. Guida G7.

SCHEDA / TRASFERIMENTO · FACOLTATIVO

Generalizzazione documentata

Specificare il contesto ulteriore; nessuna generalizzazione a situazioni non osservate.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____

Data della sintesi / autore

Criterio di trasferimento previsto in S2

ELEMENTO	CONTESTO DI RIFERIMENTO	CONTESTO ULTERIORE
R, data/periodo e fonte		
Partner, attività, materiali, lingua/modalità		
Che cosa è già praticato o direttamente allenato		
Accessi e aiuti effettivi		
Risultato, misura e opportunità valide / X		
Conferme in rilevazioni distinte / eccezioni		

Che cosa è nuovo, che cosa è comparabile e quali aspetti non permettono un confronto

Conclusione circoscritta e dati ancora necessari — nessun esito automatico

Prospettiva della persona / partner — fonte

Prossima verifica: contesto, responsabile, data

Un episodio riferito non diventa un'osservazione diretta. La voce "Generalizzato" richiede le evidenze previste, con confini e fonti espliciti; non dimostra mantenimento. Non togliere supporti essenziali né introdurre prove rischiose per completare la pagina. Guida G6–G7.

SCHEDA / TEMPO · FACOLTATIVO

Stabilità e mantenimento

Rilevazioni distinte, intervalli e condizioni; non una somma di prove nella seduta.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____

Domanda: ☐ ripetibilità tra rilevazioni ☐ mantenimento a distanza ☐ entrambe

Rilevazione di riferimento / data / criterio

Controlli previsti: quando e perché; richiamo S2

R / DATA / INTERVALLO	RISULTATO / MISURA / FONTE	SUPPORTI E PRATICA INTERCORSA	CONDIZIONI / CONFRONTABILITÀ

Che cosa si mantiene, varia o non è ancora verificabile — evidenze e limiti

Cambiamenti di contesto, salute o accesso riportati; autore/fonte, senza attribuzione causale

Esperienza e sostenibilità riferite dalla persona /
partner

Prossimo controllo: azione, responsabile, data

Non serve togliere gli aiuti per “provare” il mantenimento

Annota i supporti e la pratica proseguiti tra le rilevazioni. Un controllo mancante non è una perdita dell'abilità; una sola prestazione favorevole non dimostra stabilità generale. Criteri e intervalli sono individuali. Guida G7–G8.

SCHEDA / STRATEGIE E DIFFICOLTÀ

Che cosa facilita il target

Separare il fatto osservato dalla spiegazione ipotizzata.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____

Rilevazioni / date / fonti richiamate

Attività e persone coinvolte

01 Strategia e risposta documentata

Chi ha fatto che cosa — parole, azioni, strumenti, attesa e momento dell'intervento

Risposta della persona prima / dopo; condizioni cambiate ed evidenza di riferimento

Difficoltà e barriere osservate — compito, accesso, ambiente o supporti; evitare giudizi sulla persona

02 Esperienza, preferenze e sostenibilità

Prospettiva della persona: parole, segnali e modalità utilizzate

Prospettiva del caregiver/partner: autore, periodo e contesto

Che cosa mantenere o rivedere — motivazione, incertezze e ulteriori dati necessari

Azione concordata / chi la realizza

Occasione o data di verifica / informazioni da condividere

La scheda non prescrive tecniche né una gerarchia di aiuti. Un'associazione temporale non dimostra l'efficacia causale di una strategia. Una difficoltà può dipendere dalle condizioni della raccolta: indicare ciò che si sa e ciò che resta da approfondire. Guida G5 e G8.

SCHEDA / REVISIONE PROFESSIONALE

Sintesi e prossimo passo

Un obiettivo alla volta; stato organizzativo distinto dal descrittore.

Codice persona: _____ Obiettivo O _____ Revisione: _____

Data di revisione / professionista

Periodo, rilevazioni e fonti considerate

Criterio individuale e risultato documentato — evidenze, supporti e limiti

Descrittore facoltativo — guida G6:

- ☐ Non emergente nel campione ☐ Emergente ☐ In acquisizione
☐ Funzionale nel contesto ☐ Generalizzato nei contesti documentati

Oppure: ☐ dati insufficienti ☐ non osservabile ☐ non pertinente alla finalità ☐ solo sintesi

Motivazione della sintesi / descrittore — non un risultato automatico

Generalizzazione: contesti documentati, fonti e limiti

Stabilità / mantenimento: intervallo, dati e condizioni

Risorse, strategie utili, difficoltà e priorità espresse dalla persona / caregiver — fonti distinte

Decisione: ☐ proseguire ☐ consolidare/mantenere ☐ modificare strategia
☐ riformulare ☐ sospendere ☐ concludere questo obiettivo

Motivo; stato: attivo / sospeso / concluso / sostituito
Eventuale nuova revisione o nuovo codice O

Prossimo passo: comportamento o contesto da verificare
Responsabile e data/occasione

Condivisione / accordi con persona e partner: chi e come

Professionista / firma / data

Una conclusione dell'obiettivo non è una dimissione automatica. Nessun descrittore attesta diagnosi, gravità o sicurezza. Se cambiano target o criteri, conserva lo storico e aggiorna S1–S2; modello MOT v1.0 invariato. Guida G6–G8.

SCHEDA / PANORAMICA FACOLTATIVA

Obiettivi del percorso

Una vista d'insieme per orientare il lavoro, non un punteggio della persona.

Codice persona: _____ Percorso: _____ Data: _____

Professionista / periodo della panoramica

Priorità della persona e modalità di condivisione

OBIETTIVO / REV. E PRIORITÀ	ULTIMA EVIDENZA / DATA / FONTE	SINTESI E STATO ORGANIZZATIVO	PROSSIMO PASSO / CHI / QUANDO
O _____ rev. _____			
O _____ rev. _____			
O _____ rev. _____			
O _____ rev. _____			

Collegamenti o sovrapposizioni tra obiettivi — che cosa tenere distinto

Priorità condivise per il prossimo periodo e informazioni da passare ai partner

Ogni riga conserva la propria definizione

Non sommare i descrittori, non calcolare una percentuale di “guarigione” e non confrontare persone o aree con questa panoramica. Un obiettivo sospeso o senza dati non è un fallimento. I dettagli e le motivazioni restano nelle schede dei singoli obiettivi.

Collegamenti pertinenti: valutazioni e profili CP03, PCI, PIP, OFF, PLO o OPA possono documentare il punto di partenza; non producono automaticamente obiettivi o esiti MOT. Per il contesto digitale conservare i riferimenti a obiettivo, revisione, seduta e fonte. Guida G2 e G8.