

黄金交易平台前端 Console API 接口与数据契约规范文档

一、全局约定与架构设计

1.1 接口路径与请求规范

- 接口路径说明：本文档中的所有接口请求路径(URL)仅为示例，实际请求路径统一以后端最终提供的 API 文档/路由为准。
- 鉴权模式：采用无状态 JWT (JSON Web Token) 机制。
- 状态存储：登录成功后，后端返回 token、userId 与 name，前端统一持久化至 sessionStorage。
- 请求头规范：所有受保护接口必须在 Header 中携带：
Authorization: Bearer <token>
- 用户 ID 透传规约：除 客户管理、代理管理、佣金报表 这三个模块外，其余所有数据请求（如我的交易账号列表、持仓订单、平仓历史订单、资金明细 等），后端均直接从请求头的 Token 中解析当前登录账号的 ID 进行数据查询，请求中无需显式传递 ID。

1.2 风险评估状态控制 (RiskGuard)

- 核心逻辑：用户登录后，全局状态包含 isRiskAssessed (Boolean)。
- 路由拦截：前端 RiskGuard 路由守卫对受保护模块进行拦截。若 isRiskAssessed === false，强制重定向至风险评估页面，禁止访问 Dashboard 及资产操作模块。

1.3 统一响应数据结构

所有 API 回参统一遵循以下 JSON 格式：

```
{  
  "success": true,    // 接口调用是否成功  
  "code": 200,        // 业务状态码  
  "message": "操作成功", // 提示信息  
  "data": {}          // 单条对象或包含 list 与 total 的分页结构
```

```
}
```

二、认证与用户全局接口

2.1 用户登录接口

- 请求路径: POST /api/auth/login (示例路径, 实际以后端给出的路径为准)
- 请求入参:

```
{  
  "username": "user01",  
  "password": "password123"  
}
```

- 期望回参:

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni...",  
    "userId": "U10023",  
    "name": "张三",  
    "isRiskAssessed": true  
  }  
}
```

2.2 重置/修改交易账号密码接口

- 请求路径: POST /user/account/reset-password (示例路径)
- 请求入参:

```
{  
  "accountId": "861005",  
  "newPassword": "newPassword123"  
}
```

- 期望回参:

```
{  
  "success": true,  
  "message": "密码修改成功"
```

```
}
```

2.3 提交风险评估问卷接口 (RiskAssessment.jsx)

用于用户完成 11 道风险评估问卷后，将 11 位选项结果串提交至后端保存，并返回最新的评估完成状态供 RiskGuard.jsx 解除拦截。

- 请求路径：POST /user/risk-assessment (示例路径)
- 请求头：Authorization: Bearer <token>
- 请求入参 (JSON)：

```
{
  "resultString": "11ACCDABAA" // q1 至 q11 的选择值顺排拼接串
}
```

- 期望回参：

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "风险评估提交成功",
  "data": {
    "isRiskAssessed": true // 关键标志位: 后端保存成功后返回 true, 用于更新前端全局状态以解除 RiskGuard 页面拦截
  }
}
```

三、数据表格模块与字段对照表

3.1 客户管理模块 (TraderPage.jsx)

用于展示直属零售交易端客户的详细档案及开户状态。
业务定义：此表仅展示单纯的零售客户；若客户同时具备代理身份，不包含在此表中。

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
序号	index	Number	前端基于

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
			currentPage 与 pageSize 自行计算生成
用户名	name	String	交易主账户姓名/用户名 (例如: 张三)
上级代理	parent	String	所属上级代理节点 (例如: 刘文专 (1Z84))
邮箱	email	String	绑定邮箱 (例如: user@example.com)
手机号	phone	String	联系电话 (例如: 13800138000)
注册时间	time	DateTime / String	开户注册时间 (例如: 2026-04-12 10:30:00)
状态	status	String(Enum)	'active' (允许登录) / 'pending' (待审核) / 'disabled' (已禁用)

3.2 代理管理模块 (BrokerPage.jsx)

用于展示代理/经纪商 (IB) 的层级关系、角色架构及账号审核状态。
业务定义：此表全部展示代理账户，不包含任何单纯的零售客户。

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
序号	index	Number	前端基于 currentPage 和 pageSize 自行计算生成
真实姓名	name + brokerId	String	后端需返回 name (例如: 张三) 与 brokerId (例如: IB8801), 前端拼接渲染为: 张三 (IB8801)
上级	parent	String	所属上级代理 (例如: 总代理 / 李四 (IB8000))
角色	level	String	代理层级/角色描述 (例如: 一级代理, 前端渲染为蓝色 Tag)
邮箱	email	String	绑定邮箱 (例如: broker@example.com)
电话	phone	String	联系电话 (例如: 13900000000)
开户时间	time	DateTime / String	代理账号开户创建时间 (例如: 2026-04-12 10:30:00)
状态	status	String(Enum)	'active' (允许登录) /

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
			'pending'(待审核)/ 'disabled'(已禁用)

3.3 我的交易账号列表模块 (AccountListPage.jsx)

展示当前登录用户本人名下挂载的全部 MT 交易账户资产透视列表(支持展开行交互)。
鉴权说明：请求时携带 Token, 后端基于 Token 鉴权返回当前用户的数据。

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
展开图标	Table.EXPAND_COLUMN	-	Antd 内置展开列占位
账号	accountId	String	具体 MT 交易账号流水号(例如: 861005)
用户名	username	String	交易账号对应的用户名/账户名(例如: 谢国强)
开户日期	openDate	DateTime / String	该交易账号开户时间(例如: 2026-04-12)
杠杆	leverage	String	当前生效杠杆配比值(例如: 1:100)
余额	balance	BigDecimal	账户可用余额(前端展示会自动追加 \$ 前缀)

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
净值	equity	BigDecimal	实时净值(前端展示会自动追加 \$ 前缀)
信用额	credit	BigDecimal	平台信用额度/赠金(USD)
初始密码	initPassword	String	系统初始分配密码(返回 'null' 或 null 时前端显示斜体灰字“无”)
操作	action	Action	包含 [修改密码] 按钮, 点击触发 openPasswordModal(record)

3.4 持仓订单模块 (PositionPage.jsx)

用于实时监控与透视当前登录用户正在开仓持有的交易订单。
鉴权说明：请求时携带 Token, 后端基于 Token 鉴权返回当前用户的数据。

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
订单编号	orderId	String	唯一订单号(例如: 10293847)
交易账号	accountId	String	产生持仓的交易账号(例如: 861005)
类型	type	String(Enum)	"BUY"(买入, 绿色)

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
			或 "SELL"(卖出, 红色)
品种	symbol	String	交易品种代码(例如: XAUUSD)
交易量	volume	Number / String	交易手数(例如: 0.10)
开仓价	openPrice	BigDecimal	入场开仓价格(例如: 2380.50)
开仓时间	openTime	DateTime / String	建仓时间(例如: 2026-04-12 14:20:00)
止损	sl	BigDecimal	止损位 Stop Loss (例如: 2370.00)
止盈	tp	BigDecimal	止盈位 Take Profit (例如: 2400.00)
手续费(\$)	fee	BigDecimal	基础手续费 USD(例如: -7.00)
利息	swaps	BigDecimal	过夜利息/隔夜费(例如: -1.20)
盈亏	profit	BigDecimal	实时浮动盈亏(正数自动追加 + 并高亮绿字)

3.5 平仓历史订单模块 (TradeHistoryPage.jsx)

用于展示当前登录用户已平仓交割的历史交易订单记录。

鉴权说明：请求时携带 Token, 后端基于 Token 鉴权返回当前用户的数据。

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
订单编号	orderId	String	唯一交易订单号 (例如: 10293847)
交易账号	accountId	String	交易账号 (例如: 861005)
类型	type	String(Enum)	'BUY' (买入, 绿色高亮) / 'SELL' (卖出, 红色高亮)
品种	symbol	String	交易品种代码 (例如: XAUUSD)
交易量	volume	Number / String	交易手数 (例如: 0.10)
开仓价	openPrice	BigDecimal	初始建仓价格 (例如: 2380.50)
开仓时间	openTime	DateTime / String	建仓时间 (例如: 2026-04-12 14:20:00)
平仓价	closePrice	BigDecimal	平仓价格 (例如: 2395.00)
平仓时间 (MT时间)	closeTime	DateTime / String	系统平仓结算时间 (例如: 2026-04-12

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
			15:30:00)
止损	sl	BigDecimal	止损触发位 SL (例如: 2370.00)
手续费(\$)	fee	BigDecimal	交易手续费 USD (例如: -7.00)
止盈	tp	BigDecimal	止盈触发位 TP (例如: 2400.00)
利息	swaps	BigDecimal	隔夜利息 (例如: -1.20)
盈亏	profit	BigDecimal	最终平仓实际盈亏 (正数自动带 + 且绿色高亮, 负数红色)

3.6 资金明细模块 (FundRecordsPage.jsx)

用于展示当前登录用户交易账号的出入金、转账及人工调账明细。
鉴权说明：请求时携带 Token, 后端基于 Token 鉴权返回当前用户的数据。

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
交易账号	accountId	String	产生资金变动的账号 (例如: 861005)
入金金额	deposit	BigDecimal / String	入金数额 (例如: 1000.00)

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
出金金额	withdraw	BigDecimal / String	出金数额 (例如: 500.00)
调整金额	adjust	BigDecimal / String	平台调账/赠金/修正额 (例如: 0.00)
资金类型	type	String	类型描述 (如 "在线入金"、"普通出金"、"内部转账")
处理时间	time	DateTime / String	资金变动完成时间 (例如: 2026-04-12 16:45:00)
备注	remark	String	备注说明或第三方流水号

3.7 佣金报表模块 (CommissionReportPage.jsx)

按代理与交易账户维度汇总统计返佣数据，支持展开二级子表查看订单明细。

1) 一级主表全量字段对照表 (columns)

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
代理	agent	String	所属上级代理 (例如: 李四 (Agent-01))
账号	account	String	交易账户 ID (例如: 861005)

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
账户名称	accountName	String	交易账户对应的客户姓名/用户名 (例如: 张三)
合计手数	totalLots	Number / String	周期内总交易手数 (例如: 25.50)
返佣(\$)	commissionStr	String	返佣金额汇总或计算说明串 (例如: 382.50)

2) 二级展开子表全量字段对照表 (innerColumns)

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
代理	agent	String	获得返佣的代理节点 (例如: 张三 (Agent-01))
收佣账号	receiveAcc	String	接收返佣资金的返佣账号 (例如: 889001)
返佣(\$)	comm	BigDecimal / String	返佣金额 USD (例如: 15.00)
手数	lots	Number / String	关联订单交易手数 (例如: 1.50)
返佣标准(\$)	std	String	返佣计算标准 (例如:

前端渲染表头 (title)	字段键名 (dataIndex / key)	数据类型	字段说明与规约示例
			10.00/手)
结算日期	date	DateTime / String	返佣结算日期(例如: 2026-04-12)
订单号	orderId	String	底层交易订单号(例如: 10293847)
品种	symbol	String	交易品种代码(例如: XAUUSD)
开仓价	openPrice	BigDecimal	订单开仓价格(例如: 2380.50)
开仓时间	openTime	DateTime / String	订单开仓时间(例如: 2026-04-12 14:20:00)
平仓价	closePrice	BigDecimal	订单平仓价格(例如: 2395.00)
平仓时间	closeTime	DateTime / String	订单平仓时间(例如: 2026-04-12 15:30:00)
盈亏	profit	BigDecimal	平仓盈亏金额
利息	swap	BigDecimal	过夜利息(注意字段名单数为 swap)
手续费(\$)	fee	BigDecimal	订单交易手续费 USD

