

## TECHNICAL DISCOVERY WORKBOOK

# 제이북스 발주 자동화 현장 조사와 인터뷰

업무의 설명을 데이터의 근거로 바꾸는 기록지.  
주문·취소 수집부터 미송 판단과 1차 발주 저장까지.

핵심 사례 / 설명용 예시

발주

10<sub>부</sub>

입고

→ 6<sub>부</sub>

남은 물량

→ 4<sub>부</sub>

자동 후송

재발주 필요

배송 중

확인 필요

같은 4부라도 거래처 정책과 도착일에 따라 판단이 달라집니다.

방문 일시

현장 / 부서

조사자

참석자와 역할

이번 조사에서 얻을 것

실제 업무 흐름 · 거래처 정책 · 데이터 연결 · 검증 사례

JB-FIELD-01

REV 1.1 / 2026.09

## 02 | 조사자 · 전체 참석자 진행 순서와 기록 원칙

기록은 한 번의 방문으로 개발 기준을 확정할 수 있게 남깁니다. 답변만 적지 말고 근거와 남은 확인 사항을 함께 적습니다.

01

### 설명을 듣기

담당자와 업무 경계를 맞춥니다

02

### 완료 건 대조

기존 화면·기록에서 근거를 찾습니다

03

### 차이를 기록

확인된 사실과 추정을 구분합니다

| 대상         | 핵심 기록                   | 기록지   |
|------------|-------------------------|-------|
| 시스템 담당     | 서버·DB 환경, 데이터 관계, 저장 영향 | 03-04 |
| 수집 / 발주 담당 | 주문·취소 흐름과 아침 판단 과정      | 05-06 |
| 발주 / 입고 담당 | 거래처별 미송, 원발주 잔량, 실제 입고일 | 07-10 |
| 함께 확인      | 과거 사례 검증과 후속 확인 담당      | 11-12 |

### 시작 전에 기록할 범위

오늘 설명·열람이 가능한 범위

접근 조건과 확인 담당

제공된 서버 자료에는 “접속·조회·쓰기 일체 금지” 및 “S6 이전 서버 접속 금지”가 기재되어 있습니다. S6를 이 기록지의 페이지 번호나 제안서 단계로 해석하지 말고 원 운영계획과 대조합니다.

### 근거를 남기는 방법

| 표시       | 기록 기준                       |
|----------|-----------------------------|
| 확인       | 화면·데이터·문서에서 직접 대조한 내용과 기준시각 |
| 설명       | 누가 어떤 사례를 근거로 설명했는지 기록      |
| 추정 / 미확인 | 해석과 부족한 근거, 추가 확인 담당을 기록    |

근거 번호와 보관 위치

운영 화면의 수집·취소 처리·저장·출고 상태 변경을 시험하지 않습니다. 평소 업무 관찰과 이미 완료된 사례 대조를 우선합니다. 비밀번호·인증키는 기록하지 않고 관리 담당과 내부 보관 위치만 남깁니다.

03

시스템 담당자

서버와 DB 환경 기록

제공된 사양을 시작점으로 사용합니다. 접근이 허용되지 않은 항목은 설명 또는 기존 자료의 근거로 남깁니다.

| 항목      | 제공된 정보                                           | 현장 확인 / 근거 |
|---------|--------------------------------------------------|------------|
| 서버      | Windows Server 2019 Standard<br>4C/8T · RAM 32GB |            |
| 접속 대상   | 고객 내부 자료 참조                                      |            |
| DB 버전   | Oracle 11g                                       |            |
| 문자셋     | KO16MSWIN949                                     |            |
| 로그 / 백업 | NOARCHIVELOG                                     |            |
| 디스크     | C: Oracle 전용<br>D: 931GB 여유                      |            |
| 메모리     | Windows + Oracle 약 18GB<br>축소하지 않는 조건으로 기재       |            |

03.1 신규 도구는 어디에서 실행할 수 있나요?

같은 서버·별도 서버·VM 후보, 기존 업무 피크, 추가 자원과 관리 담당을 확인합니다.

답변과 근거

03.2 DB에 문제가 생기면 어디까지 복구할 수 있나요?

백업 보관 기간·서버 외부 보관 여부·복원 시험 기록·허용 중단시간과 데이터 손실 범위를 확인합니다.

답변과 근거

03.3 연결과 문자 저장을 검증할 시험 환경이 있나요?

DB 상세 버전, 드라이버·클라이언트 구성, 한글·특수문자 사례, 시험 데이터 확보 방법을 기록합니다.

답변과 근거

제공 정보와 현장 확인은 구분합니다. 자원 배치나 드라이버 버전은 총 RAM·디스크 여유만으로 확정하지 않습니다.

04

DB 담당자 · 프로그램 담당자

데이터 연결과 저장 경계

9월 20일 UI 구조 확인 후속입니다. F7·상세 일괄 수정·장애주문 보정이 바꾸는  
실제 키와 저장 범위를 대조합니다.

판매처 자료

→

주문·취소

→

재고·미송

→

1차 발주 저장

| 업무 데이터   | 실제 테이블 / 뷰 / 연결 키 | 중요한 의미와 근거 |
|----------|-------------------|------------|
| 주문·주문상품  |                   |            |
| 취소·상태 이력 |                   |            |
| 상품·거래처   |                   |            |
| 재고·예약·수불 |                   |            |
| 발주·발주 명세 |                   |            |
| 입고·배송·미송 |                   |            |
| 정책·변경 이력 |                   |            |

04.1 1차 발주를 저장하면 어떤 데이터가 함께 바뀌나요?

번호 생성, 필수 상태값, 트리거, 수량 갱신, 저장과 공급처 전송의 경계를 설명받습니다.

답변과 근거

04.2 화면에서 보이는 잔량과 DB 값이 다른 경우가 있나요?

계산 열·집계 기준·미송 종료·입고 반영 지연·클라이언트 검증을 실제 완료 건으로 대조합니다.

답변과 근거

여기 적는 객체명은 현장에서 확인한 값입니다. 기존 코드나 업무 프로시저의 재사용을 전제로 하지 않고, 자체 구현이 맞춰야 할 데이터 규칙을 조사합니다.

05

수집 담당자 · 발주 담당자

주문과 취소 수집 인터뷰

실제 사용하는 판매처와 처리 순서를 확인합니다. 화면의 버튼 이름만으로 수집 방식이나 외부 상태 변경 여부를 단정하지 않습니다.

화면에 10개 그룹·27개 계정이 표시됩니다. 실제 사용 여부·거래법인·주문/취소 권한을 확인하고 대표 계정을 아래에 기록합니다.

| 대표 판매처 / 계정 | 수집 방식과 메뉴 | 성공 확인 / 실패 처리 |
|-------------|-----------|---------------|
|             |           |               |
|             |           |               |
|             |           |               |

05.1 어떤 주문과 취소가 아침 수집 대상인가요?

기준시각·상태·판매 계정, 누락 여부를 확인하는 화면이나 건수를 기록합니다.

답변과 근거

05.2 취소 수집과 실제 취소 처리는 어떻게 구분하나요?

취소수집·취소처리(F7)·출고중→미출고가 별도입니다. 수신과 수요 반영 시점, 충돌 처리의 실제 사례를 연결합니다.

답변과 근거

05.3 같은 주문이 다시 들어오거나 취소가 먼저 오면 어떻게 되나요?

주문상품 식별자, 수량이 누적인지 증분인지, 상태 시각과 중복 기준을 기록합니다.

답변과 근거

05.4 한 판매처가 실패하면 어디까지 진행하나요?

재수집 범위, 기존 성공 건 유지, 발주 대상 보류·진행 기준, 확인 담당을 기록합니다.

답변과 근거

대조한 주문 / 취소 사례와 근거 번호

상품 연결 오류와 현재 처리 방법

전체 실사용 판매처·계정 목록의 내부 보관 위치와 근거 번호

06

발주 담당자 · 조사자

아침 1차 발주 관찰 기록

온라인 7/14/21일의 누적 여부·오프라인 범위를 대조합니다. 3달 세트 조회는 21일 산식과 구분하고 10/18 외 회차도 기록합니다.

관찰 업무일 / 1차 발주 타임

기준시각 / 관찰자 / 담당자

| 업무 단계       | 시작-종료 / 소요 | 확인한 화면과 판단 |
|-------------|------------|------------|
| 주문·취소 수집    |            |            |
| 취소 처리·수요 정리 |            |            |
| 거래처 선택      |            |            |
| 발주 부수 결정    |            |            |
| 1차 발주 저장·검토 |            |            |

06.1 이 상품은 왜 이 거래처에 이 수량을 저장했나요?

방금 처리한 한 건의 당시 수요·재고·미송·예정 입고와 수동 수정 이유를 따라갑니다.

답변과 근거

06.2 화면의 권장 수량을 그대로 쓰지 않는 경우는 무엇인가요?

판매 기간, 예약·품절·신간, 재고 목표, 최소 수량, 거래처 사정을 실제 사례로 기록합니다.

답변과 근거

1차 저장 완료를 판단하는 기준

시간이 많이 걸린 판단과 이유

약 2시간 절감은 목표입니다. 수집 대기, 실제 판단, 오류 처리 시간을 나누어 기록해 자동화 후 비교할 기준을 만듭니다.

07

발주 담당자 · 거래처 관리 담당자

거래처 미송 정책 인터뷰

매입처관리의 유효기간·입고 시일·마감·발주방식을 먼저 대조합니다. 유효기간 경과만으로 미송 소멸을 단정하지 않습니다.

거래처마다 이 페이지를 한 장씩 작성합니다

거래법인 / 거래처명 / 코드

정책 설명자 / 확인일 / 근거 번호

| 정책 항목        | 현재 기준과 상품별 예외 |
|--------------|---------------|
| 거래 구분        |               |
| 미송 처리        |               |
| 배송과 정상 입고    |               |
| 발주 마감과 휴무    |               |
| 미송 종료와 정책 변경 |               |

07.1 10부 중 6부만 들어오면 남은 4부는 어떻게 되나요?

자동 후송인지, 새 발주가 필요한지, 아직 배송 중인지 구분하는 증거와 시점을 확인합니다.

답변과 근거

07.2 재발주가 필요하다고 확정하는 순간은 언제인가요?

낮에 미입고인 것과 납품 종료를 구분합니다. 분할배송·명세서·거래처 통보 등 근거를 기록합니다.

답변과 근거

07.3 미송이 늦거나 긴급하게 필요하면 어떻게 판단하나요?

기다림, 기존 잔량 확인, 다른 거래처 대체, 중복 입고 가능성과 결정 담당을 확인합니다.

답변과 근거

이 거래처에서 꼭 별도로 처리하는 상품과 실제 사례

08

발주 담당자 · 입고 담당자

복합 조건 사례 확인표

설명만으로 정책을 확정하지 않습니다. 각 조합을 대표하는 완료건을 찾아 남은 수량과 실제 처리 결과를 연결합니다.

아래 여섯 줄은 실제 사례를 찾기 위한 조합입니다. 택배와 익일 입고는 겹칠 수 있으며, 여섯 가지로 모든 경우를 고정하지 않습니다.

| 조건 조합       | 확인할 판단                    | 실제 거래처 / 사례 / 근거 |
|-------------|---------------------------|------------------|
| 당일 + 자동 후송  | 첫 입고 후 남은 물량의 도착일과 대기 기준  |                  |
| 당일 + 재발주 필요 | 납품 종료 확인 후 현재 필요한 수량 재계산  |                  |
| 익일 + 자동 후송  | 익일 첫 납품과 이후 미송의 도착일을 구분   |                  |
| 익일 + 재발주 필요 | 발주 당일 미입고를 재발주 사유로 삼는지 확인 |                  |
| 택배 + 자동 후송  | 배송 중 수량과 아직 보내지 않은 수량 분리  |                  |
| 택배 + 재발주 필요 | 배송 중 물량을 제외하고 납품 종료 잔량 확인 |                  |

08.1 같은 상품에 여러 거래처의 발주가 남아 있으면 어떻게 보나요?

거래처별 원발주, 잔량, 도착일을 보여주는 화면과 합산·배정 방식을 확인합니다.

답변과 근거

위 조합으로 설명되지 않는 경우

09

발주 담당자 · 입고 담당자

미송 사례 상세 기록

“10부 발주·6부 입고·잔량 4부”와 같은 실제 한 건을 끝까지 추적합니다. 나중의 도착 사실을 당시 알고 있던 정보로 섞지 않습니다.

원발주 상품 한 건마다 작성 · 숫자는 실제 사례로 기입

상품명 / 상품코드 또는 ISBN

거래처 / 원발주 번호 / 발주 타임

판단 기준시각 / 담당자

적용한 미송 정책 / 근거 번호

| 발주 수량 | 입고 완료 | 배송 중 | 미배송 미송 | 종료·취소 잔량 | 확인 필요 |
|-------|-------|------|--------|----------|-------|
|       |       |      |        |          |       |
|       |       |      |        |          |       |

같은 물량을 두 칸에 중복 기록하지 않습니다. 입고·종료·미입고의 합계가 원발주와 다르면 수정·반품·초과입고 등 차이의 원인을 별도로 기록합니다.

| 시각 | 사건과 수량 | 당시 알고 있던 상태 / 근거 |
|----|--------|------------------|
|    |        |                  |
|    |        |                  |
|    |        |                  |
|    |        |                  |
|    |        |                  |
|    |        |                  |

그때 남은 수요와 가용재고


선택한 처리와 수량

왜 그렇게 판단했는지와 나중에 달라진 사실

# 10 | 입고 담당자 · 물류 담당자

## 택배와 입고 일정 인터뷰

남은 수량과 필요한 날까지 사용할 수 있는 수량은 다릅니다. 입고 예정일의 근거와 변경 시점까지 기록합니다.



| 기록 항목           | 날짜·시각 / 수량 / 근거 |
|-----------------|-----------------|
| 발주 마감 / 실제 전송   |                 |
| 첫 납품 예정 / 실제 입고 |                 |
| 남은 미송의 예정일      |                 |
| 택배·분할배송         |                 |
| 입고 후 사용 가능 시점   |                 |

### 10.1 마감시간 이후나 휴무일에는 입고일이 어떻게 바뀌나요?

거래처 영업일, 택배 집하·배송일, 고객사 입고 가능일을 따로 확인합니다.

답변과 근거

### 10.2 필요한 날보다 늦게 올 미송이 있으면 어떻게 하나요?

기존 미송을 유지한 채 새 발주를 내는 조건, 취소·재배정 확인과 결정 담당을 기록합니다.

답변과 근거

도착일 미정·지연을 확인 목록으로 보내는 기준

11

발주 담당자 · DB 담당자

과거 발주 검증 자료 확보

새 도구를 시험할 때 필요한 실제 사례를 정리합니다. 개인정보나 원본 자료를 외부로 보내는 것을 전제로 하지 않습니다.

| 과거 사례          | 업무일 / 발주 / 상품 / 근거 | 확보 여부와 부족한 자료 |
|----------------|--------------------|---------------|
| 일반적인 1차 발주     |                    |               |
| 자동 후송 미송       |                    |               |
| 미송 재발주         |                    |               |
| 택배 분할·지연 입고    |                    |               |
| 동일 상품 복수 거래처   |                    |               |
| 취소·수동 수정·정책 변경 |                    |               |

11.1 발주 당시 재고·주문·미송 상태를 복원할 수 있나요?

스냅샷·수불·변경 이력의 보존 기간, 기록 시각, 당시 값과 현재 값의 구분을 확인합니다.

답변과 근거

11.2 최초 1차 발주와 이후 수정·보충 발주를 어떻게 구분하나요?

발주 타임 숫자만으로 판단하지 않고 최초 저장·전송·수정 이력을 연결합니다.

답변과 근거

11.3 자동 계산이 맞았는지 어떤 기준으로 판단하나요?

거래처 일치, 수량 차이, 과다·과소 발주, 필요일 미충족, 예외 검토시간을 함께 봅니다.

답변과 근거

우선 비교할 기간과 대상

허용 오차와 자동 처리 제외 조건

발주 이력은 판단의 결과입니다. 정책·당시 상태·예외 사유가 없으면 규칙 후보로 남기고 확인 수준을 표시합니다.

12

조사자 · 전체 참석자

결론과 후속 확인 기록

확인하지 못한 항목을 공란으로 끝내지 않습니다. 누가 어떤 근거로 언제까지  
확인할지 기록해 다음 설계 작업으로 연결합니다.

방문 종료 전에 함께 확인

- ☐ 1차 저장의 완료 상태와 범위를 기록했다
- ☐ 실사용 판매처와 실패 처리 기준을 기록했다
- ☐ 미송 정책의 설명과 실제 사례를 연결했다
- ☐ 원발주·입고·잔량·예정일 연결을 확인했다
- ☐ DB에서 확인할 항목과 인터뷰 답변을 구분했다
- ☐ 미확인 사항마다 담당자와 기한을 정했다

| 미확인 사항 / 결정할 내용 | 확인 담당 / 기한 | 필요한 근거 / 다음 행동 |
|-----------------|------------|----------------|
|                 |            |                |
|                 |            |                |
|                 |            |                |
|                 |            |                |
|                 |            |                |
|                 |            |                |

합의한 우선 자동화 대상

자동 처리에서 우선 제외할 상황

현장 핵심 결론과 다음 확인 일정

REFERENCE / CONTEXT

제이북스 발주 자동화 구축 검토 보고서 3판, 고객사 제공 서버 정보, 거래처별 미송·입고 조건을 바탕으로 구성했습니다. 사전 제공 값은 현장 확인  
결과와 구분합니다. 기술 참고: Oracle 11g 문자셋 · 백업과 복구.