

即梦 (Dreamina) CLI 完整使用指南

版本: 46b5b0e-dirty (build: 2026-06-03T19:39:25Z) CLI 路径: ~/.local/bin/dreamina

目录

- 快速入门
- 账户命令
- 图片生成
- 视频生成
- 图片放大
- 任务管理
- 会话管理
- 参数速查表
- 常见问题

快速入门

安装与登录

```
# 1. 登录即梦账户 (OAuth Device Flow)
dreamina login

# 无头模式登录 (适用于 CI/CD 或远程环境)
dreamina login --headless
dreamina login checklogin --device_code=<device_code> --poll=30

# 清除登录状态
dreamina logout

# 强制重新登录
dreamina relogin

# 查看版本
dreamina version
```

登录命令会输出 `verification_uri`、`user_code` 和 `device_code`。在浏览器中打开 `verification_uri`，输入 `user_code` 即可完成授权。

查看积分

```
dreamina user_credit
```

账户命令

`dreamina login` — 登录

通过 OAuth Device Flow 完成本地登录。

参数	说明
<code>--headless</code>	打印 OAuth 授权信息后退出，不等待完成

```
dreamina login
dreamina login --headless
dreamina login checklogin --device_code=<device_code> --poll=30
```

`dreamina logout` — 登出

清除本地 OAuth 登录状态。

```
dreamina logout
```

`dreamina relogin` — 重新登录

清除当前登录态并强制重新进行 OAuth 登录。

```
dreamina relogin
```

`dreamina user_credit` — 查询积分

显示当前账户的剩余积分。

```
dreamina user_credit
```

`dreamina version` — 查看版本

打印构建版本和 commit 信息。

```
dreamina version
```

图片生成

`dreamina text2image` — 文生图

根据文本描述生成图片。任务为异步执行，可使用 `--poll` 等待结果。

支持的模型与分辨率

模型版本	支持分辨率
3.0, 3.1	1k, 2k
4.0, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0	2k, 4k

支持的比例

`21:9` , `16:9` , `3:2` , `4:3` , `1:1` , `3:4` , `2:3` , `9:16`

参数

参数	类型	说明
<code>--prompt</code>	string	生图提示词（必填）
<code>--ratio</code>	string	图片比例，默认 <code>1:1</code>
<code>--resolution_type</code>	string	分辨率: <code>1k</code> , <code>2k</code> , <code>4k</code> （依模型而定）
<code>--model_version</code>	string	模型版本
<code>--session</code>	int	会话 ID（默认 0）
<code>--poll</code>	int	提交后轮询等待秒数（0 表示不轮询）

示例

```
# 基础用法
dreamina text2image --prompt="一只可爱的橘猫肖像" --ratio=1:1 --resolution_type=2k
```

```
# 使用指定模型
dreamina text2image --prompt="赛博朋克风格的城市天际线" --model_version=5.0 --ratio=16:9

# 轮询等待结果
dreamina text2image --prompt="水彩风景画" --ratio=3:2 --resolution_type=2k --poll=60
```

dreamina image2image — 图生图

上传 1-10 张本地图片，基于参考图生成新图片。

支持的模型

4.0 , 4.1 , 4.5 , 4.6 , 4.7 , 5.0

注意: image2image 不支持 1k 分辨率，仅支持 2k 和 4k。

参数

参数	类型	说明
<code>--images</code>	strings	本地输入图片路径（1-10 张）
<code>--prompt</code>	string	编辑提示词
<code>--ratio</code>	string	图片比例
<code>--resolution_type</code>	string	分辨率： 2k , 4k
<code>--model_version</code>	string	模型版本
<code>--session</code>	int	会话 ID
<code>--poll</code>	int	轮询等待秒数

示例

```
# 基础图生图
dreamina image2image --images ./input.png --prompt="转换为水彩画风格"

# 多图参考
dreamina image2image --images ./ref1.png,./ref2.png --prompt="融合两种风格" --ratio=1:1

# 指定模型和分辨率
dreamina image2image --images ./photo.jpg --prompt="变成动漫风格" --model_version=5.0 --resolution_type=2k
```

视频生成

dreamina text2video — 文生视频

根据文本描述生成视频。使用 Seedance 2.0 系列模型。

支持的模型

模型	分辨率	时长
seedance2.0	720p	4-15s
seedance2.0fast	720p	4-15s
seedance2.0_vip	720p, 1080p	4-15s
seedance2.0fast_vip	720p, 1080p	4-15s

默认模型： seedance2.0fast

支持的比例

1:1 , 3:4 , 16:9 , 4:3 , 9:16 , 21:9

参数

参数	类型	说明
--prompt	string	视频提示词（必填）
--duration	int	视频时长（4-15 秒，默认 5）
--ratio	string	视频比例
--video_resolution	string	分辨率： 720p , 1080p
--model_version	string	模型版本
--session	int	会话 ID
--poll	int	轮询等待秒数

示例

```
# 基础文生视频
dreamina text2video --prompt="一只猫在草地上奔跑" --duration=5
```

```
# 高清视频
dreamina text2video --prompt="日落时分的海滩航拍" --model_version=seedance2.0_vip --video_resolution=1080p
```

`dreamina image2video` — 图生视频

上传一张图片作为首帧，生成动态视频。

支持的模型

模型	分辨率	时长范围
<code>3.0</code> , <code>3.0fast</code> , <code>3.0pro</code>	720p	3-10s
<code>3.5pro</code>	720p	4-12s
<code>seedance2.0</code> , <code>seedance2.0fast</code>	720p	4-15s
<code>seedance2.0_vip</code> , <code>seedance2.0fast_vip</code>	720p, 1080p	4-15s

比例由输入图片自动推断，无需手动设置。

参数

参数	类型	说明
<code>--image</code>	string	本地首帧图片路径（必填）
<code>--prompt</code>	string	生成提示词
<code>--duration</code>	int	视频时长
<code>--video_resolution</code>	string	分辨率
<code>--model_version</code>	string	模型版本
<code>--session</code>	int	会话 ID
<code>--poll</code>	int	轮询等待秒数

示例

```
# 基础图生视频
dreamina image2video --image=./first.png --prompt="镜头推进"
```

```
# 使用 Seedance 2.0 VIP
dreamina image2video --image=./portrait.jpg --prompt="人物微笑并眨眼" --model_version=s
```

`dreamina frames2video` — 首尾帧生视频

上传首帧和尾帧两张图片，生成过渡视频。

支持的模型

模型	分辨率	时长范围
<code>3.0</code>	720p	3-10s
<code>3.5pro</code>	720p	4-12s
<code>seedance2.0</code> , <code>seedance2.0fast</code>	720p	4-15s
<code>seedance2.0_vip</code> , <code>seedance2.0fast_vip</code>	720p, 1080p	4-15s

默认模型：`seedance2.0fast`

比例由首帧图片尺寸自动推断。

参数

参数	类型	说明
<code>--first</code>	string	首帧图片路径（必填）
<code>--last</code>	string	尾帧图片路径（必填）
<code>--prompt</code>	string	生成提示词
<code>--duration</code>	int	视频时长
<code>--video_resolution</code>	string	分辨率
<code>--model_version</code>	string	模型版本
<code>--session</code>	int	会话 ID
<code>--poll</code>	int	轮询等待秒数

示例

```
# 基础首尾帧
dreamina frames2video --first=./start.png --last=./end.png --prompt="季节变换"

# 高清首尾帧
dreamina frames2video --first=./spring.png --last=./winter.png --prompt="春夏秋冬流转"
```

`dreamina multiframe2video` — 多图故事视频

上传 2-20 张图片，生成连贯的视觉故事视频。

核心概念

- 对于 N 张图片，过渡段数为 N-1
- 每个过渡段的时长限制为 [0.5, 8] 秒
- 总时长必须 ≥ 2 秒
- 2 张图片可用简写模式；3+ 张需逐段设置

参数

参数	类型	说明
<code>--images</code>	strings	本地参考图片路径（2-20 张）
<code>--prompt</code>	string	简写提示词（仅 2 张图片时可用）
<code>--duration</code>	float	简写过渡时长（仅 2 张图片时可用，默认 3s）
<code>--transition-prompt</code>	stringArray	逐段过渡提示词（N-1 个）
<code>--transition-duration</code>	stringArray	逐段过渡时长（N-1 个，默认每段 3s）
<code>--session</code>	int	会话 ID
<code>--poll</code>	int	轮询等待秒数

示例

```
# 2 张图片简写模式
dreamina multiframe2video --images ./a.png,./b.png --prompt="角色转身"

# 3 张图片逐段模式
dreamina multiframe2video --images ./a.png,./b.png,./c.png \
  --transition-prompt="从 A 过渡到 B" \
  --transition-prompt="从 B 过渡到 C"
```

`dreamina multimodal2video` — 全能参考视频（旗舰模式）★

即梦最强视频生成模式，对应 Web 端「全能参考」功能。支持图片、视频、音频混合输入。

支持的模型

`seedance2.0` , `seedance2.0fast` , `seedance2.0_vip` , `seedance2.0fast_vip`

输入限制

类型	最大数量	说明
图片 (<code>--image</code>)	≤ 9	至少需要 1 张图片或 1 个视频
视频 (<code>--video</code>)	≤ 3	-
音频 (<code>--audio</code>)	≤ 3	音频时长需 2-15 秒

参数

参数	类型	说明
<code>--image</code>	stringArray	本地图片路径（可重复）
<code>--video</code>	stringArray	本地视频路径（可重复）
<code>--audio</code>	stringArray	本地音频路径（可重复）
<code>--prompt</code>	string	可选编辑提示词
<code>--duration</code>	int	视频时长（4-15s，默认 5）
<code>--ratio</code>	string	视频比例
<code>--video_resolution</code>	string	分辨率： <code>720p</code> , <code>1080p</code>
<code>--model_version</code>	string	模型版本
<code>--session</code>	int	会话 ID
<code>--poll</code>	int	轮询等待秒数

示例

```
# 图片转电影镜头
dreamina multimodal2video --image ./input.png --prompt="转换为电影感镜头"
```

```
# 图片 + 音频
dreamina multimodal2video --image ./input.png --audio ./music.mp3 --model_version=seedance2.0fast

# 图片 + 视频 + 音频（全混合输入）
dreamina multimodal2video \
  --image ./ref1.png \
  --video ./ref.mp4 \
  --audio ./music.mp3 \
  --model_version=seedance2.0fast \
  --duration=8 \
  --ratio=16:9
```

图片放大

`dreamina image_upscale` — 图片超分放大

上传一张本地图片，进行超分辨率放大。

支持分辨率

分辨率	要求
2k	所有用户可用
4k	需 VIP
8k	需 VIP

参数

参数	类型	说明
<code>--image</code>	string	本地图片路径（必填）
<code>--resolution_type</code>	string	目标分辨率：2k , 4k , 8k
<code>--session</code>	int	会话 ID
<code>--poll</code>	int	轮询等待秒数

示例

```
# 基础放大到 4K
dreamina image_upscale --image=./input.png --resolution_type=4k
```

```
# 8K 超分 (需 VIP)
dreamina image_upscale --image=./photo.jpg --resolution_type=8k
```

任务管理

`dreamina query_result` — 查询任务结果

根据 `submit_id` 查询异步任务状态和结果。

参数

参数	类型	说明
<code>--submit_id</code>	string	任务 ID (必填)
<code>--download_dir</code>	string	下载结果媒体到指定目录

示例

```
# 查询任务
dreamina query_result --submit_id=3f6eb41f425d23a3

# 查询并下载
dreamina query_result --submit_id=3f6eb41f425d23a3 --download_dir=./output
```

`dreamina list_task` — 任务列表

列出当前登录用户保存的任务历史。

参数

参数	类型	说明
<code>--gen_status</code>	string	按状态筛选
<code>--gen_task_type</code>	string	按任务类型筛选
<code>--submit_id</code>	string	按任务 ID 筛选
<code>--limit</code>	int	最大返回数 (默认 20)
<code>--offset</code>	int	分页偏移量

示例

```
# 列出所有任务
dreamina list_task

# 筛选成功任务
dreamina list_task --gen_status=success

# 分页
dreamina list_task --limit=10 --offset=20
```

会话管理

`dreamina session` — 会话管理

会话 (Session) 是用于组织创作历史的容器。所有生成器命令都支持 `--session=<id>` 参数。

子命令

命令	别名	说明
<code>create</code>	-	创建新会话（自动命名或自定义名称）
<code>list</code>	<code>ls</code>	列出最近的会话
<code>search</code>	<code>find</code>	按名称搜索会话 ID
<code>rename</code>	<code>update</code>	重命名会话
<code>delete</code>	<code>rm</code>	删除会话

会话 0 是默认会话，不可重命名或删除。删除会话会将其历史安全移回默认会话。

示例

```
# 创建会话
dreamina session create
dreamina session create "我的视频项目"

# 列出会话
dreamina session list
dreamina session ls -n 100
```

```
# 搜索会话
dreamina session search "视频"

# 重命名会话
dreamina session rename 10086 "新项目名称"

# 删除会话
dreamina session rm 10086

# 在指定会话中生成内容
dreamina text2image --prompt="日落" --session=10086
```

参数速查表

图片模型版本速查

模型	text2image	image2image	可用分辨率
3.0	✓	✗	1k, 2k
3.1	✓	✗	1k, 2k
4.0	✓	✓	2k, 4k
4.1	✓	✓	2k, 4k
4.5	✓	✓	2k, 4k
4.6	✓	✓	2k, 4k
4.7	✓	✓	2k, 4k
5.0	✓	✓	2k, 4k

视频模型版本速查

模型	text2video	image2video	frames2video	multimodal2video
3.0 / 3.0fast / 3.0pro	✗	✓	✓	✗
3.5pro	✗	✓	✓	✗
seedance2.0 / seedance2.0fast	✓	✓	✓	✓

模型	text2video	image2video	frames2video	multimodal2video
seedance2.0_vip / seedance2.0fast_vip	✓	✓	✓	✓

通用比例

所有支持比例的生成器均使用以下值：

21:9 , 16:9 , 3:2 , 4:3 , 1:1 , 3:4 , 2:3 , 9:16

分辨率速查

分辨率	图片生成	图片放大	视频生成
1k	✓ (3.0/3.1)	✗	✗
2k	✓	✓ (所有用户)	✗
4k	✓ (4.0+)	✓ (VIP)	✗
8k	✗	✓ (VIP)	✗
720p	✗	✗	✓
1080p	✗	✗	✓ (VIP)

常见问题

Q: 登录时提示 "请先登录后再进行授权操作"

A: 需要在即梦 Web 端 (jimeng.jianying.com) 先登录账户，然后再进行 CLI OAuth 授权。

Q: 任务返回 AigcComplianceConfirmationRequired 错误

A: 部分高内容安全风险模型（如 Seedance 2.0 系列）首次使用前需要先在即梦 Web 端完成授权确认。请登录网页端完成授权后重试。

Q: 如何查看任务结果？

A: 生成命令会返回 `submit_id`，使用 `dreamina query_result --submit_id=<id>` 查看结果。也可以用 `dreamina list_task` 查看历史任务。

Q: 支持哪些图片格式？

A: 常见格式如 PNG、JPG/JPEG、WEBP 等均可。

Q: 一次最多上传多少张图片？

A: image2image 最多 10 张，multiframe2video 最多 20 张，multimodal2video 图片最多 9 张。

Q: 如何节省积分？

A: 使用默认模型和默认分辨率即可满足大部分需求。高分辨率（4k、1080p）和 VIP 模型消耗更多积分。

本文档基于 `dreamina` CLI version `46b5b0e-dirty` (build: 2026-06-03) 生成。更多帮助请运行 `dreamina --help` 及各子命令的 `-h` 查看。