

精讲精练-资料 1

(笔记)

主讲教师：邓健

授课时间：2026.03.07



粉笔公考·官方微信

精讲精练-资料 1（笔记）

【答案汇总】

多数加减 1-4: ABCA

截位直除 1-5: CBBAD; 6: D

分数比较 1-5: $<<<BA$; 6: A


资料分析简介

考查形式：官方发布的统计材料，考查对统计术语的理解以及分析、处理数据的能力

考试题量：4 篇*5 道=20 道

终极目标：25 分钟左右，正确率 80%以上

截至 2023 年末，我国集成电路布图设计登记累计申请 93147 件，发证 72378 件，2024 年 1-4 月，我国集成电路布图设计登记申请 3503 件，发证 4189 件。



2015-2023年我国集成电路布图设计登记申请和发证情况

111.截至 2014 年末，我国集成电路布图设计登记累计申请量在以下哪个范围内？

- A.0.8 万-1.5 万件之间 B.不到 0.8 万件 C.1.5 万-2.2 万件之间 D.超过 2.2 万件

112.如 2024 年 5-12 月，我国集成电路布图设计登记月均发证量与 1-4 月水平相同，则 2024 年全年，我国集成电路布图设计登记发证量将比上年：

- A.下降不到 20% B.下降 20%以上 C.上升不到 20% D.上升 20%以上

113.2019-2021 年，我国集成电路布图设计登记申请量三年的同比增速：

- A.先升后降 B.先降后升 C.逐年上升 D.逐年下降

114.2015-2023 年，我国集成电路布图设计登记当年发证量与当年申请量比值大于 0.9 的年份有几个？

- A.2 B.3 C.4 D.5

115.以下柱状图反映了哪一时间段内，我国集成电路布图设计登记发证量同比增量的变化趋势（横轴位置表示增量为 0）？



A.2017-2020 年

B.2016-2019 年

C.2019-2022 年

D.2018-2021 年

【注意】

1. 资料分析考查形式：官方发布的统计材料（统计局统计的各行业大数据），如上图，为关于我国集成电路的数据。下面配 5 道题，共考 4 篇，20 道题。考查对统计术语（平均数、比重、增长量、增长率等）的理解以及分析、处理数据的能力，资料分析最终是从 4 个选项中选择 1 个正确答案，不是计算非常精确的结果，要扭转学生时代计算的思维。

2. 考试题量：4 篇*5 道=20 道。

3. 终极目标：25 分钟左右，正确率 80%以上。

资料分析课程安排

	内容	时长
资料1	速算技巧	2小时
资料2	基期量、现期量	2小时
资料3	一般增长率	2小时
资料4	增长量	2小时
资料5	比重	2.5小时
资料6	平均数、倍数	2.5小时
资料7	特殊增长率	2.5小时
资料8	综合训练	2.5小时

课堂小贴士

本课程用书为蓝色《笔试系统讲义》（第 240 页开始）

若图书还未收到的同学可在课程列表处点击“下载讲义”即可获得电子版讲义

- （1）尽量预习，如果没有预习，请课后务必重新做一遍讲义
- （2）紧跟老师节奏，疑问和重点内容课上都会讲到
- （3）听懂打 1，不懂打 0，记住时间点无限次回放
- （4）互相尊重，和谐课堂，一起上岸

上岸的同学都经历过现在的阶段，你需要做的，就是耐心+坚持！

本节学习任务

最核心的三大类通用速算技巧

1. 多数加减：解决多个大数字的加减运算
2. 截位直除：解决最核心的除法运算

3. 分数比较：解决多个分数比大小的问题

此外，还有很多补充技巧

例如：化除为乘、百化分、等比例放缩 等等都会在后续章节对应具体题型时再讲解

【注意】

1. 多数加减：解决多个大数字的加减运算。

2. 截位直除：解决最核心的除法运算。

3. 分数比较：解决多个分数比大小的问题。所有的题目都会用到，基础且重要。

4. 此外，还有很多补充技巧，针对性较强，但局限性也比较强，会在后续章节对应具体题型讲解。

一、多数加减

考法一：精算——考得少

考法二：估算——考得多

【注意】多数加减：

1. 考法一：精算——考得少，精确计算结果。核心是做选择题，如果考计算，由于有选项的辅助，这类题目反而非常简单。

2. 考法二：估算——考得多，计算大概。

多数加减

考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（末位或者最后两位）

【例】 $486+7726=（\quad）$

A. 8111

B. 8212

C. 8223

D. 8234

【例】 $37792-28834=（\quad）$

A. 8958

B. 8968

C. 8948

D. 8938

【注意】多数加减：

1. 考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（末位或者最后两位）。

2. 例： $486+7726=$ （ ）

A. 8111

B. 8212

C. 8223

D. 8234

答：选项精度与算式一致，为精确计算，可以利用尾数，尾 6+尾 6=尾 2，选择 B 项。

例： $37792-28834=$ （ ）

A. 8958

B. 8968

C. 8948

D. 8938

答：选项精度与算式一致，为精确计算，可以利用尾数，选项尾数都相同，则计算尾 2 位，尾 92-尾 34=尾 58，选择 A 项。

【例 1】 $58.7\%-6.4\%-44.9\%-1.3\%=?$

A. 6.1%

B. 8.7%

C. 8.9%

D. 9.5%

【解析】1. 几个百分数作加减，选项精度与算式精度一致，考虑尾数法，能抵消先抵消，尾 7-尾 4-尾 9-尾 3=尾 0-尾 9=尾 1，选择 A 项。【选 A】

【注意】选项与算式精度一致：尾数法。

【例 2】 $(173.3-81.3)-(169.8-81.6)=?$

A. 4.5

B. 3.8

C. 11.7

D. 3.0

【解析】2. 选项与算式精度相同，可以用尾数法。173.3-81.3 尾数为 0、169.8-81.6 尾数为 2，尾 0-尾 2=尾 8，选择 B 项。【选 B】

【注意】选项与算式精度一致：尾数法。

【练习 1】 $10857+13035+32791-4054-4171-3758=?$

- A. 42535
B. 44700
C. 43178
D. 45823

【解析】拓展. 选项和式子都精确到个位，可以利用尾数法。能抵消先抵消， $32791-4171$ 尾数为 0， $10857-3758$ 尾数为 -1， $13035-4054$ 尾数为 1，尾 -1+尾 1=尾 0，选择 B 项。【选 B】

多数加減

考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（末位或者最后两位）

考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位算低位看）

考法一属于送分类，考的少

考法二是主流，考的多

资料分析一般都是大数字，几乎所有的题目都是四舍五入之后的结果。

因此估算的思维十分重要，不要当计算器

【注意】

1. 考法一属于送分类，考得少。
2. 考法二是主流，考得多，精度不一致，需要估算。
3. 考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位算低位看）。

资料分析一般都是大数字，几乎所有的题目都是四舍五入之后的结果。因此估算的思维十分重要，不要当计算器计算具体结果。比如月薪 56789，最重要的是万位和千位，后面 789 影响不大，说明尾数越靠前越重要，位数高的数字要计算，位数数低的数字简单看一下，结合选项即可选择答案。

考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位算低位看）

从前往后——高位精确算，低位看一看，结合选项及时止损

$$8723+2710+3129+3527 \approx (\quad)$$

- A. 14100
B. 16100
C. 18100
D. 20100

【注意】

1. 考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位算低位看），从前往后——高位精确算，低位看一看，结合选项及时止损。

2. 例：8723+2710+3129+3527≈（ ）

A. 14100

B. 16100

C. 18100

D. 20100

答：选项尾两位都是0，说明结果为估算，这种情况需要高算低看，千位加和 $8+2+3+3=16$ ，即16000，排除A项。百位加和 $7+7+1+5$ 一定不止1，排除B项。四个百位最多为 $99*4 < 100*4=4000$ ，结果比 $16000+4000=20000$ 小，排除D项，选择C项。如果不放心，可以计算百位加和 $7+7+1+5=20$ ，即2000，说明答案比 $16000+2000=18000$ 大，后面4个几十加和大概100、200左右，选择C项。

【例3】5733+5936+6272+6358+6613 在以下哪个范围内？

A. 不到2.8万

B. 2.8万~3万之间

C. 3万~3.2万之间

D. 3.2万以上

【解析】3. 选项与算式精度不一致，需要估算，多位数加和，高算低看。千位： $5+5+6+6+6=28$ ，对应28000，排除A项。百位： $7+9+2+3+6=27$ ，对应2700，答案比 $28000+2700=30700$ 更大，排除B项。后面两位加和为5个几十加和，结果最多为几百， $30700+$ 几百不会到32000，选择C项。【选C】

【注意】高算低看：高位数精算，低位看一看，结合选项快速选。

【例4】26748+27444+23744+22049+26543 在以下哪个范围内？

A. 12万~13万之间


B. 13万~14万之间

C. 不到12万

D. 超过14万

【解析】4. 选项与算式精度不一致，多位数加和，高算低看。万位： $2+2+2+2+2=10$ ，对应100000，千位： $6+7+3+2+6=24$ ，对应24000，万位+千位： $100000+24000=124000$ 。五个百位数加和到不了5000，结果比 $124000+5000=129000=12.9$ 万更小，则结果一定比13万小，对应A项。【选A】

【注意】高算低看：高位数精算，低位看一看，结合选项快速选。




核心：看选项

高算低看：高位数精算，低位看一看，结合选项快速选

【注意】多数加减：精确计算用尾数、高算低看，核心都是结合选项。高算低看没有进行四舍五入，而是从高到低依次看，能选则选，不能选再往后算一位，保证永远不出错，且这样计算量最小。

二、截位直除

$$\frac{12345}{34567} \longrightarrow \frac{12345}{35}$$



【注意】资料分析只要做题就离不开除法运算。如果要考查除法计算 $12345/34567$ ，计算比较麻烦，转化为 $12345/35$ 会简单很多，是因为把分母进行了简化，这一操作就是截位直除。

什么是“截位”

答：就是从左到右保留几位有效数字，看下一位，进行四舍五入

注意有效数字从第一个非 0 数字开始

例：82325，截两位 → 82**3**25 结果为：82


练：65278， 截两位 → 截三位 →

【注意】什么是截位：

1. 就是从左到右保留几位有效数字，看下一位，进行四舍五入，注意有效数字从第一个非 0 数字开始。

2. 例：

(1) 82325，截两位，从左边第一个非 0 的数开始，保留 82，第三位 3 舍掉，结果为 82。

(2) 65278，截两位，保留 65，第三位 2 舍掉，结果为 65；截三位，第四位 7 进位，结果为 653。

截谁？看算式形式

以截两位举例子

具体截几位后面会讲

一步除法：建议只截分母

34567/12345

多步除法：建议分子、分母都截（截完约分）

71774/47601*12482/36283

【注意】截谁？看算式形式。以截两位举例子，具体截几位后面会讲。

1. 一步除法：建议只截分母。34567/12345，分母截两位变为 34567/12。

2. 多步除法：建议分子、分母都截（截完可以约分化简）。

71774/47601*12482/36283 ， 分子分母都截两位变为
 72/48*12/36=2/48*12/36=2/4=1/2。

3. 可能想要对一步除法的分子、分母都截两位，34567/12，首位商 2，次位商 8；如果分子分母都截两位，变为 35/12，首位商 2，不够除需要往 35 后面补

0，次位商 9。计算量没有区别，计算量只取决于分母的大小。且计算结果会存在一点偏差，原本是 28 开头的数，分子也截位之后变为 29 开头，误差会变大，因此一步除法只截分母。

例：6789/123.45 $\approx$ 54.99392467

1. 选项差距大（截两位）。选项 1. A. 55、B. 43

2. 选项差距小（截三位）。选项 2. A. 56、B. 55

资料分析本质是选答案，不是计算答案

大家要改变学生时代的计算习惯（刨根问底）

做题时都是根据选项差距估算出最接近的答案即可

【注意】

1. 例：6789/123.45 $\approx$ 54.99392467。

（1）选项差距大（截两位）。选项 1. A. 55、B. 43，可以直接估算出结果，67xx/12x 首位商 5，结果为 50 多，选择 A 项。

（2）选项差距小（截三位）。选项 2. A. 56、B. 55，选项差距小，需要截三位精确计算。

2. 资料分析本质是选答案，不是计算答案，大家要改变学生时代的计算习惯（刨根问底），做题时都是根据选项差距估算出最接近的答案即可。

截几位？看选项差距

1. 选项差距大（截两位）

首位均不同

首位相同，第二位数字之差大于首位

选项 1. A. 11、B. 22、C. 33、D. 44

选项 2. A. 11、B. 22、C. 33、D. 39

2. 选项差距小（截三位）

首位相同，第二位数字之差小于等于首位

选项 3. A. 22、B. 24、C. 33、D. 47

选项 4. A. 22、B. 23、C. 33、D. 47

(看最接近的选项之间的差距)

【注意】截几位？看选项差距。

1. 选项差距大（截两位）。

(1) 首位均不同，如选项 1. A. 11、B. 22、C. 33、D. 44，首位各不相同，为差距大，截两位。

(2) 首位相同，第二位数字之差大于首位，如选项 2. A. 11、B. 22、C. 33、D. 39，C、D 项首位相同，说明 C、D 项更接近，盯着 C、D 项看差距，C、D 项的次位差 $9-3=6>$ 首位 3，差距大，截两位。

2. 选项差距小（截三位）。首位相同，第二位数字之差小于等于首位，说明选项差距比较小，需要更精确（看最接近的选项之间的差距）。

(1) 选项 3. A. 22、B. 24、C. 33、D. 47，A、B 项首位相同，次位差 $4-2=2=$ 首位，差距小，截三位。

(2) 选项 4. A. 22、B. 23、C. 33、D. 47，A、B 项首位相同，次位差 $3-2=1<$ 首位 2，差距小，截三位。


练一练，看最接近的选项

判断以下选项差距，直除时该截几位：

第一组：A. 1479、B. 2568、C. 3159、D. 4695

第二组：A. 9%、B. 14%、C. 19%、D. 24%

第三组：A. 52973、B. 54921、C. 64938、D. 73942



【注意】判断以下选项差距，直除时该截几位：

1. 第一组：A. 1479、B. 2568、C. 3159、D. 4695，首位各不相同，差距大，截两位。

2. 第二组：A. 9%、B. 14%、C. 19%、D. 24%，B、C 项首位相同，次位差 $9-4=5>$ 首位 1，差距大，截两位。

3. 第三组：A. 52973、B. 54921、C. 64938、D. 73942，A、B 项首位相同，次位差 $4-2=2 < \text{首位 } 5$ ，差距小，截三位。

特殊情况①

万一选项是 A. 89、B. 90、C. 60、D. 59

这怎么办？

判断差距的本质是看相对误差

相对误差 $> 10\%$ ，差距大；相对误差 $\leq 10\%$ ，差距小

结论：

放心大胆使用我们总结的形式，简单便捷且实用

极端情况考场几乎不存在，真的出现了拿不准就按差距小截三位处理即可

【注意】特殊情况①：

1. 万一选项是 A. 89、B. 90、C. 60、D. 59，判断差距的本质是看相对误差。比如 A、B 项的相对误差 = $(\text{大数} - \text{小数}) / \text{小数} = (90 - 89) / 89 = 1/89$ ，为相对误差。相对误差 $> 10\%$ ，差距大；相对误差 $\leq 10\%$ ，差距小。但考场上没有时间和精力计算相对误差。

2. 结论：放心大胆使用我们总结的形式，简单便捷且实用。极端情况考场几乎不存在，真的出现了拿不准就按差距小截三位处理即可。

特殊情况②

万一选项是 A. 26416、B. 26576、C. 27916、D. 27986

这怎么办？

万一出现题目选项前两位数字甚至前三位数字都相同，属于差距超级小说明出题人就是存心刁难，我们要么算（精算）要么跑（去做别的题目）

【注意】特殊情况②：

1. 万一选项是 A. 26416、B. 26576、C. 27916、D. 27986，C、D 项前三位相同，属于差距非常小，要精确计算。

2. 万一出现题目选项前两位数字甚至前三位数字都相同，属于差距超级小，说明出题人就是存心刁难，我们要么算（精算）要么跑（去做别的题目）。

【截位直除运用】

看看看：

- ①看选项，差距大截两位、差距小截三位
- ②看式子，一步除截分母、多步除都要截
- ③看答案，能不算就不算

【例 1】 $3432/4189 \approx ?$

- A. 63%
- B. 71%
- C. 82%
- D. 94%

【解析】1. 选项首位各不相同，差距大，如果能看出答案直接看，看不出来截两位。分母 4189 截两位为 42，看作 $3432/42$ ，首位商 8，对应 C 项。**【选 C】**

【注意】因为是 $3432/4189$ ，结果小于 1，为 0. x，用几十%表示，截位的时候不考虑分母的位数，是因为不会影响结果的选择，看商几是看第一个有效数字，只要知道首位商 8，就能选答案。

【例 2】 $3929.6/1806.2 \approx ?$

- A. 2.5
- B. 2.2
- C. 1.9
- D. 1.6

【解析】2. 选项首位相同，次位差大于首位，选项差距大，截两位，一步除法，只截分母，看作 $3929.6/18$ ，首位商 2，（对照选项，只考虑次位是 2 还是 5）次位商 2，选择 B 项。**【选 B】**

【例 3】 $954.6/(1+17.2\%) \approx ?$

- A. 797
- B. 815
- C. 844
- D. 861

【解析】3. B、C、D 项首位相同，C、D 项比较接近，次位差 $6-4=2 <$ 首位 8，选项差距小，截三位； $1+17.2\%=1+0.172=1.172$ ，原式转化为 $9546/117$ ，结合选

项，首位商 8，次位商 1，结果为 81⁺，对应 B 项。【选 B】

【例 4 改】 $23.8/14544 \approx$ 选项数不同 $\rightarrow$ 直接截位

- | | |
|----------|----------|
| A. 0.16% | B. 0.36% |
| C. 0.56% | D. 0.76% |

【例 4】 $23.8/14544 \approx$ 选项数相同 $\rightarrow$ 需要考虑量级

- | | |
|----------|---------|
| A. 0.16% | B. 0.5% |
| C. 5.0% | D. 1.6% |

一个数的 10% 就是小数点往左挪一位；一个数的 1% 就是小数点往左挪两位

【注意】

1. 例 4 改：选项首位不同，差距大，分母截两位，原式转化为 $238/15$ ，首位商 1，选择 A 项。

2. 选项数字不同，可以放心大胆直接截位，不需要考虑量级、小数点。如例 1 通过首位商 8 即可选出 C 项；例 2 通过前两位商 22 即可选出 B 项；例 3 算出结果为 81 开头即可选出 B 项；例 4 改通过首位商 1 即可选出 A 项。

3. 若选项数字相同，如例 4 的 0.16% 和 1.6%、0.5% 和 5.0%，则需要考虑量级。

4. 一个数的 10% 就是小数点往左挪一位；一个数的 1% 就是小数点往左挪两位。比如 5200 亿的 10% 是 520 亿、1% 是 52 亿。

【例 4】 $23.8/14544 \approx ?$

- | | |
|----------|---------|
| A. 0.16% | B. 0.5% |
| C. 5.0% | D. 1.6% |

【解析】4. 判断出首位商 1 或者首位商 5 选不出唯一答案，D 项是 A 项的 10 倍、C 项是 B 项是 10 倍，只看有效数字选不出答案，则需要考虑数量级。A、B 项不到 1%，C、D 项大于 1%，故以 1% 作为分界线， $145.44/14544=1\%$ ， $23.8 < 145.44$ ，故 $23.8/14544 < 1\%$ ，排除 C、D 项； $23/14$ 首位商 1，选择 A 项。【选 A】

【注意】梳理：

1. 选项数字不同（如 3、5、7、9）的时候直接截位，不需要考虑量级，直接计算有效数字，99%的题目都是这样。

2. 本题选项数字相同（A：0.16、C：1.6），因此需要考虑量级。

3. 如何考虑：A、B 项小于 1%，C、D 项大于 1%，因此需要先判断答案是否超过 1%。

4. 如何判断：一个数的 10%就是小数点往左挪一位；一个数的 1%就是小数点往左挪两位。

5. 14544 的 1%就是 145，分子 $23.8 < 145$ ，该分数不足 1%，排除 C、D 项。剩余 A、B 项，差距大，分母截两位，看作 $23.8/15$ ，首位商 1，故选 A 项。

【练习】 $384/43876 \approx ?$

- A. 8.8%
- B. 3.9%
- C. 0.88%
- D. 0.40%

【解析】 拓展. A、C 项有效数字相同，先判断结果是否超过 1%， $438/43878 \approx 1\%$ ， $384 < 438$ ，则 $384/43876 < 1\%$ ，排除 A、B 项；剩余 C、D 项，首位不同，差距大，原式转化为 $384/44$ ，首位商 8，对应 C 项。**【选 C】**

【例 5】 $379/(1+86.7\%) \div 524/(1+78.8\%) \approx$

- A. 40%
- B. 50%
- C. 60%
- D. 70%

【解析】 5. 选项首位各不相同，差距大，截两位；多步除法，分子、分母都截， $1+86.7\%=1.867$ ， $1+78.8\%=1.788$ ，原式转化为 $38/19 \div (52/18) = 38/19 \times (18/52) = 2 \times 18/52 = 18/26$ ，首位接近商 7，选择 D 项。**【选 D】**


【注意】 差距大，多步除法，上下都截两位，先约分，最后选最接近的答案。

【例 6】 $10.75/2060 \div (43.69/17581) \approx$

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.3
- D. 2.1

【解析】6. 判断选项差距时看有效数字，选项首位各不相同，差距大，截两位；多步除法，分子、分母都截，原式转化为 $11/21 \div (44/18) = 11/21 \times 18/44 = 9/42$ ，也可以继续约分， $11/21 \times 18/44 = 1/21 \times 18/4 = 1/7 \times 6/4 = 1/7 \times 3/2 = 3/14$ ，首位商 2，对应 D 项。【选 D】

【注意】截位时没有考虑量级，所以答案也不需要考虑量级，只看有效数字。



特殊情况：

若选项前两位/三位有效数字都相同时，精算

若选项数字相同（10 倍关系），需要考虑数量级（位数）——例 4

【注意】截位直除：

1. 截谁：

- （1）一步除法，只截分母。
- （2）多步计算，上下都截。

2. 截几位：

- （1）选项差距大，截两位。

①选项首位不同。

②选项首位相同，次位差 > 首位。


- （2）选项差距小（选项首位相同且次位差 ≤ 首位），截三位。

3. 特殊情况：

- （1）若选项前两位/三位有效数字都相同时（极其罕见），精算。

（2）若选项数字相同（10 倍关系，比如 0.16 和 1.6），需要考虑数量级（位数），例 4 有详细总结。

三、比较类



【注意】 分数比较：

1. 比如 A/B 、 C/D 、 E/F 、 G/H ，4 个分数比较大小，逐一计算比较麻烦，要用比较的技巧，分别观察分数的分子、分母的大小关系，分为一大一小和同大同小两种情况。

2. “王者荣耀法”是针对分数比较时分子、分母都很接近的极端情况补充的方法，真题中用得很少。

一大一小：分子比别人大，分母比别人小

送分，直接看：分子大的分数大（钱多人少，平均每人分的钱多）

【注意】 一大一小：分子比别人大，分母比别人小，属于送分题，直接看，分子大的分数大。

1. $6/7$ 与 $5/9$ ： $6/7$ 的分子大、分母小，属于一大一小，分子大的分数大，则 $6/7 > 5/9$ 。比如甲公司将 6 个亿分给 7 个人，乙公司将 5 个亿分给 9 个人，肯定都会选择甲公司，因为甲公司钱多、人少，平均每个人分到的钱一定更多。

2. $253/31$ 与 $215/42$ ： $253/31$ 的分子大、分母小，钱多、人少，则 $253/31 > 215/42$ 。

【例 1】 比较分数： $33.7/66.0$ 和 $37.1/64.8$

【解析】 1. $37.1/64.8$ 的分子大、分母小，钱多、人少，则 $33.7/66.0 < 37.1/64.8$ 。**【<】**

同大同小：分子分母都比别人大

竖着直接除：一般分母截两位计算即可

横着看倍数：

分子间倍数大，看分子，分子大的分数大

分母间倍数大，看分母，分母大的分数小

【注意】同大同小：分子、分母都比别人大。如 $6/7$ 与 $49/56$ ， $49/56$ 的分子大、分母也大， $6/7$ 的分子小、分母也小，属于同大同小。

1. 竖着直接除：一般分母截两位计算即可。

2. 横着看倍数：

(1) 分子间倍数大，看分子，分子大的分数大。如 $6/7$ 与 $49/56$ ：分子 $6 \rightarrow 49$ 为 8^+ 倍，分母 $7 \rightarrow 56$ 为 8 倍，分子间倍数大，看分子，分子大的分数大，则 $6/7 < 49/56$ 。

(2) 分母间倍数大，看分母，分母大的分数小。如 $224/23$ 与 $440/47$ ：分子 $224 \rightarrow 440$ 为 2^- 倍，分母 $23 \rightarrow 47$ 为 2^+ 倍，分母间倍数大，看分母，则 $224/23 > 440/47$ 。

【例 2】比较分数： $774/1574$ 和 $1659/2357$ 。

【解析】2. $774/1574$ 的分子、分母都小， $1659/2357$ 的分子、分母都大，属于同大同小，横着看倍数，分子 $774 \rightarrow 1659$ 为 2^+ 倍，分母 $1574 \rightarrow 2357$ 为 1^+ 倍，分子倍数大，分子大的分数大，故 $774/1574 < 1659/2357$ 。【<】

【注意】如果口算能力较好，可以直接速算、不需要技巧，如果害怕算错或者算得慢，则建议学习技巧。

【例 3】比较分数： $565/1328$ 和 $289/596$ 。

【解析】3. 同大同小，横着看倍数，分子 $289 \rightarrow 565$ 为 2^- 倍，分母 $596 \rightarrow 1328$ 为 2^+ 倍，分母倍数大，分母大的分数小，故 $565/1328 < 289/596$ 。【<】

【练习】比较分数 $17/53.6$ 和 $8.9/26.3$

A. 左边大

B. 右边大

【解析】拓展. $17/53.6$ 的分子、分母都大，横着看倍数，分子 $8.9 \rightarrow 17$ 为

2倍，分母 $26.3 \rightarrow 53.6$ 为 2 倍，分母倍数大，分母大的分数小，故 $17/53.6 < 8.9/26.3$ 。【<】

【例 4】 $138.1/6229.1$ 、 $753.8/6367.2$ 、 $460.8/7121.0$ 、 $614.8/7581.8$ 这四个分数中哪个最大？

A. $138.1/6229.1$

B. $753.8/6367.2$

C. $460.8/7121.0$

D. $614.8/7581.8$

【解析】4. 四个分数比较，先找一大一小，再比同大同小；问哪个最大，则先找分子大/分母小（钱多人少）的。B 项的分子最大，分母比 C、D 项小，B 项钱多、人少，排除 C、D 项；比较 A、B 项，分子 $138.1 \rightarrow 753.8$ 为 5 倍，分母（6229.1、6367.2）几乎相同，看分子，分子大的分数大，则 A 项 < B 项，选择 B 项。【选 B】

【例 5】 $12.5/103.8$ 、 $49.7/255.4$ 、 $24.8/127.7$ 、 $23.4/92.7$ 这四个分数中哪个最小？

A. $12.5/103.8$

B. $49.7/255.4$

C. $24.8/127.7$

D. $23.4/92.7$

【解析】5. 问哪个最小，则先找分子小/分母大的。A 项的分子最小，分母比 D 项大，排除 D 项；A、B、C 项都是同大同小，两两比较，比较 A、B 项，分子 $12.5 \rightarrow 49.7$ 约为 4 倍，分母 $103.8 \rightarrow 255.4$ 约为 2 倍，分子间倍数大，看分子，分子大的分数大，则 A 项 < B 项，排除 B 项；比较 A、C 项，分子 $12.5 \rightarrow 24.8$ 约为 2 倍，分母 $103.8 \rightarrow 127.7$ 为 1 倍，分子间倍数大，看分子，分子大的分数大，则 A 项 < C 项，选择 A 项。【选 A】

【注意】计算是灵活的，可以竖着直接除， $12.5/103.8=10\%$ 、 $49.7/255.4 \approx 20\%$ 、 $24.8/127.7 \approx 20\%$ 、 $23.4/92.7=20\%$ ，最小的是 A 项，最大的是 D 项。

【例 6】 $507/3926$ 、 $309/2919$ 、 $379/4351$ 、 $387/4138$ 这四个分数中哪个最大？

A. $507/3926$

B. $309/2919$

C. $379/4351$

D. $387/4138$

【解析】6. 问哪个最大，先找分子大/分母小的。A 项分子最大，分母比 C、D 项小，属于钱多、人少，排除 C、D 项；同大同小，横着看倍数，比较 A、B 项，分子 $309 \rightarrow 507$ 是 1^+ 倍，分母 $2919 \rightarrow 3926$ 也是 1^+ 倍，可以更精确一些，分子 $309 \rightarrow 507$ 为 1.7 倍，分母 $2919 \rightarrow 3926 = 1.3^+$ 倍，分子倍数大，分子大的分数值更大，排除 B 项，选择 A 项。【选 A】

【拓展】：同大同小且倍数接近时怎么办？

下列分数比大小： $507/3926$ 和 $309/2919$

- ①看倍数永远适用，只不过此时都是 1 倍多需要更精确
- ②转化思路，除一下，往往柳暗花明

【注意】同大同小且倍数接近时怎么办：

- 1. 看倍数永远适用，只不过此时都是 1 倍多需要更精确。
- 2. 转化思路，除一下，往往柳暗花明。 $507/3926 \approx 500/4000$ ，看作 $5/4$ ， $309/2919 \approx 300/3000$ ，看作 $3/3$ ， $5/4 > 3/3$ ，则 $507/3926 > 309/2919$ 。

【比较分数大小总结】

一大一小，直接看：分子大的分数大（钱多人少）

同大同小：

竖着直接除：（一般分母截 2 位即可）

横着看倍数：分子倍数大，分子大的分数大

分母倍数大，分母大的分数小

横还是竖？

根据个人习惯，哪个好看就看哪个，灵活运用

建议优先练习横着看

【注意】比较分数大小总结：

- 1. 一大一小，直接看：分子大的分数大（钱多人少）。
- 2. 同大同小：
 - （1）竖着直接除：（一般分母截 2 位即可）。
 - （2）横着看倍数：分子倍数大，分子大的分数大；分母倍数大，分母大的

分数小。

(3) 横还是竖：根据个人习惯，哪个好看就看哪个，灵活运用，建议优先练习横着看（计算量少）。

课后两件事

①复习：整理课堂笔记，把讲义题目独立再过一遍；做课后作业



244页-252页（基期与现期）

②预习：244 页～252 页（基期与现期）

把题做一遍，不求快，重要的是过程

实在不会做的同学可以先自学《行测的思维》对应知识点

小红书：粉笔邓健

【注意】课后两件事：

1. 复习：整理课堂笔记，把讲义题目独立再过一遍，做课后作业。系统班课程包→精讲精练→对应课程的“更多”，“课程讲义”中 1 个是讲义、1 个是课后 48 小时上传的助教笔记；“课前预习题”是讲义上的题目，也就是课上要讲的内容，建议课前先在 APP 中做，可以对照答案，课后再用纸质图书做一遍；课后完成“课后作业”；课后 12 小时会生成 AI 课程脉络。

2. 预习：244 页～252 页（基期与现期），把题做一遍，不求快，重要的是过程，实在不会做的同学可以先自学《行测的思维》对应知识点。

3. 小红书：粉笔邓健。

遇见不一样的自己

Be your better self