

精讲精练-判断 1

（笔记）

主讲教师：程永乐

授课时间：2026.03.17



粉笔公考·官方微信

精讲精练-判断 1（笔记）

【答案汇总】

平移 1-5: DBAAB; 6: B

旋转、翻转 1-3: ABB

加减同异 1-3: CCB

黑白运算 1-2: CC

对称性 1-4: BBAB

说在课前:

1. 思维比答案更重要，听比记重要
2. 某道题没跟上/没听懂，记住时间节点课后听回放
3. 每节课休息 10 分钟，文明公屏，和谐课堂，一起上岸

【注意】说在课前:

1. 思维比答案更重要，听比记重要。即使题目会做，也不能不听，因为会做不代表思维是对的、速度是快的，思维比答案更重要，简单题可以学到有用的思维，做难题才会有思路；本节有 97 页 ppt，说明内容比较多，以听为主，能听懂、听明白即可，跟不上笔记没关系，课后 48 小时可以下载助教笔记。
2. 某道题没跟上或者没听懂，可以记住时间节点课后听回放。
3. 每节课大概 2.5 小时，课间休息 10 分钟，文明公屏，和谐课堂，一起上岸。

国考判断推理课程安排

主体课程:

精讲精练: 基础+高频考点

刷题巩固: 真题

拔高突破: 重点+难点

冲刺: 梳理+补充最新考法

课程名称	课程内容
精讲精练——判断推理 1	图形推理（位置规律，样式规律，属性规律—对称性）
精讲精练——判断推理 2	图形推理（属性规律—曲直性、开闭性，数量规律）
精讲精练——判断推理 3	图形推理（空间类）
精讲精练——判断推理 4	类比推理（逻辑关系）
精讲精练——判断推理 5	类比推理（语义关系，语法关系，拆分）；定义判断（拆词，单定义—简单句）
精讲精练——判断推理 6	定义判断（单定义—句式，多定义，特殊定义）
精讲精练——判断推理 7	逻辑判断（翻译推理—前推后、逆否等价、后推前、“且”与“或”、否—推一）
精讲精练——判断推理 8	逻辑判断（翻译推理—德·摩根定律，组合排列—排除法与代入法、推理起点之确定信息）
精讲精练——判断推理 9	逻辑判断（组合排列—推理起点之最大信息与假设法、材料题）
精讲精练——判断推理 10	逻辑判断（削弱论证—否定论点、因果倒置和他因削弱）
精讲精练——判断推理 11	逻辑判断（削弱论证—否定论据、拆桥，加强论证—搭桥）
精讲精练——判断推理 12	逻辑判断（加强论证—补充论据，原因解释，日常结论）

注：实际授课进度会根据老师的授课节奏和多数学员的接受情况适度微调，请各位学员根据课程的进度提前做好预习，以保证听课效果。

赠送的专项课：

7+1 刷题：强化+低频考点

粉刷刷：专项刷题

大笔筒：刷套题

【注意】国考判断推理课程安排：

1. 判断推理分为四个题型，即图形推理、类比推理、定义判断、逻辑判断，一共有 12 节课，前 6 节课由程永乐老师讲解，后 6 节课由徐来老师讲解。

2. 主体课程：

- （1）精讲精练：基础知识点+高频考点。
- （2）刷题巩固：真题。
- （3）拔高突破：重点+难点。
- （4）冲刺：梳理之前学过的知识点+补充最新考法。

3. 赠送的专项课：

- （1）7+1 刷题：强化+低频考点。
- （2）粉刷刷：专项刷题。
- （3）大笔筒：刷套题。



《笔试系统讲义（国考版）》

精选经典例题 覆盖重点难点
配套直播课程 提高备考效率

1册

精讲精练—判断1

程永乐 | 03.17 19:00-21:30

暂无评论 讲义 标记

待直播

更多

判断推理 精讲精练 1

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（位置规律，样式规律，属性规律—对称性）
2. 对应讲义：第 138 ~ 149 页
3. 重点内容：
 - (1) 每一类规律的图形特征
 - (2) 位置规律中的平移考点
 - (3) 样式规律中的复合考法
 - (4) 属性规律中的对称性及其细化考法


【注意】使用蓝色的《笔试系统讲义（国考版）》，本节是判断推理第 1 节课，对应 138~149 页。

第一章 图形推理

【注意】图形推理：给出一堆图形要求找规律。


图形推理的出题形式

一组图：




图一

两组图：




图二

九宫格：



图三


分组分类：



图四


空间类：看提问定题型【六面体、三视图、截面图、立体拼合、多面体折叠等】【7+1】理论刷题课

【例1】(2025 联考) 左边为立方体的外表面展开图，右边哪个立方体可以由此折成？



图五

【例2】(2020 国考) 左边是给定的多面体，将其从任一面对剖开，右边哪一项不可能是该多面体的截面？



图六

【注意】图形推理的出题形式：

1. 一组图：从左往右给出一行图形，从左到右依次观察；也可以图 1、图 3、图 5 找规律，图 2、图 4、图 6 找规律，即跳着看，考试中跳着看考查较少，优先顺着看，不行再考虑跳着看。

2. 两组图：第一组图找规律，第二组图应用规律，第一组图是什么规律，第二组图就找类似的规律。

3. 九宫格：九宫格有三行，第一行可以找到一个规律，第二行验证规律，第三横应用规律；除了按行看，还可以按列看，第一列找规律、第二列验证规律，第三列应用规律，米字形观察考查较少，80%的题目都是横着看、竖着看，米字

形观察的题目 1000 题中可能只有 1、2 道题，所以优先横着看，不行再竖着看。

4. 分组分类：题干给出 6 幅图，要求分为 2 组，3 幅图一组。

5. 空间类：题型较多，包括六面体、三视图、截面图等，根据提问定位题型。如图五，题干为“左边为立方体的外表面展开图，右边哪个立方体可以由此折成”，需要将展开图折成立体图，为六面体空间重构题目；如图六，问“哪一项不可能是该多面体的截面”，出现“截面”，为截面图的题目。立体拼合、多面体折叠在讲义中没有设置，这些考点的方法性和技巧性非常强，所以放在“7+1 理论刷题课”中讲解。

图形推理学习重点：

一、图形推理的考点

1. 位置规律 2. 样式规律 3. 属性规律
4. 数量规律 5. 空间类（空间重构、截面图、三视图等）

二、如何快速定位到某个考点


识别图形特征

【注意】图形推理学习重点：

1. 考点：位置规律、样式规律、属性规律、数量规律、空间类。
2. 规律其实不难，很好学，但考试不确定考的是什么规律，最难的是如何快速定位到某个考点，这才是最重要的，图形长成什么样子，就决定大概率会考什么规律。

第一节 位置规律

◆ “位置规律” 图形特征：元素组成相同



◆ 考点：

1. 平移
2. 旋转、翻转（常结合考查）

【注意】位置规律：

1. 图形特征：元素组成相同。如上图，每幅图内部都有 1 个圆，“十字”将圆分为 4 个相同的区域，区域中都有 1 个星星和 1 个月亮，元素组成相同，需要考虑星星和月亮是如何移动的，即考虑位置规律。

2. 考点：


(1) 平移。

(2) 旋转、翻转。


(3) 平移、翻转都可能会单独考查，但旋转可能会和平移结合考查，也有可能和翻转结合考查。

◆考点一：平移

1. 方向：直线（上下左右、斜线）、绕圈（顺/逆时针）



图一



图二

2. 步数：恒定、递增（等差）

【注意】平移：

1. 方向：直线（上下、左右、斜线）、绕圈（顺/逆时针）。和钟表指针方向相同就是顺时针，相反就是逆时针。

2. 步数：



(1) 恒定：如依次移动 1、1、1 步。

(2) 等差递增：如依次移动 1、2、3 步。

(3) 理论上可以考查等差递减，但是实际上没有考查过，如依次移动 3、2、1 步，后面就没办法走了。

3. 如图一，每幅图都有 1 个圆和 1 个三角形，元素组成相同，看三角形的位置变化，依次位于左侧、中间、右侧，依次向右移动 1 个半径的距离；如图二，每幅图都有 1 个正方形和 1 个圆球，元素组成相同，考虑圆球的位置变化，圆球依次位于左上角、右上角、右下角、左下角，依次顺时针移动 1 条边的距离，继续移动，应位于下一幅图的左上角。

【例 1】(2025 国考) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。



A B C D

【解析】1. 每幅图内部都有 1 个圆和 1 个正方形, 元素组成相同, 优先考虑位置规律, 看圆和正方形是如何移动的, 圆和正方形长得不一样, 分开观察。



图 1 的圆位于上方中间, 图 2 的圆位于右下角, 圆沿着顺时针方向走了 1.5 个边长, 后续图形也符合规律, 继续移动, 圆应位于 “?” 处图形的左上角, 排除 A、B 项。

正方形依次逆时针走了 1.5 个边长, 继续移动, 应位于 “?” 处图形下方中间, D 项当选。

小技巧: 可以找一圈或半圈, 图 1 到图 5, 圆正好走到了图 1 的对面, 所以图 2 到 “?” 处图形, 圆应该走到图 2 的对面, 位于 “?” 处图形的左上角, 排除 A、B 项; 图 1 到图 5, 正方形移动到对角的位置, 所以图 2 到 “?” 处图形, 正方形应该移动到 “?” 处图形的下方中间, D 项当选。【选 D】

【注意】图形特征: 元素组成相同——位置。

小技巧: 找一圈或半圈




A B C D

【注意】小技巧：找一圈或半圈。每幅图都有 9 个格子、2 个球、2 个“十字”，看“十字”和球每次走几步会比较麻烦，找一圈或半圈。第一组图中，图 1 到图 3，2 个“十字”走了 1 圈，第二组图中，图 1 到“？”处图形，2 个“十字”应该走 1 圈，应位于“？”处图形右侧前 2 格，排除 A、B 项。第一组图中，图 1 到图 3，2 个球从右下角走到左上角，走了半圈；第二组图中，图 1 到“？”处图形，2 个球应该走半圈，应该位于“？”处图形最后一行后 2 格，D 项当选。

【宫格类题目】


1. 平移类题目以宫格类题目居多（9 宫格、16 宫格、25 宫格、蜂窝格等）




图一

2. 解题技巧：看中间，判方向


（1）绕圈走：中间黑块数量相同，优先考虑内外圈分开看



图二



图三




图四

（2）走直线：中间黑块数量不同，优先考虑上下左右

横行黑块数量相同→左右走

竖行黑块数量相同→上下走



图五

【注意】宫格类题目：

1. 平移类题目以宫格类题目居多（9 宫格、16 宫格、25 宫格、蜂窝格等），如图一，看起来差不多，但是考法不一样，后面会介绍。

2. 解题技巧：最喜欢考查内外转圈，内部有一圈再转、外部也有一圈在转，看中间、判方向。

（1）绕圈走：中间黑块数量相同，优先考虑内外圈分开看。

①如图二，为 16 宫格，最中间是 1 个点，所以不能只看最中间，要圈出内圈的 4 个格子，内圈均有 1 个黑块，中间黑块数量相同，内圈的黑块在内圈转，外圈的黑块在外圈转。

②如图三，为 25 宫格，只需要判断中心的颜色是否相同，最中心都是黑球，颜色相同，优先考虑内外转圈看，如果中心颜色不同，考虑上下走、左右走。

③如图四，为蜂窝格，最中心都是白球，数量相同，优先考虑内外圈分开看。

（2）走直线：中间黑块数量不同，优先考虑上下左右走。


①横行黑块数量相同→左右走。

②竖行黑块数量相同→上下走。

③如图五，图 1 内圈 4 个格子都是白球，图 2 内圈 4 个格子有 2 个白球、2 个黑球，颜色不同，不能内外圈分开看，考虑走直线。图 1 第一列有 1 个黑球、图 2 第一列没有黑球，不可能走着走着黑球变没了，颜色不同，不能按列走；每一行都有 1 个黑球，考虑左右走。


移动路径

循环走



图一

反弹走



图二


【注意】移动路径：会存在走到头的情况。

1. 循环走：黑球依次向右移动 1 步，在图 3 中走到头，然后回到最左边，再往右走。

2. 反弹走：蓝球依次向右移动 1 步，在图 3 中走到头，然后再往回走，相当于弹回来。

3. 考试中循环走考得最多，10 道题有 8 道题都考查循环走，很少考查反弹走，所以优先考虑循环走，不行再考虑反弹走。

【例 2】（2025 广东）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 每幅图都有 3 个黑块，元素组成相同，优先考虑位置规律，每幅图都是 16 宫格，圈出内圈，内圈均有 1 个黑块，内圈黑块数量相同，优先考虑内外圈分开看。

内圈的黑块依次逆时针移动 1 格，继续移动，应位于“？”处图形内圈的左上角，排除 A 项；C 项内圈有 2 个黑块，排除 C 项。

选不出唯一答案，看外圈的黑块，外圈的 2 个黑块长得一样，出现相同元素，先标号、再就近假设，将图 1 右上角的黑块标为 1，另一个黑块标为 2，在图 2 中找距离最近的进行假设，图 2 中距离 1 号黑块最近的是右上角的黑块（原封不动），但是图 3 右上角没有黑块，意味着图 2 第二行的黑块才是图 1 的 1 号黑块，


1 号黑块依次顺时针移动 1 格，继续移动，应位于“？”处图形最后一行第 3 格，B、D 项均符合。

观察 2 号黑块，依次逆时针移动 1 格，继续移动，应位于“？”处图形的左上角，B 项当选。

将 2 个元素放到一起看，可能会更简单，比如有 2 个方块中间间隔 1 个位置，以相同的速度往右走，则间隔永远不变，如果速度不同，1 号黑块的速度为 1、2 号黑块的速度为 2，则 2 个黑块之间的距离会越来越大，而且距离存在等差规律。如果 1 个黑块往左走、1 个黑块往右走，速度均为 1，则走 1 次→间隔为 2，走 2 次→间隔为 4，走 3 次→间隔为 6，间隔会越来越大。观察 2 个黑块之间的间隔，图 1 的 2 个黑块和图 2 的 2 个黑块位置一样，如果 2 个黑块运动方向相同，则不能位于相同的位置，说明 1 号黑块和 2 号黑块交换了位置，图 3 的 2 个黑块间隔 2 个白块，图 4 的 2 个黑块间隔 4 个白块，所以“？”处图形的 2 个黑块在右上角的位置应间隔 6 个白块。

D 项：2 个黑块右侧间隔 4 个白块，排除。


B 项：2 个黑块右侧间隔 6 个白块，当选。【选 B】



【注意】

1. 图形特征：元素组成相同——位置。
2. 相同元素——先标号，再就近假设。
3. 小技巧：两个相同元素看间隔。

【例 3】（2025 江苏选调）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A

B

C



D

【解析】3. 每幅图都有 5 个黑色三角形，元素组成相同，优先考虑位置规律。圈出内圈，内圈均有 1 个黑色三角形，黑块数量相同，优先考虑内外转圈，内圈黑块依次逆时针移动 1 格，继续移动，应位于“？”处图形内圈最下方中间，A 项当选。

内外圈分开看时，优先看内圈，因为内圈的格子少，所以速度快，外圈的格子多，看起来速度慢，哪里简单看哪里。

找一圈或半圈，图 1 内圈的黑块和图 4 内圈的黑块位于对角，所以图 2 到“？”处图形，内圈的黑块应位于对角，“？”处图形内圈的黑块应位于最下方中间，A 项当选。

看外圈，优先整体看，黑块分为两堆，图 1 左上角的 2 个黑块间隔 2 个白块，后续图形中 2 个黑块也是间隔 2 个白块，2 个白块依次逆时针移动 1 条边，继续移动，2 个白块应位于“？”处图形右侧最中间，而且 2 个白块上下各有 1 个黑块，A 项当选。【选 A】



A

B


C

D

【注意】

1. 图形特征：元素组成相同——位置，。
2. 小技巧：找一圈或半圈。
3. 内圈看周期，外圈看间隔。

【例 4】（2023 浙江）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】4. 灰块特别多，不要数数，直接验证平移，内外圈转圈和左右走/上下走，25 宫格圈出最中心的位置，题干图形最中心的位置都是白块，优先考虑内外圈分开看。


内部格子少，先看内部，题干图形第二圈中有 2 个连在一起的黑块，这 2 个黑块依次逆时针移动 1 格，可以据此选答案，但是做题比较慢。内外转圈时，题干图形第二圈中都有 4 个灰块，可以通过数量快速做题。

B 项：最中间是黑块，题干图形最中间都是白块，而且第二圈有 5 个黑块，数量错误，排除。

D 项：第二圈有 5 个灰块，排除。


题干入选第二圈都是有 2 个挨在一起的黑块、2 个单独的黑块，整体在平移，速度相同，间隔永远固定，不可能有 3 个黑块连在一起，C 项第二圈有 3 个黑块连在一起，排除 C 项，A 项当选。

第二圈的黑块依次逆时针移动 1 格，如果不想判断移动轨迹，可以通过数量快速解题。【选 A】



【注意】灰块特别多：不要数数，直接验证平移。

【例 5】（2023 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】5. 每幅图都有 6 个黑块，黑块数量相同，优先考虑位置规律。16 宫格，圈出内圈的 4 个格子，图 1 内圈有 1 个黑块、图 2 内圈有 4 个白块，内圈黑块数量不同，不能考虑内外圈分开看，考虑走直线。

图 1 第一行有 2 个黑块、图 2 第二行有 1 个黑块，横行黑块数量不同，不能按行左右走。每一列都有 1 个黑块，考虑按列走，不需要将 4 列的规律都找出来，如果根据某一列就可以选出答案，就不需要看其他列。

第一列有 2 个黑块，第二列有 1 个黑块，而且图 3 第一列的黑块“分家”了，需要区分谁是谁，不好观察，优先看数量更少的列，第二列更好观察，图 1 到图 2，黑块向上移动 2 格，在图 2 中走到头，大概率会考查循环，图 3 第二列黑块位于第 3 格，说明走到头后循环走，继续向上移动 2 格，虽然这一列既可以当成循环走、又可以当成反弹走（向下移动 2 格），但是不建议用反弹，因为循环考得更多，如果认为是反弹，图 4 第二列的黑块应位于第 3 格，不满足要求，没有规律，所以是循环走，继续移动，“？”处图形第二列的黑块应位于第 3 格，排除 C 项。

第三列只有 1 个黑块，看第三列，平移时一定是就近走，黑块依次向上移动


1 格，走到头后循环走，继续移动，“？”处图形第三列的黑块应位于第 1 格，排除 A、D 项，B 项当选。【选 B】

【注意】



1. 图形特征：元素组成相同——位置。

1. 技巧：看数量少的列。


【特殊路径】换方向



图一



图二



图三

先向左走 1 步，再向下走 2 步 先向左下走 1 步，再向右下走 1 步

【注意】特殊路径：换方向。


1. 如图一，图 1 到图 2，可以认为红球顺时针走了 2 格，也可以认为红球逆时针走了 6 格，但顺时针走得更快，优先认为是顺时针走，哪个方向的步数少就看哪个。

2. 如图二，图 1 内圈有 1 个黑球，图 2 内圈有 2 个黑块，黑球数量不同，不能内外圈分开走，考虑左右走/上下走。图 1 第三行有 1 个黑球，图 2 第三行有 2 个黑块，黑球数不同，不能上下走；横行黑球数相同，考虑按行左右走。图 1 到图 2，1 号黑块向左移动 1 格，2 号黑块在图 1 走到头，在图 2 中循环走，位于第二行最后 1 格，3 号黑球向左移动 1 格，4 号黑块向左移动 1 格，5 号、6 号、7 号黑球都是向左移动 1 格；图 1 和图 2 第一行都有 1 个黑球，图 3 第一行

有 2 个黑球，图 1 到图 2 有规律，但是图 2 到图 3 的规律不成立，考虑换方向，图 2 和图 3 第二列都有 1 个黑球，该黑球向下移动 2 格，其他黑球也符合规律。

3. 如图三，先看中间，图 1 最中间是白色，图 2 最中间是黑色，不能内外转圈走，考虑走直线，轮廓是六边形，要么是左侧方向斜着走，要么右侧方向斜着走，挨个尝试。图 1 最右侧一行是 3 个白球，图 2 最右侧一行有 1 个黑球，说明不能右侧斜着走，考虑左侧斜着走，图 1 到图 2，第一斜列的黑球向下走 1 格，验证黑球数量最少的一行即可；图 2 到图 3，左侧斜列没有规律，说明换了方向，看右侧斜列，图 2 右侧斜列有 1 个黑球，图 4 右侧斜列也有 1 个黑球，黑球向下移动 1 格。

【例 6】（2024 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】6. 九宫格，每幅图都有 4 个灰色球，元素组成相同，优先考虑位置规律，圈出内圈，第一行图形最中间都是白色，第二行图形图 1 最中间是白色，图 2 和图 3 最中间都是灰色，说明不能内外圈分开走，考虑左侧斜着走、右侧斜着走。

第一行图形中，图 1 到图 2，左侧第一斜列的黑球向上移动 1 格；图 2 到图 3，图 1 和图 2 左侧第一斜列都有 1 个黑球，图 3 没有黑球，说明左侧斜着走不行，考虑右侧斜着走，右侧第二斜列的黑球向下走 1 格。

一般情况下，九宫格的题目，如果第一行能确定规律，第二行可以不验证规律，如果第一行无法确定规律，则需要第二行进行验证。

第二行验证规律：图 1 到图 2，左侧第一斜列的黑球向上移动 1 格；图 2 到图 3，右侧第一斜列的黑球向下移动 1 格，而且走到头后是循环走。

第三行应用规律：图 1 到图 2，左侧斜列的黑球向上移动 1 格；图 2 到图 3，应该是右侧斜列的黑球向下移动 1 格，图 2 右侧第一斜列有 1 个黑球，A 项右侧第一斜列有 3 个黑球、D 项右侧第一斜列有 2 个黑球，排除 A、D 项；C 项右侧第一斜列的黑球位置没有发生变化，排除 C 项，B 项当选。【选 B】

【注意】

1. 元素组成相同——位置。
2. 技巧：用数量做排除。
3. 不要整体观察，挑局部的 1、2 个位置观察即可。
4. 联考曾经考查过换好几次方向的题目，图 1 到图 2 是一个方向，图 2 到图 3 是一个方向，图 3 到图 4 是一个方向，图 4 到图 5 是一个方向。

考点二：翻转、旋转

（1）左右翻转：竖轴对称



图一

（2）上下翻转：横轴对称



图二

【注意】翻转：找对称。

1. 左右翻转：沿着竖轴对称。如图一，在中间画 1 条竖轴，左右 2 个三角形关于竖轴对称。


2. 上下翻转：沿着横轴对称。如图二，在中间画 1 条横轴，上下 2 个三角形关于横轴对称。

3. 左右翻转更好做，因为给的图都是从左到右观察，上下对称不太好看。

考点二：翻转、旋转

(1) 方向：顺、逆时针

(2) 常见角度： 30° 、 45° 、 60° 、 90° 、 180° 等



图一



图二


【注意】旋转：

1. 方向：顺时针、逆时针。

2. 常见角度： 30° 、 45° 、 60° 、 90° 、 180° 等，其中 45° 考查最多。

3. 如图一，箭头依次顺时针旋转 45° ，所以“？”处图形的箭头应朝下。

【例 1】（2026 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。




【解析】1. 每幅图都有 4 个黑色三角形，元素组成相同，优先考虑位置规律，假设观察图 1 左上角的三角形，图 1 到图 2，左上角的三角形向下移动 1 步，并且顺时针旋转了 90° ，图 2 到图 3、图 3 到图 4、图 4 到图 5，三角形依次向下移动 $1/4$ 的边长，并且顺时针旋转 90° ，继续移动，该三角形应位于“？”处图形最下方的 $1/4$ 处，排除 C、D 项。

三角形还需要顺时针旋转 90° ，B 项三角形的方向错误，排除 B 项，A 项当选。

所有的旋转问题都可以画箭头，如果看不出来，可以在三角形的直角上面画箭头，“？”处图形三角形的箭头方向应朝下。

图形看起来是一圈一圈的往里转，观察图 1 左上角的三角形，图 1 到图 5，该三角形走了完整的 1 条边，所以图 2 到“？”处图形，该三角形也应该走 1 条边，位于“？”处图形最下方的 $1/4$ 处，排除 C、D 项；图 1 到图 5，三角形旋转了一圈，即旋转了 360° ，所以图 2 到“？”处图形，该三角形也应该旋转 360° ，“？”处图形三角形的方向应和图 2 相同，A 项当选。


答疑：B 项下方的三角形是 2 个三角形挨在一起，所以看起来比较大。【选 A】



【注意】

1. 图形特征：元素组成相同——位置。
2. 小技巧：周期性。

【例 2】（2023 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 给出两行图形，第一行的 3 个图形长得一样，考虑位置规律，没有格子不能考查平移，考查旋转、翻转。图形推理出现线，90%以上都表示翻转，竖线表示左右对称，横线表示上下对称，只需要看“？”处图形前面的竖线。

第二行图 3 与“？”处图形左右对称，图 3 的脚在下方，左右对称后，“？”处图形的脚仍然在下方，排除 A 项。


图 3 的脚朝左，左右对称后，“？”处图形的脚应朝右，排除 C 项。

图 3 的白点在左下角，左右对称后，“？”处图形的白点应该在右下角，B

项当选。【选 B】

【注意】图形特征：元素组成相同——位置。

【例 3】（2022 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】3. 九宫格，第一行图形长得一样，元素组成相同，考虑位置规律。有格子，考虑平移；没有格子，考虑旋转、翻转。整体复杂，不好观察，可以观察局部。第一行，图 1 到图 2，内部的指针在逆时针旋转 90° ；图 2 到图 3，内部的指针上下对称，即上下翻转。


第一行确定规律，第二行不用验证。第二行，图 1 到图 2 小三角形在逆时针旋转 90° ；图 2 到图 3 小三角形上下对称。

第三行应用规律，图 1 到图 2，图形在逆时针旋转 90° ；图 2 到图 3，图形上下对称。

提速技巧：两组图或九宫格中考查旋转与翻转，只需看谁与“？”处对称即可。第一行，没有与图 3 左右对称的图形，考虑上下对称，在图 3 的中间画一条横线，下面有一条短竖线，如果是上下对称，上面有一条短竖线与之对应，图 2 的上面有一条短竖线，说明图 2 与图 3 上下对称；第三行，在图 2 的中间画一条横线，图 2 上面有一个白球，图 2 与图 3 上下对称，故“？”处白球在下面，排除 C、D 项；图 2 上面有一个“尖尖”，故“？”处“尖尖”在下面，排除 A 项；

B 项当选。


答疑：图 1 存在的意义是浪费时间。【选 B】



【注意】

1. 图形特征：元素组成相同——优先位置规律。
2. 小技巧：两组图或九宫格，考旋转或翻转，看对称。


小技巧：两组图或九宫格，考旋转或翻转，看对称




图一




图二



图三



图四



【注意】

1. 图一：找与图 3 左右对称的，图 2 与图 3 左右对称，第三行，图 2 的“头”是白色的，左右对称后“？”处的“头”是白色的，A 项当选。

2. 图二：找与图 3 左右对称的，图 1 与图 3 左右对称，第三行，图 1 与图 3 左右对称，图 1 是用右手比 ok，故“？”处是用左手比 ok，A 项当选。

3. 图三：第一行，图 2 右下角的“T”和图 3 左下角的“T”左右对称；第二行，图 2 左上角的“C”和图 3 左上角的“C”左右对称；第三行，图 2 左上角的黑三角可以想象成左手敬礼，故“？”处是右手敬礼，箭头方向为“↖”，排除 A、D 项；对比 B、C 项，内部阴影线条方向不同，第三行，图 2 左上角内部线条方向是“\”，故“？”处左上角内部线条方向是“/”，排除 B 项；C 项当选。

4. 图四：第一行很乱，线条和球较多，不好观察；优先看第二行，图 3 右下角有一个“小揪揪”，如果左右对称，其他图形左上角应该有“小揪揪”，但图 1

和图 2 均没有，在图 3 中间画一条横线，最下面有“小揪揪”，图 2 最上面有“小揪揪”，图 2 与图 3 上下对称。第三行，图 2 与图 3 上下对称，图 2 下面的叶子偏右，故“？”处上面的叶子偏右，C 项上面有 2 个叶子，排除；D 项上面的叶子没有偏右，排除；对比 A、B 项，最上面的叶子分叉不同，第三行，图 2 下面的叶子分叉与 B 项的叶子分叉一样，排除 A 项；B 项当选。

位置规律总结

一、位置类识别特征：元素组成相同

二、位置类考点：

1. 平移——哪里简单看哪里、内外转圈、多胞胎识别、看半圈或一圈，换方向

2. 翻转——左右翻转、上下翻转

3. 旋转——方向+角度

三、重要思维：多个元素分开看、对比选项找差异

【注意】位置规律总结：

1. 图形特征：元素组成相同，优先考虑位置规律。

2. 考点：

（1）平移：

①哪里简单看哪里。

②内外转圈。

③“多胞胎”识别：长得一样的元素，可以标 1 和 2，就近假设，也可以将“多胞胎”看成整体再观察。

④提速可以看半圈或一圈。

⑤换方向：如图 1 到图 2 从左到右平移，图 2 到图 3 没有从左到右平移，可能换方向。

（2）旋转、翻转：两组图或九宫格看谁与图 3 对称。

3. 重要思维：

（1）多个元素分开看。

（2）通过一个规律排除两个选项，剩余两个选项学会对比选项找差异。

第二节 样式规律

“样式规律”图形特征：元素组成相似

考点

1. 加减同异
2. 黑白运算

【注意】样式规律：

1. 图形特征：元素组成相似（图形有相同、不同的地方）。
2. 考点：加减同异、黑白运算。

考点一：加、减、同、异

特征：相同线条重复出现

1. 相加、相减



图一

2. 求同（保留相同）



图二

3. 求异（保留不同）



图三

【注意】加减同异：

1. 特征：相同线条重复出现。如图二，图 1 和图 2 均有相同的“十”字，相同线条重复出现，考虑加减同异。

2. 细分：


(1) 相加（国考近十年基本未考查）：如图一，图 1+图 2=图 3。

(2) 相减（国考近十年基本未考查）：如图一，图 3-图 2=图 1。

(3) 求同（国考近十年基本未考查）：保留相同线条，去掉不同线条。如图二，图 1 和图 2 均有相同的“十”字，在图 3 中被保留，不同的线条被去掉。

(4) 求异（国考 99%的概率考查）：保留不同线条，去掉相同线条。如图三，图 1 和图 2 均有相同的“十”字，在图 3 中被去掉，不同的线条被保留。

【例 1】（2023 上海）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 第一组图，图 1 和图 2 的中间均有一条长横线，相同线条重复出现，优先考虑加减同异。不需要看每一条线，这样较慢，挑 1-2 根线条找规律即可。第一组图，图 1 和图 2 的中间均有一条长横线，但图 3 中间没有长横线，规律为求异。对比选项找差异，A 项中间有一条长横线，B、C、D 项左边有一半横线。


第二组图，图 1 右边有一半横线，图 2 中间有长横线，求异保留左边一半横线，去掉右边一半横线，排除 A 项；对比 B、C、D 项，B 项中间有 1 条长竖线，C、D 项中间没有长竖线，图 1 和图 2 中间均有 1 条竖线，求异后被去掉，排除 B 项；对比 C、D 项，C 项右上角有“\”，D 项右上角没有“\”，图 1 右上角有“\”，图 2 右上角没有“\”，求异应保留，排除 D 项；C 项当选。

答疑：求异指去掉相同线条，保留不同线条。【选 C】

【注意】

1. 图形特征：线条重复出现——加减同异。
2. 小技巧 1：挑 1-2 根线条找规律。
3. 小技巧 2：对比选项找差异。

【例 2】（2026 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：




【解析】2. 第一行，图 1 和图 2 的上面均有横线，出现相同线条，优先考虑加减同异。加减同异喜欢结合位置进行考查，观察选项，A、C 项长得一样，只是方向不同（A 项逆时针旋转 90° 得到 C 项）；B、D 项长得一样，只是方向不同（B 项逆时针旋转 90° 得到 D 项），出现这种情况，说明大概率结合位置复合考查。第一行，图 1 和图 2 的上面、下面均有横线，求异后相同的被去掉，不同的被保留，得到的图形顺时针或逆时针旋转 90° 得到图 3。

第二行验证规律，图 1 和图 2 左上角有相同的短横线，求异后相同的被去掉，不同的被保留，得到的图形逆时针旋转 90° 得到图 3。


考试时不用将图 1 和图 2 求异后的图形画出来，优先看有“尖尖”的斜线（如下图二所示），能判断方向。第二行，图 1 没有“尖尖”，图 2 的“尖尖”朝下，到图 3 有“尖尖”说明图 1 与图 2 求异，图 3 的“尖尖”朝右，说明“尖尖”逆时针旋转 90° 。

第三行，图 1 右下角有“尖尖”，图 2 没有“尖尖”，求异需要保留“尖尖”，

排除 B、D 项；“尖尖”需要逆时针旋转 90° ，A 项的“尖尖”没有变换方向，排除；C 项当选。【选 C】



图一




图二

【注意】

1. 图形特征：线条重复出现——加减同异。
2. 经验：AC/BD 相同，大概率结合位置。
3. 技巧：对比选项找差异。

【例 3】（2025 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。




【解析】3. C、D 项长得一样，说明可能结合位置复合考查。第一行，图 1 和图 2 右上角、左下角均有相同的方块，求异后顺时针或逆时针旋转 90° 得到图 3。

第二行验证规律，图 1 和图 2 均有相同的平行四边形，求异后顺时针或逆时针旋转 90° 得到图 3。


对比选项，A、D 项左上角是短线，B、C 项左边是长线，如果图 1 和图 2 求异后顺时针旋转 90° ，看的是题干的下面，第三行，图 1 和图 2 下面相同的长线条求异后到图 3 被去掉，对应选项的左边应没有长竖线，但没有答案；说明图 1 和图 2 求异后逆时针旋转，图 1 左上角有短线，图 2 右上角有短线，求异后图 3 上面被保留为一条长线，逆时针后旋转到左边，排除 A、D 项；对比 B、C 项，B 项右上角有 2 条线，C 项右上角有 1 条线，第三行，图 1 和图 2 左上角均有 2 条相同的线条（如下图二红线所示），右边有 2 条不同的线条（如下图二蓝线所示），求异后保留蓝线，排除 C 项；B 项当选。

也可以画出求异后的线条（容易出错），第三行，只有横线和竖线，先画横线，图 1 左上角有横线，图 2 右上角有横线，求异后保留长横线；图 1 中间有长横线，图 2 中间左边有一半横线，求异后保留右边横线；图 1 和图 2 下面均有长横线，求异后去掉；再画竖线，图 1 左边有长竖线，图 2 左下角有一半竖线，求异后保留左上角竖线；图 1 中间上面有竖线，图 2 中间有长竖线，求异后保留中间下面竖线；图 1 右下角有竖线，图 2 右边有长竖线，求异后保留右上角竖线（如

下图三所示)，B 项当选。【选 B】



图一



图二




图三

【注意】

1. 图形特征：线条重复出现——加减同异。
2. 技巧：对比选项找差异。
3. 经验：CD 相同，大概率结合位置。


先样式还是先位置？

1. 前两幅图有明显一样的线条，可优先运算



图一

2. 前两幅图没有明显一样的线条，可优先位置，谁搞特殊先转谁



图二


【注意】先样式还是先位置：

1. 前两幅图有明显一样的线条，可优先运算（求异），再位置。如图一，图 1 和图 2 均有相同的平行四边形，考虑先运算，再位置。

2. 前两幅图没有明显一样的线条，可优先位置，谁搞特殊先转谁，再运算（求异）。如图二，图 1 和图 2 没有相同的线条，考虑先位置，谁与图 3 不一样就动谁，图 2 和图 3 均有相同的“\”，图 1 与图 3 不同，动图 1，将图 1 横过来与图 2 求异后得到图 3。

考点二：“黑白”运算

1. 特征：图形轮廓和分割区域相同，且黑块数量不成规律



2. 方法：相同位置运算

黑+黑=黑

白+白=黑

黑+白=白

白+黑=黑

注意：

- (1) 运算规则具体题目具体找
- (2) 黑+白不一定等于白+黑，要具体题目具体验证

【注意】黑白运算：

1. 图形特征：图形轮廓和分割区域相同，黑块数量不成规律。如上图，外轮廓都是正方形，如果其中有一幅图的外轮廓是圆形，则不能黑白运算；内部分割区域都是“十”字，如果其中有一幅图的分割区域是三角形，则不能黑白运算。

2. 方法：相同位置运算。左上角运算为“黑+黑=黑”，右上角运算为“白+白=黑”，左下角运算为“黑+白=白”，右下角运算为“白+黑=黑”。

3. 注：


(1) 每道题的运算规则不一样，具体题目具体找，可能本题是“黑+黑=黑”，下一道题是“黑+黑=白”。

(2) “黑+白”不一定等于“白+黑”，要具体题目具体验证。


区分：

黑块数量相同：优先平移

黑块数量不同：优先黑白运算



图一




图二

【注意】区分：

1. 黑块数量相同：优先平移。如图一，每幅图都是 4 个黑块，黑块数量相同，考虑平移。

2. 黑块数量不同：优先黑白运算。如图二，黑块数量依次为 4、5，黑块数量不同，考虑黑白运算。



小技巧：


1. 对比选项找差异
2. 大块面积一起看（随缘）

【注意】

1. 常规思路：如上图，第一组图，黑块数量依次为 3、2，黑块数量不同，考虑黑白运算。不需要找出所有的运算规则，对比选项，A、B、C 项左上角是黑，D 项左上角是白，第二组图，左上角运算为“白+白”；第一组图，右下角运算为“白+白=黑”，故“？”处左上角为黑，排除 D 项；对比 A、B、C 项，左上角第 2 格颜色不同，第二组图，左上角第 2 格运算为“白+白”，故“？”处左上角第 2 格为黑，排除 B、C 项；A 项当选。

2. 提速技巧：大块面积一起看（“随缘”，不是每道题都有大块）。如上图，第二组图，图 1 和图 2 左上角的 2 块都是白，最终的运算结果相同，因为同一道题中“白+白”的运算结果是相同的，故“？”处左上角 2 块的颜色相同，排除 B、C、D 项；A 项当选。

【例 1】（2025 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【解析】1. 第一行，黑块数量依次为 4、2，黑块数量不同，不考虑平移，优先考虑黑白运算。优先找大块面积，第三行，左上角运算为“2 黑+2 黑”，故“？”处左上角的 2 块颜色一致，排除 A、B 项；第一行，第 1 行第 2 格运算为“黑+黑=白”，故“？”处左上角为 2 白，排除 D 项；C 项当选。


还可以继续看大块，第三行，右上角运算为“2 白+2 白”，故“？”处右上角的 2 块颜色一致，排除 D 项；C 项当选。

答疑：黑白运算的题目不建议用求异做，有的题目能解题，有的题目无法解题，出现线条，考虑加减同异；出现颜色，考虑黑白运算。【选 C】

【注意】小技巧：


1. 大块面积一起看（随缘）。
2. 对比选项找差异。

【例 2】（2022 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。




【解析】2. 第一组图，黑球数量依次为 7、6，黑块数量不同，不考虑平移，优先考虑黑白运算。优先找大块面积（如下图一所示），第二组图，右下角运算为“2 白+2 黑”，运算结果要一样，排除 A、B 项；第一组图，最上面运算为“白+黑=白”，故“？”处右下角为白，排除 D 项；C 项当选。

还可以继续看大块（如下图二所示），第二组图，右上角运算为“2 白+2 黑”，运算结果要一样，排除 D 项；C 项当选。【选 C】



图一




图二

【注意】小技巧：

1. 大块面积一起看（随缘）。
2. 对比选项找差异。


“黑白”运算的特殊形式

“小球”也可以参与运算




图一

“空”也可以参与运算



图二

黑色图形拼接：隐藏了轮廓



图三

【注意】“黑白”运算的特殊形式：

1. 除了黑白运算，还可以黑+灰、阴影+白、黑+小球、黑+空运算。

(1) 如图一，第1列第2格运算为“黑球+黑=黑球”。

(2) 如图二，第3列第2格运算为“黑+黑=空”。

2. 黑色图形拼接：隐藏了轮廓。如图三，画出内部线条和外部轮廓。

样式规律总结

一、样式类识别特征：元素组成相似

二、样式类考点：

1. 加减同异

(1) 技巧：对比选项找差异

(2) 热点考法：结合位置复合考

2. “黑白”运算

- (1) 技巧：对比选项找差异、大块面积一起看
- (2) 注意：运算规则具体题目具体找、运算顺序

【注意】样式规律总结：

1. 图形特征：元素组成相似。

2. 加减同异：

(1) 特征：相同线条重复出现。

(2) 技巧：对比选项找差异。

(3) 热点考法：结合位置复合。

3. “黑白”运算：


(1) 技巧：对比选项找差异、大块面积一起看。

(2) 注意运算顺序，“黑+白”不一定等于“白+黑”。

(3) 答疑：加减同异有 4 种情况，黑白运算有 16 种情况（“黑+黑”可以等于黑或白，有 2 种可能；“白+白”可以等于黑或白，有 2 种可能；“黑+白”可以等于黑或白，有 2 种可能；“白+黑”可以等于黑或白，有 2 种可能； $2^4=16$ ），所以 16 种情况中有 4 种情况与加减同异重合，可以用加减同异做，其他情况不能用加减同异做。

第三节 属性规律

“属性规律”图形特征：元素组成不相同、不相似



考点：

- 1. 对称性
- 2. 曲直性
- 3. 开闭性

【注意】属性规律：

1. 图形特征：元素组成不相同、不相似。如上图，图形长得都不一样，没有相同线条，优先考虑属性规律。


2. 考点：

(1) 对称性：基本每年都考查。

(2) 曲直性、开闭性：国考考查较少，2-3 年考查 1 道题。

考点一：对称性

1. 轴对称：“等腰”元素出现




图一

2. 中心对称：平行四边形、N、Z、S 变形图出现、相同图形反着放



图二

3. 轴对称+中心对称：存在相互垂直的对称轴



图三

【注意】对称性：

1. 轴对称：

(1) 含义：一条线的两侧长得一样。

(2) 特征：等腰元素（有“尖尖”）。如等腰三角形、等腰箭头、五角星（不是中心对称，正着和倒着长得不一样）。

2. 中心对称：

(1) 图形正着看、倒着看长得一样。

(2) 特征：平行四边形、“N、Z、S”变形、相同图形反着放（如图二的图 5）。


3. 轴+中心对称图形：存在相互垂直的对称轴。如图三，图 1 有横竖相互垂直的对称轴；图 2 有斜着 2 条相互垂直的对称轴；图 3 有无数条对称轴，有相互垂直的对称轴。

对称性的考法

1. 区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称

【注意】对称性的考法：区分对称类型（轴对称/中心对称/轴+中心对称）。

【例 1】（2025 黑龙江）把下面的六个图形分为两类，使每一类都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②③，④⑤⑥ B. ①②⑤，③④⑥
C. ①③⑥，②④⑤ D. ①④⑥，②③⑤

【解析】1. 图①②长得不一样，元素组成不同，优先属性规律。图②③④⑤均有“尖尖”的等腰元素，考虑轴对称图形。画出对称轴，图①⑤均有 1 条对称轴，图②有 5 条对称轴，图③④⑥均有垂直的 2 条对称轴。

因此，图①②⑤为一组，均为轴对称图形；图③④⑥为一组，均为轴+中心对称图形，B 项当选。【选 B】

【注意】

1. 图形特征：元素组成不同——优先属性规律。
2. 轴对称——优先画对称轴。


对称性的考法

1. 区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称
2. 对称轴的数量和方向



【注意】对称性的考法：都是轴对称图形，考虑对称轴的数量和方向。如上图，图 1 有 5 条对称轴，图 2 有 1 条对称轴，对称轴数量不同；图 2 和图 3 均有 1 条对称轴，对称轴方向不同，图 2 到图 3 对称轴顺时针旋转 45° 。

【例 2】（2025 山东）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 图 1 有等腰三角形，图 2 有“尖尖”，图 3 有箭头，两侧长得一样，考虑轴对称，画出对称轴，每幅图均有 1 条对称轴。

A、D 项：不对称，均排除。

B 项：有 1 条对称轴，保留。

C 项：有横轴、竖轴、斜轴，共有 6 条对称轴，排除。

答疑：对称轴方向没有规律，不需要考虑。【选 B】

【注意】

1. 图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

2. 轴对称——优先画对称轴。

对称性的考法


1. 区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称
2. 对称轴的数量和方向
3. 对称轴与图形线、点、面的关系



【注意】对称性的考法：对称轴与图形线、点、面的关系。

1. 对称轴是否与线条重合。如上图，图 1 的对称轴与图形内部 1 条线重合。
2. 对称轴是否经过交点。如上图，图 2 的对称轴经过 2 个交点（“尖尖”的地方）。
3. 对称轴是否经过面。如上图，图 3 的对称轴经过 2 个面。

【例 3】（2022 国考）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：




- A. ①②⑤，③④⑥ B. ①③④，②⑤⑥
- C. ①⑤⑥，②③④ D. ①②④，③⑤⑥

【解析】3. 图①有“尖尖”，优先考虑轴对称，画出对称轴，每幅图均有 1

条对称轴，不能分组；方向有横轴、竖轴、斜轴，也不能分组，考虑对称轴经过了什么。没有对称轴与图形内部线条重合，看对称轴是否经过交点。

因此，图①②⑤为一组，对称轴均经过图形的 2 个点；图③④⑥为一组，对称轴均没有经过图形的交点，A 项当选。【选 A】





【注意】


1. 图形特征：元素组成不同——优先属性规律。
2. 轴对称——优先画对称轴。

最“火”对称考法——对称轴经过的部分


（2019 国考）



（2020 国考）



(2023 国考)



【注意】最“火”对称考法——对称轴经过的部分

1. 2019 国考：都是轴对称，对称轴方向有规律，依次顺时针旋转 45° ，故“？”处方向为“/”，排除 A、C 项；图 1 与图 5 的方向相同，图 2 与“？”处的方向相同，利用周期性规律能更快解题；图 1、图 3、图 5 对称轴与图形的线条重合；图 2、图 4、图 6 对称轴与图形的线条没有重合，B 项当选。

2. 2020 国考：与 2022 年国考真题（例 3）图形很像。图②③⑥为一组，对称轴均经过交点；图①④⑤为一组，对称轴均没有经过交点。

3. 2023 国考：对称轴没有与图形的线条重合，图①②④⑤⑥对称轴均经过交点，无法分组；图①⑤⑥为一组，对称轴均经过 3 个面；图②③④为一组，对称轴均经过 1 个面。


对称性的考法

1. 区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称
2. 对称轴的数量和方向
3. 对称轴与图形中线、点、面的关系
4. 两个图形挨着或内外分开，分开看对称



【注意】对称性的考法：两个图形挨着或内外分开，分开看对称。如上图，图 1 的 2 个面挨着，整体不对称，分开看对称，2 条对称轴相互平行；图 2 的对称轴相互垂直；图 3、图 4 分内外，考虑分开看对称，内外对称轴均相互垂直。

【例 4】（2024 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】4. 每幅图均有 2 个面挨着，考虑分开看。画出对称轴，对称轴相互垂直，故“？”处对称轴相互垂直。

A 项：对称轴相互重合，排除。


B 项：对称轴相互垂直，保留。

C 项：对称轴相交 45° ，排除。


D 项：左下角的图形是中心对称，不是轴对称图形，排除。【选 B】

【注意】图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

（2018 国考）



(2021 浙江)



【注意】

1. 2018 国考：第一组图，对称轴依次相互平行、相交 45° 、相互垂直；第二组图，对称轴依次相互平行、相交 45° ，故“？”处对称轴相互垂直。A 项对称轴相交，排除；B 项左下角图形不对称，排除；C 项对称轴相互重合，排除；D 项当选。

2. 2021 浙江：图①②⑤为一组，对称轴相互重合；图③④⑥为一组，对称轴相互垂直。

属性规律总结

一、属性类识别特征：元素组成不相同、不相似

二、对称性：

1. “等腰”元素：优先轴对称

2. 平行四边形、S、N、Z 变形图、相同图形反着放：优先中心对称

3. 有相互垂直的两条对称轴：轴+中心对称

识别题型→画出对称轴→考虑数量、方向→对称轴与线、点、面的关系

【注意】属性规律总结：

1. 图形特征：元素组成不相同、不相似。

2. 对称性：

(1) “等腰”元素：优先轴对称。

(2) 平行四边形、S、N、Z 变形图、相同图形反着放：优先中心对称。

(3) 有相互垂直的两条对称轴：轴+中心对称。

3. 根据图形特征识别题型→出现轴对称图形，画出对称轴→考虑对称轴的数量和方向→对称轴与线、点、面的关系。

4. 答疑：图形整体不对称，不能按照整体对称或不对称做题，国考不会这样考查。

元素组成相同

位置规律：平移、翻转、旋转

元素组成相似

样式规律：加减同异、黑白运算

元素组成不相同、不相似

属性规律：对称、曲直、开闭


【注意】

1. 元素组成相同，考虑位置规律（平移、翻转、旋转）。

2. 元素组成相似，考虑样式规律（加减同异、黑白运算）。

3. 元素组成不相同、不相似，考虑属性规律。


测验 1. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 课堂正确率为 92%。每幅图均有 3 个黑球，数量相同，优先考虑位置规律。六边形宫格优先圈内圈，最中间均有 1 个白球，考虑内外转圈。内圈


1 个黑球逆时针移动 1 步，故“？”处移动到左上角，C 项当选。【选 C】

测验 2. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 课堂正确率为 92%。第一行，黑块数量依次为 4、4、3，数量不同，优先考虑黑白运算。优先找大块，第三行，右上角运算为“2 白+2 白”，结果相同，排除 B、D 项；左下角运算为“2 白+2 白”，结果相同，排除 C 项；A 项当选。【选 A】

测验 3. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①③④，②⑤⑥ B. ①③⑥，②④⑤
C. ①②⑤，③④⑥ D. ①④⑥，②③⑤

【解析】3. 课堂正确率为 94%。每幅图长得都不一样，优先考虑属性规律。出现两侧长得一样的图形，考虑轴对称，画出对称轴。

因此，图①③④为一组，均有 1 条对称轴；图②⑤⑥为一组，均有 2 条对称轴，A 项当选。【选 A】

👑 置顶



粉笔程永乐 🏆

2022-5-31 来自 微博网页版 已编辑

图形推理练习题: [网页链接](#)
 类比推理练习题: [网页链接](#)
 定义判断练习题: [网页链接](#)
 逻辑判断练习题: [网页链接](#)
 每日刷题的汇总: [网页链接](#)
 抖音直播的题本: [网页链接](#)
 数奇点的小练习: [网页链接](#)
 GCT一拖五练习: [网页链接](#)
 组合排列秒杀题: [网页链接](#)
 三视图立体拼合: [网页链接](#)
 截面图和多面体: [网页链接](#)
 类比二级辨析练习: [网页链接](#)
 真假推理练习题: [网页链接](#)
 判断推理思维导图: [网页链接](#)
 前世今生的思维导图: [网页链接](#)
 图形推理的前世今生: [网页链接](#)
 类比推理的前世今生: [网页链接](#)
 做完别忘了反馈时间和正确率哈 [收起](#)

👑 置顶



粉笔程永乐 🏆

10小时前 来自 微博网页版

#国考# #省考# #每日刷题#
 谁在坚持啊，举手看看呀
 判断刷题2: [网页链接](#)
 夸克领取1T空间方法: [网页链接](#)

微博/抖音/小红书: 粉笔程永乐

【注意】备考建议:

1. 老师的微博有针对课后的图形、类比、定义、逻辑练习题，除了题目外还有视频解析，可以做完题目听解析。
2. 老师的微博有“每日刷题”，每天刷 10 道题，从现在开始到考前能刷 2000-3000 道题，如果坚持一年，判断正确率能达到 80%。
3. 如果刷到“瓶颈期”，刷题没有进步时，可以在抖音跟老师一起刷题。2026 年 1 月和 2 月带着大家在抖音刷了 1500 道题。
4. 小红书会发一些干货，如类比涉及的常识等。

遇见不一样的自己

Be your better self