



MODELO LÓGICO DE DADOS

Tabelas, Chaves e Dicionário de Dados

AdoteApp

Desenvolvimento web - ADS

Professor: Felipe Pires

Equipe técnica:

Bruna Bonifácio

Rafael Ramos

Renata Teixeira de Jesus

Ana Clara de Almeida Coelho

Isadora

1. Objetivo

Derivar o modelo conceitual do AdoteApp em tabelas relacionais, com chaves primárias e estrangeiras, definindo tipos de dados, obrigatoriedade de preenchimento e integridade referencial para implementação no SGBD PostgreSQL.

2. Diagrama lógico



Figura 1 — Modelo lógico (tabelas e integridade referencial).

3. Mapeamento MER → tabelas

Tabela	Origem no MER	Chave primária
abrigo	ABRIGO	id
tutor	TUTOR	id
animal	ANIMAL	id
adocao	ADOCADO	id

O modelo não exige tabela associativa adicional: a entidade ADOCAO, já prevista no modelo conceitual, resolve diretamente o relacionamento entre animal e tutor, dispensando uma tabela N:N.

4. Dicionário de dados

abrigo

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	SERIAL	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Não	Nome do abrigo ou protetor
telefone	VARCHAR(20)	Não	Telefone de contato
email	VARCHAR(120)	Não	E-mail de contato; único
cep	VARCHAR(9)	Não	CEP informado; dispara consulta ao ViaCEP
endereco	VARCHAR(200)	Não	Endereço completo, preenchido via ViaCEP
criado_em	TIMESTAMP	Não	Data de cadastro do abrigo

tutor

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	SERIAL	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Não	Nome completo do tutor
cpf	VARCHAR(14)	Não	CPF do tutor; único
telefone	VARCHAR(20)	Não	Telefone de contato
email	VARCHAR(120)	Não	E-mail de contato; único
cep	VARCHAR(9)	Não	CEP informado; dispara consulta ao ViaCEP
endereco	VARCHAR(200)	Não	Endereço completo, preenchido via ViaCEP
criado_em	TIMESTAMP	Não	Data de cadastro do tutor

animal

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	SERIAL	Não	Identificador interno
abrigo_id	INTEGER	Não	FK para abrigo(id)
nome	VARCHAR(80)	Não	Nome do animal
especie	VARCHAR(20)	Não	Cão ou gato
raca	VARCHAR(80)	Sim	Raça; sugerida pela Dog API / Cat API
sexo	VARCHAR(10)	Não	Macho ou fêmea
status	VARCHAR(20)	Não	Disponível, em processo ou adotado
criado_em	TIMESTAMP	Não	Data de cadastro do animal

adocao

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	SERIAL	Não	Identificador interno
animal_id	INTEGER	Não	FK para animal(id)
tutor_id	INTEGER	Não	FK para tutor(id)
data_adocao	TIMESTAMP	Não	Data em que a adoção foi concluída

5. Integridade referencial

- animal.abrigo_id → abrigo.id (ON DELETE RESTRICT)
- adocao.animal_id → animal.id (ON DELETE RESTRICT)
- adocao.tutor_id → tutor.id (ON DELETE RESTRICT)

Índices sugeridos: animal (status, especie) para acelerar a busca por filtros; animal (abrigo_id) para listar os animais de um abrigo; adocao (animal_id) para verificar rapidamente se um animal já possui adoção registrada.