



ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

AdoteApp

Desenvolvimento web - ADS

Professor: Felipe Pires

Equipe técnica:

Bruna Bonifácio

Rafael Ramos

Renata Teixeira de Jesus

Ana Clara de Almeida

Isadora

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do AdoteApp no formato de especificação padronizada, acompanhados do diagrama UML de casos de uso. Cada caso de uso segue o mesmo conjunto de campos, facilitando a leitura, a correção e a reutilização pela equipe ao longo do desenvolvimento.

2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Abrigo/Protetor	Primário	Cadastra, edita e remove animais para adoção; acompanha relatórios de adoções.
Adotante	Primário	Busca animais disponíveis e solicita adoção.
Tutor	Primário	Registra e consulta o histórico de vacinas/consultas do animal adotado.
Site Parceiro	Secundário	Consome a API REST pública para exibir animais disponíveis em outra plataforma.
ViaCEP	Secundário	Serviço externo que retorna o endereço a partir do CEP informado.
Dog API / Cat API	Secundário	Serviço externo que fornece dados e fotos de raças de cães e gatos.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Autenticar-se	Abrigo/Protetor, Tutor	Alta
UC02	Gerenciar Animais (CRUD)	Abrigo/Protetor	Alta
UC03	Preencher Endereço via CEP	Abrigo/Protetor, Tutor	Alta
UC04	Importar Dados de Raça	Abrigo/Protetor	Média
UC05	Buscar Animal	Adotante	Alta
UC06	Solicitar Adoção	Adotante	Alta
UC07	Registrar Consulta/Vacina	Tutor	Alta
UC08	Gerar Alerta de Vacina Pendente	Tutor	Média
UC09	Consultar Histórico de Saúde do Animal	Tutor	Média
UC10	Gerar Relatório de Adoções do Mês	Abrigo/Protetor	Média
UC11	Consultar API Pública de Animais Disponíveis	Site Parceiro	Média

Relacionamentos: UC02, UC07, UC09 e UC10 include UC01; UC02 include UC03 e UC04; UC06 extend UC05; UC08 extend UC07; UC11 reutiliza a lógica de filtros de UC05 (mesmo critério de busca), porém sem exigir autenticação, pois o endpoint é público.

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo mostra os atores, os casos de uso e os relacionamentos de associação, inclusão (<<include>>) e extensão (<<extend>>) do AdoteApp.




Figura 1 — Diagrama de casos de uso (UML) do AdoteApp.

5. Especificações de caso de uso

As seções a seguir detalham cada caso de uso listado no catálogo, seguindo o modelo padronizado da disciplina.

Especificação UC01 — Autenticar-se

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Autenticar-se
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Abrigo/Protetor, Tutor
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que um usuário cadastrado (abrigo ou tutor) acesse o sistema mediante e-mail e senha válidos.
Pré-condições	O usuário possui conta ativa; a aplicação está disponível.
Pós-condições de sucesso	Sessão autenticada criada; o usuário é direcionado à área correspondente ao seu perfil (abrigo ou tutor).
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é criada; as credenciais permanecem inválidas.
Requisitos especiais	Senhas nunca são armazenadas em texto puro; o retorno de erro não revela se o e-mail existe.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa e-mail e senha na tela de acesso.
2. O sistema valida o formato dos campos.
3. O sistema verifica as credenciais e o status da conta.
4. O sistema inicia a sessão e registra o acesso.
5. O sistema exibe a tela inicial do perfil do ator (abrigo ou tutor).

Fluxos alternativos

- 3a. Senha incorreta: o sistema informa falha de autenticação e permanece na tela de acesso (máximo de 5 tentativas).
- 3b. Conta inativa: o sistema informa que o acesso está bloqueado e encerra o fluxo.

Fluxos de exceção

- E1. Indisponibilidade do serviço de autenticação: o sistema exibe mensagem genérica e sugere nova tentativa.

Especificação UC02 — Gerenciar Animais (CRUD)

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Gerenciar Animais (CRUD)
Prioridade	Alta
Complexidade	Alta
Atores primários	Abrigo/Protetor
Atores secundários	ViaCEP, Dog API / Cat API

Descrição breve	Permitir que o abrigo cadastre, edite e remova (ou inative) animais disponíveis para adoção.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01).
Pós-condições de sucesso	Animal persistido com status "Disponível"; dados de endereço do abrigo e de raça preenchidos automaticamente.
Pós-condições de falha	Nenhum animal é gravado ou alterado.
Requisitos especiais	A remoção de um animal já adotado deve ser bloqueada; utiliza-se inativação lógica (campo status) em vez de exclusão física.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator escolhe cadastrar, editar ou remover um animal.
2. O ator informa nome, espécie, sexo e demais dados do animal.
3. O sistema preenche automaticamente o endereço do abrigo a partir do CEP (inclui UC03).
4. O sistema importa sugestões de raça e ficha da espécie a partir da API externa (inclui UC04).
5. O sistema valida os campos obrigatórios.
6. O sistema grava o animal com status "Disponível".

Fluxos alternativos

- 1a. Remoção: o sistema impede a exclusão física de animal já adotado, oferecendo apenas a inativação do registro.
- 5a. Dados incompletos: o sistema destaca os campos obrigatórios e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Indisponibilidade do ViaCEP: o sistema permite preenchimento manual do endereço.
- E2. Indisponibilidade da Dog/Cat API: o sistema permite cadastro sem sugestão automática de raça/foto.

Especificação UC03 — Preencher Endereço via CEP

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Preencher Endereço via CEP
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Abriço/Protetor, Tutor
Atores secundários	ViaCEP
Descrição breve	Autocompletar logradouro, bairro, cidade e UF a partir do CEP informado no cadastro de abrigo ou tutor.
Pré-condições	O ator está preenchendo um formulário de cadastro que contém o campo CEP.
Pós-condições de sucesso	Campos de endereço preenchidos automaticamente e exibidos para conferência do ator.
Pós-condições de falha	Os campos de endereço permanecem em branco para preenchimento manual.
Requisitos especiais	A consulta deve respeitar o limite de requisições do ViaCEP; recomenda-se cache local de CEPs já consultados.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa o CEP no formulário.
2. O sistema envia a requisição ao serviço ViaCEP.

3. O ViaCEP retorna logradouro, bairro, cidade e UF.
4. O sistema preenche os campos correspondentes no formulário.

Fluxos alternativos

3a. CEP inexistente: o sistema informa que o CEP não foi encontrado e mantém os campos em branco.

Fluxos de exceção

E1. Indisponibilidade do ViaCEP: o sistema informa a falha e permite o preenchimento manual do endereço.

Especificação UC04 — Importar Dados de Raça

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Importar Dados de Raça
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Abrigo/Protetor
Atores secundários	Dog API / Cat API
Descrição breve	Sugerir informações e fotos de referência da raça informada no cadastro do animal, a partir de serviço externo.
Pré-condições	O ator está cadastrando ou editando um animal e já informou a espécie.
Pós-condições de sucesso	Dados de referência da raça (características e foto ilustrativa) exibidos como sugestão no formulário.
Pós-condições de falha	Nenhuma sugestão é exibida; o cadastro segue apenas com os dados informados manualmente.
Requisitos especiais	A imagem sugerida é apenas ilustrativa da raça, não substitui foto real do animal quando disponível.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona a espécie e informa a raça do animal.
2. O sistema consulta a Dog API ou a Cat API conforme a espécie.
3. O serviço externo retorna características e imagem de referência da raça.
4. O sistema exibe a sugestão para o ator confirmar ou ignorar.

Fluxos alternativos

2a. Raça não encontrada na base externa: o sistema permite prosseguir apenas com o texto informado.

Fluxos de exceção

E1. Indisponibilidade da Dog/Cat API: o sistema informa a falha e o cadastro continua sem a sugestão.

Especificação UC05 — Buscar Animal

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Buscar Animal
Prioridade	Alta
Complexidade	Média

Atores primários	Adotante
Atores secundários	—
Descrição breve	Listar animais disponíveis para adoção filtrando por porte, idade, espécie e localização (CEP).
Pré-condições	Existem animais cadastrados com status "Disponível".
Pós-condições de sucesso	O sistema apresenta a lista de animais que atendem aos filtros informados.
Pós-condições de falha	Nenhuma lista é exibida; os filtros permanecem na tela.
Requisitos especiais	A busca não exige autenticação do adotante.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa, opcionalmente, porte, idade, espécie e CEP de referência.
2. O sistema valida os filtros informados.
3. O sistema consulta os animais com status "Disponível" que atendem aos critérios.
4. O sistema exibe nome, espécie, raça, porte e localização de cada animal encontrado.

Fluxos alternativos

- 3a. Nenhum animal atende aos filtros: o sistema informa a ausência de resultados e sugere ampliar a busca.
- 4a. O ator seleciona um animal da lista: o fluxo estende para UC06 (Solicitar Adoção).

Fluxos de exceção

- E1. Falha na consulta: o sistema exibe mensagem de erro temporário e mantém os filtros preenchidos.

Especificação UC06 — Solicitar Adoção

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Solicitar Adoção
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Adotante
Atores secundários	—
Descrição breve	Registrar o interesse formal de um adotante por um animal disponível, iniciando o processo de adoção.
Pré-condições	O animal selecionado está com status "Disponível" (UC05).
Pós-condições de sucesso	Solicitação registrada; status do animal alterado para "Em processo"; abrigo notificado.
Pós-condições de falha	Nenhuma solicitação é registrada; o animal permanece "Disponível".
Requisitos especiais	Um mesmo animal não pode ter duas solicitações de adoção simultaneamente em andamento.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona um animal disponível (extende UC05).
2. O ator preenche seus dados de contato.
3. O sistema verifica se o animal ainda está disponível.

4. O sistema registra a solicitação e altera o status do animal para "Em processo".
5. O sistema notifica o abrigo responsável.

Fluxos alternativos

3a. Animal já está em processo por outro adotante: o sistema informa a indisponibilidade e sugere animais semelhantes.

Fluxos de exceção

E1. Falha ao registrar a solicitação: o sistema mantém o status anterior do animal e solicita nova tentativa.

Especificação UC07 — Registrar Consulta/Vacina

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Registrar Consulta/Vacina
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Tutor
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que o tutor registre o histórico de vacinas e consultas veterinárias do animal adotado.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01); o animal está vinculado ao tutor por meio de uma adoção concluída.
Pós-condições de sucesso	Registro de vacina ou consulta persistido no histórico do animal.
Pós-condições de falha	Nenhum registro é gravado.
Requisitos especiais	Quando o tipo de registro for "vacina", a data da próxima dose alimenta o cálculo do calendário de vacinas pendentes.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona o animal e o tipo de registro (vacina ou consulta).
2. O ator informa descrição, data de realização e, se aplicável, data da próxima dose.
3. O sistema valida os campos obrigatórios.
4. O sistema grava o registro no histórico de saúde do animal.
5. O sistema atualiza o calendário de vacinas pendentes, se aplicável (extend UC08).

Fluxos alternativos

3a. Dados incompletos: o sistema destaca os campos obrigatórios e não grava.

Fluxos de exceção

E1. Falha de persistência: o sistema informa o erro e solicita nova tentativa.

Especificação UC08 — Gerar Alerta de Vacina Pendente

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Gerar Alerta de Vacina Pendente
Prioridade	Média

Complexidade	Baixa
Atores primários	Tutor
Atores secundários	—
Descrição breve	Identificar e destacar vacinas cuja próxima dose está próxima ou vencida, a partir dos registros de saúde do animal.
Pré-condições	Existem registros de vacina com data de próxima dose cadastrada (UC07).
Pós-condições de sucesso	Lista de vacinas pendentes exibida ao tutor, ordenada por proximidade da data.
Pós-condições de falha	Nenhum alerta é exibido.
Requisitos especiais	Uma vacina é considerada pendente quando a data da próxima dose está a até 30 dias do dia atual ou já vencida.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O sistema verifica periodicamente os registros de vacina de cada animal (extend de UC07).
2. O sistema compara a data da próxima dose com a data atual.
3. O sistema classifica a vacina como pendente quando dentro do prazo de alerta ou vencida.
4. O sistema exibe a lista de vacinas pendentes ao tutor.

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhuma vacina pendente: o sistema informa que o calendário está em dia.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao calcular o calendário: o sistema mantém o último calendário calculado com sucesso.

Especificação UC09 — Consultar Histórico de Saúde do Animal

Identificador	UC09
Nome do caso de uso	Consultar Histórico de Saúde do Animal
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Tutor
Atores secundários	—
Descrição breve	Exibir o histórico completo de vacinas e consultas de um animal sob a responsabilidade do tutor.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01); o animal está vinculado ao tutor.
Pós-condições de sucesso	Histórico de saúde do animal exibido em ordem cronológica.
Pós-condições de falha	O histórico não é apresentado.
Requisitos especiais	O tutor só pode visualizar o histórico dos animais que lhe estão vinculados.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona o animal na sua lista de pets.
2. O sistema recupera os registros de vacina e consulta associados ao animal.
3. O sistema exibe a lista em ordem cronológica, com tipo, data e observações.

Fluxos alternativos

2a. Nenhum registro encontrado: o sistema informa que o histórico está vazio.

Fluxos de exceção

E1. Falha na consulta: o sistema exibe mensagem de erro temporário.

Especificação UC10 — Gerar Relatório de Adoções do Mês

Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Gerar Relatório de Adoções do Mês
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Abrigo/Protetor
Atores secundários	—
Descrição breve	Consolidar a quantidade e os dados das adoções concluídas no mês corrente ou em período selecionado.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01) com vínculo ao abrigo.
Pós-condições de sucesso	Relatório exibido em tela com o total de adoções e a lista de animais adotados no período.
Pós-condições de falha	Nenhum relatório é gerado.
Requisitos especiais	O relatório não persiste dados próprios; deriva dos registros de adoção existentes.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona o período desejado (padrão: mês corrente).
2. O sistema agrega os registros de adoção concluídos no período para o abrigo.
3. O sistema apresenta o total de adoções e a lista de animais adotados.

Fluxos alternativos

2a. Não há adoções no período: o sistema informa a ausência de movimentação.

Fluxos de exceção

E1. Falha na geração do relatório: o sistema exibe mensagem de erro e sugere nova tentativa.

Especificação UC11 — Consultar API Pública de Animais Disponíveis

Identificador	UC11
Nome do caso de uso	Consultar API Pública de Animais Disponíveis
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Site Parceiro
Atores secundários	—
Descrição breve	Disponibilizar, via endpoint REST público (GET /api/animais), a lista de animais com status "Disponível" para consumo por sites parceiros.

Pré-condições	Existem animais cadastrados com status "Disponível".
Pós-condições de sucesso	Lista de animais disponíveis retornada em formato JSON, sem dados pessoais de tutores ou abrigos.
Pós-condições de falha	Nenhum dado é retornado; código de erro HTTP apropriado é enviado.
Requisitos especiais	O endpoint é somente leitura e não exige autenticação; deve respeitar limite de requisições (rate limiting) para evitar abuso.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O site parceiro envia uma requisição GET para /api/animais, opcionalmente com filtros.
2. O sistema consulta os animais com status "Disponível".
3. O sistema monta a resposta somente com dados públicos do animal (sem informações de tutor/abrigo).
4. O sistema retorna a lista em formato JSON com código HTTP 200.

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhum animal disponível: o sistema retorna uma lista vazia com código HTTP 200.

Fluxos de exceção

- E1. Limite de requisições excedido: o sistema retorna código HTTP 429 e orienta nova tentativa posterior.