Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-06 19:30 · ★ Star on GitHub

# 資訊模式 · 使用流程

遊戲不變，另加一個入口；三個畫面改動

source smart-trash-can · UI v1.3

Lead: 主頁加一個「問小智」入口，進入語音對話。對話完返回主頁，遊戲進度不受影響。

## A 結論

> **一句話**
>
> 主頁右下加「問小智」。進入後是小智語音對話，有記憶、有逐字字幕。按「結束對話」或 90 秒無聲，返回主頁。

三個畫面要改：主頁加一顆按鈕、新增資訊模式頁、新增對話中的狀態列。其餘 11 個畫面不動。

## B 對話畫面

自上而下三層，位置固定不跳。

- 頂部：小精靈，戴圓框眼鏡，替換遊戲中的原版。
- 中層：狀態字，四選一。「有咩想問？」「聽緊你講」「諗緊」「小智話」。
- 底部：字幕區，最多兩行，40 px。


字幕規則：

| 情況 | 顯示 | 原因 |
|---|---|---|
| 小朋友講嘢 | 逐字稿即時出現 | 讓小朋友知道被聽見 |
| 小智回答 | 文字同步出聲 | 聽唔清可以睇 |

| 情況 | 顯示 | 原因 |
|---|---|---|
| 辨識失敗 | 「聽唔清楚，再講一次」 | 唔猜內容 |
| 小智唔知 | 「我唔肯定，不如問老師」 | 寧願唔答，不要教錯 |

右下角只有一顆按鈕：結束對話。88 px 高，實心品牌綠。

## C 資訊模式流程




四個狀態各有固定畫面元素。入口只有一個：主頁。結算頁與小百科頁不加入口。

## D 五個決定

| 項目 | 決定 |
|---|---|
| 入口 | 只有主頁一個 |
| 記憶 | 開啟，保留最近 2 輪氣泡 |
| 字幕 | 選項 B，逐字稿加回答 |
| 離線 | 先探測 1.5 秒，失敗顯示重試 |
| 小精靈 | 加圓框眼鏡作識別物 |

離線時不黑畫面。顯示「小智而家唔喺度，玩住遊戲先？」，5 秒後自動回主頁。

## E 小精靈角色表

同一角色，兩個狀態。戴眼鏡代表「識答問題」。

| 狀態 | 表情 | 用途 |
|---|---|---|
| 原版 | 待機、開心、疑惑、傷心 | 遊戲畫面 |
| 戴眼鏡 | 聆聽、講嘢 | 資訊模式 |

角色表輸出 6 個表情，4 欄 3 列，附色票與最小尺寸。

## F 下一步

1. 確認流程圖與五個決定。
2. 出小精靈角色表。
3. 在 Figma 新 page 開三個畫面：主頁改版、資訊模式待機、對話中。
4. 同步改 `contracts/stc_mode.h`：入口由結算改為主頁。