{···}

/v3/api-docs        **Explore**

# OpenAPI definition  v0   OAS3

/v3/api-docs

**Servers**

http://127.0.0.1:8080 - Generated server url

## cliente-rest-controller  ∧

| GET | /clientes/{id} | ∧ |
|---|---|---|

**Parameters**                                      Try it out

| Name | Description |
|---|---|
| **id** * required<br>integer($int64)<br>*(path)* | id |

**Responses**

| Code | Description | Links |
|---|---|---|

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
| 200 | OK | *No links* |

Media type

```
*/*
```

Controls `Accept` header.

**Example Value**   Schema

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "endereco": {
    "cep": "string",
    "logradouro": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "localidade": "string",
    "uf": "string",
    "ibge": "string",
    "gia": "string",
    "ddd": "string",
    "siafi": "string"
  }
}
```

---

**PUT**      `/clientes/{id}`                                      ⌃

## Parameters                                          Try it out

| Name | Description |
|------|-------------|
| **id** * required<br>`integer($int64)`<br>`(path)` | id |

**Request body** required                              application/json

**Example Value**   Schema

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "endereco": {
    "cep": "string",
    "logradouro": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "localidade": "string",
    "uf": "string",
    "ibge": "string",
    "gia": "string",
    "ddd": "string",
```

```
      "siafi": "string"
    }
  }
```

## Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
| 200 | **OK** | *No links* |

Media type

```
*/*
```

Controls `Accept` header.

**Example Value**   Schema

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "endereco": {
    "cep": "string",
    "logradouro": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "localidade": "string",
    "uf": "string",
    "ibge": "string",
    "gia": "string",
    "ddd": "string",
    "siafi": "string"
  }
}
```

---

**DELETE**    `/clientes/{id}`                                              ∧

## Parameters                                                    Try it out

| Name | Description |
|------|-------------|
| **id** * required <br> integer($int64) <br> *(path)* | id |

## Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
| 200 | OK | *No links* |

## GET /clientes ⌃

| Parameters | Try it out |
|------------|------------|

No parameters

### Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
| 200 | OK | *No links* |

Media type

**\*/\***

Controls `Accept` header.

**Example Value**   Schema

`{}`

## POST /clientes ⌄

## Schemas ⌃

## Cliente {
    id                  integer($int64)
    nome                string
    endereco
                        ### Endereco {...}
}

## Endereco {
    cep                 string
    logradouro          string
    complemento         string
    bairro              string
    localidade          string
    uf                  string
    ibge                string
    gia                 string
    ddd                 string
    siafi               string
}