


Projeto MAUI APP - Minhas Compras

Link do repositório Github: <https://github.com/BrunaCelestino/maui-app-minhas-compras>

1 - Estrutura



2 - Criação do Model: Produto

```
using SQLite;

namespace MauiAppMinhasCompras.Models
{
    10 referências
    public class Produto
    {
        [PrimaryKey, AutoIncrement]
        2 referências
        public int Id { get; set; }
        1 referência
        public string Descricao { get; set; }
        1 referência
        public double Quantidade { get; set; }
        1 referência
        public double Preco { get; set; }
    }
}
```

3 - Helpers

Criação do CREATE: Método insert

```
1 using MauiAppMinhasCompras.Models;
2 using SQLite;
3
4 namespace MauiAppMinhasCompras.Helpers
5 {
6     1 referência
7     public class SQLiteDatabaseHelper
8     {
9         readonly SQLiteAsyncConnection _conn;
10
11         0 referências
12         public SQLiteDatabaseHelper(string path)
13         {
14             _conn = new SQLiteAsyncConnection(path);
15             _conn.CreateTableAsync<Produto>().Wait();
16
17         0 referências
18         public Task<int> Insert(Produto p)
19         {
20             return _conn.InsertAsync(p);
21         }
22     }
23 }
```

Criação do UPDATE

```
1 referência
public class SQLiteDatabaseHelper
{
    readonly SQLiteAsyncConnection _conn;

    0 referências
    public SQLiteDatabaseHelper(string path)
    {
        _conn = new SQLiteAsyncConnection(path);
        _conn.CreateTableAsync<Produto>().Wait();
    }

    0 referências
    public Task<int> Insert(Produto p)
    {
        return _conn.InsertAsync(p);
    }

    0 referências
    public Task<List<Produto>> Update(Produto p)
    {
        string sql = "UPDATE Produto SET Descricao=?, Quantidade=?, Preco=? WHERE Id=?";

        return _conn.QueryAsync<Produto>(
            sql, p.Descricao, p.Quantidade, p.Preco, p.Id
        );
    }
}
```

Criação do DELETE

```
0 referências
public Task<int> Insert(Produto p)
{
    return _conn.InsertAsync(p);
}

0 referências
public Task<List<Produto>> Update(Produto p)
{
    string sql = "UPDATE Produto SET Descricao=?, Quantidade=?, Preco=? WHERE Id=?";

    return _conn.QueryAsync<Produto>(
        sql, p.Descricao, p.Quantidade, p.Preco, p.Id
    );
}

0 referências
public Task<int> Delete(int id)
{
    return _conn.Table<Produto>().DeleteAsync(i => i.Id == id);
}
}
```

Criação do READ: Get All e do Search

```
0 referências
public Task<List<Produto>> GetAll()
{
    return _conn.Table<Produto>().ToListAsync();
}

0 referências
public Task<List<Produto>> Search(string q)
{
    string sql = "SELECT * Produto WHERE descricao LIKE '%" + q + "%'";

    return _conn.QueryAsync<Produto>(sql);
}
}
```

4 - Alteração do MainPage

```
1 namespace MauiAppMinhasCompras
2 {
3     27 referências
4     public partial class App : Application
5     {
6         0 referências
7         public App()
8         {
9             InitializeComponent();
10            MainPage = new NavigationPage(new Views.ListaProduto());
11        }
12    }
}
```