LEVANTAMENTO 2002 - 5750 (KM 41) - Data:

QU	QL	NUM	REB	ALT	02 NOTAS
A	6	91	6	70	
A	6	96	4	70	
A	6	149	7	76	
A	6	155	4	45	
A	6	176	3	46	
A	6	183	1	18	
A	6	189			
A	6	340	4	25	
A	6	452	2	22	
A	6	453	1	10	
A	7	90	5	49	
A	7	104	12	99	
A	7	114	6	80	
A	7	116	5	117	
A	7	118	4	47	
A	7	119	6	43	
A	7	125	5	51	
A	7	126	4	63	
A	7	128	6	82	
A	7	135	4	33	
A	7	137	2	22	
A	7	143	1	21	
A	7	144	4	51	
A	7	145	6	54	
A	7	146	5	66	
A	7	148	7	39	
A	7	154	2	34	
A	7	157	3	18	
A	7	163	5	49	
A	7	454	2	10	
A	7	717	1	19	
A	8	105	2	20	
A	8	121	6	44	
A	8	132	4	71	
A	8	133	4	53	
A	8	140	4	42	
A	8	156			
A	8	332	3	19	
A	8	456	1	20	
A	8	457			
A	8	459			
A	8	563	1	12	
A	8	571	1	13	
A	8	649	2	13	
A	8	710	2	25	
A	8	713	3	9	
A	9	113	5	26	

row	col	num	REB	ALT	02 NOTAS
A	8	770	1	9	NOVA
A	8	752	1	10	NOVA
A	8	765	2	12	NOVA
A	8	734	1	9	NOVA
A	8	708	1	9	NOVA
A	8	732	1	11	NOVA
A	8	751	1	8	NOVA
A	8	767	1	22	NOVA
A	8	704	1	10	NOVA
A	8	742	1	10	NOVA
A	8	737	1	7	NOVA
A	8	760	1	7	NOVA
A	8	750	1	9	NOVA

A	9	123	2	51	
A	9	130	3	27	
A	9	134	2	27	
A	9	138	5	54	
A	9	147	3	17	
A	9	158	5	87	
A	9	165	3	22	
A	9	455	4	28	
A	9	460	2	16	
A	9	461	5	67	
A	9	462	1	15	
A	9	509	1	2	
A	9	673			
A	9	800	1	~~9~~ 15	
A	10	24	1	59	undr crown fell
A	10	25	3	65	
A	10	26			UNDER T fell?
A	10	27	2	66	Smshed undr + fell
A	10	28	3	36	undr crownfell
A	10	45	3	46	" "
A	10	94	3	47	
A	10	97	2	19	
A	10	99	4	27	
A	10	108	3	53	
A	10	110	4	60	
A	10	117	4	39	
A	10	120	3	45	
A	10	142	2	20	
A	10	152	3	34	
A	10	153	3	25	
A	10	162	2	21	
A	10	463	3	70	
B	3	595	2	11	c/ galho encima
B	3	607	1	6	
B	3	637	1	10	c/ galho encima
B	6	93	5	65	
B	6	103	5	81	
B	6	111	4	73	
B	6	131	5	68	
B	6	164	6	36	
B	6	186	3	32	
B	6	316	3	29	
B	6	339	2	23	
B	6	473	1	21	
B	7	72	6	42	
B	7	100	4	67	
B	7	102	7	66	
B	7	150	4	51	
	7	336	3	34	

A	9	828	2	22	UCY?
A	9	749	1	8	NOVA
A	9	840	1	13	NOVA
A	9	818	1	9	NOVA
A	9	835	1	9	NOVA
A	9	823	2	15	NOVA ?
		829	2	15	"
A	10	TREE FALL	[illegible]		80%
B	6	701	○		old plnt not! ... MAYBE 3:16

B	7	468	1	10	
B	7	469	1	12	
B	7	470	2	13	
B	7	471			
B	7	472	2	16	
B	7	572	2	17	
B	7	580	1	14	
B	7	616	2	10	
B	8	8	2	94	
B	8	12	4	73	
B	8	15	3	36	
B	8	115	6	72	
B	8	312	2	34	
B	8	584	2	13	
B	8	592	1	15	
B	9	16	3	64	
B	9	23	4	73	
B	9	159	5	70	
B	9	559	2	17	
B	10	29	2	61	
B	10	47	4	33	1 INFL, 26F, 7D
B	10	98	2	28	
B	10	106	6	77	
B	10	109			
B	10	112	5	58	
B	10	122	5	50	
B	10	124	2	24	
B	10	127	4	52	
B	10	136	4	49	
B	10	464	1	10	
B	10	465	2	19	
B	10	466	2a	29	
C	6	203	4	54	quadrode D6
C	6	221	4	23	
C	6	321	6	41	
C	6	555	1	17	
C	6	626	3	62	
C	7	64	6	52	
C	7	80	5	55	
C	7	82	2	51	
C	7	204	3	36	
C	7	205	3	51	
C	7	207	2	17	
C	7	212	4	44	
C	7	220	6	65	
C	7	344	4	40	
C	7	347	2	58	
C	7	474	4	23	
C	7	475	3	39	

B	9	856	1	9	
B	9	900	1	8	
B	8	745	1	10	NOVA
B	9	707	1	9	NOVA
B	8	709	1	4	NOVA
B	9	839	1	8	SDLG
B	9	836	2	15	SDG
B	9	TREE FALL		15%	
B	9	813	1	9	along fallen tree
B	9	821	1	3	" " "
B	9	806	1	10	" " "
B	9	803	1	10	" " "
B	9	824	1	11	" " "
B	9	820	1	8	SDLG
B	9	816	1	8	"
B	9	831	1	8	"
B	9	819	1	9	"
B	9	837	1	13	"
B	10	TREE FALL		40%	
B	9	814	1	9	SDLG
C	6	719	1	7	SDLG
C	7	762	1	14	SDLG
C	7	756	1	12	SDLG
C	7	718	1	8	SDLG

C	7	476	3	96	
C	7	477			
C	7	556	2	18	
C	7	566	2	12	
C	7	575	2	34	
C	7	604	1	14	
C	7	644	2	24	
C	7	647	2	21	
C	8	83	4	83	dry INFF
C	8	139	2	16	
C	8	151	3	52	TRONCO ENCAIXA
C	8	182	1	15	
C	8	187	4	40	
C	8	188			
C	8	193			
C	8	308	2	40	
C	8	310	5	65	dry INFL
C	8	318	1	14	
C	8	329	1	12	
C	8	333	2	20	
C	8	338	4	69	
C	8	478	1	14	
C	8	479	x	x	MUITA
C	8	593	1	18	
C	8	620	1	17	
C	8	680	x	x	MUITA
C	9	141	7	50	
C	9	172	1	27	INTFALL
C	9	173	6	79	
C	9	178	4	66	REP, 8F 2D
C	9	190	2	11	INTFALL
C	9	191	4	33	INTFALL
C	9	199	5	29	
C	9	200	3	40	
C	9	305	3	44	
C	9	482	2	20	
C	9	615	2	16	
C	10	31	4	75	INTfall
C	10	53	7	45	emboixo de troncos
C	10	54	9	82	
C	10	55	7	90	INTFALL
C	10	92	1	23	
C	10	95	2	20	
C	10	166	3	45	
C	10	169	3	42	Edy f trunfull
C	10	179	5	57	
C	10	192	1	20	
C	10	195	2	13	INTFALL
C	10	484	2	31	INTFall

C	9	855	1	11	NOVA
C	9	852	1	7	NOVA
C	9	854	1	3	Nova
C	9	851	1	10	NOVA
C	9	853	1	7	"
C	8	757	1	9	NOVA
C	9	848	1	12	NOVA
		849	1	11	
		847	1	9	
		845	1	8	N
		843	1	10	
		846	1	5	
		841	1	9	
		842	1	13	
		844	1	8	
		833	1	13	
		826	1	13	
		809	1	5	
		805	1	13	
		697	1	8	
		755	2	14	
		812	2	11	
		830	1	11	NOVA
C	9	487	1	15	NOVA
		724	1	8	NOVA
		693	1	10	NOVA
		667	1	10	NOVA
		685	1	7	NOVA
		683	1	12	NOVA
		692	1	6	NOVA MONKSOET-Full
		754	1	8	" "
		686	1	13	" "
		730	1	6	" "
		684	1	14	" "
		691	1	7	" "
		749	1	11	
		850	1	7	" "
C	10	809	INTFALL		
C	10	834	1	9	NOVA INTFALL
C	10	804	1	19	NOVA " "
C	10	832	1	8	NOVA INTFALL
C	10	811	1	4	" "

C	10	596	1	13	
C	10	612	X	x	MORTA
C	10	670	X	x	MORTA
D	6	202	2	15	
D	6	206	4	27	
D	6	208	5	59	
D	6	209	3	31	
D	6	210	4	47	
D	6	213	2	30	
D	6	350	6	67	reproduct - 1 infl. 12 flores
D	6	351	3	46	
D	6	532	—	—	morreu
D	6	536	3	39	
D	6	567	2	11	
D	6	579	3	15	
D	6	627	1	10	
D	6	723	—	—	morreu
D	7	84	8	90	POP 1 INFL, 21 FLORES
D	7	89	12	97	
D	7	201	5	65	
D	7	211	2	25	
D	7	215	3	30	
D	7	218	3	31	
D	7	302	4	55	
D	7	327	5	41	
D	7	348	3	42	
D	7	494	2	25	
D	7	528	2	11	
D	7	561	—	—	MORTA
D	7	619	1	7	
D	7	669	1	5	
D	7	674	1	8	
D	7	716	4	23	
D	8	6	4	53	
D	8	17	5	124	
D	8	21	3	71	
D	8	44	3	44	
D	8	181	6	62	
D	8	185	4	104	
D	8	194	3	23	
D	8	197	4	69	
D	8	198	3	24	
D	8	307	4	57	
D	8	309	2	47	
D	8	319	4	35	
D	8	328	3	38	
D	8	335	3	36	
D	8	487	2	15	
D	8	488	X	X	MORTA

D	6	769	1	8	
D	6	743	3	35	adulto sem placa
D	6	759	2	20	adulto sem placa

D 8 BRANHFAL 5%

D	8	489	4	64	
D	8	497	1	17	1/2 FOLHA SO...
D	8	587	3	26	
D	8	677	1	9	
D	8	679	1	9	
D	9	38	4	55	
D	9	170	5	54	
D	9	304	4	26	
D	9	330	4	32	
D	9	485	3	58	UNDER BRANCH FALL
D	9	486	2	24	
D	9	498	3	32	
D	9	499	1	11	
D	10	46	11	80	INFL VELHA (18 cm)
D	10	167	3	35	
D	10	171	4	28	
D	10	174	5	47	
D	10	177	3	40	INT FALL
D	10	337	4	27	
D	10	629	2	16	
D	10	631	1	10	
E	6	56	5	93	
E	6	60	10	95	
E	6	76	8	85	
E	6	88	6	84	
E	6	216	4	130	
E	6	219	4	108	
E	6	247	3	20	
E	6	323	8	67	
E	6	331	3	61	
E	6	334	7	59	
E	6	341	4	67	
E	6	345	4	72	
E	6	346	3	45	
E	7	58	4	45	
E	7	175	6	67	
E	7	184	4	41	
E	7	214	3	34	
E	7	217	2	21	
E	7	324	4	36	
E	7	611	1	8	
E	8	59	4	80	
E	8	250	2	18	
E	8	301	5	28	
E	8	343	4	47	
E	8	535	1	10	
E	8	581	1	9	
E	8	583	1	5	
E	8	599	X	X	MORTA (di ~~[illegible]~~ ty) TERMITE MOUND FELL ON IT

D	8	733	1	10	NOVA 1
D	8	706	1	9	NOVA
D	9	CBRANCH FALL			20 %, BIG GAP (D E) 10
D	9	690	1	9	NOVA
D	9	682	1	13	NOVA
D	10	15% T FALL			
D	10	808	1	13	[illegible] SDLG
D	10	817	1	7	SDLG
E	6	735	3	18	adulto sem placa
E	6	739	1	10	SDLG
E	7	766	1	10	SDLG
E	7	763	1	8	SDLG
E	8	733	1	10	NOVA
E	8	706	1	9	NOVA
E	8	727	1	7	NOVA
E	8	738	2	11	NOVA
E	8	726	1	14	NOVA (599???)
E	8	740	2	11	NOVA

E	8	621	X	X	MORTA
E	8	632	2	10	
E	8	634	1	10	
E	8	650	2	18	
E	9	168	6	58	
E	9	180	6	25	
E	9	196	1	12	
E	10	42	7	81	COINFL
E	10	524	4	60	
F	6	65	6	116	
F	6	85	6	77	
F	6	223	6	81	
F	6	227	2	12	
F	6	241	7	51	
F	6	242	3	52	
F	6	244	2	17	
F	6	249	2	34	
F	6	269	4	34	
F	6	557	4	46	
F	6	568	—	—	morreu
F	6	590	2	10	
F	6	608	—	—	morreu
F	6	614	1	18	
F	6	646	1	14	
F	6	728	1	18	
F	6	729	—	—	morreu
F	7	229	1	9	
F	7	275	3	26	
F	7	573	1	13	
F	7	582			
F	7	639	2	16	
F	8	3	5	67	
F	8	5	4	73	
F	8	226	4	55	
F	8	232	2	17	
F	8	234	5	44	
F	8	238	3	47	
F	8	254	1	18	
F	8	258	1	18	
F	8	262	1	63	
F	8	603	2	12	
F	8	633	2	23	
F	8	651	X	X	MORTA
F	9	9	6	46	
F	9	257	1	20	
F	9	303	2	12	
F	9	342	3	38	
F	9	542	3	25	
F	9	549	2	19	

E	9	758	1	9	NOVA
E	9	696	1	9	NOVA
F	8	741	1	8	NOVA
F	8	764	1	8	NOVA
F	8	715	1	8	NOVA (CONTRUNK)

F9 CROWN FALL 10%

ANTI HISTAMINICO

F	9	613			UNDER TREE FALL?
F	9	623	1	14	
F	10	30	4	61	INFL, LZFL
F	10	253	4	41	
F	10	259	4	53	
F	10	264	3	18	flattened
F	10	306	3	26	
F	10	311	11	83	
F	10	313	5	52	
F	10	314	6	56	
F	10	325	3	45	
F	10	326	3	15	
F	10	546	3	21	
F	10	548	1	17	under BRANCH FALL
F	10	600	2	20	
F	10	601	5	39	
F	10	609	1	6	
F	10	622	3	14	
F	10	781			
G	6	79	3	57	
G	6	224	2	25	
G	6	260	5	65	
G	6	267	4	69	
G	6	272	6	48	
G	6	274	3	37	
G	6	370	5	90	
G	6	389	2	24	
G	6	390	5	73	
G	6	394	4	68	
G	6	538	3	23	
G	7	66	4	65	
G	7	69	2	28	
G	7	71	3	26	
G	7	245	3	35	
G	7	270	1	15	
G	7	298	5	51	
G	7	300	1	25	
G	7	359	2	49	
G	7	530	2	17	
G	8	11	3	66	
G	8	18	2	67	
G	8	230	3	42	
G	8	231	4	31	
G	8	235	1	16	
G	8	240	4	45	
G	8	358	4	40	
G	8	510	1	9	
G	8	779	3	17	
G	9	2	2	36	

F	10	784	1	18	NOL
F	10	815	1	10	SOLG

G	9	14	4	75	
G	9	32	4	71	SPK
G	9	33	4	78	SPK, OLD INFL
G	9	34	6	63	OLD INFL
G	9	35	2	60	
G	9	39	8	110	OLD INFL
G	9	49	5	76	OLD INFL
G	9	222	1	15	
G	9	228	3	27	
G	9	233	6	47	
G	9	252	2	22	
G	9	255	2	17	
G	9	256	3	22	
G	9	276	3	47	
G	9	278	4	27	
G	9	279	5	97	
G	9	492	3	72	
G	9	547	2	25	
G	9	585			
G	9	606	1	8	
G	9	638	3	17	
G	10	36	5	77	
G	10	41	3	54	
G	10	43	4	60	
G	10	50	2	40	
G	10	237	1	23	
G	10	243	9	40	
G	10	263	8	53	
G	10	320	5	72	
G	10	322	3	47	
G	10	564	1	7	
G	10	577	2	9	
G	10	664	X	X	MORTA
G	10	781	2	31	
G	10	786	1	8	
H	6	73	3	46	
H	6	81	3	53	
H	6	86	3	37	
H	6	366			
H	6	372	3	32	
H	6	375	2	21	
H	6	376	4	52	
H	6	377	1	26	
H	6	378	1	17	
H	6	379	3	21	
H	6	381	4	56	
H	6	383	2	16	
H	6	397	4	29	
H	6	520	2	34	

G	9	700	1	9	NOVA
G	9	758	1	5	NOVA
G	9	687	1	6	NOVA
G	10	618	1	5	NOL, SMACC
G	10	802	1	14	NOVA

H	6	525	2	14		
H	6	527	2	13		
H	6	610	2	11		
H	6	720	1	18		
H	6	721	1	7		
H	6	722	1	15		
H	7	13	4	84		
H	7	61	4	55		
H	7	62	~~4~~ 7	57		
H	7	67	1	40		
H	7	68	6	73		
H	7	74	5	55	1/2 SMASHED	
H	7	280	2	25	OVERSTORY TREEFALL	H7 TREEFALL 10%
H	7	281			UNDER TREEFALL	
H	7	283	3	79		
H	7	299	3	36		
H	7	353	5	42		
H	7	357	3	45		
H	7	373	3	49		
H	7	391	2	33		
H	7	570	3	38		
H	8	7	1	32		
H	8	19	1	50		
H	8	22	2	70		
H	8	282	1	24		
H	8	284	3	89		
H	8	286	2	61	SPK, OLD INFL	
H	8	352	1	13		
H	8	355	2	36		
H	8	490	1	20		
H	8	502	2			
H	8	553	1	9		
H	8	657	2	43		
H	9	236	2	21		
H	9	277	2	12		
H	9	285	3	55		
H	9	290	3	17		
H	9	293	3	20		
H	9	296	5	65	summer INFL (5+FL)	
H	9	544	3	50		
H	10	37	9	67		
H	10	225	4	24		~~H 10 886 1 10 NOVA~~
H	10	251	5	43		
H	10	265	3	19		
H	10	268	5	75		
H	10	271	5	63		
H	10	273	4	42		
H	10	360	4	31		
H	10	362	5	81	OLD INFL	

H	10	512	2	10	
H	10	529	6	74	
H	10	625	X	X	MORTA
H	10	630	1	# 14	
H	10	648		.	
H	10	672	1	10	
H	10	675	1	10	
J E	6	57	5	65	está na J6
I	6	63	3	77	
I	6	77	2	73	
I	6	288	3	60	
I	6	369	2	51	
J	6	380	2	47	
I	6	386	4	47	
I	6	388	2	23	
I	6	393	5	31	
I	6	437			
I	6	440	5	49	
I	6	442	6	60	
I	6	447	2	20	
J	6	501	1	14	
I	6	505	1	15	
I	6	521	4	37	
I	6	523	1	6	
I	6	526	4	33	
I	7	75	5	92	
I	7	78	3	76	
I	7	367	3	56	
I	7	432	4	50	
I	8	297	3	25	F8 TREEFALL 20%
I	8	363	4	56	PARTIAL WINDTHROW IN I8
I	8	552	4	21	
I	9	20	5	97	IN I8, NEW INFL (16 FL), OLD INFL
I	9	239	6	113	OLD INFL (12 FL on now) ZERO WILLOW
I	9	289	2	42	Edge of Treefall
I	9	292	7	50	
I	9	294	3	65	
I	9	361	2	28	Edge of Treefall
I	9	574	1	8	
I	9	589	1	7	
I	9	602	4	9	MORTA
I	9	605	1	6	
I	9	617	1	3	(na beans)
I	9	771	X	X	MORTA
I	9	791	1	7	
I	9	792	2	10	
I	9	797	X	X	MORTA
I	9	798	X	X	MORTA
I	10	48	8	89	OLD INFL

I	9	699	1	13	NOVA
I	9	668	1	10	NOVA
I	9	694	1	20	BIG SOCK from bottom?
~~I~~	~~9~~	~~694~~	~~1~~	~~9~~	~~NOVA~~
I	9	698	1	12	NOVA
I	9	671	1	12	NOVA
I	9	681	1	21	NOVA?

I	10	261	7	60							
I	10	291	3	68							
I	10	295	5	35							
I	10	354	1	29							
I	10	356	4	55							
I	10	493	1	6.5							
I	10	533	3	44							
I	10	778	X	X	MORTA						
I	10	788	2	8							
I	10	789	X	X	MORTA						
I	10	794	2	12							
J	6	70	2	70							
J	6	87	5	73							
J	6	430	3	17							
J	6	441	5	43							
J	6	443	5	60							
J	6	444	3	44							
J	6	445	1	17							
J	6	446	5	70	inflorescência fechada						
J	6	448	3	45							
J	6	506	2	14							
J	6	519	4	47							
J	6	541									
J	6	628	—	—	morreu						
J	7	10	4	90							
J	7	431	2	59							
J	7	433	4	40							
J	7	434	5	49							
J	7	438	4	54							
J	7	439									
J	7	451	5	48							
J	7	458	6	62							
J	7	495	2	10		J	8	747	1	10	NOVA
J	7	517	4	64		J	8	744	1	11	NOVA
J	7	522	3	49		J	8	731	1	10	NOVA
J	7	534	1	8							
J	7	540	5	56							
J	7	598	3	40							
J	8	4	5	20	1 old infl, 1 new w/15fl none will go						
J	8	51	4	79		J	8	746	1	10	NOVA
J	8	52	5	66							
J	8	374	4	58	1 old infl, 1 new w/12 none will go						
J	8	406	3	35							
J	8	407	10	38		J	8	714	1	10	NOVA
J	8	409	3	26	infl + fall	J	9	736	2	12	NOVA
J	8	419	2	10							
J	8	420	3	22							
J	8	421	3	40							
J	8	422	5	22							

J 8 MATOR T FALL I9, J9,
5% J8

J	8	423	2	60	under t fall
J	8	424	6	35	
J	8	425	1	27	
J	8	426	12	39	
J	8	427	10	50	
J	8	428	6	61	
J	8	429	6	62	
J	8	435	7	44	
J	8	543	2	15	
J	8	554	X	X	DEAD under treefall
J	8	578	3	18	
J	8	652	3	31	
J	8	654	2	27	
J	8	655	1	9	under fall
J	8	656	4	27	
J	8	660			
J	8	661	2	17	
J	8	662	3	19	
J	8	702	2	16	
J	8	711	2	23	
J	8	774	2	9	
J	9	1			
J	9	364	7	46	
J	9	365	5	38	
J	9	368	4	62	
J	9	371	5	34	under treefall
J	9	384	9	42	BRANCH FELL ON IT
J	9	387	4	45	
J	9	392	3	65	
J	9	395	7	67	INFL (RIF) under fall
J	9	396	4	58	
J	9	398			
J	9	401	3	53	
J	9	403	3	26	UNDER TREEFALL
J	9	405	3	21	
J	9	412	5	75	
J	9	414	5	23	
J	9	508	7	60	old INFL
J	9	513	5	33	
J	9	514	3	20	
J	9	515	3	28	
J	9	516	3	31	
J	9	531	2	27	UNDER T FALL
J	9	558	2	17	BRANCH FELL ON IT
J	9	560	4	19	~~under t fall~~ under t-fall
J	9	562	6	47	
J	9	591	2	30	INF-Fall
J	9	594			
J	9	635			

J	8	705	15	1	NOVA
J	8	729	23	1	ADULT SOM PLACA
J	9	761	1	10	NOVA
J	9	695	1	19	W/O TAG/SPACE
J	9	689	1	12	NOVA IN TREEFALL
J	9	768	1	6	NOVA
J	9	703	1	17	IN TFall w/o SPACE

J	9	641	2	22	under t-fall
J	9	642			
J	9	645	1	19	under t fall
J	9	653	x	x	DEAD
J	9	659	1	12	WE THINK
J	9	712	x	x	I 9 dEAD
J	9	773	1	7	
J	9	776	1	13	
J	9	790	1	18	
J	10	382	3	18	
J	10	385	5	65	
J	10	399	7	66	
J	10	400	5	34	
J	10	402	4	66	
J	10	404	4	43	
J	10	408	4	70	
J	10	410	6	35	
J	10	411	6	79	
J	10	413	5	40	
J	10	415	5	62	
J	10	416	9	48	
J	10	417	4	49	
J	10	503	4	15	
J	10	518	5	32	
J	10	772	1	11	
J	10	775	2	10	
J	10	777	1	19	
J	10	780	1	17	UNDER B FALL
J	10	782	X	X	MORTA
J	10	783	1	11	UNDER B FALL
J	10	785	1	16	
J	10	787	1	17	
J	10	793	1	12	
J	10	795	1	13	
J	10	796	2	8	ON ITS SIDE
J	10	799	1	16	
J	8	658	3	22	
J	8	665	3	15	J 8

→ at BASE of TREE THAT WAS CAUSE of t-Fall, near [illegible] plots

~~45~~ 5

J9 one BIG @ BASE of TREE, REP 1 INFL 12 Fl (Ø will go) #W SN r flying when TREE KEELED OVER

688 1 113

J	10	BRANCH FALL 090			
J	10	922	2	10	NOVA
J	10	807 (~~8~~)	4	30	BIG w/ MISSING STAKE UNDER B BRANCH FALL
J	10	827	1	20	BIG, UGLY? ~~LOST TAG?~~ SQ[illegible]
J	10	810	1	22	" — " UGLY

~~48~~