


Transição de páginas na web

Mudança de documentos com
HTML e JavaScript

Organização de projetos web

- Cada tipo de arquivo deverá estar dentro de uma pasta específica, e o arquivo inicial deverá estar na pasta raiz.



Tag <a>

- A tag <a> define um hiperlink, que é usado para vincular de uma página para outra.
- O atributo mais importante do elemento <a> é o atributo href, que indica o destino do link.

<a> Click aqui


Tag <a>

- A tag <a> define um hiperlink, que é usado para vincular de uma página para outra.

```
<a href="paginas/cadastrar-usuario.html"> Click aqui </a>
```

```
<a href="paginas/cadastrar-usuario.html">  
  <button>  
    Click aqui  
  </button>  
</a>
```

Mudança de página com "<a>"



```
<a href="paginas/cadastro.html"> Cadastro </a>
```



Voltar páginas

```
<a href="..index.html"> Voltar </a>
```

```
<a href="..index.html">  
  <button>  
    Voltar  
  </button>  
</a>
```

Exercício em Sala

- Criar um novo projeto web em HTML onde o arquivo inicial deverá ser o index.html.
- O projeto deverá estar organizado por pastas, onde cada tipo de arquivo deverá estar dentro da pasta correspondente.
- A tela inicial deverá ter 3 opções:
 - Opção 1: ir para a página com seu nome.
 - Opção 2: ir para uma página com um formulário de login.
 - Opção 3: ir para uma página com o conteúdo que desejar.

