



Instruções	
0	Cima
1	Baixo
2	Esquerda
3	Direita



Address	Data
10	3
9	0
8	0
7	0
6	3
5	1
4	3
3	1
2	1
1	1
0	1


Instruções	
0	Cima
1	Baixo
2	Esquerda
3	Direita
4	Cima o número de vezes presente no endereço seguinte
5	Baixo o número de vezes presente no endereço seguinte
6	Esquerda o número de vezes presente no endereço seguinte
7	Direita o número de vezes presente no endereço seguinte



Address	Data
7	3
6	3
5	4
4	3
3	1
2	3
1	4
0	5

Instruções	
0	Cima
1	Baixo
2	Esquerda
3	Direita
4	Cima o número de vezes presente no endereço seguinte
5	Baixo o número de vezes presente no endereço seguinte
6	Esquerda o número de vezes presente no endereço seguinte
7	Direita o número de vezes presente no endereço seguinte
8	Saltar para a posição presente no endereço seguinte


Início



Address	Data
10	0
9	8
8	2
7	4
6	2
5	6
4	1
3	2
2	1
1	3
0	7

Instruções	
0	Cima
1	Baixo
2	Esquerda
3	Direita
4	Cima o número de vezes presente no endereço seguinte
5	Baixo o número de vezes presente no endereço seguinte
6	Esquerda o número de vezes presente no endereço seguinte
7	Direita o número de vezes presente no endereço seguinte
8	Saltar para a posição presente no endereço seguinte


Início




Address	Data
13	4
12	8
11	2
10	6
9	3
8	4
7	2
6	7
5	3
4	5
3	3
2	1
1	2
0	7

Instruções	
0	Cima
1	Baixo
2	Esquerda
3	Direita
4	Cima o número de vezes presente no endereço seguinte
5	Baixo o número de vezes presente no endereço seguinte
6	Esquerda o número de vezes presente no endereço seguinte
7	Direita o número de vezes presente no endereço seguinte
8	Saltar para a posição presente no endereço seguinte

Início



Address	Data
16	6
15	8
14	3
13	5
12	2
11	0
10	2
9	2
8	4
7	2
6	7
5	3
4	7
3	0
2	3
1	6
0	5



Instruções					
00	LDA Endereço (passa o dado da memória para o acumulador do CPU)	11	MOV C, B	22	ADD A, B (faz a soma dos valores do A com o B)
01	STA Endereço (armazena o valor atual do acumulador na memória)	12	MOV C, D	23	ADD A, C
02	MOV A,B	13	MOV C, E	24	ADD A, D
03	MOV A, C	14	MOV D, A	25	ADD A, E
04	MOC A, D	15	MOV D, B	26	SUB A, B (subtrai os valores do A com o B)
05	MOV A, E (passa o conteúdo do E para o A)	16	MOV D,C	27	SUB A, C
06	MOV B, A	17	MOV D, E	28	SUB A, D
07	MOV B,C	18	MOV E, A	29	SUB A, E
08	MOV B, D	19	MOV E, B	30	ADI A, CTE
09	MOV B, E	20	MOV E, C	31	SUI A, CTE
10	MOV C, A	21	MOV E,D		CTE (constante)

Address

Data

X = Y + Z - 3

82	Z	A - Y
81	Y	B - Z
80	X	LDA 82
		MOV B, A
		LDA 81
		ADD A, B
		SUI A, 3
		STA 80
9	80	STA 80
	01	
	3	
7	31	SUI A, 3
6	22	ADD A, B
5	81	
4	00	
3	06	MOV B, A
2	82	
1	00	
0		LDA 82

Address

Data

X = 10 - Y + Z

82	Z	A - Y
81	Y	B - Z
80	X	LDA 81
		MOV B, A
		LDA 82
		ADD A, B
		SUI A, 10
		STA 80
9	80	STA 80
8	01	
7	10	SUI A, 10
6	31	
5	22	ADD A, B
4	82	LDA 82
3	00	
2	06	MOV B, A
1	81	LDA 81
0	00	

Address	Data
82	Z
81	Y
80	X
11	80
10	01
9	3
8	30
7	22
6	82
5	00
4	06
3	10
2	31
1	81
0	00

1°

2°

3°

X = (Y - 10) + Z + 3

A - Y

B - Z

LDA 81
SUI A, 10
MOV B, A
LDA 82
ADD A, B
ADI A, 3
STA 80