

TechSaúde

Relatório Técnico de Implementação — Edição de Consultas

Equipe TechSaúde (2026)

FATEC Barueri — Gestão da Tecnologia da Informação — 4º Semestre

1. Objetivo

Este relatório documenta o processo de implementação da funcionalidade de **edição de consultas** do sistema TechSaúde, integrante do módulo de Lembrete de Consultas / Agenda, referente ao card de 4º semestre responsável pela entrega do site funcional. O documento descreve as tecnologias utilizadas, a estrutura do código produzido, o comportamento da edição (pré-preenchimento do formulário, validação e atualização do registro) e a estratégia de responsividade adotada, de modo que as telas funcionem tanto em computadores (desktop/host) quanto em navegadores de dispositivos móveis (celular e tablet).

Nesta etapa, a funcionalidade foi desenvolvida exclusivamente em nível de front-end (HTML, CSS e JavaScript), com persistência simulada em **localStorage**, sem integração com banco de dados — essa integração está prevista para uma etapa posterior (sprint de tabelas no Supabase e job de disparo de lembrete 48h antes), conforme planejamento do grupo no Trello.

2. Documento de Referência

A implementação tomou como base a especificação do caso de uso **UC07 – Lembrete de Consultas** (documento “CRIAR LEMBRETE DE CONSULTAS”), em que o fluxo de reagendamento no pop-up de confirmação de presença já previa a abertura de um formulário para alterar data e horário da consulta. A funcionalidade de edição generaliza essa necessidade: o usuário pode alterar qualquer campo de uma consulta cadastrada a qualquer momento, a partir das listas **Minhas Consultas** e **Meus Lembretes**, reutilizando a mesma tela de inclusão de consulta em agenda já implementada no protótipo revisado (techsaude-telaconsulta).

Todos os elementos visuais (cabeçalho com logo TechSaúde, botões Emergência e Início, tipografia e cores verdes da marca) e o padrão de formulário da tela de inclusão foram mantidos, sem adição de elementos fora da identidade visual já aprovada pelo grupo.

3. Tecnologias Utilizadas

Por definição do grupo, priorizando simplicidade para uma equipe iniciante em desenvolvimento, a funcionalidade foi construída com:

- **HTML5** — estrutura semântica das três telas (incluir/editar, minhas consultas e meus lembretes) em um único arquivo, com seções alternadas por navegação em JavaScript;
- **CSS3** — estilização visual, identidade de marca (verde #1e5631 / #2d7a3e), cards, botões e responsividade (media queries para mobile, tablet e desktop);
- **JavaScript (nativo, sem frameworks)** — preenchimento do formulário em modo edição, validação de campos obrigatórios, atualização do array de consultas, gravação em localStorage e troca de telas (função goTo).

Não foram utilizadas bibliotecas ou frameworks externos (como React, Bootstrap ou jQuery) nesta etapa, mantendo o código simples de ler e editar por qualquer integrante do grupo.

4. Estrutura do Front-end

4.1 HTML — Organização dos elementos

A entrega concentra-se no arquivo **consultas-lembres.html**, organizado em três telas (screens) que se alternam por navegação, sem uso de abas:

- **screen-incluir**: formulário “Incluir Consulta em Agenda”, reutilizado como “Editar Consulta” quando o usuário aciona o botão Editar;
- **screen-consultas**: lista “Minhas Consultas”, com cards contendo os botões **Editar**, **Excluir** e **Configurar Lembrete**;
- **screen-lembres**: lista “Meus Lembres de Consultas”, com os mesmos botões de manutenção (Editar, Excluir e Alterar lembrete).

O cabeçalho (header) é comum às três telas: logotipo TechSaúde, data/hora atualizada automaticamente, botão Emergência e botão Início. Pop-ups de sucesso, exclusão e configuração de lembrete complementam a estrutura.

4.2 CSS — Identidade visual e responsividade

O CSS utiliza variáveis de cor alinhadas à marca (verde profundo e médio, fundo de campo cinza claro, cor de perigo para exclusão). Os principais componentes estilizados são: formulário com ícones, cards de consulta, botões primários/outline/danger, overlays de confirmação e toast de feedback.

A responsividade foi tratada com media queries em três faixas: mobile (até 480px, layout em coluna única e container em tela cheia), tablet a partir de 768px (formulário em duas colunas e cards em grade) e desktop a partir de 1024px (container mais largo e espaçamentos ampliados).

4.3 JavaScript — Comportamento da edição

A lógica de edição foi implementada de forma modular, sem frameworks:

- **editarConsulta(id)**: localiza a consulta pelo id, preenche os campos do formulário (local, especialidade, médico, data, hora, observações e toggle de alarme), define a variável de controle **editandold**, altera o título para “Editar Consulta” e o texto do botão para “Salvar alterações”, e navega para a tela de formulário;
- **salvarConsulta()**: valida os campos obrigatórios; se **editandold** estiver definido, atualiza o registro existente (mantendo o id e, conforme o toggle, o lembrete); caso contrário, cria um novo registro. Em modo edição, exibe toast “Consulta atualizada!” e retorna à lista Minhas Consultas;
- **limparFormulario()**: zera os campos, restaura título/botão de inclusão e limpa **editandold**, evitando que uma inclusão posterior continue em modo edição por engano.

Os dados ficam em um array em memória sincronizado com **localStorage** (chave `techsaude_consultas_v2`), o que permite testar inclusão, edição e exclusão entre recarregamentos da página até a integração com o Supabase.

5. Validações Implementadas

Na gravação (inclusão ou edição), os campos obrigatórios são verificados. Campos vazios recebem classe visual de erro; campos preenchidos, de sucesso. Se houver pendência, a gravação é interrompida e o usuário recebe o aviso “Preencha todos os campos obrigatórios”.

Campo	Obrigatório	Comportamento na edição
-------	-------------	-------------------------

Local	Sim	Pré-preenchido; validado ao salvar
Especialidade	Sim	Pré-preenchido; validado ao salvar
Médico	Sim	Pré-preenchido; validado ao salvar
Data	Sim	Pré-preenchido (input date)
Hora	Sim	Pré-preenchido (input time)
Alarme e Notificações	Não	Toggle reflete se já existe lembrete
Observações	Não	Pré-preenchido se houver texto

Regras adicionais: a edição **não altera o id** da consulta; o lembrete já configurado é preservado se o toggle permanecer ativo; se o toggle for desligado, o lembrete é removido; se o toggle for ligado em consulta sem lembrete, aplica-se o padrão de 2 horas antes.

6. Método de Verificação da Responsividade

A responsividade foi verificada utilizando a ferramenta de desenvolvedor nativa dos navegadores (acessada pela tecla F12), especificamente o modo de simulação de dispositivo (“Toggle device toolbar”), que permite visualizar a página como ela seria renderizada em diferentes aparelhos (celulares e tablets de diversos fabricantes e tamanhos de tela), sem a necessidade de um dispositivo físico para cada teste. Adicionalmente, a página foi testada redimensionando manualmente a janela do navegador em um computador, confirmando a transição suave entre os breakpoints definidos, e foram geradas capturas automatizadas em viewport mobile (390×844) e desktop (1280×900) para documentação no Trello.

6.1 Evidências visuais (capturas)




Figura 1 – Minhas Consultas (mobile): botões Editar, Excluir e Configurar Lembrete.




Figura 2 – Formulário em modo Editar Consulta (mobile), com campos preenchidos e botão “Salvar alterações”.



Figura 3 – Minhas Consultas (desktop): cards em grade com as mesmas ações.

Figura 4 – Formulário de edição em layout desktop (duas colunas).

7. Escopo Não Incluído Nesta Entrega

Conforme delimitação do card e do planejamento no Trello, os seguintes pontos ficam fora do escopo deste relatório e desta entrega, por dependerem de decisões ou desenvolvimentos ainda em andamento pelo grupo:

- Integração com banco de dados Supabase (criação das tabelas de consulta/lembrete e persistência real no servidor);
- Job de disparo de lembrete de consultas (ex.: 48h antes), atribuído à próxima sprint no Trello;
- Redirecionamento funcional dos botões Emergência e Início para as telas correspondentes (ainda não desenvolvidas ou não integradas neste arquivo);
- Histórico de consultas anteriores (link presente como placeholder);

- Notificações push / alarmes reais do sistema operacional (o toggle e as opções de antecedência 1 dia / 2 horas / 30 minutos ficam preparados na interface para a integração futura).

8. Conclusão

A funcionalidade de edição de consultas foi implementada em conformidade com a necessidade apontada no UC07 e com o padrão visual já adotado na tela de inclusão de consulta em agenda. O formulário de inclusão foi reutilizado em modo edição (campos pré-preenchidos, título e botão adaptados), e as listas Minhas Consultas e Meus Lembretes passaram a oferecer a ação Editar ao lado de Excluir e Configurar Lembrete. A estrutura de código (HTML em um único arquivo com telas em sequência, CSS responsivo e JavaScript nativo) foi planejada para facilitar a manutenção e a futura integração com o Supabase e com as demais telas do sistema. A responsividade foi tratada como requisito central, garantindo experiência adequada tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, alinhada ao público-alvo idoso do projeto TechSaúde.