

Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✓ Dentro do intervalo de referência ⬆️ Abaixo do intervalo de referência ⬆️ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Vitamina B-12, Dosagem

RESULTADO

407,9 pg/mL

INTERVALO DE REFERÊNCIA

223,0 a 672,0 pg/mL

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

Intervalo de referência estabelecido por método indireto, com base na análise de 5.843 indivíduos avaliados em estudo interno.

Assinado eletronicamente por: Gisele Ferreira Corra De Carvalho (20/09/2025 - 03:41 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: fec041e20f249adf9ab8618c12dde8947d763b8112a9d5abdac6d342619b0f09

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1



Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA


Uréia

✔ 40 mg/dL

19 a 49 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/3)
(Método:Cinético)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Gisele Ferreira Corra De Carvalho (19/09/2025 - 21:06 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 1826f12cab6959d59d5cb5a2c2ce43afe4865b2ae735e3b07cf9289311ffc859

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1



Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Creatinina

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA


Creatinina

✔ **1,12 mg/dL**

0,70 a 1,30 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/3)
(Método:Colorimétrico Cinético (Jaffé))

Gráfico de Histórico



*eGFR

✔ **Superior a 90 mL/min/1,73m²**

Superior a 90 mL/min/1,73m²

(Material:Soro - Amostra 1/3)

Intervalo de referência verificado na população atendida pelo laboratório.

Nota: Mudança no cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular a partir de 13/02/2023 (vide referência)

Cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI Versão 2021 que retirou do cálculo o critério de afrodescendência.

Esta equação é válida para pacientes acima de 18 anos. Deve-se ter cautela na interpretação da eGFR em gestantes e em pacientes com alterações importantes da massa muscular ou da produção e secreção da creatinina.

Referência:

Delgado, C et al. A Unifying Approach for GFR Estimation: Recommendations of the NKF-ASN Task Force on Reassessing the Inclusion of Race in Diagnosing Kidney Disease. AM J Kidney Dis. 2022 Feb;79(2):268-288.e1.

Assinado eletronicamente por: Gisele Ferreira Corra De Carvalho (19/09/2025 - 21:06 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 91bcd44b03fd254826026c76dcddcc1e7393d8c209d15ba1c908365d48d24073

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1



Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

25 OH Vitamina D

40,2 ng/mL


(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 1/3)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - 25 OH Vitamina D

População saudável abaixo de 60 anos: Superior a 20 ng/mL
População acima de 60 anos e grupos de risco*: 30 a 60 ng/mL

Gráfico de Histórico



*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D:

Gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes).

Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia.

Bibliografia: Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Publicação em 18/12/2017.

Assinado eletronicamente por: Gisele Ferreira Corra De Carvalho (20/09/2025 - 03:41 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 1191c11f24ebc24e729412611de19898ee807b30b795a496e45acc747ce54db4

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1



Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Lipoproteína (a)



Inferior a 7 nmol/L

Inferior ou igual a 75 nmol/L

(Material:Soro - Amostra 2/3)
(Método:Imunoturbidimétrico)

Nota: Alteração de unidade de medida em 26/03/2025.

O estudo de Copenhagen (Ref.1) estabeleceu como valor elevado para Lp(a) níveis acima de 105 nmol/L, o que equivale ao percentil 80. A concentração de Lp(a) é geneticamente determinada e pouco afetada pelo estilo de vida. Recomenda-se pelo menos uma avaliação da Lp(a) na vida adulta. Níveis aumentados acima de 430 nmol/L (ou acima de 180 mg/dL) podem estar associados a risco cardiovascular aumentado, equivalente ao da Hipercolesterolemia Familiar Heterozigótica. Recomendação: IIa/C (Ref.1).

Referência:

1. Nordestgaard BG et al. European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J. 2010; 31(23): 2844-2853.
2. ESC/EAS Guidelines. Eur Heart J. 2019(00) 1-78.

Assinado eletronicamente por: Marcos Bruno Calegari Cordeiro - CRBM/SP 41864 (20/09/2025 - 05:05 BRT)

Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798

Hash: 71dc870886a77752286d8ad271fbc32104e108e4fde8aff71195303f4939422c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1



Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Testosterona Total

583,7 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 1/3)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Testosterona Total

Sexo Masculino:

2 a 10 anos: até 25,91 ng/dL

11 anos: até 341,53 ng/dL

12 anos: até 562,59 ng/dL

13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dL

14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dL

15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dL

16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dL

22 a 49 anos: 164,94 a 753,38 ng/dL

Superior ou igual a 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dL

Sexo Feminino:

2 a 10 anos: até 108,3 ng/dL

11 a 15 anos: até 48,4 ng/dL

16 a 21 anos: 17,55 a 50,41 ng/dL

Pré Menopausa: 12,09 a 59,46 ng/dL

Pós Menopausa: até 48,93 ng/dL

Assinado eletronicamente por: Gisele Ferreira Corra De Carvalho (20/09/2025 - 03:50 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP

Hash: f332d6eab3e6ea3307fb8d7c250f8085bc6f019c6a4a95b8a05499d55c6e5268

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1



Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Testosterona Total

583,7 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 1/3)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Testosterona Total

Sexo Masculino:

2 a 10 anos: até 25,91 ng/dL

11 anos: até 341,53 ng/dL

12 anos: até 562,59 ng/dL

13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dL

14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dL

15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dL

16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dL

22 a 49 anos: 164,94 a 753,38 ng/dL

Superior ou igual a 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dL

Sexo Feminino:

2 a 10 anos: até 108,3 ng/dL

11 a 15 anos: até 48,4 ng/dL

16 a 21 anos: 17,55 a 50,41 ng/dL

Pré Menopausa: 12,09 a 59,46 ng/dL

Pós Menopausa: até 48,93 ng/dL

SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais)

35,65 nmol/L

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro - Amostra 1/3)
(Método:Quimioluminescência)

Meninos de 8 a 13 anos: de 55 a 100 nmol/L

Adultos: de 13 a 71 nmol/L

Testosterona Livre Calculada

12,01 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 1/3)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.

17 a 40 anos: 3,40 a 24,60 ng/dL

41 a 60 anos: 2,67 a 18,30 ng/dL

Acima de 60 anos: 1,86 a 19,00 ng/dL

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1



Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Testosterona Biodisponível

281,50 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 1/3)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.

17 a 40 anos: 82 a 626 ng/dL

41 a 60 anos: 58 a 436 ng/dL

acima de 60 anos: 43 a 424 ng/dL

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina*

* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL .

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

Referências bibliográficas:

(1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672

(2) Milller et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparison of methods J. Clin. Endocrinol. Metab. 89(2). 525-533.

(3) Giton et al. 2006 Serum Bioavailable Testosterone: Assayed or Calculated ? Clin. Chem, 52:3 474-481.

(4) Rosner Willian et al. 2007 Utility , Limitations and Pitfalls in Mesuring Testosterone: An Endocrine Society Position Statement? J. Clin. Endocrinol. Metabol 92(2) 405-413.

Assinado eletronicamente por: Gisele Ferreira Corra De Carvalho (20/09/2025 - 03:50 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP

Hash: f332d6eab3e6ea3307fb8d7c250f8085bc6f019c6a4a95b8a05499d55c6e5268

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1



Bruno Gabriel dos Santos

CPF: 444.404.618-08

FAP: 788400669861

RG: 5304721288

Sexo: Masculino

DN: 06/04/1997 | 28 anos e 5 meses

Solicitante: Dr(a).Leonardo Cambraia Dias

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 19/09/2025 09:41

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Lítio Sérico

0,72 mEq/L

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 3/3)
(Método:Eletrodo Ion Seletivo - Indireto)

Tabela de Referência - Lítio Sérico

Nível Terapêutico:	0,60 a 1,20	mEq/L
Nível Tóxico:	Superior a 2,00	mEq/L

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (20/09/2025 - 13:43 BRT)

Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

Hash: 36f10ed3871d74766014fa4840af388bf72aa651f63530d8cd88879c32c40feb

Local de Execução do exame:

DASA - Av. Comendador Vicente Paulo Penido, 184 CNES: 7047576 - Sao Jose dos Campos, SP

25 OH Vitamina D, Uréia, Vitamina B-12, Dosagem, Testosterona Total, Creatinina, Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas
DASA - Avenida Juruá, 434 CNES: 3488217 - Barueri, SP

Lítio Sérico, Lipoproteína (a)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 24/09/2025 • 13:16
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: aXuGrLsM1

