

Como contribuir no site-labmim

Issue → branch → alteração → testes → pull request → revisão → merge na main



Destinado aos novos membros do laboratório

<https://github.com/Bruno-Mascarenhas/site-labmim>



Regra principal

A branch main deve representar uma versão revisada e publicável. Membros contribuem por pull request; Outra pessoa deve revisar e aprovar (alguém que não commitou no PR).


Exemplo real: [PR #9](#) foi mergeado de [feat/manifest-timeline-ingest](#) para main.

Preparação do ambiente local

1. Clone e instale as dependências

```
git clone https://github.com/Bruno-Mascarenhas/site-labmim.git
cd site-labmim
npm install
npm use
npm ci
```

2. Entenda a fonte e a saída gerada



Não edite HTML gerado

No estado atual da main, páginas vêm de `src/pages/`, layouts e partials. O PR #14 propõe `src/sites/<id>/`, mas o princípio continua: altere `src/` e regenere `site/`.

Dados externos

Evite alterar ou formatar `site/JSON/`, `site/GeoJSON/` e `/data` durante manutenção comum. Esses artefatos vêm do pipeline WRF.

[README do repositório](#)

1. Abra uma issue antes de alterar o código

The screenshot shows a GitHub issue page for the repository 'Bruno-Mascarenhas / site-labmim'. The issue is titled 'Pendências operacionais e decisões abertas' and is marked as 'Open'. The issue number is #10, and it was opened by Bruno-Mascarenhas. The issue description includes a section 'Contexto claro' explaining that a local file 'MELHORIAS-PENDENTES.md' was archived and that the issue preserves information that cannot be resolved with code. Another section, 'Produção / host', lists three items: '.htaccess ainda não está ativo em produção', 'cadeia TLS precisa do certificado intermediário', and 'rollout dos dados precisa seguir uma ordem segura'. A final section, 'Decisões abertas', states that product or infrastructure items are kept separate from code changes. On the right side, there are sections for 'Assignees' (Bruno-Mascarenhas), 'Labels' (operations, decision), 'Development' (No branches or pull requests), and 'Notifications' (Customize).

1. New issue

Crie um item novo quando a alteração ainda não estiver registrada.

2. Título objetivo

Use verbo + resultado esperado, sem títulos genéricos.

3. Contexto e aceite

Explique o motivo e transforme o aceite em itens verificáveis.

4. Responsáveis

Defina assignee/labels e ligue branch ou PR quando o trabalho começar.

Modelo recomendado para issues de código

[Abrir issue #10](#)

```
## Contexto
O que acontece hoje?
## Resultado esperado
O que deve mudar?
## Critérios de aceite
- [ ] comportamento verificável
- [ ] arquivos afetados
- [ ] evidência visual, se houver
```

2. Crie uma branch a partir da main atualizada

Nunca trabalhe na main

A main é a linha estável. Toda mudança deve nascer em uma branch curta e ter um pull request próprio.

```
git switch main
git pull --ff-only origin main
git switch -c feat/15-adicionar-pagina-projetos
```

Padrão recomendado

feat/<issue>-<descricao>

Nova funcionalidade ou página.

fix/<issue>-<descricao>

Correção de comportamento ou conteúdo incorreto.

docs/<issue>-<descricao>

Documentação sem alteração funcional.

chore/<issue>-<descricao>

Dependências, CI, ferramentas e manutenção.

Exemplos reais do repositório

[feat/manifest-timeline-ingest](#)

PR #9 · mergeado na main

[agent/modular-static-publications](#)

PR #14 · aberto em 23/07/2026

[dependabot/npm_and_yarn/...](#)

branches automáticas de dependências

3. Faça a alteração no lugar correto

Exemplo: adicionar ou alterar uma página

src/

└─ pages/<nome>.html

└─ layouts/

└─ partials/

build.js → PAGES / NAV

site/<nome>.html (gerado)

Passos na main atual

1) crie src/pages/<nome>.html; 2) adicione a página em PAGES no build.js; 3) adicione NAV se ela aparecer na navegação; 4) rode make build; 5) commite a fonte e o HTML gerado.

Atenção ao PR #14

O PR aberto modulariza publicações em src/sites/<id>/. Após o merge, consulte src/sites/README.md e siga o manifesto da publicação. Não copie estrutura antiga sem verificar a main.

Outros caminhos frequentes

- ✓ **Conteúdo institucional** `src/pages/` ou `src/sites/<id>/pages/`
- ✓ **Navbar, footer e head** `src/partial/` ou `src/template/partial/`
- ✓ **Cores/tokens globais** `site/assets/css/base.css` e `theme.css`
- ✓ **Configuração de variáveis do mapa** `site/assets/js/variables-config.js`
- ✓ **Lógica do mapa** `map-manager.js`, `data-service.js` e `charts-manager.js`

4. Gere o site e rode os testes antes do push

```
make build  
make ci  
make serve
```

make build

Regenera site/*.html a partir de src/ e formata a saída.

make ci

Espelha os checks principais do GitHub Actions: build, lint, format, HTML, links e audit.

make serve

Abre site/ em <http://localhost:8000> para validação visual.

Checks atuais do CI da main

✓ npm ci

✓ npm run build:check

✓ npm run lint:js e lint:css

✓ lint:icons e lint:purge

✓ npm run format:check

✓ npm run lint:html e lint:links

✓ npm audit --audit-level=high

Teste manual mínimo

Abra páginas institucionais em light/dark mode; teste mapas, troca de variável, domínios BA/NE-SSA, play/pause, séries e console sem erros.

5. Faça commits pequenos e envie a branch

```
git status
git add src/pages/projetos.html build.js site/projetos.html
git commit -m "feat(site): add projects page"
git push -u origin feat/15-adicionar-pagina-projetos
```

Formato das mensagens

tipo(escopo): descrição curta no imperativo

feat(site): manifest-driven timeline and consolidated data ingest

PR #9

fix(team): swap the My Maps embed for the plain Google embed

commit real

refactor(build): deduplicate the WebGIS page shells

commit real

chore(deps): update remaining tooling

main atual

Evite

Commits como “updates”, “fix”, “alterações finais” ou um único commit com mudanças sem relação. O revisor precisa entender a intenção pelo histórico.

6. Abra o pull request para a main

github.com/Bruno-Mascarenhas/site-labmim/pull/14

Code Issues **Pull requests** Actions Projects Security Insights

Bruno-Mascarenhas / site-labmim

feat: modularize static publications #14

Open Bruno-Mascarenhas wants to merge `agent/modular-static-publications` into `main`

Conversation Commits ✓ Checks ✓ Files changed

O que muda 3

- Transforma o build em uma plataforma estática multi-publicação.
- Separa template comum, identidade/editorial, territórios e datasets.
- Adiciona seleção por `--site / SITE_ID` e bundles em `dist/<id>/.`

Por quê

- A estrutura anterior misturava conteúdo, configuração e identidade da UFBA.

Validação

- `npm run build:check`
- `npm run build:all`
- ESLint, Stylelint, Prettier, html-validate e linkinator
- `npm audit --audit-level=high: 0 vulnerabilidades`

Review 4

Review requested:
Bruno-Mascarenhas

Assignees
Contributor

Labels
feature · frontend

Development
Closes #<issue>

1. Head branch

Sua branch com as alterações.

2. Base main

Destino do PR.
Confirme antes de criar.

3. Descrição

Explique o que muda, por quê, impacto e validação.

4. Reviewer


Solicite revisão de Bruno-Mascarenhas.

Template recomendado do PR

[Abrir PR #14](#)

```
Closes #15
## O que muda
## Por quê
## Como validar
- [ ] make ci
- [ ] teste visual local
## Capturas de tela
## Riscos / impacto no deploy
```

7. Como funciona a revisão



1. Leia o diff

Revise por arquivo e confirme se o escopo bate com a issue.

2. Comente na linha

Questões específicas devem ficar próximas do código afetado.

3. Finalize

Approve só com CI verde; use Request changes quando algo bloquear o merge.

Depois de receber comentários

- Faça o ajuste na mesma branch.
- Rode make ci novamente.
- Crie um novo commit; não reescreva a main.
- git push atualiza o mesmo PR automaticamente.
- Responda cada thread e marque como resolvida após o ajuste.

8. Merge na main e proteção do repositório

Condição para merge

Issue relacionada, escopo revisado, CI verde, teste visual concluído e aprovação de Bruno.

Configuração recomendada para a main



Require a pull request before merging

Impede alteração direta no fluxo normal.



Require 1 approval

Garante revisão antes do merge.



Require status checks

Exija o job do workflow CI.



Dismiss stale approvals

Nova alteração pede nova confirmação.



Block force pushes and deletions

Protege o histórico e a branch principal.

Onde configurar

Repository Settings → Rules → Rulesets (ou Branch protection rules) → alvo: main. Ative as regras acima e restrinja bypass.

[GitHub Docs: rulesets e proteção de branches](#)

Erros comuns que bloqueiam a revisão

✗ Editar site/*.html diretamente

O próximo make build sobrescreve a mudança.

✗ Abrir PR enorme e sem issue

Fica difícil entender intenção, risco e aceite.

✗ Misturar refactor, conteúdo e dependências

Separe por objetivo em PRs menores.

✗ Não incluir o HTML gerado

build:check falha quando src/ e site/ divergem.

✗ Comitar JSON/GeoJSON do pipeline

Arquivos grandes e externos ao fluxo de manutenção.

✗ Ignorar light/dark mode e mobile

Regressões visuais podem passar nos linters.

✗ Abrir outra branch para corrigir review

Atualize a mesma branch do PR.

✗ Mergear com checks pendentes

Espere o CI terminar e confirme o resultado.

Cola rápida: do início ao merge

```
# 1. Atualizar e criar branch
git switch main
git pull --ff-only origin main
git switch -c feat/15-descricao-curta

# 2. Alterar, gerar e testar
make build
make ci
make serve

# 3. Commit e push
git add <arquivos>
git commit -m "feat(site): descrição"
git push -u origin feat/15-descricao-curta

# 4. No GitHub
abrir PR → base: main → Closes #15
solicitar review de Bruno-Mascarenhas
corrigir comentários na mesma branch
merge somente com aprovação + CI verde
```

Checklist do autor antes de pedir revisão

- | | |
|--|--|
| ☐ A issue descreve o objetivo e o aceite. | ☐ A branch partiu da main atualizada. |
| ☐ Alterei src/ e regenerei site/. | ☐ make ci passou localmente. |
| ☐ Testei visualmente as páginas afetadas. | ☐ O PR explica como validar e liga a issue. |