

Parte 1 – Visualização das funcionalidades de funções analisando e interpretando código existente.

Exercício 1:

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: TesteFuncao

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TesteFuncao
{
    class Program
    {
        static void saudacaoInicial()
        {
            Console.WriteLine("\nSeja bem vindo usuário! ");
        }
        static void saudacaoFinal()
        {
            Console.WriteLine("\nVolte sempre usuário! ");
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            saudacaoInicial();
            saudacaoFinal();
            Console.WriteLine("\nPressione qualquer tecla para continuar... ");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

- b) Digite, compile e execute o código fonte;
c) O que o programa faz?

Exercício 2:

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: TesteFuncao2

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TesteFuncao2
{
    class Program
    {
        static int somaNumeros(int x, int y)
        {
            int resultado = x + y;
            return resultado;
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            int numero1, numero2;
            Console.Write("\nDigite o primeiro número: ");
            numero1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("\nDigite o segundo número: ");
            numero2 = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("\nSoma dos números: {0} ", somaNumeros(numero1,
numero2));
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

```

b) Compile e execute o código fonte;

Exercício 3:

3.1 - Passagem de parâmetro **por valor**.

Crie e compile o código fonte abaixo:

a) Nome para o programa: TesteFuncao3

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TesteFuncao3
{
    class Program
    {
        public static int incrementaX(int x)
        {
            x = x + 10;
            return x;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            int x = 5;
            Console.WriteLine(x); // Qual valor de x?
            Console.WriteLine(incrementaX(x));
            Console.WriteLine(x); // Qual valor de x?
            Console.WriteLine("\nPressione qualquer tecla para continuar... ");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

```

```

    }
}

```

- b) Compile e execute o código fonte;
- c) Por quê o valor de x não é alterado na função principal Main?

3.2 - Passagem de parâmetro **por referência**

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: TesteFuncao4

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TesteFuncao4
{
    class Program
    {
        public static int incrementaX(ref int x)
        {
            x = x + 10;
            return x;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            int x = 5;
            Console.WriteLine(x); // Qual valor de x?
            Console.WriteLine(incrementaX(ref x));
            Console.WriteLine(x); // Qual valor de x?
            Console.WriteLine("\nPressione qualquer tecla para continuar... ");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

```

Parte 2 – Exercícios Propostos.

Abra o roteiro Roteiro_funcao_pratica.pdf e faça pelo menos 6 dos exercícios propostos da parte:

Primeira Parte: Métodos