## Laboratório de Engenharia de Software

Bruno Antico Galin - 10417318 Davi Martins Figueiredo - 10374878 Gustavo Fugulin Soares da Silva - 10418552 Henrique Pena Ribeiro - 10417975 Joao pedro gianfaldoni - 10409524

Setembro 2025

### Contents

1	$\mathbf{Intr}$	odução	3			
<b>2</b>	Defi	nição da demanda	3			
	2.1	Oportunidade Percebida	3			
	2.2	Razão ou justificativa para esta demanda	3			
	2.3	Descrição sucinta do produto de software que será produzido	4			
	2.4	Clientes, usuários e demais envolvidos	4			
	2.5	Principais etapas necessárias para construir este produto	5			
	2.6	Principais critérios de qualidade para o produto	5			
3	Requisitos do produto					
4	Wir	eframes	8			
5	Mod	delagem	12			
	5.1	Propósito da Modelagem	12			
	5.2	Escopo e Fronteira do Sistema	12			
	5.3	Diagrama de Contexto	12			
	5.4	Modelo de Caso de Uso	13			
		5.4.1 Diagrama de Casos de Uso (visão resumida)	13			
		5.4.2 Caso de Uso Crítico (Completo)	13			
	5.5	Modelo de Sequência (Fluxo Principal do MVP)	14			
	5.6	Modelo de Classes	15			
		5.6.1 Modelo de Classes - Integrações do Sistema	15			
	5.7	Modelo de Componentes (Arquitetura Lógica)	16			
	5.8	Modelo de Implantação (Deployment - esboço)	16			
	5.9	Modelos de Dados (ER Simplificado)	17			
	5.10	Modelo de Estados (Requisição)	17			
	5.11	API (Esboço)	18			
		Rastreabilidade	18			
	5.13	Heurísticas e Diretrizes Utilizadas	18			
		Próximos Passos de Modelagem	19			

#### 1 Introdução

Justiça Simples é uma iniciativa tecnológica que busca democratizar o acesso à Justiça no Brasil por meio de Inteligência Artificial. A proposta consiste em um sistema capaz de traduzir documentos jurídicos — petições, decisões e andamentos processuais — em linguagem clara e acessível para a população.

A solução é acessível via WhatsApp e, futuramente, por meio de aplicativo dedicado, oferecendo respostas em formato texto e áudio para aumentar a inclusão de pessoas com baixa escolaridade, idosos e cidadãos com deficiência visual.

O projeto tem como foco principal reduzir as barreiras de entendimento que afastam os cidadãos de seus direitos, promovendo transparência e cidadania. Além disso, a iniciativa está alinhada aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

- ODS 10 Redução das Desigualdades: ao oferecer acessibilidade jurídica para populações vulneráveis.
- ODS 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes: ao promover maior transparência, acesso à informação e fortalecimento da confiança no sistema judicial.
- ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura: ao utilizar tecnologia para ampliar o impacto social e construir soluções inclusivas e escaláveis

#### 2 Definição da demanda

#### 2.1 Oportunidade Percebida

O problema identificado está na dificuldade de compreensão dos documentos jurídicos por parte da população em geral. Petições, decisões e andamentos processuais utilizam uma linguagem técnica, repleta de jargões e formalismos, o que torna o entendimento inacessível para pessoas sem formação jurídica. Esse obstáculo afeta principalmente cidadãos com baixa escolaridade, idosos e pessoas com deficiência visual, que acabam encontrando barreiras para exercer plenamente seus direitos. A falta de clareza nos textos jurídicos compromete a autonomia e a transparência no acompanhamento de processos legais.

#### 2.2 Razão ou justificativa para esta demanda

A justificativa para o desenvolvimento da solução está na necessidade de democratizar o acesso à justiça, tornando a linguagem jurídica mais clara e compreensível para todos. Ao simplificar os documentos legais, busca-se reduzir desigualdades, garantir que o cidadão compreenda prazos, obrigações e consequências de cada etapa do processo, além de ampliar a acessibilidade por meio de recursos como a conversão de texto em áudio. Esse objetivo também dialoga com a promoção da cidadania, beneficiando indivíduos e instituições como a Defensoria Pública e organizações que atendem populações vulneráveis, além de

estar alinhado a metas sociais e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

# 2.3 Descrição sucinta do produto de software que será produzido

O software a ser desenvolvido, denominado IADvogado, terá como finalidade traduzir documentos jurídicos em uma linguagem simples, acessível e direta para o público leigo. Inicialmente, o sistema será disponibilizado por meio de integração com o WhatsApp, possibilitando que o usuário envie documentos ou insira o número de um processo para receber a explicação. O funcionamento será apoiado em tecnologias como OCR para leitura de documentos, modelos de linguagem para simplificação textual e TTS para oferecer versões em áudio. O produto, em sua versão mínima viável (MVP), fornecerá explicações organizadas em três blocos principais — o que aconteceu, o que significa e o que fazer agora — acompanhadas de mensagens de responsabilidade que deixam claro que a ferramenta não substitui um advogado.

#### 2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos

Grupo	Características / Relação com o		
	produto		
Cidadãos em processos simples (tra-	Usuários finais: aqueles que necessi-		
balhistas, previdenciárias, pequenas	tam entender seus processos, decisões,		
causas)	petições.		
Pessoas com baixa escolaridade, idosos,	Também usuários finais, com requisi-		
deficiência visual	tos especiais de acessibilidade (áudio,		
	clareza, simplicidade).		
Defensoria Pública e ONGs	Instituições que podem usar a ferra-		
	menta para facilitar comunicação com		
	assistidos, reforçar transparência, re-		
	duzir carga de explicação/manual.		
Advogados / operadores do direito	Impactados indiretamente: embora o		
	sistema não substitua advogados, eles		
	poderão ter cidadãos mais bem infor-		
	mados, talvez menos dúvidas repetiti-		
	vas, etc.		
Time de desenvolvimento / mantene-	Responsáveis pela implementação		
dores	técnica, design, qualidade,		
	manutenção, ética e conformidade		
	legal (como LGPD).		
Orgãos regulatórios / ética jurídica	Podem ter interesse na conformidade,		
	na limitação de escopo (não substituir		
	advogado), proteção de dados.		

# 2.5 Principais etapas necessárias para construir este produto

As principais etapas para o desenvolvimento do sistema são:

- Levantamento de requisitos: Identificação das funcionalidades principais, como tradução de documentos jurídicos, uso de OCR, geração de áudio e integração com o WhatsApp.
- Definição do escopo e MVP: Seleção das funcionalidades prioritárias que entreguem valor imediato ao usuário.
- Modelagem: Estruturação da arquitetura do sistema, fluxos de interação e organização dos dados.
- Implementação: Desenvolvimento da infraestrutura backend, integração com serviços externos e interface de comunicação com os usuários.
- Testes: Verificação funcional, usabilidade, desempenho, acessibilidade e conformidade com a legislação.
- Lançamento do MVP: Disponibilização inicial para um grupo piloto, coleta de feedback e melhorias.
- Manutenção e evolução: Atualizações contínuas, correções de falhas e expansão de funcionalidades.

#### 2.6 Principais critérios de qualidade para o produto

Os principais critérios de qualidade definidos para o produto são:

- Clareza e compreensibilidade: Linguagem simples e acessível, livre de jargões jurídicos.
- Acessibilidade: Inclusão de recursos como áudio e interfaces intuitivas.
- Confiabilidade: Explicações corretas, sem ambiguidades que possam causar interpretações equivocadas.
- Tempo de resposta: Rapidez no processamento e na entrega das informações.
- Segurança e privacidade: Conformidade com a LGPD e proteção rigorosa dos dados fornecidos pelos usuários.
- Robustez: Capacidade de lidar com diferentes formatos de documentos e possíveis falhas de OCR.
- Usabilidade: Interface simples e intuitiva, adequada a diversos perfis de usuários.

- Escalabilidade: Suporte ao crescimento da base de usuários e ampliação das funcionalidades.
- Ética e legalidade: Garantia de que o sistema não substitua advogados, servindo apenas como apoio informativo.

#### 3 Requisitos do produto

#### Requisitos Funcionais

RF01 Receber documentos (PDF, imagem, texto) e gerar explicação simplificada.  RF02 Estruturar explicações em três blocos: O que aconteceu, O que significa, O que fazer agora.  RF03 Permitir consulta por número de processo.  RF04 Retornar conteúdo em formato textual no Alta	Entrada de dados Saída
RF02 Estruturar explicações em três blocos: O que aconteceu, O que significa, O que fazer agora.  RF03 Permitir consulta por número de processo. Alta	Entrada de dados
aconteceu, O que significa, O que fazer agora.  RF03 Permitir consulta por número de processo. Alta	Entrada de dados
RF03   Permitir consulta por número de processo.   Alta	
DE04 D-t	Saída
canal de interação.	
RF05 Gerar resposta opcional em formato de áudio Alta	Acessibilidade
(TTS).	
RF06 Notificar automaticamente o usuário sobre Média	Usabilidade
novos andamentos.	26.14
RF07   Suporte inicial no WhatsApp, expansível para   Média	Multicanalidade
PWA/mobile.  RF08 Registrar logs de uso, erros e tempo de re-	Monitoramento
	Monitoramento
sposta.	Fu: /C 1:
RF09 Incluir disclaimers legais em todas as respostas.	Ética/Compliance
RF10 Oferecer autenticação mínima (telefone ou Média	Segurança
conta) para acompanhamento contínuo.	Segurança
RF11 Permitir configuração de preferências (texto, Média	Personalização
áudio ou ambos).	1 CISOHAHZAÇAO
RF12 Disponibilizar histórico de consultas ar- Média	Usabilidade
mazenado por período definido.	Obabilidado
RF13   Suporte a múltiplos idiomas.   Baixa	Internacionalização
RF14 Garantir compatibilidade com diferentes dis-	Compatibilidade
positivos e navegadores.	-
RF15 Implementar sistema de feedback para melho-Baixa	Qualidade
rias contínuas.	

#### Requisitos não funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Categoria
RNF01	Respostas devem ser compreensíveis a	Alta	Usabilidade
	cidadãos com escolaridade média ou inferior.		
RNF02	Tempo máximo de resposta: 2 minutos	. Alta	Desempenho
RNF03	Oferecer suporte a áudio e design responsivo para acessibilidade.	Alta	Acessibilidade
RNF04	Acuracia mínima das traduções simplificadas 90	Alta	Confiabilidade
RNF05	Suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação perceptível.	Alta	Escalabilidade
RNF06	Criptografia em repouso e em trânsito; exclusão periódica de dados.	Alta	Segurança
RNF07	Implantável em diferentes nuvens (Railway, Digital Ocean, AWS).	Média	Portabilidade
RNF08	Compatibilidade com navegadores modernos e Android/iOS.	Média	Compatibilidade
RNF09	Código modular, documentado e testado (PEP8, docstrings, testes unitários).	Alta	Manutenibilidade
RNF10	Disponibilidade mínima de 99 ao mês.	Alta	Confiabilidade
RNF11	Registro de acessos e operações para auditoria.	Média	Auditabilidade
RNF12	Suporte futuro para múltiplos idiomas (internacionalização).	Baixa	Evolução
RNF13	Uso preferencial de serviços open source e infraestrutura de baixo custo.	Média	Sustentabilidade financeira
RNF14	Reforço constante de disclaimers para conformidade legal (OAB, LGPD).	Alta	Ética/Compliance


#### Restrições

ID	Descrição	Prioridade	Categoria
RE01	O sistema não pode elaborar petições ou peças	Alta	Legal
	jurídicas.		
RE02	O sistema não pode emitir parecer jurídico	Alta	Legal
	personalizado.		
RE03	Dados devem seguir integralmente a LGPD.	Alta	Conformidade
RE04	A infraestrutura inicial deve operar em modelo	Média	Operacional
	de baixo custo.		

#### 4 Wireframes


#### Tela Principal (Versão Desktop/Web e Mobile)

Protótipo da tela inicial onde o usuário interage com o sistema IADvogado. No desktop, os elementos aparecem organizados em uma interface ampla, enquanto no mobile o layout é simplificado e adaptado para telas menores, com botões mais acessíveis ao toque. Essa tela inclui opções como envio de documentos, consulta de processo e visualização de respostas.



#### Interface do sistema IADvogado com WhatsApp

Mostra como a interação via WhatsApp será modelada: simula mensagens em que o usuário envia um documento ou número de processo e recebe de volta uma explicação simplificada, possivelmente com opção em áudio ou texto.




#### Tela Inicial em um app futuro

Protótipo de uma tela inicial caso o sistema evolua para um aplicativo dedicado. Exibe o logo e opções principais, como "Enviar documento", "Consultar processo" e "Histórico".



Traduza documentos jurídicos para linguagem simples



#### Tela de Resultado (tradução simplificada)

Tradução Simplificada Processo nº 1234567-89.2024

Mostra como será exibida a saída: após o envio de documento ou consulta, o sistema retorna uma tradução simplificada em blocos — o que aconteceu, o que significa e o que fazer agora.

# O que aconteceu O que significa O que fazer agora « Compartilhar ⚠ ▲ Importante Esta tradução é apenas informativa. Não

substitui orientação jurídica profissional.

#### 5 Modelagem


#### 5.1 Propósito da Modelagem

Esta seção oferece um esboço integrador do sistema, antecipando seu aspecto arquitetural, como os componentes se encaixam e como os requisitos se materializam em casos de uso, dados, interfaces e processos. O objetivo é reduzir ambiguidades, orientar decisões de design e facilitar a comunicação entre stakeholders técnicos e não técnicos.

#### 5.2 Escopo e Fronteira do Sistema


- Nome do Sistema: Justiça Simples
- Fronteira: Serviço de tradução/simplificação jurídica acessível inicialmente via Whatsapp (Evolution API) e futuramente PWA/Mobile.
- Atores Externos: Usuário final (cidadão), Defensoria/ONG parceira (operador institucional), Provedores de OCR/TTS/LLM, Portais/Jurisdições (TJs/TRTs/INSS), Plataforma WhatsApp (Evolution API), Serviço de armazenamento seguro (BD/objeto).
- Visão de alto nível do fluxo: Usuário envia documento/número de processo → sistema extrai texto (OCR) → simplifica (LLM) → estrutura saída → gera áudio (TTS) → devolve texto/áudio → registra logs/métricas.

#### 5.3 Diagrama de Contexto



#### 5.4 Modelo de Caso de Uso

#### 5.4.1 Diagrama de Casos de Uso (visão resumida)



#### 5.4.2 Caso de Uso Crítico (Completo)

- Atores Principais: Usuário (A1).
- **Pré-Condições:** Usuário autenticado (mínimo: validação de telefone) e consentimento LGPD.


#### • Cenário de sucesso Principal:

- 1. Usuário envia PDF/Imagem/Texto via Whatsapp.
- 2. Sistema recebe e valida formato; registra pedido.
- 3. Sistema executa OCR (se aplicável) e extrai texto.
- 4. Sistema aplica prompt/heurística e submete a LLM.
- 5. Sistema estrutura resposta em blocos: "O que aconteceu / O que significa / O que fazer agora".
- 6. Sistema devolve texto ao usuário.
- 7. Opcionalmente, o usuário solicita áudio; sistema gera TTS e envia nota de voz.


#### • Cenário Alternativos

- -4a. OCR falha  $\rightarrow$ sistema solicita novo envio (qualidade) ou oferece tentativa de leitura manual.
- -5a. LLM indisponível  $\rightarrow$  fallback para fila assíncrona e notificação de indisponibilidade.
- 7a. TTS indisponível  $\rightarrow$  instruir leitura em voz do dispositivo (fallback).
- Restrições/Observações: Inserir disclaimer de que não há consultoria jurídica personalizada.


#### 5.5 Modelo de Sequência (Fluxo Principal do MVP)




#### 5.6 Modelo de Classes



#### 5.6.1 Modelo de Classes - Integrações do Sistema




#### 5.7 Modelo de Componentes (Arquitetura Lógica)



Racional: separação de interface, aplicação, serviços externos e dados, favorecendo escalabilidade, testabilidade e DevOps.

#### 5.8 Modelo de Implantação (Deployment - esboço)



Observações de DevOps: integração/entrega contínua, logs/monitoramento, automação de infraestrutura e segurança na pipeline.

# USUARIO ULID id PK String telefone String nome datetime criado\_em FRECUSICAD ULUD to usuario\_id PK ULUD usuario\_id PK String stocen saids\_undo String tooleem saids\_undo String

#### 5.9 Modelos de Dados (ER Simplificado)

 $\bf Nota:$  chaves/relacionamentos mínimos para MVP; versionamento de esquema via migrações.

#### 5.10 Modelo de Estados (Requisição)



 $\bf Eventos~típicos:$ arquivo recebido, OCR ok, LLM ok, TTS ok, falha externa.

#### 5.11 API (Esboço)

- POST /webhook/whatsapp recepção de mensagens/eventos do conector.
- POST /v1/requests criação de requisição (documento/nº processo, metadados de consentimento).
- GET /v1/requests/id status e resultado (texto/URI de áudio).
- POST /v1/requests/id/tts geração/reattempt de áudio.
- GET /v1/users/id/history histórico de consultas.
- PUT /v1/users/id/preferences atualização de preferências (texto/áudio).
   Observações: autenticação mínima (token de canal/telefone), rate-limiting, logs/auditoria.

#### 5.12 Rastreabilidade

- RF01/RF02/RF05 → Casos de uso "Simplificar Documento" + Sequência + Classes Requisicao, Documento, Resultado.
- RF03/RF06/RF13  $\rightarrow$  Atores "Portais/Jurisdições" + Sequência (ramo "nº processo") + Conector JUR.
- $\bullet$  RF08/RNF11  $\to$  Logs/Observabilidade (componentes LOGS), estados, auditoria.
- RNF02/RNF05/RNF10 → Sequência (SLA de tempo), Componentes/Deployment (escalabilidade, disponibilidade).
- RNF03 → TTS/Preferências; Wireframes acessíveis.
- RNF06/LGPD  $\rightarrow$  Modelo de dados (retenção), API (consentimento), Deployment (segurança).

#### 5.13 Heurísticas e Diretrizes Utilizadas

- Casos de uso como narrativa textual essencial e caixa-preta; diagramas auxiliam na visualização, não substituem o texto.
- Modelagem leve e iterativa, evoluindo com requisitos de maior valor/risco primeiro.
- Protótipos/Wireframes para reduzir retrabalho e alinhar rapidamente com stakeholders.
- DevOps/Deployment desde o início: automação, observabilidade e pequenos incrementos entregáveis.

#### 5.14 Próximos Passos de Modelagem

- 1. Detalhar texto completo dos Casos de Uso prioritários (incluindo pré/póscondições, regras de negócio e exceções).
- 2. Refinar sequência com tempos de resposta máximos e fallback claros.
- 3. Versão 2 do ER (normalização, índices de busca por  $\mathbf{n^0}$  de processo, partição de histórico).
- 4. Protótipo navegável (baixa/alta fidelidade) para testes moderados com usuários.
- 5. Métricas de qualidade acopladas ao modelo (SLA, taxa de falha, cobertura de logs).