Diagrama de Caso de uso - Vitryne

Consumidor:



Lojista:


Vitryne - Lojista
Cadastrar loja na plataforma
Configurar loja e horários
Gerenciar catálogo de produtos
Gerenciar estoque
Gerenciar pedidos (Kanban)
Atualizar status do pedido
Visualizar dashboard financeiro
<<include>>
Receber alerta de pedido
Confirmar ou recusar pedido
<<extend>>
Gerenciar dados bancários
Consultar histórico de pedidos
Lojista

Entregador:



Sistema:



Descrição dos casos de uso

UC01 — Cadastrar-se na plataforma

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor informa nome completo, CPF, RG, e-mail, senha, CEP e endereço de entrega. O sistema

valida os dados em tempo real (unicidade de e-mail e CPF, dígitos verificadores, força de senha) e registra o aceite explícito dos Termos de Uso conforme LGPD. **Pré-condição:** Usuário sem cadastro prévio. **Pós-condição:** Conta criada e usuário autenticado.

UC02 — Fazer login

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor informa e-mail e senha. Após 5 tentativas falhas, o acesso é bloqueado por 15 minutos com contador visível. **Pré-condição:** Conta ativa. **Pós-condição:** Sessão iniciada com token JWT.

UC03 — Buscar e filtrar produtos

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor pesquisa produtos por nome, loja ou categoria com autocomplete em tempo real. Pode combinar filtros de tamanho, faixa de preço, distância (raio padrão 10 km) e ordenação. Resultados retornam apenas produtos ativos de lojas ativas ou fechadas dentro do raio.

UC04 — Visualizar detalhe do produto

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor acessa galeria de fotos, descrição, tamanhos (esgotados desabilitados), preço, promoção ativa e avaliação da loja. O sistema verifica disponibilidade e estoque em tempo real ao abrir a tela.

UC05 — Gerenciar carrinho

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor adiciona itens com tamanho obrigatório selecionado, altera quantidades e remove produtos. Itens de múltiplas lojas são agrupados por loja. O carrinho persiste entre sessões e é sincronizado entre dispositivos. Antes do checkout, o sistema verifica disponibilidade de todos os itens.

UC06 — Realizar checkout

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor seleciona ou cadastra endereço de entrega, visualiza estimativas de tempo por loja e confirma forma de pagamento. **«include» Gateway de pagamento** — o sistema pré-autoriza o valor via integração com Mercado Pago/Stripe. Pedidos com itens de múltiplas lojas são divididos automaticamente em sub-pedidos. **Pós-condição:** Pedido(s) criado(s) com status PENDENTE, pagamento pré-autorizado, lojista notificado.

UC07 — Acompanhar pedido

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor visualiza timeline com os status: PENDENTE → CONFIRMADO → PRONTO PARA COLETA → EM ENTREGA → ENTREGUE, com horário de cada transição. **«extend» Receber notificações push** — a cada mudança de status, o consumidor recebe notificação in-app e push.

UC08 — Gerenciar perfil

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor edita nome, telefone, foto, endereços (adicionar, editar, excluir, definir padrão). Alteração de e-mail exige confirmação por link; de senha, exige senha atual. Pode solicitar exclusão de conta (LGPD) com confirmação em duas etapas.

UC09 — Recuperar senha

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile **Descrição:** O consumidor informa o e-mail cadastrado e recebe link de redefinição.

UC10 — Cadastrar loja na plataforma

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista informa nome, CPF, CNPJ (validado na Receita Federal), e-mail, dados da loja e dados bancários. O lojista inicia com status PENDENTE_APROVAÇÃO até aprovação administrativa. Um wizard guia as etapas de configuração inicial.

UC11 — Configurar loja e horários

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista define nome, descrição, logo, banner, categorias, raio máximo de entrega e horários de funcionamento por dia da semana. Pode alternar manualmente entre os status ABERTA, FECHADA e PAUSA TEMPORÁRIA.

UC12 — Gerenciar catálogo de produtos

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista cadastra, edita, ativa/desativa (individual ou em lote) e exclui produtos. Cada produto exige nome, descrição, categoria, ao menos 1 foto (até 8, máx. 5 MB cada) e ao menos 1 tamanho com estoque. Preço promocional com vigência é gerido automaticamente. Produto com histórico de pedidos só pode ser desativado, nunca excluído.

UC13 — Gerenciar estoque

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista atualiza o estoque por tamanho diretamente na listagem (edição inline). O sistema emite alerta visual quando o estoque total de um produto atinge o limiar configurável (padrão: 3 unidades).

UC14 — Gerenciar pedidos (Kanban)

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista visualiza um dashboard em tempo real com colunas Kanban por status. Atualizações chegam via WebSocket sem recarregar a página. Alerta sonoro e badge visual avisam novos pedidos.

UC15 — Confirmar ou recusar pedido

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista tem 30 minutos para confirmar ou recusar cada pedido. A confirmação inicia a busca por entregador e captura definitiva do pagamento. A recusa exige motivo obrigatório, cancela o pedido e aciona estorno automático. **«extend» Receber alerta de pedido** e **«include» Atualizar status do pedido** são acionados automaticamente. Após 30 min sem resposta, o pedido é cancelado automaticamente.

UC16 — Visualizar dashboard financeiro

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista visualiza total de vendas brutas, comissões da plataforma, valor líquido a receber, ticket médio e comparativo com período anterior.

UC17 — Gerenciar dados bancários

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista atualiza dados bancários com reautenticação obrigatória (senha atual). A alteração gera log de auditoria e e-mail de confirmação. Dados sensíveis são criptografados em repouso (AES-256).

UC18 — Consultar histórico de pedidos

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web **Descrição:** O lojista filtra pedidos por período, status, valor e número de protocolo.

UC20 — Fazer login (entregador)

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile **Descrição:** O entregador cadastrado pelo administrador faz login com e-mail e senha. O app exibe a interface de entregador em vez da de consumidor.

UC21 — Alternar disponibilidade online/offline

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile **Descrição:** O entregador alterna entre ONLINE (recebe ofertas) e OFFLINE (não recebe). Ao ir para OFFLINE, a transição só é efetivada no servidor após a conclusão de entregas em andamento.

UC22 — Aceitar ou recusar entrega

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile **Descrição:** O entregador recebe notificação com detalhes da entrega e tem 60 segundos para aceitar. Após 3 tentativas sem aceite, o sistema notifica o lojista e aciona o suporte. Uma entrega só pode ser atribuída a um entregador por vez (concorrência gerida via WebSocket).

UC23 — Confirmar coleta na loja

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile **Descrição: «include» Validar geofencing** — o botão de confirmação só fica habilitado quando o entregador está a até 200 m da loja (verificado pelo servidor).

UC24 — Confirmar entrega ao consumidor

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile **Descrição: «include» Validar geofencing** — confirmação habilitada apenas a até 100 m do endereço de entrega. Após a confirmação, os dados do consumidor ficam inacessíveis ao entregador no app.

UC25 — Relatar problema na entrega

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile **Descrição:** O entregador informa o tipo de problema (consumidor ausente, endereço não encontrado, produto danificado, imprevisto pessoal) com descrição opcional e acesso a chat de suporte.

UC26 — Consultar histórico de ganhos

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile **Descrição:** O entregador visualiza histórico de entregas com data, tipo, endereços, status e valor recebido, além de totalizadores diário, semanal e mensal.

UC27 — Aprovar ou reprovar cadastro de lojista

Ator: Administrador | **Plataforma:** Web **Descrição:** O administrador revisa dados enviados pelo lojista (CNPJ, documentos) e aprova, reprova (com motivo) ou solicita complemento. A aprovação muda o status da loja para ATIVA.

UC28 — Gerenciar contas de usuários

Ator: Administrador | **Plataforma:** Web **Descrição:** O administrador ativa, suspende ou exclui contas de lojistas, consumidores e entregadores, com campo de motivo e registro em log de auditoria.

UC29 — Configurar taxas de comissão

Ator: Administrador | **Plataforma:** Web **Descrição:** O administrador define o percentual de comissão por lojista ou faixa de plano, com data de vigência e histórico de alterações. A comissão incide sobre o valor dos produtos (frete excluído da base). O repasse ao lojista ocorre em D+2 após confirmação de entrega.

UC30 — Intervir em cancelamentos

Ator: Administrador | **Plataforma:** Web **Descrição:** O administrador cancela pedidos em status CONFIRMADO (ação restrita ao admin). **«include» Processar estorno automático** — o sistema aciona o gateway para estorno integral ao consumidor e registra o comprovante.