

Retrosaria Documentation

Link to schema: <https://app.quickdatabasediagrams.com/#/d/GIMzMr>

LOJAS

DROPS

cria o de tabelas

Field	Description	Type	Default	Other
LOJAID		INT		FK, IDENTITY
NOME		NVARCHAR(100)		
MORADA		NVARCHAR(MAX)		
FUNCIONARIOS		INT		

PECAS

Field	Description	Type	Default	Other
PECAID		INT		FK, IDENTITY
TIPO		NVARCHAR(100)		
COR		NVARCHAR(MAX)		
TAMANHO		NVARCHAR(100)		
URGENCIA		BIT		

ARRANJOS

Field	Description	Type	Default	Other
ARRANJOID		INT		FK, IDENTITY
TIPO		NVARCHAR(100)		
CUSTO		DECIMAL(10,2)		

PEDIDOS

Field	Description	Type	Default	Other
PEDIDOID		INT		FK, IDENTITY
LOJAID		INT		FK
CLIENTE		NVARCHAR(MAX)		
DATA_INICIO		DATE		
DATA_FIM		DATE		
CONCLUIDO		BIT		
PAGO		BIT		
DEVOLVIDO		BIT		

Field	Description	Type	Default	Other
OBSERVACOES		NVARCHAR(MAX)		

PEDIDOS_PECAS

Field	Description	Type	Default	Other
PEDIDOID		INT		PK, FK
PECAID		INT		PK, FK

PEDIDOS_ARRANJOS

Field	Description	Type	Default	Other
PEDIDOID		INT		PK, FK
ARRANJOID		INT		PK, FK

RECIBOS

Field	Description	Type	Default	Other
RECIBOID		INT		IDENTITY
PEDIDOID		INT		FK
VALOR		DECIMAL(10,2)		

DEVOLUCOES

Field	Description	Type	Default	Other
DEVOLUCAOID		INT		IDENTITY
PEDIDOID		INT		FK
VALOR_REEMBOLSO		DECIMAL(10,2)		