## // Transaccion

```java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Transacciones;

import Connetions.Conexion;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;
import static javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE;

/**
 *
 * @author BrunoDev
 */
public class Transacciones extends Conexion {

    private Connection connection;
    private PreparedStatement preparedStatement1 = null, preparedStatement2 = null;
    private ResultSet resultSet;
```

```
    public void Transaccion() throws SQLException {

        connection = getConexion();

        try {

            String sql1 = "INSERT INTO CuentaBancaria (nombre, apellido, noCuenta) Value
s (?,?,?)";

            preparedStatement1 = connection.prepareStatement(sql1);

            //Parametros
            preparedStatement1.setString(1, "Juan");

            preparedStatement1.setString(2, "Guzman");

            preparedStatement1.setString(3, "656846");
            //...

            //Ejecuta primera Transaccion
            preparedStatement1.executeUpdate();


            String sql2 = "UPDATE CuentaBancaria SET ahoro = ?, credito = ? where noCuen
ta = ?";

            preparedStatement2 = connection.prepareStatement(sql2);

            //Parametros
            preparedStatement2.setDouble(1, 80000.00);
```

```
            preparedStatement2.setDouble(2, 0.00);

            preparedStatement2.setString(3, "656846");
            //...

            //Ejecuta segunda Transaccion
            preparedStatement2.executeUpdate();

            connection.commit();

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Transaccion ejecutada correctamente");

        } catch (SQLException e) {

            connection.rollback();

            e.printStackTrace();

        } finally {

            if (preparedStatement1 != null) {

                try {

                    preparedStatement1.close();

                } catch (SQLException e) {

                    e.printStackTrace();
                }
            }
```

```
            if (preparedStatement2 != null) {
                try {
                    preparedStatement2.close();
                } catch (SQLException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            if (connection != null) {
                try {
                    connection.close();
                } catch (SQLException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
}
```

## //Class Principal

```java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package App;

import Transacciones.Transacciones;
import java.sql.SQLException;

/**
 *
 * @author BrunoDev
 */
public class App {

    private static void iniciar() throws SQLException {
        new Transacciones().Transaccion();
    }

    public static void main(String[] args) throws SQLException {
        iniciar();
    }

}
```