



DRUZA SEMI JOIAS - DOCUMENTO INTERNO

Developer *Master Guide*

Marca, produto, tecnologia e crescimento.

VERSÃO 1.0

Julho de 2026

Uso interno - dev principal, equipe e fornecedores

D

01 - MENSAGEM EXECUTIVA

Guia único para marca e produto

Marca, experiência, tecnologia e prioridades em um só guia.

*A Druza não precisa de uma reescrita.
Precisa fechar produção, medir o funil
e evoluir a base certa na ordem certa.*

I6/20

saúde técnica qualitativa

Tese central

- Preservar a linguagem editorial e a simplicidade do stack.
- Remover sinais de protótipo antes de adquirir tráfego.
- Tratar pagamento, estoque e status como domínio crítico.

Decisão recomendada

- Lançar em ondas controladas, com gates objetivos.
- Instrumentar antes de otimizar por opinião.
- Migrar complexidade apenas quando o volume justificar.

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Usar este documento como backlog-mãe e critério de aprovação, não como arquivo de inspiração isolado.

COMO USAR

Cinco estados de trabalho

Cada item recebe estado, responsável e evidência.

Já implementado

- Existe no código e foi localizado na auditoria.
- Ainda pode depender de configuração externa.

Melhorar

- Funciona, porém tem dívida de UX, manutenção, segurança ou performance.

Validar

- Existe, mas precisa de ambiente real, dispositivo real ou dado real.

Construir / explorar

- Não existe ainda. Deve entrar no roadmap com impacto, esforço e dependências.

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Nenhum item é considerado concluído sem evidência e critério de aceite.

MAPA DO DOCUMENTO

Parte I - marca, produto e experiência

Norte e inventário

- Diagnóstico executivo
- Mapa do sistema
- Linha do tempo
- Superfícies e capacidades

Experiência

- Jornadas e funil
- Home, catálogo e produto
- Sacola e checkout
- Conta e autenticação
- Admin, acessibilidade e responsividade

Marca

- Essência e posicionamento
- Públicos e ocasiões
- Voz
- Logo, paleta, tipografia e fotografia

Páginas

- 06-20: norte e identidade
- 21-30: diagnóstico UX/UI

MAPA DO DOCUMENTO

Parte II - tecnologia, crescimento e roadmap

Arquitetura

- Front-end e componentes
- Dados e back-end
- RLS, MFA e pagamento
- Observabilidade, performance e SEO

Concepção

- 9 wireframes conceituais
- Dashboard de KPIs
- Matriz impacto x esforço

Negócio

- Conteúdo e merchandising
- Modelo de negócio
- Aquisição, retenção e CRM
- Benchmarking

Execução

- 30 / 60 / 90 dias
- Horizonte de 12 meses
- Riscos, testes e Definition of Done
- Fontes


DIAGNÓSTICO

Saúde técnica atual

I6/20

Boa base, riscos concentrados

Diagnóstico qualitativo



Pontos fortes

- RLS e separação de privilégios
- 2FA aal2 no servidor
- Preços recalculados
- Fontes locais e imagens WebP

P1 antes de escalar

- Conteúdo provisório exposto
- Sem testes automáticos
- Pedido sem transação/idempotência
- Estoque booleano

P2 de conversão

- Busca desativada
- Catálogo sem filtro/sort
- Checkout exige conta
- Prova social ainda fictícia

Leitura correta

- Nota qualitativa, não Lighthouse.
- Métricas de campo devem entrar após o deploy.

NORTH STAR

Meta: desejo rápido, compra segura

A cliente entende a marca, escolhe a peça e compra sem ruído.

Percepção

- Editorial sóbria
- Prata e pedras verdes como protagonistas
- Premium acessível, sem ostentação

Confiança

- Preço e estoque coerentes
- Troca, garantia e prazo visíveis
- Pagamento confirmado pelo servidor

Comportamento

- Mobile-first
- Poucos toques
- Feedback imediato
- Recuperação clara

Métrica norte

- Taxa de compra concluída por sessão qualificada.
- Guardrails: reembolso, cancelamento, atraso e suporte.

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Toda melhoria deve reduzir incerteza ou tempo até a compra, sem diluir a identidade.

MAPA DO SISTEMA

A Druza em seis camadas

A base atual separa apresentação, estado local, identidade, dados, funções sensíveis e gateway de pagamento.



Princípio

- O navegador nunca decide preço, estado pago ou privilégio administrativo.

Evolução

- Manter o stack até que testes, deploy e observabilidade estejam maduros.

ESTADO ATUAL

Stack simples, complexidade crescente

O que funciona

- Sem build obrigatório
- Deploy simples
- Baixo custo operacional
- Fallback de catálogo
- Separação de funções sensíveis

Estratégia

- Não migrar para framework por estética.
- Extrair módulos por domínio primeiro.
- Adicionar testes e CI antes de aumentar abstração.

Sinais de limite

- main.js com cerca de 42 KB
- admin.html com cerca de 50 KB e lógica inline
- Páginas de produto fixas + genérica

Gatilhos de migração

- Mais de um dev ativo
- CMS e variações complexas
- SSR necessário para SEO/velocidade
- Experimentos frequentes


DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Refatorar modularmente no stack atual; reavaliar framework apenas após métricas e pressão real.

EVOLUÇÃO

Evolução do produto

A linha do tempo mostra que o projeto já resolveu problemas reais de pagamento, segurança e operação.



SUPERFÍCIES

Mapa das 27 páginas

Descoberta

- Home
- Catálogo geral
- Categoria brincos
- Sobre, cuidados e contato

Conta

- Cadastro e login
- Recuperação e redefinição
- Área do cliente
- Endereços e pedidos

Compra

- Produto genérico
- 7 páginas fixas de produto
- Sacola lateral
- Checkout
- 3 retornos de pagamento

Operação

- Login admin
- Painel de pedidos
- Produtos
- Detalhe logístico e impressão

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Consolidar shells repetidos e tratar o produto genérico como caminho principal.

CAPACIDADES

Capacidades já entregues

Comércio

- Preço ao vivo do banco
- Frete simulado por CEP
- Cupom PRIMEIRADRUZA
- Persistência da sacola
- Checkout Pro

Admin

- 2FA obrigatório
- Filtros e CSV
- Notas internas
- Etiquetas e romaneio
- Auditoria de ações

Cliente

- Auth
- Endereços
- Histórico
- Rastreo
- Recuperação de senha

Fundação

- RLS
- SRI
- Fontes locais
- WebP
- robots e sitemap
- GA4 preparado

ESSÊNCIA

Elegante, feminina e confiante

Prata, luz e pedras verdes. Presença sem excesso.

Personalidade

- Editorial sóbria
- Poética em pequenas doses
- Premium acessível
- Confiável e contemporânea

Promessa

- Peças de prata com cor e presença, prontas para acompanhar o cotidiano ou marcar um gesto de presente.

Evitar

- Luxo pesado
- Rosa infantil
- Clichês de brilho
- Banco de imagem genérico
- Promoção permanente

POSICIONAMENTO

Posicionamento da marca

Categoria

- Semi joias femininas em prata 925, com pedras verdes e acabamento premium.

Prova necessária

- Fotografia consistente
- Especificação do material
- Garantia e troca
- Avaliações reais
- Prazo e embalagem

Diferença

- Assinatura cromática das pedras
- Estética editorial
- Produto pronto para presentear
- Transparência de material e cuidado

Frase de posicionamento

- Para mulheres que querem cor e elegância no cotidiano, a Druza combina prata e pedras verdes em peças presentes e

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Competir por assinatura e confiança, não por desconto constante.

PÚBLICO E JOBS

Três ocasiões de compra

Autopresente cotidiano

- Quero uma peça versátil que pareça especial.
- Objeções: material, tamanho, durabilidade.

Marco e ocasião

- Quero uma peça com presença para celebrar algo.
- Objeções: valor percebido e diferenciação.

Presente com segurança


- Quero acertar sem conhecer todos os detalhes.
- Objeções: embalagem, prazo, troca e significado.

Prioridade mobile

- Usuária distraída, uma mão, conexão variável.
- Precisa retomar estado e entender o próximo passo em segundos.

JORNADA

Jornada até a recompra

**Maior vazamento provável**

- Entre sacola e checkout: conta obrigatória + falta de frete real.

Maior alavanca

- Fotografia, prova social real e kits para ultrapassar o frete grátis.

VOZ

Tom de voz

Desejo

- Falar de luz, cor, prata e presença.
- Frases curtas e específicas.
- Uma imagem poética por bloco, no máximo.

Exemplos

- Bom: Verde que permanece.
- Bom: Escolha o aro antes de adicionar.
- Evitar: Brilhe como nunca.
- Evitar: Algo deu errado.

Serviço

- Prazo, material, tamanho e troca em linguagem literal.
- Erros dizem o que aconteceu e como resolver.

Atendimento

- Acolher, confirmar entendimento, oferecer solução e prazo.
- Nunca culpar cliente ou gateway.

LOGO E PALETA

Logo e cores

Logo oficial

- Usar os arquivos raster existentes em fundos compatíveis.
- Criar SVG mestre para escala, impressão e consistência.
- Nunca recolorir o lótus de verde.

Paleta

- #FFFFFF base
- #C98B90 assinatura
- #5C3A3F contraste
- #1C6B5B esmeralda
- #5FB7A8 Paraíba
- #2B2B2D tinta

Área de proteção

- Mínimo: metade da altura do lótus ao redor.
- Evitar aplicações abaixo de 24 px sem versão simplificada.

Contraste

- Rosé #C98B90 sobre branco: 2,77:1.
- Usar como decoração, borda ou texto grande.
- Para corpo, preferir #5C3A3F ou #4C4849.

TIPOGRAFIA E IMAGEM

Tipografia e fotografia

Tipografia

- Cormorant Garamond 500/600 em títulos.
- Jost 300/400/500 em texto e UI.
- Corpo mínimo recomendado: 16 px no site.
- Limite de linha: 65-75 caracteres.

Fotografia

- 1:1 para categoria
- 4:5 para produto
- Detalhe macro
- Uso real com pele
- Embalagem e escala

Hierarquia

- H1 de 38-67 px
- H2 de 30-48 px
- UI com peso 500
- Números tabulares

Gate de produção

- Cada SKU precisa de frente, detalhe, escala e contexto.
- Não publicar avaliações, material ou medidas provisórias.

REGRAS DE APLICAÇÃO

Regras visuais

Fazer

- Uma mensagem principal por tela
- Fotografia como prova
- Rosé em pontos controlados
- Verde vindo da pedra
- Espaço como sinal de qualidade

Não fazer

- Faixas rosas repetidas
- Dourado como luxo automático
- Cards para todo conteúdo
- Eyebrow em toda seção
- Animação que esconde conteúdo

Componentes

- Borda fina ou sombra curta, não ambos.
- Raio de 8-16 px.
- CTA primário grafite.
- Estados de foco visíveis.

Governança

- Toda nova peça visual deve ser comparada à identidade existente e testada em mobile antes da aprovação.


DIAGNÓSTICO

Avaliação de UX

28/40

Boa experiência, conversão incompleta

Diagnóstico qualitativo



Destaques

- Produto claro
- Sacola informativa
- Foco e Escape nos drawers
- Feedback inline

Fricções

- Busca desativada
- Catálogo básico
- Conta obrigatória
- Conteúdo provisório

Persona crítica

- Casey: mobile, uma mão, interrupções.
- Precisa de alvos 44 px e retomada de estado.


Meta

- Medir funil real antes de redesenhar em grande escala.

EVIDÊNCIA VISUAL

Home: forte, mas incompleta

A composição é distinta, mas a primeira tela depende de revelação e a página contém marcadores provisórios.



FORTE

Direção visual

Base branca/rosé, hierarquia editorial e navegação contida.

P1

Conteúdo provisório

Foto em breve, exemplo e avaliações fictícias bloqueiam lançamento com confiança.

P2

Reveal frágil

main.js adiciona .js antes de registrar IntersectionObserver; falha intermediária pode ocultar conteúdo.

P2


Busca desativada

O ícone aparece, mas não entrega a expectativa criada.

EVIDÊNCIA VISUAL

Catálogo: faltam filtros

Funciona com poucos SKUs; perde eficiência quando coleção, materiais e ocasiões aumentarem.



FORTE Leitura limpa
Preço, título e imagem seguem a identidade.

P2 Sem filtros e ordenação
Adicionar categoria, material, pedra, preço, disponibilidade e ordem.


P2 Estado fora da URL
Filtros futuros devem ser compartilháveis e sobreviver à navegação.

P2 H1 para H3
Footer cria salto de heading nesta página; ajustar a hierarquia.

EVIDÊNCIA VISUAL

Produto: a página mais madura

A página concentra desejo, preço, tamanho, confiança, frete e complementos com boa hierarquia.



FORTE

Compra clara

Preço, parcela, tamanho e CTAs estão no primeiro viewport.

FORTE

Imagem crítica priorizada

Imagem principal recebe dimensões e fetchPriority high.

P1

Avaliação provisória

Estrelas com 'avaliações em breve' não devem chegar à produção.

P2

Tamanho e escala

Adicionar guia de aro, medidas visuais e disponibilidade por variante.

SACOLA E CHECKOUT

Checkout: funcional, com atrito

Sacola

- Quantidade e remoção
- Progresso para frete grátis
- CEP e cupom
- Resumo transparente

Checkout observado

- Ao avançar com item, a tela exige login dentro de checkout.html.
- O carrinho permanece, mas a mudança de contexto é forte.

Fricções

- Frete ainda simulado
- Embalagem de presente não configurável
- Cupom hardcoded
- Sem recuperação de carrinho

Recomendação

- Testar guest checkout ou criação de conta pós-compra.
- Se conta for obrigatória, explicar o benefício antes da transição.

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Tratar autenticação como hipótese de conversão e medir abandono por etapa.

EVIDÊNCIA VISUAL

Conta: simples, pouco orientada

Formulários simples, com pouca orientação sobre benefício e segurança.

Druza
SEMI JOIAS - PRATA

SUA CONTA

Entrar

Acesse para ver pedidos, endereços e acompanhar suas compras.

E-mail

Senha

VER

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

[Ainda não tem conta? Criar conta](#)

FORTE

Foco na tarefa

Um formulário, labels visíveis e recuperação acessível.

P2

Benefício da conta

Explicar histórico, rastreo, endereços e retomada da compra.

P2

Checkout interrompido

Manter contexto visual da compra ao pedir autenticação.

P3


Alvos móveis

Mostrar senha mede 44 x 32 px; aumentar altura para 44 px.

EVIDÊNCIA VISUAL

Admin: seguro, pouco gerencial

O 2FA é sólido. O painel ainda precisa orientar o trabalho diário.



FORTE

Acesso separado

Área administrativa não mistura navegação de cliente e exige aal2 no servidor.

P1

Status permissivo

Admin pode marcar paid/refunded internamente sem ação correspondente no gateway.

P2

Sem visão resumo

Faltam receita, pedidos, SLA, estoque baixo e exceções.

P2

Arquivo monolítico

admin.html concentra marcação e grande lógica inline, elevando custo de manutenção.

ACESSIBILIDADE

Acessibilidade: ajustes necessários

Já existe

- Skip link
- Foco visível
- Drawers com role dialog
- Escape e retorno de foco
- aria-live na sacola
- Alt em todas as imagens estáticas

Achados

- Fechar aviso: cerca de 23 x 20 px.
- Ações de header: 42 px em mobile.
- Links de footer podem usar exceção de texto inline.
- Rosé claro falha para texto pequeno.

WCAG 2.2

- Adotar alvo mínimo de 24 px AA e preferência prática de 44 px.
- Garantir foco não obscurecido por header e buy bar.

Validação

- Teclado completo
- VoiceOver/NVDA
- Zoom 200%
- Contraste automatizado
- Formulários com erro real

RESPONSIVIDADE

Mobile: ajustar alvos de toque

390 px

viewport auditado sem rolagem horizontal

Pontos fortes

- Header adaptativo
- Menu móvel
- Sticky buy bar no produto
- Grids colapsam
- Carrinho em drawer

Ajustes

- Aumentar controles de 42 para 44-48 px.
- Dar área de toque maior ao fechar aviso.
- Breadcrumbs têm 20 px de altura.
- Testar 320, 360, 390, 768 e 1024 px.

Regra

- Não medir responsividade apenas por ausência de overflow; testar uso com polegar, teclado e texto ampliado.

ESTADOS E FEEDBACK

Estados da interface

Componente

- Default
- Hover
- Focus-visible
- Pressed
- Disabled
- Loading
- Success
- Error

Pagamentos

- Pendente
- Aprovado
- Rejeitado
- Cancelado
- Estornado
- Chargeback

Conteúdo


- Vazio
- Poucos itens
- Muitos itens
- Offline
- Timeout
- Permissão negada

Regra

- Nenhuma superfície nova é pronta sem estados de erro e recuperação documentados.

ARQUITETURA DE INTERFACE

Fluxo de dados do front-end



DÍVIDA TÉCNICA

Plano de modularização

1. Store do carrinho

- Estado, persistência, cálculo de apresentação e eventos.

3. UI shell

- Header, drawers, foco, notificações e navegação.

2. Catálogo

- Repositório de produto, merge remoto e normalização.

4. Admin

- Views de pedidos/produtos separadas de API, impressão e formatação.

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Extraír por domínio com testes de caracterização; não dividir apenas por tamanho de arquivo.

DESIGN SYSTEM

Tokens e componentes

Fundação

- Cores semânticas
- Escala de espaço
- Fontes
- Container
- Raios
- Duração e easing

Faltam contratos

- API de componente
- Estados obrigatórios
- Densidade admin
- Tabela e paginação
- Toast
- Dialog
- Skeleton

Componentes existentes

- Button
- Product card
- Placeholder
- Drawer
- Form field
- Status badge
- Promo

Artefato recomendado

- Criar uma página `/styleguide.html` no ambiente de desenvolvimento e snapshots visuais.

FONTE DE VERDADE

Catálogo: duas fontes de conteúdo

Código

- Imagem
- Descrição
- Galeria
- Tamanhos
- Material e medidas

Risco

- Novo produto no admin pode aparecer sem conteúdo rico.
- Alterações precisam sincronizar código e banco.
- Páginas fixas e genérica podem divergir.

Banco

- Preço
- Ativo
- Em estoque booleano
- Destaque

Direção

- Mover conteúdo de produto e mídia para banco/Storage quando o catálogo crescer; manter fallback versionado.

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Antes de CMS completo, documentar campos obrigatórios e bloquear publicação incompleta.

ARQUITETURA

Arquitetura do back-end

**Força**

- Modelo explícito de não confiar no navegador.

Melhoria

- Padronizar wrappers atuais do Supabase e telemetria estruturada.

MODELO DE DADOS

Dados: estoque e eventos incompletos

Entidades

- profiles
- addresses
- orders
- order_items
- products
- admins
- admin_audit_log

Lacunas

- stock_qty e reserva
- product_variants
- coupons
- order_status_events
- returns
- media assets

Boas decisões

- Snapshot em order_items
- FKs com cascade/set null
- Check de status
- Índices de relacionamento

Regra

- Estado operacional deve ser histórico, não apenas uma coluna sobrescrita.

RLS E MFA

Segurança: principal ponto forte

RLS

- Cliente lê e altera apenas seus dados.
- Produtos ativos têm leitura pública.
- Admin não recebe escrita direta no banco.

Hardening

- Adicionar recuperação operacional de fator.
- Alertar tentativas e falhas repetidas.
- Revisar permissões em migrations automatizadas.

MFA


- TOTP nativo do Supabase.
- require-admin valida JWT, tabela admins e aal2.
- Adulterar UI não concede privilégio.

Atenção

- Políticas de insert em orders/order_items permitem escrita direta autenticada e contornam rate limit da função.

FLUXO SEGURO

Fluxo de pagamento

**Boa prática**

- Reconsulta autenticada + conferência de valor reduzem confiança na notificação.

Pendente

- Resolver divergência de HMAC e tornar assinatura bloqueante quando estável.

RISCOS DE DOMÍNIO

Pedidos: transação e idempotência

P1 - transação

- Pedido é inserido, depois itens e preferência.
- Falha intermediária pode deixar pedido incompleto ou órfão.

P1 - estoque

- in_stock não reserva quantidade.
- Duas compras concorrentes podem vender a mesma unidade.

P1 - duplicidade

- Cliques repetidos podem criar múltiplos pedidos e preferências.
- Adicionar idempotency key por tentativa.

P2 - cupom

- Código e regra aparecem em múltiplos pontos.
- Mover para tabela e função única.

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Criar RPC transacional para pedido + itens + reserva e chave idempotente antes de volume real.

ADMIN

Admin: regras de status

Já protegido

- JWT
- Tabela admins
- aal2
- Rate limit amortecedor
- Log de auditoria

Máquina de estados

- pending -> paid/canceled
- paid -> shipped/refunded
- shipped -> delivered/refunded
- Transições financeiras vêm do gateway.

Risco de status

- ALLOWED_STATUS valida valores, não transições.
- paid/refunded podem divergir do Mercado Pago.

Ações futuras

- Reembolso via workflow explícito
- Motivo obrigatório
- Confirmação forte
- Timeline imutável

OBSERVABILIDADE

Observabilidade

Eventos técnicos

- Erro da função
- Latência
- Rate limit
- Webhook rejeitado
- Pagamento divergente
- Falha de e-mail

Stack mínima

- Logs estruturados com correlation id
- Alertas no Supabase
- Sentry ou equivalente
- Dashboard diário

Eventos de negócio

- Pedido criado
- Pagamento aprovado
- Pedido atrasado
- Estoque baixo
- Reembolso

SLO inicial

- Checkout disponível 99,5%
- Webhook processado em até 5 min
- Pedido pago enviado em até 48h úteis

CORE WEB VITALS

Performance

Metas oficiais

- LCP $\leq$ 2,5 s
- INP $\leq$ 200 ms
- CLS $\leq$ 0,1
- Avaliar p75 por dispositivo

Melhorar

- srcset/sizes
- Preload seletivo das fontes críticas
- Reduzir canvas/animação no hero
- Cache longo para assets versionados
- RUM via web-vitals

Já existe

- WebP
- Dimensões de imagem
- Font display swap
- Scripts defer nas vitrines
- DPR do canvas limitado

Nota

- Não prometer nota Lighthouse sem hospedagem e rede reais.

DESCOBERTA ORGÂNICA

SEO

Já existe

- Titles e descrições na maioria
- Canonicals em 16 páginas
- Sitemap e robots
- Product JSON-LD
- Links crawláveis

Risco dinâmico

- Produto genérico injeta JSON-LD por JavaScript.
- Google recomenda dados de produto no HTML inicial para maior confiabilidade.

Auditoria

- 3 páginas de pagamento sem description.
- 11 páginas sem canonical.
- OG usa foto provisória em vez de asset dedicado.

Roadmap

- Merchant Center
- Schema de entrega/devolução
- URLs canônicas por produto
- 404 customizada
- Search Console

MENSURAÇÃO

Analytics: falta ativar o funil

Eventos mínimos

- view_item_list
- select_item
- view_item
- add_to_cart
- view_cart
- begin_checkout
- add_shipping_info
- purchase
- refund

Governança

- Consentimento e política atualizados
- Sem PII no GA4
- transaction_id deduplica purchase
- DebugView antes de produção

Parâmetros

- item_id
- item_name
- item_category
- price
- quantity
- coupon
- transaction_id

Dashboard

- Sessões -> PDP -> ATC -> checkout -> compra
- CVR, AOV, abandono, receita e recompra

OPERAÇÃO EDITORIAL

Critérios para publicar conteúdo

Produto pronto

- Nome e SKU
- Preço e estoque
- Material e acabamento
- Medidas e tamanhos
- 4 fotos mínimas
- Alt text
- Prazo e troca

Gate

- Sem 'foto em breve'
- Sem avaliação simulada
- Sem preço fictício
- Sem promessa não verificada

Campanha pronta

- Objetivo
- Público
- Oferta
- Asset desktop/mobile
- UTM
- Data de expiração

Fluxo

- Brief -> produção -> revisão de marca -> QA técnico -> publicação -> análise

MERCHANDISING

Merchandising por intenção

Navegação

- Por categoria
- Por pedra
- Por material
- Por faixa de preço
- Por ocasião
- Mais presenteados

Escada de valor

- Entrada: R\$ 119-149
- Core: R\$ 159-219
- Kits: R\$ 299+
- Edições especiais: validar demanda

Carrinho

- Kits
- Complete o look
- Embalagem
- Frete grátis acima de R\$ 199

Teste

- Kit anel + brinco
- Presente até R\$ 200
- Seleção Paraíba
- Mais vendidos

MODELO

Estratégia comercial

Proposta de valor

- Prata com pedras verdes
- Estética editorial
- Preço acessível
- Pronta para presentear

Recursos-chave

- Fornecimento
- Fotografia
- Catálogo
- Pagamento
- Logística
- Atendimento

Receita

- Venda unitária
- Kits
- Upsell de embalagem
- Coleções e datas
- Recompra

Riscos

- Dependência de poucos assets
- Estoque sem quantidade
- Aquisição sem mensuração
- Operação manual

FUNIL

Funil e KPIs



KPI por etapa

- CTR, PDP rate, ATC, checkout rate, purchase rate, AOV e repeat rate.

Regra

- Não aumentar mídia antes de remover sinais de protótipo e instrumentar

CRM

Automações de relacionamento

Pré-compra

- Boas-vindas
- Abandono de navegação
- Abandono de carrinho
- Queda no checkout

Retenção

- Combinações após 30 dias
- Datas e aniversários
- Novas pedras
- Win-back 90/180 dias

Pós-compra

- Confirmação
- Postagem e rastreio
- Como cuidar
- Pedido de avaliação

Cuidado

- Consentimento
- Frequência
- Preferências
- Opt-out simples
- Sem disparo antes da operação suportar

REFERÊNCIAS

Benchmarks: aprender sem copiar

Monica Vinader

- Mega-menu por material, estilo e ocasião.
- Serviços, garantia, personalização e membership.

Pandora

- Descoberta de presentes por destinatário, ocasião, tema e personalização.

Mejuri

- Contagem de produtos, filtros, ordenação, material visível e quick-add.

Aplicação Druza

- Presentes por ocasião
- Filtros por pedra/material
- Kits
- Serviços e garantia
- Programa de relacionamento

MATRIZ DE REFERÊNCIAS

O que aproveitar dos benchmarks

Informação

- Como categorias escalam
- Como material aparece
- Como filtros persistem
- Como gifts são descobertos

Operação

- Status e SLA
- Estoque baixo
- Bulk actions
- Timeline
- Auditoria

Conversão

- Quick-add
- Frete e devolução
- Prova social
- Size guide
- Checkout guest


Anti-referência

- Promoções invasivas
- Popups em sequência
- Luxo dourado genérico
- Card grids infinitos
- Copy clichê

WIREFRAME CONCEITUAL

Home orientada por desejo e prova

Preserva o hero editorial e adiciona uma sequência de decisão mais clara.



- **Acima da dobra**
Hero deve mostrar peça real, material e CTA primário sem depender de animação.
- **Ordem**
Desejo -> navegação -> confiança -> presente -> história -> retenção.
- **Prova**
Substituir placeholders por embalagem, reviews e fotos de uso.


HIPÓTESE A VALIDAR

Uma home com prova real antes de conteúdo institucional aumenta ida ao produto e reduz dúvida de legitimidade.

WIREFRAME CONCEITUAL

Catálogo com descoberta progressiva

Filtros aparecem quando há variedade, sem perder a limpeza editorial.



- URL**
Filtros, sort e página ficam em query params.
- Cards**
Exibir nome, material, preço, selo e disponibilidade.
- Mobile**
Abrir filtros em sheet; manter sort acessível.


HIPÓTESE A VALIDAR

Filtros por pedra e ocasião reduzem esforço sem criar complexidade antes de o catálogo justificar.

WIREFRAME CONCEITUAL

Produto com prova, escala e entrega

A superfície atual é preservada e enriquecida nos pontos de incerteza.



- Primeiro viewport**
Imagem, preço, variação, prazo e CTA.
- Confiança**
Reviews só quando reais; material e garantia explícitos.
- SEO**
Product/Offer no HTML inicial e URL canônica estável.

HIPÓTESE A VALIDAR

Guia de tamanho + prazo real elevam add-to-cart mais do que adicionar mais texto editorial.

WIREFRAME CONCEITUAL

Sacola e checkout como um fluxo contínuo

Dois wireframes compactos: drawer de decisão e checkout com conta opcional.

DRUZA

Sacola: item, qty, tamanho

Frete grátis + CEP

Embalagem e kit

Total + CTA fixo

Checkout: convidado / entrar

Endereço + entrega

Revisão + Mercado Pago

- Continuidade
Não remover contexto da peça ao pedir login.
- Guest checkout
Testar conta pós-compra ou autenticação por link.
- Recuperação
Salvar estado e retomar após interrupção.


HIPÓTESE A VALIDAR

Reduzir a quebra de autenticação aumenta begin_checkout -> purchase sem diminuir segurança.

WIREFRAME CONCEITUAL

Conta como central de acompanhamento

A área deixa de ser arquivo de pedidos e vira apoio pós-compra.



- Prioridade**
Pedido ativo aparece antes do histórico.
- Serviço**
Troca e suporte partem do pedido correto.
- Retenção**
Favoritos e combinações entram após operação básica.


HIPÓTESE A VALIDAR

Timeline e suporte contextual reduzem contatos manuais e melhoram confiança pós-compra.

WIREFRAME CONCEITUAL

Admin - visão geral por exceção

O dashboard abre com aquilo que precisa de ação, não com uma lista neutra.



- Hierarquia**
Exceções e SLA antes de métricas vaidosas.
- Ações**
Cada alerta abre uma fila filtrada.
- Fonte**
Edge Function agregada e queries indexadas.

HIPÓTESE A VALIDAR

Uma visão por exceção reduz pedidos esquecidos e tempo diário de operação.

WIREFRAME CONCEITUAL

Admin - fila de pedidos e SLA

A lista vira uma ferramenta de processamento em lote.



- SLA**
Tempo desde paid visível e ordenável.
- Bulk**
Seleção explícita, preview e confirmação.
- Status**
Transições válidas, não lista livre.

HIPÓTESE A VALIDAR

Filas por estágio e ações em lote reduzem erro operacional sem automatizar cedo demais.

WIREFRAME CONCEITUAL

Admin - produto como conteúdo + estoque

O CRUD evolui para publicação completa e segura.

DRUZA

Status de publicação

Mídia e alt text

Conteúdo, material, medidas

Variantes + estoque

Preço, promoção e SEO

● Gate

Publicar somente quando campos e fotos obrigatórios estiverem completos.

● Variações

Estoque por tamanho com decremento atômico.

● Preview

Visualizar PDP desktop/mobile antes de salvar.

HIPÓTESE A VALIDAR

Centralizar conteúdo e comércio elimina divergência entre catalog.js, banco e páginas fixas.

KPI TREE

Dashboard executivo

Receita

- Receita líquida
- Pedidos pagos
- Ticket médio
- Itens por pedido
- Desconto e frete

Cliente

- Novos x recorrentes
- Recompra 90 dias
- LTV inicial
- Avaliações
- Suporte

Funil

- PDP / sessão
- Add-to-cart
- Begin checkout
- Purchase
- Abandono

Operação

- Pago -> enviado
- Pedidos >48h
- Webhook pendente
- Estoque baixo
- Reembolso


DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Começar com 8 KPIs acionáveis e adicionar métricas apenas quando houver decisão associada.

PRIORIZAÇÃO

Prioridades por impacto e esforço

Priorizar produção, integridade financeira e mensuração antes de novas superfícies.



0-30 DIAS

0-30 dias: lançar com segurança


Objetivo: remover sinais de protótipo e criar uma linha de base confiável.



31-60 DIAS

31-60 dias: proteger operação e receita


Objetivo: reduzir risco financeiro e trabalho manual após o lançamento.



61-90 DIAS

61-90 dias: otimizar conversão

Objetivo: transformar métricas em mudanças controladas de UX e merchandising.



12 MESES

12 meses: evoluir com evidência

O horizonte anual organiza dependências sem assumir que toda ideia precisa ser construída.



RISCOS E TESTES

Riscos e testes

Risco crítico

- Preço divergente
- Pedido duplicado
- Webhook perdido
- Estoque negativo
- Status incoerente
- Secret exposto

Risco de experiência

- Hero invisível
- Tamanho não selecionado
- Carrinho perdido
- Erro sem recuperação
- Touch target pequeno

Testes

- Unit: cálculos e estados
- Integration: RLS e funções
- Contract: Mercado Pago
- E2E: compra teste
- Visual: páginas-chave

Cadência

- PR: lint + unit + smoke
- Diário: alertas
- Semanal: funil e operação
- Release: E2E pagamento

DEFINITION OF DONE

Definition of Done

Produto digital

- Requisito e estado definidos
- Desktop/mobile
- Teclado e contraste
- Loading/error/vazio
- Analytics
- Teste
- Rollback

Release

- Config revisada
- Secrets fora do repo
- Migração testada
- Backup
- Smoke
- Monitoramento

Fornecedor

- Brief com objetivo e formato
- Cores e logo oficiais
- Direitos de uso
- Naming
- Prazo e revisão

Aprovação

- Dev: integridade
- Marca: coerência
- Operação: executabilidade
- Dono: decisão comercial

DECISÃO QUE ESTA PÁGINA ORIENTA

Nenhuma entrega entra em produção apenas porque parece correta no navegador do dev.

FONTES E FECHAMENTO

Referências e próximo passo

Fontes oficiais consultadas em 11 de julho de 2026.

- Vercel Web Interface Guidelines
raw.githubusercontent.com/vercel-labs/web-int...
- W3C - novidades da WCAG 2.2
www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new...
- web.dev - Core Web Vitals
web.dev/articles/defining-core-web-vitals-thr...
- Supabase - Row Level Security
supabase.com/docs/guides/database/postgres/ro...
- Supabase - proteção de Edge Functions
supabase.com/docs/guides/functions/auth
- Supabase - MFA e aal2
supabase.com/docs/guides/auth/auth-mfa
- Mercado Pago - Webhooks
www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/you...
- Google Search - Product structured data
developers.google.com/search/docs/appearance/...
- Google Search - estrutura de e-commerce
developers.google.com/search/docs/specialty/e...
- Google Analytics - eventos de e-commerce
support.google.com/analytics/answer/12200568
- Monica Vinader
www.monicavinader.com/
- Mejuri - catálogo
mejuri.com/us/en/collections/shop-all
- Pandora - presentes
uk.pandora.net/en/gifts/

Desejo com disciplina comercial.

O próximo movimento recomendado é executar o plano de 30 dias. Ele fecha conteúdo, produção, mensuração e testes sem dispersar a equipe em uma reescrita prematura.