

PRACTICA:

INDIQUE QUE ARCHIVOS UTILIZA Y DE QUE TIPO SON:

Comando 1:

- touch: crea los archivos

-ls: lista los archivos

```
ubuntu@ubuntu:~$ touch archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~$ touch notas.txt
ubuntu@ubuntu:~$ touch programa.py
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ touch uno.text dos.text tres.txt
ubuntu@ubuntu:~$ touch Documento/tarea.txt
touch: cannot touch 'Documento/tarea.txt': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$ touch Documents/tarea.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  archivo.txt  dos.text  notas.txt  programa.py  snap  tres.txt  uno.text
```

Comando 2:

-cd: cambia de directorio

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd Documents
ubuntu@ubuntu:~/Documents$ pwd
```

Comando 3:

-pwd: observa la ruta actual

```
ubuntu@ubuntu:~/Documents$ pwd
/home/ubuntu/Documents
```

Comando 4:

-cat >: crear y escribir el contenido

-cat: es ver el contenido

```
/home/ubuntu/Documents
ubuntu@ubuntu:~/Documents$ cat tarea.txt
ubuntu@ubuntu:~/Documents$ cat > tarea.txt
Hola mundo
esta es mi tarea
ubuntu@ubuntu:~/Documents$ cat tarea.txt
Hola mundo
esta es mi tarea
ubuntu@ubuntu:~/Documents$
```

Comando 5:

-mkdir: crea una carpeta

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir Documentos
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documentos  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  archivo.txt  dos.text  notas.txt  programa.py  snap  tres.txt  uno.text
ubuntu@ubuntu:~$ cd Documentos
ubuntu@ubuntu:~/Documentos$ pwd
/home/ubuntu/Documentos
```

Comando 6:

-Rmdir: elimina directorios vacios

```
cayetano@cayetano:~$ rmdir pruebas
cayetano@cayetano:~$
```

Comando 7:

-Touch: Crea archivo vacío

```
cayetano@cayetano:~$ touch lala.txt
cayetano@cayetano:~$
```

Comando 8:

-Rm: Elimina archivos y directorios con su contenido

```
cayetano@cayetano:~$ rm lala.txt
cayetano@cayetano:~$ rm -r prueba1
rm: no se puede borrar 'prueba1': No existe el archivo o el directorio
cayetano@cayetano:~$ rm -r pruebas1
cayetano@cayetano:~$
```

Comando 9:

-Cp: Copia archivos y carpetas

```
cayetano@cayetano:~$ cp copiaarchivo.txt copia.txt
cayetano@cayetano:~$ cp -r pruebas pruebas1
cayetano@cayetano:~$
```

Comando 10:

-Sudo: Sirve para ejecutar comandos con permiso de administrador

```
cayetano@cayetano:~$ sudo apt install sl
[sudo] contraseña para cayetano:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para cayetano:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
sl
```

Comando 11: Muestra los procesos que se están ejecutando en el sistema.

```
ubuntu@ubuntu:~$ top
```

ubuntu@ubuntu: ~ — top											
top - 15:56:30 up 37 min, 1 user, load average: 0.44, 2.46, 4.34											
Tasks: 290 total, 1 running, 288 sleeping, 0 stopped, 1 zombie											
%Cpu(s): 1.8 us, 2.3 sy, 0.0 ni, 95.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 0.0 st											
MiB Mem : 5917.2 total, 1144.4 free, 2208.1 used, 3000.4 buff/cache											
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 3709.1 avail Mem											
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3929	ubuntu	20	0	5209308	452260	172988	S	17.2	7.5	17:33.69	gnome-s+
8020	ubuntu	20	0	2663724	257220	133944	S	4.3	4.2	0:13.11	ptxis
7506	ubuntu	20	0	3206492	373312	181160	S	1.7	6.2	0:27.54	firefox
7423	root	20	0	0	0	0	I	0.7	0.0	0:10.13	kworker+
8967	ubuntu	20	0	2611928	116608	85212	S	0.7	1.9	0:00.89	Isolate+
100	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:30.48	kworker+
4531	ubuntu	20	0	398176	12472	7608	S	0.3	0.2	0:03.39	ibus-da+
5051	ubuntu	20	0	513900	37036	19636	S	0.3	0.6	0:19.10	ibus-ex+
16580	ubuntu	20	0	2576152	72708	57004	S	0.3	1.2	0:00.46	Web Con+
17226	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.22	kworker+
1	root	20	0	26192	17484	11700	S	0.0	0.3	0:34.05	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.24	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_wo+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+

Comando 12: Sirve para consultar cómo funciona un comando y sus opciones.

```
ubuntu@ubuntu:~$ man ls
```

```
ubuntu@ubuntu: ~ — man ls

LS(1)                                General Commands Manual                                LS(1)


NAME
    ls - List directory contents. Ignore files and directories starting
    with a '.' by default

SYNOPSIS
    ls [--help] [--format] [-C ] [-l|--long] [-x ] [-T|--tabsize] [-m ]
    [--zero] [-D|--dired] [--hyperlink] [-1 ] [-o ] [-g ] [-n|--nu-
    meric-uid-gid] [--quoting-style] [-N|--literal] [-b|--escape]
    [-Q|--quote-name] [-q|--hide-control-chars] [--show-control-chars]
    [--time] [-c ] [-u ] [--hide] [-I|--ignore] [-B|--ignore-backups]
    [--sort] [-S ] [-t ] [-v ] [-X ] [-U ] [-L|--dereference] [--derefer-
    ence-command-line-symlink-to-dir] [-H|--dereference-command-line]
    [-G|--no-group] [--author] [-a|--all] [-A|--almost-all] [-f ] [-d|--di-
    rectory] [-h|--human-readable] [-k|--kibibytes] [--si] [--block-size]
    [-i|--inode] [-r|--reverse] [-R|--recursive] [-w|--width] [-s|--size]
    [--color] [--indicator-style] [-F|--classify] [--file-type] [-p ]
    [--time-style] [--full-time] [-Z|--context] [--group-directories-first]
    [-V|--version] [paths]

DESCRIPTION
    List directory contents. Ignore files and directories starting with a
    Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```


Comando 13:

-Sirve para comprimir archivos



Comando 14:

-Para crear un archivo .tar



Comando 15: Busca archivos por su nombre.

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
solvetic@solvetic-ubuntu:~$ locate Solvetic
/home/solvetic/Documentos/Solvetic
/home/solvetic/Escritorio/Solvetic
solvetic@solvetic-ubuntu:~$
```

Comando 16:

-Find: busca archivos y directorios segun nombre.

```
cayetano@cayetano: ~
cayetano@cayetano:~$ find /home -name "bot.txt"
/home/cayetano/bot.txt
cayetano@cayetano:~$
```

Comando 17:

-Mv: Mueve un archivo de un directorio a otro. Tambien renombra el archivo por otro nombre.

```
cayetano@cayetano:~$ mv reporte.txt Descargas/
cayetano@cayetano:~$ cd Descargas
cayetano@cayetano:~/Descargas$ mv reporte.txt reporte_nuevo.txt
```

Comando 18:

-Cp: Copia archivos y carpetas

```
cayetano@cayetano:~$ cp copiaarchivo.txt copia.txt
cayetano@cayetano:~$ cp -r pruebas pruebas1
cayetano@cayetano:~$
```

Comando 19:

-Df: Muestra el espacio usado y disponible en los sistemas de archivos montados.

```
cayetano@cayetano:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           3,1G   3,0M   3,1G   1% /run
/dev/nvme0n1p6  406G   32G   354G   9% /
tmpfs           16G     0    16G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M   8,0K   5,0M   1% /run/lock
efivarfs        172K   99K    69K  60% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1   96M   41M    56M  43% /boot/efi
tmpfs           3,1G  136K   3,1G   1% /run/user/1000
cayetano@cayetano:~$
```

Comando 20:

-Du: Muestra el espacio que ocupa un documento y un directorio.

```
cayetano@cayetano:~$ du -h copia.txt
0      copia.txt
cayetano@cayetano:~$ du -sh /home/cayetano
9,2G   /home/cayetano
cayetano@cayetano:~$
```