escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

GLOSSÁRIO

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Tratamento de erros

- **Reconheça os tipos de erros**
- **Trate os erros em tempo de execução**
- **Referências Bibliográficas**

Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Reconheça os tipos de erros

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Reconheça os tipos de erros

Glossário

Erro de semântica ou lógica

Erro em um programa, que o leva a fazer algo diferente do que pretendia o programador.

Erro em tempo de execução

Erro que não ocorre até que o programa seja executado, mas que impede que o programa continue.

Erro de sintaxe

Erro em um programa, que torna impossível a interpretação.

Exceção

Um outro nome para um erro em tempo de execução ou erro de runtime.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Reconheça os tipos de erros

Glossário

- **Sintaxe**
  A estrutura de um programa.

- **SyntaxError**
  Levantada quando o analisador encontra um erro de sintaxe.

- **ZeroDivisionError**
  Levantada quando o segundo argumento de uma divisão ou operação de módulo é zero. O valor associado é uma string que indica o tipo dos operandos e a operação.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Trate os erros em tempo de execução

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Trate os erros em tempo de execução

Glossário

- **IndexError**
  Levantada quando um índice de alguma sequência está fora do intervalo. (Índices de fatia são truncados silenciosamente para cair num intervalo permitido; se um índice não for um inteiro, TypeError é levantada.)

- **KeyError**
  Levantada quando uma chave de mapeamento (dicionário) não é encontrada no conjunto de chaves existentes.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Trate os erros em tempo de execução

Glossário

- **TypeError**
  Levantada quando uma operação ou função é aplicada a um objeto de tipo inadequado. O valor associado é uma string que fornece detalhes sobre a incompatibilidade de tipo.

- **ValueError**
  Levantada quando uma operação ou função recebe um argumento que tem o tipo certo, mas um valor inadequado, e a situação não é descrita por uma exceção mais precisa, como IndexError.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Referências Bibliográficas

Para descobrir mais termos da área. Acesse:

- https://mange.ifrn.edu.br/python/aprenda-com-py3/apendice_a.html#
- https://docs.python.org/pt-br/3/library/exceptions.html#IndexError

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Bons estudos!