Problema 1:

```
NOTA_APROBATORIA = 11
    for nombre, notas in estudiantes.items():
       promedio = sum(notas) / len(notas)
        estado = "aprobado" if promedio >= NOTA_APROBATORIA else "desaprobado"
        resultado[nombre] = {"promedio": promedio, "estado": estado}
    mejor_estudiante = None
    mejor_promedio = -1
    for nombre, datos in resultado.items():
       if datos["promedio"] > mejor_promedio:
           mejor_promedio = datos["promedio"]
            mejor_estudiante = nombre
    print("El estudiante con mayor promedio es {} con {:.2f}".format( 'args: mejor_estudiante, resultado[mejor_estudiante]['promedio']))
    return resultado
resultado = procesar_notas(estudiantes)
print("Resultados:")
for estudiante, datos in resultado.items():
    print("{}: Promedio = {:.2f}, Estado = {}".format( 'args: estudiante, datos['promedio'], datos['estado']))
```

Resultado 1:

```
El estudiante con mayor promedio es Bryan con 18.00
Resultados:
Bruno: Promedio = 16.00, Estado = aprobado
Fernando: Promedio = 9.00, Estado = desaprobado
Bryan: Promedio = 18.00, Estado = aprobado
Jose: Promedio = 11.00, Estado = aprobado
```

Problema 2:

```
def normalizar_nombres(nombres): 1usage
   if len(nombres) < 6:
        raise ValueError("La lista debe contener al menos 6 nombres")
   resultado = []
   vistos = set()
    for nombre in nombres:
        partes = nombre.strip().title().split()
       for parte in partes:
            if parte not in vistos:
               resultado.append(parte)
               vistos.add(parte)
   return resultado
nombres = [" bruno ", "renzo", "María rosa", "MABEL", "nicolas", " bobbi", "jose antonio"]
try:
   normalizados = normalizar_nombres(nombres)
   print("Lista original: {}".format(nombres))
    print("Lista normalizada: {}".format(normalizados))
except ValueError as e:
   print("Error:", e)
```

Resultado 2:

```
Lista original: [' bruno ', 'renzo', 'María rosa', 'MABEL', 'nicolas', ' bobbi', 'jose antonio']
Lista normalizada: ['Bruno', 'Renzo', 'María', 'Rosa', 'Mabel', 'Nicolas', 'Bobbi', 'Jose', 'Antonio']
Process finished with exit code 0
```

Problema 3:

```
def convertir_precio(texto: str) -> float: 1usage
   if not texto.strip():
       precio = float(texto)
       raise ValueError("Formato de precio inválido")
   if precio < 0:
   return precio
precios = []
for i in range(1, 4):
   entrada = input("Ingresar precio {}: ".format(i))
   try:
       valor = convertir_precio(entrada)
       precios.append(valor)
   except ValueError as e:
       print("Error: {}".format(e))
if precios:
   promedio = sum(precios) / len(precios)
   print("Precios válidos ingresados: {}".format(precios))
   print("Promedio: {:.2f}".format(promedio))
```

Resultado 3:

```
Ingresar precio 1: 100.69
Ingresar precio 2: -45
Error: El precio no puede ser negativo
Ingresar precio 3: abc
Error: Formato de precio inválido
Precios válidos ingresados: [100.69]
Promedio: 100.69

Process finished with exit code 0
```

Problema 4:





