ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F
SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA

CAPÍTULO 5 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 16

2. MEDIO FÍSICO 16

2.1 CLIMA Y METEOROLOGÍA 16

2.1.1 Clima Regional 17

2.1.2 Análisis climatológico del área de estudio 19

2.2 CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL 27

2.2.1 Extremos Climáticos y riesgo de desastres 28

2.2.2 Variables climáticas 29

2.2.3 Riesgo para la población 32

2.3 CALIDAD DEL AIRE 33

2.3.1 Normativa de referencia 34

2.3.2 Análisis de las Mediciones continuas de Calidad de Aire (GCABA) 35

2.4 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 44

2.4.1 Geología 44

2.4.2 Geomorfología 47

2.4.3 Suelos 49

2.4.4 Contexto Geológico en el Marco del Proyecto 52
2.4.5 Hidrogeología 71
2.5 SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 75
3. MEDIO BIOLÓGICO 78
3.1 PAISAJE URBANO 78
3.2 FLORA 78
3.2.1 Introducción 78
3.2.2 Relevamiento de Arbolado Público Lineal y Espacios Verdes 80
3.3 FAUNA 107
3.3.1 Avifauna 107
3.3.2 Mamíferos 108
3.3.3 Reptiles y anfibios 109
3.3.4 Análisis 109
3.4 ESPACIOS VERDES 109
3.5 ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA 110
4. MEDIO SOCIAL 113
4.1 ASPECTOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 113
4.2 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 115
4.2.1 Datos poblacionales 115
4.2.2 Distribución según sexo y edad 119
4.2.3 Migración 123
4.2.4 Población en situación de calle 125
4.2.5 Educación y Salud 126
4.2.6 Indicadores laborales 128
4.2.7 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 130
4.2.8 Condiciones de la Vivienda 133
4.2.9 Barrios Populares 135
4.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 138
4.3.1 Espacios Culturales 138
4.3.2 Monumentos y Lugares Históricos 142

4.3.3 Agenda cultural 146
4.3.4 Comunidades indígenas 147
4.4 ASPECTOS TERRITORIALES 147
4.4.1 Variación poblacional intercensal 148
4.4.2 Usos reales del suelo 151
4.4.3 Ordenamiento Territorial 156
4.4.4 Índice de Cobertura de las Necesidades de la Vida Cotidiana 163
4.5 RELEVAMIENTO DE USOS 165
4.5.1 Brandsen 166
4.5.2 Constitución 169
4.5.3 Curva Sur 170
4.5.4 Cochabamba 174
4.5.5 Chile 178
4.5.6 Congreso 180
4.5.7 Corrientes 183
4.5.8 Pizzurno - Santa Fe 186
4.5.9 Curva Norte 188
4.5.10 Recoleta - Junín 191
4.5.11 Hospital Rivadavia - Pueyrredón 194
4.5.12 Parque Las Heras - Ruggeri 198
4.5.13 Ecoparque - Plaza Italia 201
4.5.14 Palermo - Juan B. Justo – Pacífico 203
4.6 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 205
4.6.1 Dinámicas de la movilidad 205
4.6.2 Infraestructuras de transporte 206
4.6.3 Movilidad activa 208
4.6.4 Movilidad pública 214
4.6.5 Movilidad privada 220
4.6.6 Descripción Movilidad en el AID de las estaciones 223
4.7 OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS 246

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

4.7.1 Equipamiento Educativo 246
4.7.2 Equipamientos de Salud 251
4.7.3 Equipamientos de Seguridad 256
4.7.4 Clubes y Polideportivos 260
4.8 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO 262
4.8.1 Marco Jurídico Normativo 263
4.8.2 Patrimonio Arqueológico 264
4.8.3 Áreas de Protección Histórica (APH) y Edificios Catalogados 275
4.8.4 Patrimonio no catalogado 284
4.9 PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO 291
4.9.1 Caracterización Patrimonio Paleontológico 291
4.10 PARTES INTERESADAS 298
5. BIBLIOGRAFÍA 315

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de clasificación Climática de Köppen-Geiger actualizado. 17
Figura 2. Esquema de los vientos planetarios en superficie (Strahler y Strahler, 2000). 18
Figura 3. Temperaturas medias mensuales. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011 - 2020. 19
Figura 4. Precipitaciones medias mensuales acumuladas y frecuencias medias mensuales de precipitaciones (> 1 mm). Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 20
Figura 5. Precipitaciones medias mensuales acumuladas. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 21
Figura 6. Humedad relativa media mensual. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 21
Figura 7. Presión atmosférica media mensual. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 22
Figura 8. Frecuencias medias mensuales de eventos meteorológicos críticos. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 23
Figura 9. Velocidades medias mensuales del viento. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 24
Figura 10. Frecuencia de días calmos y velocidad media del viento. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 24
Figura 11. Frecuencias medias anuales (izquierda) y velocidades medias anuales (derecha) de los vientos, en función de su dirección. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 25
Figura 12. Frecuencias medias (izquierda) y velocidades medias de los vientos (derecha), en función de su dirección, en las estaciones de verano, otoño, invierno y primavera. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020. 26
Figura 13. Línea del tiempo de hitos nacionales e internacionales. Fuente: extraído del quinto informe Bienal de Actualización de la República Argentina, 2023. 27
Figura 14. Factores concurrentes a la generación del riesgo de desastre en el caso de episodios climáticos o meteorológicos que son, a su vez, modificados por el proceso de Cambio Climático. Fuente IPCC, 2012. 28
Figura 15. Incremento de precipitación anual promedio a 2050 y 2100, según escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (RCP) del IPCC. Fuente: PAC 2050 29
Figura 16. Aumento de temperatura máxima a 2050 y 2100, según escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (RCP) del IPCC. Fuente: PAC 2050 29
Figura 17. Aumento de eventos de olas de calor. Fuente: PAC 2050 29
Figura 18. Curvas De Nivel en CABA. Fuente: Rimoldi, 2001 31
Figura 19. Número de eventos de "sudestada" en la ciudad de Buenos Aires para diferentes décadas entre 1943 y 2018. Fuente: Camilloni, 2020 32
Figura 20. Mapa de riesgo futuro de olas de calor e inundaciones sobre población para RCP 4.5/8.5, horizonte 2040. Fuente: PAC 2050. Gerencia Operativa de Cambio Climático, APrA. 32
Figura 21. Mapa de riesgo hídrico. Fuente: ciudad3d.buenosaires.gob.ar. 33
Figura 22. Estaciones de Monitoreo Atmosférico CABA. 35
Figura 23. Promedios mensuales de partículas sedimentables totales por estación para el año 2025. Fuente: Gerencia Operativa Determinaciones Ambientales y Laboratorio APrA/GCBA. https://buenosaires.gob.ar/calidad-del-aire/particulas-sedimentables 44
Figura 24. Esquema de corte estratigráfico. Fuente: Nabel, 2006. 45
Figura 25. Mapa Geológico. Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (AABA) 47
Figura 26. Mapa Geomorfológico de la CABA. Fuente: Nabel et al., 2007 48
Figura 27. Mapa de suelos del AMBA y área rural circundante. Subgrupos predominantes. Fuente: Morrás et al., 2007 50
Figura 28. Mapa de suelos de CABA. Subgrupos predominantes. Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (AABA) 51
Figura 29. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Brandsen– Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-001_1 53
Figura 30. Reconstrucción del Perfil Geológico Tramo entre Estaciones Brandsen y Constitución – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-002_1 54

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Figura 31. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Constitución – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-003_1 55
Figura 32. Reconstrucción del Perfil Geológico entre Estaciones Constitución y Cochabamba – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-004_1 56
Figura 33. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Cochabamba – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-005_1 57
Figura 34. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Chile – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-006_1 58
Figura 35. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Congreso – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-007_1 59
Figura 36. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Corrientes – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-008_1 60
Figura 37. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Pizzurno – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-009_1 61
Figura 38. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Junin – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-001_1 64
Figura 39. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Pueyrredón – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-002_1 65
Figura 40. Reconstrucción del Perfil Geológico entre Estaciones Pueyrredón y Ruggeri – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-003_1 66
Figura 41. Reconstrucción del Perfil Geológico Estacion Ruggeri – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-004_1 67
Figura 42. Reconstrucción del Perfil Geológico Estacion Ecoparque – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-005_1 68
Figura 43. Reconstrucción del Perfil Geológico entre Estaciones Ecoparque y Juan B Justo – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-006_1 69
Figura 44. Reconstrucción del Perfil Geológico Estacion Juan B Justo – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-007_1 70
Figura 45: Estaciones y georreferenciación de sitios de interés en el Tramo A. 76
Figura 46: Estaciones y georreferenciación de sitios de interés en el Tramo B. 77
Figura 47. Superficie de cobertura del arbolado urbano en las comunas. Fuente: buenosaires.gob.ar 79
Figura 48. Distribución del arbolado y espacios verdes relevados sobre la traza y áreas de influencia de la obra. Fuente: elaboración propia 82
Figura 49. Polideportivo bajo autopista. Gral. Hornos entre Suarez y Brandsen. 84
Figura 50. Plaza Gral. Hornos entre Suarez y Brandsen. Ejemplares de paraíso sombrilla. Coordenadas: X27982 Y68961 84
Figura 51. Plaza Gral. Hornos entre Suarez y Brandsen. Ejemplares de ceiba. Coordenadas: X27993 Y68901 84
Figura 52 Ejemplares a ser afectados por la construcción de cocheras. 85
Figura 53 Ejemplares a ser afectados por la construcción de cocheras. 86
Figura 54. Boulevard calle Hornos entre Av. Caseros y Brasil. Ejemplares de guanacaste. Coordenadas: X27704 Y70084. 86
Figura 55. Boulevard Gral. Hornos entre Av. Caseros y Brasil. Ejemplares: guanacaste. 87
Figura 56. Plaza Casa Cuna. General Hornos y Caseros. Ejemplares: coco plumoso. Coordenadas: X27748 Y69980. 87
Figura 57. Hornos entre Av. Caseros y Brasil. Ejemplar fresno, mano izquierda. Coordenadas: X27706 Y70032 88
Figura 58. Hornos entre Av. Caseros y Brasil. Ejemplares aligustre, mano derecha. Coordenadas: X27704 Y70132. 88
Figura 59. Plaza Constitución. Coordenadas: X27556 Y70357. 89
Figura 60. Plaza Casa Cuna, sector que no será intervenido. Coordenadas: X27818 Y68961. 89
Figura 61. Entre Rios y Cochabamba. Ejemplares moreira negra y cedro del himalaya. Coordenadas: X26584 Y70598. 90
Figura 62. Cochabamba entre Av. Entre Rios y Combate de los pozos. Ejemplares espacio bajo autopista, donde se instalará un acceso: fresno silvestre mexicano (4) y membrillo japonés (10). Coordenadas: X26523 Y70579 91
Figura 63 Plaza Carlos Jáuregui. Ejemplares: jacarandá (1); moral de la china (2); tilo (4); álamo negro (4); drácena (1). Coordenadas: X26675 Y70601 91
Figura 64 Cochabamba entre Entre Rios y Solis. Ejemplares mano izquierda: Fresno americano (5); Ligustro (1). Coordenadas: X26610 Y70589 92

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Figura 65 Entre Rios entre Jenner y San Juan, mano derecha. Ejemplar: Fresno americano (1). Coordenadas: X26598 Y70682 92
Figura 66. Av. Entre Ríos entre Estados Unidos y Avenida Independencia. Ejemplares mano derecha: fresno (5); ejemplares mano izquierda: fresno (5). Coordenadas: X26576 Y71163. 93
Figura 67. Av. Entre Ríos entre Avenida Independencia y Chile. Ejemplares mano derecha (vista de la foto): fresno americano (7); ejemplares mano izquierda: fresno americano (8). Coordenadas: X26572 Y71306. 94
Figura 68. Esquina a ser expropiada Entre Rios e Yrigoyen. Ejemplares: tipa y jacarandá. Coordenadas: X26524 Y72728. 95
Figura 69. Planteras en vereda calle Entre Rios. Coordenadas: X26564 Y72704. 95
Figura 70. Esquina Entre Rios e Hipólito Yrigoyen. Ejemplar: fresno americano. Coordenadas: X26564 Y72704. Podría verse afectado por la construcción de rejilla de ventilación. 95
Figura 71. Calle Hipólito Yrigoyen entre la Av. Entre Ríos y Solis. Ejemplares: plátano oriental (5). Coordenadas: X26589 Y72100. 96
Figura 72. Av. Callao entre Sarmiento y Av. Corrientes. Ejemplar: Jacarandá. Coordenadas: X26524 Y72728. 97
Figura 73. Callao entre Av. Corrientes y Lavalle. Ejemplar: Ficus Benjamina. Coordenadas: X25497 Y72877. 97
Figura 74. Lavalle entre Av. Callao y Rodriguez Peña. Ejemplares mano izquierda: Flamboyán dorado (1), Flamboyán (3), Fresno común (1); Ejemplares mano derecha: Fresno silvestre mexicano (3). Coordenadas: X26565 Y72897. 97
Figura 75. Plaza Rodríguez Peña. Coordenadas:X26485 Y73450 98
Figura 76. Ejemplares a ser afectados por construcción de rejilla de ventilación, frente a plaza Rodríguez Peña. Ejemplares: fresno americano y fresno silvestre mexicano. coordenadas: fresno silvestre mexicano X26434 Y73042; fresno americano. Coordenadas X26433 Y73410. 99
Figura 77. Av. Gral. Las Heras entre Junin y Uriburu, esquina noroeste a ser expropiada. Ejemplares relevados en mano derecha de av. Gral. Las Heras: plátano occidental (3), fresno silvestre mexicano (1), ficus benjamina (3). Coordenadas: X26356 Y74349. 100
Figura 78 Junin entre Av. Gral. Las Heras y Vicente López. Ejemplares: tilo (3) y fresno silvestre mexicano (1). Coordenadas: X26052 Y74637 100
Figura 79. Gral. Las Heras entre Junin y Ayacucho. Ejemplares relevados en mano izquierda Av. Gral. Las Heras que podrían ser afectados: plátano occidental (5), fresno americano (1) y fresno silvestre mexicano (1). Coordenadas: X26452 Y74255. 101
Figura 80. Av. General Las Heras entre Av. General Gelly y Obes y Laprida. Ejemplares mano izquierda donde se construirá el acceso: plátano occidental (3), fresno americano (1), plátano oriental (1). coordenadas: X26037 Y74656. 102
Figura 81 Plazoleta Reino de Tailandia. Ejemplares: jacarandá (2); árbol del cepillo (1); fresno silvestre mexicano (1); fresno americano (1). Coordenadas: X26052 Y74654 102
Figura 82. Parque Las Heras. Ejemplar a ser afectado por la construcción de acceso. Coordenadas: X25104 Y75100 103
Figura 83. Parque Las Heras. Ejemplares de arbolado lineal a ser afectados por la construcción de acceso. Coordenadas: X25124 Y75100 104
Figura 84. Av. General Las Hera entre Bulnes y Ruggeri. Ejemplares mano derecha: acacia del japón (1), tipa (1), fresno americano (3), fresno silvestre mexicano (2); ejemplares mano. Coordenadas X25151 Y75121. 104
Figura 85. Av. Gral. Las Heras mano ecoparque hacia Plaza Italia. Ejemplares a ser afectados: tipa (12). Coordenadas: X23976 Y75319. 105
Figura 86. Av. Gral. Las Heras mano Jardín Botánico. Ejemplares: tipa (8). Coordenadas: foto derecha X24250 Y75290; foto izquierda X23978 Y75303´. 106
Figura 87. Arbolado de alineación. Av. Santa Fe entre Av. Bullrich y Humbolt. Ejemplares: flamboyán dorado (3) y fresno americano (2). Coordenadas: X23295 Y75731 107
Figura 88. Ubicación geográfica de la Reserva Costanera Sur respecto del área de la traza del Subte F 111
Figura 89. Jurisdicciones involucradas (Comunas y Barrios) dentro del AID y el All del proyecto... 114
Figura 90.Densidad de Población por radio censal. All y AID del Proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022. 118
Figura 91. Evolución de la pirámide poblacional de la CABA, 1991-2022. Fuente: IDECBA, 2024. 119
Figura 92.Índice de Masculinidad por radio censal. All y AID, proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022. 121
Figura 93. Distribución de la población por grupos etarios: CABA y Comunas involucradas. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022. 122

Figura 94. Distribución porcentual de la población extranjera entre las Comunas analizadas. Fuente: elaboración propia en base a CENPHyV, 2022. 123
Figura 95. Distribución de la población migrante proveniente de América. CABA y comunas involucradas. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022. 124
Figura 96. Personas en situación de calle relevadas por lugar de asentamiento. Ciudad de Buenos Aires. Mayo de 2021- Fuente: IDECBA, 2025. 125
Figura 97. Evolución de las tasas de actividad, empleo y desempleo en la ciudad de Buenos Aires. Primer trimestre del 2015 – 3er trimestre de 2025. Fuente: ETOI – IDECBA. 129
Figura 98. NBI por radio censal. AID y AII, Proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022. 132
Figura 99. Distribución de las viviendas según tipo en las Comunas analizadas. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022. 133
Figura 100. Barrios Populares dentro del AID y AII del proyecto Línea F. Fuente: RENABAP. 136
Figura 101. Ubicación del Complejo de Edificios Constitución en relación con la Estación Cochabamba (proyecto) y Túnel de la futura Línea F. 137
Figura 102. Vista del Complejo de Edificios Constitución, barrio San Cristobal. 138
Figura 103.Espacios Culturales - Tramo A, Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Dat Buenos Aires. 140
Figura 104. Espacios Culturales - Tramo B, Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Data Buenos Aires. 141
Figura 105. Ubicación de Monumentos y Lugares Históricos en el AID y AII del Proyecto Línea F. . 145
Figura 106.Mapa Variación poblacional intercensal en traza Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos Poblaciones con datos censos INDEC 2010 y 2022. 150
Figura 107. Mapa Usos reales del suelo en traza Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos. Relevamiento de Usos Reales del Suelo (2022-2024), DGAU, GCBA. 154
Figura 108. Mapa Código Urbanístico actualizado al 31 de diciembre de 2024 en traza Línea F. Elaboración propia en base a Datos Abiertos, DGAU, GCBA. 159
Figura 109. Mapa Mixtura de usos en Código Urbanístico actualizado al 31 de diciembre de 2024 en traza Línea F. Elaboración propia en base a Datos Abiertos, DGAU, GCBA. 162
Figura 110. Índice de Cobertura de Necesidades de la Vida Cotidiana. Elaboración propia en base a capa geográfica generada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 165
Figura 111. Detalle Usos del Suelo entorno Estación Brandsen con cochera y pozo de ataque. Fuente: Elaboración propia varias fuentes de datos abiertos GCBA. 166
Figura 112. Entorno Estación Brandsen sobre calle General Hornos entre Suarez y Brandsen. Fuente: Relevamiento propio. 167
Figura 113. Izquierda: vista de la esquina de Brandsen y Hornos, donde se proyecta el pozo de ataque. Derecha: Polideportivo Don Pepe en el bajo Autopista Pte. Frondizzi. Fuente: Relevamiento propio. 168
Figura 114. Cruce de Suarez y Autopista Pte. Frondizzi. Comienzo de zona de Cochera. Fuente: Relevamiento propio. 168
Figura 115 Detalle Usos del Suelo entorno estación Constitución. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 169
Figura 116. Entorno Estación Constitución, esquina Brasil y General Hornos. Fuente: Relevamiento propio. 170
Figura 117. Detalle Usos del Suelo entorno Curva Sur. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 171
Figura 118. Manzana correspondiente a Parcela 014-001-000 - Av. Entre Ríos 1590. Fuente: Relevamiento propio. 172
Figura 119. De izquierda a derecha: parcelas afectadas por la traza subterránea en la Curva Sur sobre calle Entre Ríos (arriba) y sobre calle Filiberto (abajo). Fuente: Relevamiento propio. ... 173
Figura 120. Edificio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (GCBA). Entre Ríos y Pavón. ... 174
Figura 121 Detalle Usos del Suelo entorno estación Cochabamba. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 174
Figura 122. Red de Atención del GCBA. Av. Entre Ríos, bajo Autopista 25 de Mayo. Fuente: Relevamiento propio. 175
Figura 123. Club Centro Juvenil Asociación Civil. Ubicado bajo Au. 25 de Mayo, ingreso por calle Entre Ríos. Fuente: Relevamiento propio. 176
Figura 124. De izquierda a derecha: Parcela 014-006-023d (Cochabamba 1795), Parcela 014-006-023b (Cochabamba 1789), Parcela 014-006-024 (Cochabamba 1783) y Parcela 014-006-024 (Cochabamba 1773). Fuente: Relevamiento propio. 177

Figura 125. Entorno Estación Cochabamba desde esquina Avenida Entre Ríos y calle Cochabamba. Fuente: Relevamiento propio. 178
Figura 126. Detalle Usos del Suelo entorno estación Chile. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 178
Figura 127. Entorno Estación Chile esquina Entre Ríos e Independencia. Fuente: Relevamiento propio. 179
Figura 128. Detalle Usos del Suelo entorno estación Congreso. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 180
Figura 129 Entorno Estación Congreso desde Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Fuente: Relevamiento propio. 181
Figura 130. Vista de las parcelas a expropiar frente al Congreso de la Nación. Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Fuente: Relevamiento propio. 182
Figura. 131 Detalle Usos del Suelo entorno estación Corrientes. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 183
Figura 132. Entorno Estación Corrientes desde esquina de Callao y Corrientes. Fuente: Relevamiento propio. 184
Figura 133. Vista de parcela 005-004-013A (Av. Callao 373). Actual Disquería Zivals. Fuente: Relevamiento propio. 185
Figura 134 Detalle Usos del Suelo entorno estación Pizzurno - Santa Fe. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA: 186
Figura 135. Entorno Estación Pizzurno - Avenida Santa Fe desde esquina de Callao y Paraguay. Fuente: Relevamiento propio. 187
Figura 136. Sitios dentro de la Plaza Rodríguez Peña donde se proyectan los futuros accesos. Fuente: Relevamiento propio. 187
Figura 137. Detalle Usos del Suelo entorno Curva Norte. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 188
Figura 138.Vista de las parcelas afectada por traza subterránea (Curva Norte). Calle Ayacucho (imagen 1), Av. Gral Las Heras (imágenes 2 y 3) y Av. Callao (imagen 4). Fuente: Relevamiento propio. 190
Figura 139. Detalle Usos del Suelo entorno estación Junin - Recoleta. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 191
Figura 140. Entorno Estación Junin - Recoleta desde Avenida Las Heras y Junin. Fuente: Relevamiento propio. 192
Figura 141. Vista de parcelas a expropiar – Estación Recoleta/Junín. Izquierda: Parcela 011-051-022 (AV. Gral. Las Heras 2001). Derecha: parcela 011-059-002 (AV. Gral. Las Heras 1936). Fuente: Relevamiento propio. 193
Figura 142. Detalle Usos del Suelo entorno estación Pueyrredón - Hospital Rivadavia. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 194
Figura 143. Izquierda: Ingreso Hospital Rivadavia por Av. Gral. Las Heras. Derecha: Facultad de Ingeniería (UBA). Fuente: Relevamiento propio. 195
Figura 144. Entorno Estación Pueyrredón - Hospital Rivadavia desde esquina de Las Heras y Pueyrredón. Fuente: Relevamiento propio. 196
Figura 145. Parcela 015-145-009 (Av. Gral. Las Heras 2380). Fuente: Relevamiento propio. 197
Figura 146 Detalle Usos del Suelo entorno estación Ruggeri. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 198
Figura 147. Entorno Estación Parque Las Heras - Ruggeri desde Avenida Las Heras hacia calle Bulnes. Fuente: Relevamiento propio. 199
Figura 148. Parcela 021-040-019 (Gral Las Heras 3349). Fuente: Relevamiento propio. 200
Figura 149. Sitio donde se proyecta el futuro acceso sobre arque Las Heras. Fuente: Relevamiento propio. 200
Figura 150 Detalle Usos del Suelo entorno estación Ecoparque - Plaza Italia. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 201
Figura 151- Entorno Estación Ecoparque desde Plaza Italia. Fuente: Relevamiento propio. 202
Figura 152. Izquierda: Vista de Av. Gral. Las Heras y Ecoparque en el sitio donde se proyecta el acceso. Derecha: Vista de Jardín Botánico donde se proyecta acceso. Fuente: Relevamiento propio. 202
Figura 153 Detalle Usos del Suelo entorno estación Palermo - Juan B. Justo - Pacífico. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de daos abiertos GCBA. 203
Figura 154 Entorno Estación Palermo desde Plaza Falucho en Avenida Santa Fe. Fuente: Relevamiento propio. 204

Figura 155. Vista del Regimiento de Infantería I y II donde se proyectan los futuros accesos de la Estación Pacífico/J. B. Justo/ Palermo. Fuente: Relevamiento propio. 204
Figura 156. Mapa Infraestructuras de Transporte en traza Línea F. Fuente: Elaboración propia en base a datos abiertos Buenos Aires y Secretaría de Transporte de la Nación..... 208
Figura 157. Mapa Uso del sistema de transporte público. Hexágonos SUBE 600 metros. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos. Secretaria de Transporte de la Nación (2019). ... 214
Figura 158.Estimación flujo vehicular diario. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos Buenos Aires (2024) 221
Figura 159. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Brandsen, cocheras y pozo de ataque. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA. 223
Figura 160. Entorno Estación Brandsen entre bajada y subida Autopista Arturo Frondizi mano al centro. Fuente: Relevamiento propio. 224
Figura 161. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Constitución. Fuente: elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos de GCBA. 225
Figura 162. Entorno Estación Constitución. Nodo Intermodal de escala Regional. Combinación con Línea C y Ferrocarril Roca. Fuente: Relevamiento propio. 226
Figura 163. Detalle infraestructuras de transporte entorno Cochabamba. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA. 227
Figura 164. Entorno Estación Cochabamba. Combinación con Línea E. Fuente: Relevamiento propio. 228
Figura 165. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Chile. Fuente: Elaboración propia en base a fuentes de datos abiertos GCBA. 229
Figura 166. Entorno Estación Chile. Carriles preferentes transporte público sobre Avenida Entre Ríos. Fuente: Relevamiento propio. 230
Figura 167. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Congreso. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA. 231
Figura 168. Entorno Estación Congreso. Esquina neurálgica de Entre Ríos-Callao y Avenida Rivadavia. Combinación con Línea A. Fuente: Relevamiento propio. 232
Figura 169. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Corrientes. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA. 233
Figura 170. Entorno Estación Corrientes. Alta concentración de movilidad privada y pública en esquina de Callao y Corrientes. Combinación Línea B. Fuente: Relevamiento propio. 234
Figura 171. Detalle de infraestructuras de transporte entorno estación Pizzurno - Santa Fe. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA. 235
Figura 172. Entorno Estación Pizzurno - Santa Fe. Combinación cercana con Línea D. Fuente: Relevamiento propio. 236
Figura 173. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Junin - Recoleta. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA. 237
Figura 174. Entorno Estación Junin - Recoleta. Avenida General Las Heras esquina Junin hacia Cementerio de Recoleta. Fuente: Relevamiento propio. 238
Figura 175. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Pueyrredón - Hospital Rivadavia. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertas GCBA. 239
Figura 176. Entorno Estación Pueyrredón - Hospital Rivadavia. Avenida General Las Heras esquina Laprida. Fuente: Relevamiento propio. 240
Figura 177. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Ruggeri. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertas GCBA. 241
Figura 178. Entorno Estación Ruggeri. Esquina Avenida General Las Heras y Bulnes. Fuente: Relevamiento propio. 242
Figura 179. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Ecoparque - Plaza Italia. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA. 243
Figura 180. Entorno Estación Ecoparque - Plaza Italia. Avenida General Las Heras desde calle República de la India. Fuente: Relevamiento propio. 244
Figura 181. Detalle infraestructura de transporte entorno estación Palermo - Juan B. Justo - Pacífico. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA. 245
Figura 182. Entorno Estación Palermo - Juan B. Justo - Pacífico en esquina Avenida Santa Fe e Intendente Bullrich. Fuente: Relevamiento propio. 246
Figura 183. Establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Data Buenos Aires. 247
Figura 184. Colegio Pellegrini sobre Av. Entre Ríos. Frentista a Estación Cochabamba. Fuente: relevamiento 28/01/2026. 250

Figura 185. Establecimientos de salud públicos de CABA en relación al proyecto Línea F, AID y AII. 254
Figura 186. Instituto Quirúrgico Callao, en la Esquina de Av. Callao y Lavalle. Fuente: relevamiento 28/01/2026. 256
Figura 187. Comisaría Vecinal 1C del Barrio Constitución (Av. San Juan 1757), próxima a Estación Cochabamba. Fuente: relevamiento 28/01/2026. 257
Figura 188. Equipamiento de Salud en las Áreas de Influencia del Proyecto. 259
Figura 189. Vistas del Polideportivo Don Pepe, bajo Au. Frondizi en el sector donde se emplazará el Pozo de Ataque de TBM. Fuente: relevamiento 28/01/2026. 260
Figura 190. Club Atlético Centro Juvenil sobre Av. Entre Ríos bajo Au. 25 de Mayo. Fuente: relevamiento 28/01/2026. 261
Figura 191. Plano Topográfico 1867. Fuente: elaboración propia en base a Plano topográfico Malaver (1867). 262
Figura 192.Zonas de Riesgo Arqueológico en el AID y AII del proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a las áreas elaboradas por la dirección general del Patrimonio en 2021. 265
Figura 193. Sitios arqueológicos dentro del AID del proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Camino y Schavelzon (2013); Malbran y Lanza (1997); Rossi Et. Al. (2022); Schavelzon (2010) y Schavelzon (2018). 266
Figura 194. Izquierda: plano de Buenos Aires de 1912, donde se ven las manzanas afectadas incluido el desaparecido pasaje Jenner. Derecha: fotografía aérea de la Ciudad 1940 donde se observa la construcción total de las manzanas afectadas por la obra y el antiguo pasaje Jenner. Elaboración propia. 268
Figura 195. Izquierda: fotografía de 1940 donde se ven las antiguas construcciones cuyos vestigios arqueológicos serán impactados por las obras de acceso a la estación (Óvalos verdes). Derecha: Áreas en rojo sectores de hallazgos arqueológicos, Tomado (Camino y Schavelzón 2013) 269
Figura 196. Fotografía Aérea (1937) donde se observa las construcciones existentes en ese momento. Dentro del ovalo verde se indica el espacio impactado por las obras 269
Figura 197. Fotografía aérea de 1940, marcado en ovalo verde la zona afectada del antiguo mercado 270
Figura 198. Arriba: Imagen Catastro Beare (1860) donde se observa la Plaza Lorea a la derecha y las dos manzanas y medias de la futura Plaza Congreso. Abajo: Departamento de Detenidos y el Escuadrón de Vigilantes de Policía a Caballo (Fotografía 1894). 271
Figura 199. Fotografía de 1936 donde se observa el Bar La Barricada frente al Congreso de la Nación. 271
Figura 200. Arriba (izquierda): imagen de Catastro de Beare 1860 donde se ven completamente construida la Esquina de Callao y Corrientes. Arriba (derecha). Fotografía de 1940 donde se observa la misma construcción que hoy alberga la disquería Zivals. Abajo: fotografía aérea (1940) del área y edificio. 272
Figura 201. Arriba: fotografía aérea de 1940 donde se observa como la antigua Penitenciaria Nacional ocupa toda la superficie del actual Parque. Abajo: foto muro de la excavación Parque las Heras tomado de Rossi *Et. Al* 2022. 273
Figura 202.Trabajos arqueológicos en 2005, tomado de Scahavelzon (2008) 274
Figura 203.Restos portal Bizantino en el Ecoparque, Tomado de Schavelzon (2018). 274
Figura 204. Áreas de Protección Histórica dentro del AID del proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base al Código de Planeamiento Urbano de la CABA. 276
Figura 205.Edificios Catalogados dentro del AID y AII del Proyecto Línea F. Elaboración propia en base Código Urbanístico, Anexo 1 (2022). 278
Figura 206. Estación Constitución. Fuente: Argentina.gob.ar 280
Figura 207. Mercado San Cristobal: pasado y presente. Fuente: El Observador Porteño (2019) y relevamiento 28/01/2026. 281
Figura 208. Placa conmemorativa de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Mercado San Cristobal, por sus 140 años de existencia (1882-2022). Fuente: relevamiento 28/01/2026. 281
Figura 209. Vista del Congreso de la Nación desde Plaza de los Congresos. A la derecha, Confitería El Molino. Fuente: relevamiento 28/01/2026. 282
Figura 210. Disquería Zivals. Av. Corrientes y Callao. Fuente: relevamiento 28/01/2026. 283
Figura 211. Plaza Rodríguez Peña. Fuente: relevamiento 28/01/2026. 283
Figura 212. Plaza Rodríguez Peña en 1896, ... 284
Figura 213. Imágenes al momento de construcción del túnel de Ferrocarril Oeste a principios del siglo pasado. Fuente: Revista Fray Mocho (1912), en Archivo Ferroviario Digital. 286

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Figura 214. Traza del túnel del ferrocarril Oeste. Ministerio de Transporte de la Nación. 287
Figura 215.Imagen actual del túnel del Ferrocarril Sarmiento. Fuente: Ministerio de Transporte de la Nación (2022). 287
Figura 216. Imagen tomada del esquema actual de construcción de la futura Línea F. 288
Figura 217. Antigua entrada a la Central 1 del Correo Neumático en plaza Congreso. Fuente: Infobae, 16/07/2026-. 289
Figura 218. Tubo neumático adosado al túnel del ferrocarril del Oeste (izquierda); imagen actual de la entrada a la antigua Central Correo Neumático (derecha). Fuente: Sitio oficial de la Ciudad de Buenos Aires/Historia y relevamiento de campo. 289
Figura 219. Edificios anteriores a 1941 sin catalogar. Fuente: elaboración propia en base a Dirección General de Planeamiento Urbano (http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar). 290
Figura 220. Esquema estratigráfico de la zona del Ex-Jardín Zoológico y la conformación del "Valle de Holmberg" según Nágera (1918). 292
Figura 221. Fémur sobre el que se basó la especie Arctocephalus holmbergi Ameghino, 1898 (colección MACN-A 6327), recolectado en el ex–Jardín Zoológico por Eduardo L. Holmberg). 293
Figura 222. Diferentes unidades estratigráficas reconocidas por Rusconi (1937) a lo largo de diferentes estudios realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 294
Figura 223. Diferentes unidades estratigráficas reconocidas por Rusconi (1937; p. 211) en la zona de Plaza Italia, Palermo, en las inmediaciones del ex–Jardín Zoológico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las capas N-Ñ se corresponden al "Bonaerense", mientras que la capa B se correspondería a Formación Luján y la capa XX corresponde al Relleno Antrópico. 296
Figura 224. Restos fósiles seleccionados mencionados para diferentes unidades estratigráficas afectadas. A, *Eutatus seguini*, caparazón; B, D, *Glyptodon munizi*, cráneo y caparazón; C, *Mesotherium cristatum*, cráneo; E, *Megatherium americanum*, cráneo y mandíbula. 297

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Monóxido de carbono (PPM), días muestreados, concentraciones promedio, máximas y mínimas de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación Parque Centenario. 36
Tabla 2. Monóxido de carbono (PPM), días muestreados, concentraciones promedio, máximas y mínimas de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación La Boca. 37
Tabla 3. Monóxido de carbono (PPM), días muestreados, concentraciones promedio, máximas y mínimas de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación Córdoba. 38
Tabla 4. Material particulado respirable menor a 10 micrones (PM10) (µg/m^3), días muestreados, concentraciones promedio de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero / diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación Parque Centenario. 39
Tabla 5. Material particulado respirable menor a 10 micrones (PM10) (µg/m^3), días muestreados, concentraciones promedio de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero / diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación La Boca. 40
Tabla 6. Material particulado respirable menor a 10 micrones (PM10) (µg/m^3), días muestreados, concentraciones promedio de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero / diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación Córdoba. 41
Tabla 7. Concentraciones promedio de 1 hora máxima, mínima y promedio de óxidos de nitrógeno totales (PPB) en aire ambiente urbano. Ciudad de Buenos Aires. Enero a diciembre 2025.Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio Estaciones Parque Centenario y La Boca. Nota: valor límite admisible promedio en 1 hora (expresados como NO_2): 153 PPB (Res. 68/21 - APrA). 42
Tabla 8. Concentraciones promedio de 1 hora máxima, mínima y promedio de óxidos de nitrógeno totales (PPB) en aire ambiente urbano. Ciudad de Buenos Aires. Enero a diciembre 2025.Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio Estación Córdoba. Nota: valor límite admisible promedio en 1 hora (expresados como NO_2): 153 PPB (Res. 68/21- APrA). 43
Tabla 9. Cota del techo y espesores de las unidades estratigráficas en estaciones del Tramo A. Modificado de LF-TU-GEN-TUN-CD-001 62
Tabla 10. Cota del techo y espesores de las unidades estratigráficas en estaciones del Tramo B. Elaboración propia en base a perfiles LF-GL-T02-GTA-PL-001_1 a LF-GL-T02-GTA-PL-007_1 71
Tabla 11. Características hidrogeológicas (modificado de Auge, 2004, b) 73
Tabla 12. Cotas y profundidades del Nivel Freático en Estaciones de la Línea F 74
Tabla 13. Ejemplares relevados en Plaza Sergio Karakachoff que podrían ser afectados por acceso de la estación. 83
Tabla 14. Ejemplares relevados que podrían ser afectados por la construcción de cocheras. 85
Tabla 15. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Constitución. 86
Tabla 16. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Cochabamba. 90
Tabla 17. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Chile. 93
Tabla 18. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Congreso. 94
Tabla 19. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Corrientes. 96
Tabla 20. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Pizzurno/ Santa Fe. 98
Tabla 21. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Recoleta/Juncal 99

Tabla 22. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Pueyrredón/ Hospital Rivadavia. 101
Tabla 23. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Parque Las Heras. 103
Tabla 24. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Plaza Italia. 105
Tabla 25. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Palermo. 106
Tabla 26. Distribución de las Comunas y Barrios implicados dentro del AID y obras asociadas, en sentido S-N. 113
Tabla 27. Integrantes de Juntas Comunales, Comunas 1, 2, 3, 4 y 14, CABA. Año 2026. Fuente: GCBA. 115
Tabla 28. Datos censales RMBA y CABA. Años 2010 - 2022. Fuente: CNPHyV (INDEC 2010 y 2022).116
Tabla 29. Datos censales de las Comunas involucradas. Población 2010/2022, variación relativa, superficie y densidad demográfica y participación relativa de la población. Fuente: CNPHyV (INDEC 2010 y 2022). 116
Tabla 30. Radios censales involucrados dentro del AID. Fuente: elaboración propia en QGis. 117
Tabla 31. Población según sexo registrado al nacer e Índice de Masculinidad. Fuente: CNPHyV, 2022. 120
Tabla 32. Distribución de la población según sexo registrado al nacer e índice de masculinidad. Radios censales involucrados en el AID. Fuente: elaboración propia en QGis, en base a CNPHyV, 2022. 120
Tabla 33. Distribución de la población por grupos etarios, índices de dependencia potencial e índice de envejecimiento. CABA y comunas asociadas. Fuente: CNPHyV, 2022. 122
Tabla 34. Población de la CABA y comunas asociadas, según lugar de nacimiento. Fuente: CNPHyV, 2022. 123
Tabla 35. Población inmigrante según lugar de nacimiento (continente). Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022. 124
Tabla 36. Distribución porcentual de las personas en situación de calle relevadas por observación por comuna, según lugar de asentamiento. Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2025. Fuente: IDECBA, mayo 2025. 126
Tabla 37. Distribución de los estudiantes y Unidades Educativas. CABA y Comunas involucradas. Fuente: UEICEE, 2024. 126
Tabla 38. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo, según sector (estatal y privado). CABA y comunas involucradas. Fuente: UEICEE, 2024. 127
Tabla 39. Porcentaje de población de 25 años y más según máximo nivel educativo alcanzado. 127
Tabla 40. Porcentaje de población según tipo de cobertura de salud. CABA y Comunas involucradas. Fuente: EAH, IDECBA – GCBA (3034) 128
Tabla 41. Tasas específicas, empleo y desocupación por zona geográfica de residencia. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestres de 2025. Fuente: IDECBA, 2025. 129
Tabla 42. Total de Hogares y Hogares con NBI. CABA y Comunas involucradas. Fuente: CNPHyV, 2022. 130
Tabla 43. Total de hogares y Hogares con NBI en los radios involucrados dentro del AID. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV 2022, procesados en QGis. 131
Tabla 44. Viviendas Particulares según tipo, Comunas 1, 2, 3 4 y 14. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022. 133
Tabla 45. Datos sobre condiciones de las viviendas particulares según población. CABA y Comunas involucradas. Parte I. Fuente: CNPHyV, 2022 134
Tabla 46. Datos sobre condiciones de las viviendas particulares según población. CABA y Comunas involucradas. Parte II. Fuente: CNPHyV, 2022. 134
Tabla 47. Listado de RENABAP, cantidad de familias y distancia del proyecto. Fuente: elaboración propia en base a RENABAP. 135
Tabla 48. Espacios Culturales dentro del AID del proyecto Línea F, estaciones del Tramo A. Fuente: elaboración propia en base a Data Buenos Aires. 139
Tabla 49. Espacios Culturales dentro del AID del proyecto Línea F, estaciones del Tramo B. Fuente: elaboración propia en base a Data Buenos Aires. 141
Tabla 50. Espacios Culturales frentistas a las obras del proyecto Línea F. 142
Tabla 51. Monumentos o Lugares Históricos en el AID del proyecto Línea F. 143
Tabla 52. Eventos culturales de la ciudad de Buenos Aies que tienen lugar en zonas próximas al AID definido para el proyecto Línea F. 147
Tabla 53. Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares. CABA y comunas asociadas. Fuente: CNPHyV, 2022. 147
Tabla 54.Clasificación de los Tipos de Uso Real del Suelo. Fuente elaboración propia en base a Datos Abiertos "Relevamiento de Usos Reales del Suelo (2022-2024)" DGAU-GCBA. 153

Tabla 55. Tipos de distritos de CABA. Código de Planeamiento Urbano. Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el GCBA. 157
Tabla 56. Definiciones de normas de edificabilidad de CABA. Código de Planeamiento Urbano. Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el GCBA 158
Tabla 57. Mixtura de usos propuesta de CABA. Código de Planeamiento Urbano. Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el GCBA. 161
Tabla 58. Parcelas por expropiar y usos identificados. Cocheras y Estación Brandsen. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026. 167
Tabla 59. Parcelas afectadas por traza subterránea (Curva Sur) y usos identificados. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados 19/03/2026. 172
Tabla 60. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Cochabamba. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026. 176
Tabla 61. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Chile. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026. 179
Tabla 62. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Congreso. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026 181
Tabla 63. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Corrientes. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026. 184
Tabla 64. Parcelas afectadas por traza subterránea y usos identificados. Curva Norte. Fuente: relevamiento Serman & Asociados. 189
Tabla 65. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Recoleta/Junín. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026. 192
Tabla 66. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Hospital Rivadavia / Pueyrredón. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026. 196
Tabla 67. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Parque Las Heras/Ruggeri. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026 199
Tabla 68. Listado de vialidades afectadas. Fuente: Elaboración propia en base a Datos Abiertos Buenos Aires y relevamientos propios. 206
Tabla 69. Estado de la infraestructura peatonal entorno estaciones Línea F. Fuente: Elaboración propia según relevamiento y comparación con Índice Sintético de Caminabilidad del GCBA .. 209
Tabla 70. Listado de Ciclovías en traza Línea F. Fuente: Elaboración propia en base a Datos Abiertos, Buenos Aires Data. 211
Tabla 71. Estaciones de Ecobici en estaciones Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos, Buenos Aires Data. 213
Tabla 72. Estaciones ferroviarias en la traza de la Línea F. Fuente: elaboración propia. 215
Tabla 73. Estaciones subterráneas que se conectarán con Línea F. Fuente: elaboración propia en base a datos abiertos Buenos Aires y Plan de Movilidad Sustentable 2030 216
Tabla 74. Listado de Líneas de Colectivo intermodalizables con Línea F. Fuente: Elaboración propia en base a Datos Abiertos Buenos Aires. 218
Tabla 75. Incidencia de las tipologías de Logísticas Urbanas en los entornos de la Línea F. Fuente: elaboración propia en base a relevamientos en campo. 222
Tabla 76. Cantidad de Servicios Educativos en el AID según Comuna 248
Tabla 77. Establecimientos Educativos frentistas o próximos a las obras. 248
Tabla 78. Unidades académicas universitarias dentro del AID, por estaciones. Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data. 250
Tabla 79. Áreas Programáticas de Salud, Hospitales de referencia y Comunas involucradas. 252
Tabla 80. Establecimientos de salud públicos. CABA y Comunas involucradas. Fuente: Ministerio de Salud – GCBA (2024). 252
Tabla 81. Establecimientos de salud dentro del AID del proyecto. 253
Tabla 82. Establecimientos de Salud Privados frentistas a las futuras estaciones Línea F. 255
Tabla 83. Dependencias Policiales dentro del AID del proyecto 257
Tabla 84. Clubes y Polideportivos dentro del AID del proyecto Línea F. 260
Tabla 85. Parcelas frentistas con construcciones protegidas y estaciones de la Línea F. 279
Tabla 86 Partes Interesadas en AID de proyecto. 300

1. INTRODUCCIÓN

El impacto que un proyecto pueda tener en el ambiente depende tanto del conjunto de actividades y acciones involucradas en el mismo, como del conjunto de elementos y procesos que conforman el sistema ambiental en el cual se insertará este.

Por estas razones, como parte del estudio del impacto ambiental de cada proyecto, se hace necesario analizar el mismo desde un punto de vista ambiental, elaborando una caracterización profunda del ambiente mediante la descripción de los aspectos generales del medio (rasgos físicos, biológicos, culturales, socioeconómicos). Esto es lo que se conoce como Línea de Base Ambiental y Social (LBAS).

Para poder llevar a cabo los objetivos del presente estudio, el mismo se nutrió, básicamente, de dos tipos de información de base. Por un lado, se utilizó información primaria, refiriéndose por tal a aquella obtenida mediante muestreos de campo, procesamiento de imágenes satelitales, etc. y por el otro, se utilizó información secundaria, refiriéndose por tal a aquella obtenida del análisis de los trabajos antecedentes en cada uno de los temas abordados en el presente estudio.

Como característica fundamental y prioritaria, para la incorporación de información secundaria al análisis se buscó que la misma cumpla con un conjunto de condiciones. Así, resultó importante que dicha información sea confiable, lo cual se encuentra relacionado principalmente con su fuente (origen), el tratamiento que se le dio a la misma y su representatividad. También se buscó que la misma sea lo más homogénea posible, de modo que las variables analizadas sean las mismas, así como también los criterios utilizados para su elaboración, permitiendo, de esta manera, la comparación entre estudios y entre estos y la información primaria generada. A su vez, se hizo énfasis en la actualidad de los datos, generando de esta manera un menor desfasaje temporal entre el momento que los mismos fueron tomados y el fenómeno que se desea analizar. Finalmente se utilizó solo la información considerada pertinente, es decir, aquella considerada realmente útil y adecuada para el análisis a llevar a cabo.

De este modo, se pudo realizar una caracterización del medio físico (clima, geología, hidrogeología, etc.), así como también del medio biótico (fauna, flora y áreas protegidas) y del medio antrópico, especialmente en lo referido a las actividades realizadas en la zona y sobre las cuales la realización del proyecto puede ocasionar una interferencia.

2. MEDIO FÍSICO

2.1 CLIMA Y METEOROLOGÍA

El clima está compuesto por la interacción de una serie de factores tales como la temperatura, humedad, luz solar, viento y presión atmosférica, que a su vez se encuentran condicionadas por la ubicación geográfica, la topografía, la proximidad a zonas montañosas, la proximidad a grandes cuerpos de agua, las corrientes oceánicas, los suelos y la vegetación, entre otros.

En este punto se lleva a cabo la caracterización climática del área de influencia del Proyecto. En primera instancia, se describe de manera general las características climáticas reinantes en el área, en base a información secundaria. En la segunda parte de esta caracterización, se presenta un análisis climático del área del Proyecto, a partir de datos estadísticos meteorológicos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional.

2.1.1 Clima Regional

El área de estudio se localiza en una zona de clima templado-húmedo, con inviernos suaves y veranos calurosos, según la clasificación de Köppen (1918, 1936). Considerando la Estación Aeroparque del SMN, el clima es templado porque la temperatura del mes más cálido (enero – 24 °C) supera los 10 °C, mientras que la del mes más frío (julio – 11 °C) está comprendida entre 0 y 18 °C. Por otro lado, la precipitación del mes más seco en verano supera los 40 mm, y se considera que no existe estación seca. La temperatura máxima en verano supera los 22 °C, considerándose cálido, según la clasificación de Köppen Cfa (ver Figura 1).



Figura 1. Mapa de clasificación Climática de Köppen-Geiger actualizado.

Si bien la ciudad de Buenos Aires no es una localidad marítima, el Río de la Plata ejerce una influencia en el clima de la región.

La temperatura media anual para la región es de 17 °C, siendo enero el mes más cálido, con una temperatura media mensual de 23 °C, y julio el mes más frío, con una media de 11 °C (Camilloni y Barros, 2009). Según el período estadístico analizado, estos valores pueden fluctuar en un orden de 1 a 2 °C en más o en menos.

El clima de la región está dominado por el centro anticiclónico semipermanente del Atlántico Sur que provoca que los vientos más frecuentes de la región sean los provenientes del cuadrante N-E (Camilloni y Barros, 2004).



Figura 2. Esquema de los vientos planetarios en superficie (Strahler y Strahler, 2000).

La velocidad del viento es variable dentro de la región, observándose las mayores velocidades durante el verano y las mínimas en el invierno. La dirección de los vientos más frecuente corresponde a la del sector NE-E en verano y las provenientes del sector S-O en invierno (Camilloni y Barros, 2004).

La precipitación media para la región es de 1.100 mm anuales, registrándose los valores mínimos entre junio y septiembre y los máximos entre noviembre y abril (Camilloni y Barros, 2004).

Además de los vientos permanentes provenientes del anticiclón del Atlántico Sur, dentro de la región circulan vientos locales, que producen efectos regionales. Entre los vientos locales se encuentran la Sudestada, el Pampero y el Viento del Norte.

La Sudestada es un fenómeno climático que afecta principalmente a la zona del Río de la Plata y se encuentra caracterizado por la ocurrencia de vientos persistentes y con intensidades de moderadas (20 a 40 km/h) a fuertes (más de 70 km/h), provenientes del sector SE (Kreimer et al., 2001). Este fenómeno dura comúnmente de 1 a 3 días, extendiéndose en casos excepcionales hasta 6 días (Kreimer et al., 2001). Y se producen entre 5 y 8 eventos cada año.

Al confrontarse las masas de aire provenientes del norte y el sur se intensifica la circulación del viento del sector sudeste, generándose lloviznas, lluvias y en ocasiones, tormentas eléctricas.

La Sudestada provoca inundaciones en las costas argentinas del Río de la Plata y el Sur del litoral debido a la acumulación que impide que los ríos puedan descargar normalmente sobre el Río de la Plata. Esta situación se ve agravada debido a las precipitaciones intensas.

Según un análisis de 20 años realizado por Celemín (1984), el 90 % de los días con Sudestada ocurrieron entre abril y diciembre, y el 48 % entre julio y octubre, siendo octubre el mes que registró la mayor cantidad de días con sudestada y febrero el mes con la menor frecuencia.

El viento Pampero es frío, fresco o templado según la estación del año en que sople, pero siempre seco. Proviene del sector sur o sudoeste y ocurre principalmente en verano.

Llega a la provincia de Buenos Aires después de un prolongado período de viento del norte o noreste. Luego de un período de 5 a 7 días de aumento constante de la temperatura y la humedad, se produce la entrada de la masa de aire frío, con ráfagas de viento muy intensas que provoca un rápido descenso de la temperatura y aumento de la presión. Con la llegada del frente también se producen precipitaciones y tormentas eléctricas en el período estival.

En la zona del Río de La Plata provoca la acumulación de agua en la costa uruguaya, dejando al descubierto una gran playa en la costa argentina.

El Viento Norte es un viento cálido y húmedo, que se origina con la instalación del anticiclón subtropical semipermanente en el sur de Brasil, noreste de Uruguay y sudeste de Misiones. Al generarse un centro de baja presión en el noroeste argentino, ingresa aire cálido hacia el sur (norte de la Patagonia) que determina un tiempo persistente muy caluroso y extremadamente húmedo en gran parte del país.

2.1.2 Análisis climatológico del área de estudio

Se presenta a continuación el análisis climático realizado en base a los datos estadísticos del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes al período 2011-2020 para la estación meteorológica de Aeroparque. Si bien la Estación Aeroparque Aero resulta la más cercana al área de estudio, ésta se ubica cercana al Río de la Plata el cual influye sobre el clima por ser un moderador del mismo.

2.1.2.1 Temperatura

A partir de los datos actualizados de la estación meteorológica más cercana al área de influencia del proyecto (Aeroparque), se observa como varía la temperatura a lo largo del año. La ubicación de la misma es: 34,34ºS – 58,25ºO, y se encuentra a una distancia mínima de 330 m respecto del área del proyecto.

En la Figura 3 se presenta la marcha anual de las temperaturas medias mensuales para el período correspondiente. Las mismas siguen un ritmo estacional típico de las zonas templadas. Enero es el mes más cálido, registrando una temperatura media mensual de 24,9 ºC. En el otro extremo térmico está julio con una temperatura media mensual de 11,4 ºC.



Figura 3. Temperaturas medias mensuales. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011 - 2020.

La amplitud térmica anual, calculada a partir de las temperaturas medias mensuales para Aeroparque, es de 13,5 ºC.

2.1.2.2 Precipitaciones

El valor medio anual de precipitaciones acumuladas en Aeroparque es de 1165,2 mm, y la frecuencia media anual (la cantidad de días con precipitaciones mayores a 1 mm) es de 105,18 días con precipitaciones. En la figura a continuación, se presenta la marcha anual de las precipitaciones medias mensuales acumuladas y las frecuencias medias mensuales para el período considerado.

En la Figura 4 se observa que los valores de precipitaciones acumuladas presentan un patrón estacional, siendo mayores para los meses más cálidos (entre octubre y marzo) y menores para los meses más fríos (entre abril y septiembre). Febrero y noviembre son los meses más húmedos alcanzando valores medios mensuales de 143,6 mm y 115,2 mm, respectivamente. Junio y agosto son los meses más secos, con valores medios de 54,1 y 72,6 mm acumulados, respectivamente.



Figura 4. Precipitaciones medias mensuales acumuladas y frecuencias medias mensuales de precipitaciones (> 1 mm). Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

En la Figura 5, se observan los valores medios, mínimos y máximos mensuales de precipitaciones acumuladas en Aeroparque.



Figura 5. Precipitaciones medias mensuales acumuladas. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

2.1.2.3 Humedad Relativa

La humedad relativa del aire tiene un valor medio anual de 70,1% en Aeroparque, valor bastante cercano a la saturación.

Los valores medios mensuales varían levemente a lo largo de los distintos meses del año, (Figura 6), siendo los meses de otoño e invierno (de mayo a agosto) los que registran los valores más altos, y los meses de primavera y verano (de septiembre a abril) los que registran los valores más bajos. Mayo es el mes que presenta el valor máximo de humedad relativa (76,3 %), y diciembre, el mínimo (63,11 %).

De todos modos, casi todos los valores medios se encuentran por arriba de los 65 %, evidenciando la saturación atmosférica con vapor de agua característica de los climas oceánicos.



Figura 6. Humedad relativa media mensual. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

2.1.2.4 Presión Atmosférica

A continuación, se presenta la marcha anual de la presión atmosférica media mensual para el período considerado en la estación Aeroparque (Figura 7). El valor medio anual es de 1015,1 hPa.

Los valores de presión media mensual también tienen una variación estacional inversa a la temperatura (al igual que la humedad relativa). Los meses más fríos son los meses con mayores valores de presión (julio registra la presión media mensual máxima de 1018,6 hPa), y los meses más cálidos son los meses donde se registran los valores de presión más bajos (diciembre presenta una presión media mensual mínima con 1010,4 hPa).



Figura 7. Presión atmosférica media mensual. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

2.1.2.5 Eventos críticos

Existen distintos eventos meteorológicos críticos que se dan con mayor o menor frecuencia en la zona de influencia del Proyecto. La Figura 8 muestra las frecuencias medias mensuales para dichos eventos.

La frecuencia media mensual de días con caída de granizo es tan sólo de 0,1; habiéndose registrado solamente en los meses de primavera y verano (de septiembre a marzo), para el período considerado.

La niebla es evento meteorológico bastante habitual durante todo el año. La frecuencia media de días con niebla en un año es de 24,1; siendo los meses de otoño e invierno (de abril a septiembre) los que registran las frecuencias medias más elevadas. Junio es el mes con la frecuencia media mensual máxima (6,4 días).

Las tormentas son otro evento habitual que tiene lugar durante todo el año. La frecuencia media anual alcanza los 46,1 días. Las frecuencias medias muestran estacionalidad, aumentan durante los meses de verano y primavera, y disminuyen durante los meses de otoño e invierno. Diciembre es el mes con el valor medio máximo (6,3 días).

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

El registro de heladas se extiende entre los meses de mayo y julio. La frecuencia medio anual es de 5,2 días.

La frecuencia media anual de días con vientos fuertes (con velocidades superiores a los 43 km/h) es de 63,1. Octubre es el mes que registra la mayor frecuencia media (9 días) con vientos fuertes, y mayo la menor (2,3 días).

Cabe destacar que no se registraron días con ventisca ni con caída de nieve para la zona durante el período considerado.



Figura 8. Frecuencias medias mensuales de eventos meteorológicos críticos. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

2.1.2.6 Vientos

El viento es la variable de estado de movimiento del aire. El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. Las masas de aire más caliente tienden a ascender, y su lugar es ocupado entonces por las masas de aire circundante, más frío y, por tanto, más denso. Se denomina propiamente "viento" a la corriente de aire que se desplaza en sentido horizontal, reservándose la denominación de "corriente de convección" para los movimientos de aire en sentido vertical.

La velocidad media anual de los vientos en la zona es de 11,34 km/h, con un valor medio mensual máximo de 13,3 km/h registrado para noviembre y un valor mínimo de 9 km/h registrado para mayo.

En la Figura 9 se observa una cierta estacionalidad en cuanto a la velocidad de los vientos, siendo más ventosos los meses de verano y primavera (entre septiembre y febrero) y menos ventosos los meses de otoño e invierno (entre marzo y septiembre).



Figura 9. Velocidades medias mensuales del viento. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

Los meses de verano y primavera son meses ventosos, registrando vientos con velocidades medias mensuales más elevadas y menores frecuencias medias mensuales de días calmos. Los meses de otoño e invierno son relativamente calmos, registrando valores opuestos a los anteriores (Figura 10).



Figura 10. Frecuencia de días calmos y velocidad media del viento. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

En la Figura 11 se pueden observar las frecuencias y las velocidades medias anuales de los vientos segregadas en las direcciones posibles.

Los vientos más frecuentes son los provenientes del E, con una frecuencia media anual de 225 días, seguidos por los del N, con una frecuencia de 158 días. De los restantes, los vientos del S son los más frecuentes.

Respecto a la intensidad de los vientos, en este caso los vientos más frecuentes son los más intensos. Los vientos provenientes del E son los que registran la velocidad media anual mayor (14,25 km/h), seguidos por los vientos del SO (viento Pampero) y los vientos del SE (que son los que generan los fenómenos de sudestada) y del S, en el orden de los 12,3-13,9km/h.

En rangos generales, los vientos más frecuentes provienen del cuadrante N-NE-E. Y los vientos más intensos son los que provienen del cuadrante E-SE-S y también del SO.



Figura 11. Frecuencias medias anuales (izquierda) y velocidades medias anuales (derecha) de los vientos, en función de su dirección. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

En la Figura 12 se presenta un análisis segregado más completo de las frecuencias y las velocidades medias de los vientos respecto a las direcciones posibles segregadas en las cuatro estaciones del año: verano (enero, febrero y marzo), otoño (abril, mayo y junio), invierno (julio, agosto y septiembre) y primavera (octubre, noviembre y diciembre).

En cuanto a las frecuencias de los vientos, no se observa una marcada estacionalidad. En cuanto a las velocidades de los vientos, se observa una homogeneidad entre las distintas estaciones del año, siendo más intensos los vientos provenientes del SE, y manteniendo la tendencia anual que los vientos más intensos son los que provienen del cuadrante E-SE-S.

Verano



Otoño



Invierno



Primavera





Figura 12. Frecuencias medias (izquierda) y velocidades medias de los vientos (derecha), en función de su dirección, en las estaciones de verano, otoño, invierno y primavera. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación meteorológica Aeroparque. Período 2011-2020.

2.2 CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define el cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables” (CMNUCC, 1992).

En este contexto global, la República Argentina ha asumido compromisos internacionales en materia de cambio climático. Los principales hitos nacionales e internacionales en materia de cambio climático, elaborada a partir del Quinto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina (2023) se pueden observar en la línea de tiempo presentada a continuación.



Figura 13. Línea del tiempo de hitos nacionales e internacionales. Fuente: extraído del quinto informe Bienal de Actualización de la República Argentina, 2023.

Entre los principales cambios observados en el sistema climático nacional se encuentran:

- **Los cambios en los vientos:** El desplazamiento hacia el sur del borde occidental del anticiclón del Atlántico Sur (Escobar et al., 2003; Camilloni, 2005) ha estado acompañado de una mayor frecuencia de vientos del noreste sobre la provincia de Buenos Aires, La Pampa y norte de la Patagonia, y de un desplazamiento hacia el sur del corredor de vientos más intensos sobre la Patagonia.

- **Los cambios en el nivel medio del mar:** Dada la forma del estuario del Río de la Plata, las Sudestadas producen la elevación en los niveles del río, cuya propagación hacia aguas arriba de la desembocadura de los tributarios anega las zonas bajas.

  En la costa argentina se ha observado un aumento del nivel medio del mar aproximado de entre 15 y 20 cm en el siglo XX y una aceleración de esa tendencia en las últimas décadas (Losada Rodríguez et al., 2011).

  En la costa del Río de la Plata, se suman a la tendencia global los efectos locales como los cambios en los vientos sobre la superficie y el aporte de los ríos tributarios, contribuyendo al aumento de su nivel medio en unos 5 cm durante el siglo pasado (Menéndez y Re, 2005).

- **Aumento de eventos climáticos extremos:** Los cambios en los episodios climáticos extremos producen ostensibles impactos adversos y, en algunos casos, desencadenan desastres.

  Los extremos climáticos comprenden tanto a los extremos meteorológicos de corta duración, como tormentas intensas, olas de calor o vientos fuertes, como eventos climáticos de mayor persistencia temporal, entre los que se incluyen las sequias prologadas o los periodos anómalamente húmedos. Ambos tipos de eventos forman parte de la variabilidad natural del clima; sin embargo, el cambio climático está modificando su frecuencia, intensidad, duración y extensión espacial.

2.2.1 Extremos Climáticos y riesgo de desastres

Los extremos climáticos pueden dar lugar a efectos adversos sobre las actividades humanas, los sistemas productivos, la infraestructura y los ecosistemas. Cuando estos efectos superan la capacidad de respuesta de una sociedad o sistema y requieren acciones de emergencia para satisfacer necesidades humanas críticas, el evento extremo se transforma en un desastre.

De acuerdo con el marco conceptual del IPCC, el desastre se produce por las concurrencias de tres factores la ocurrencia de un evento extremo; la exposición de personas, infraestructura, bienes y recursos en áreas susceptibles, y la vulnerabilidad del sistema afectado, entendida como su propensión a sufrir daños adversos (Figura 14) (IPCC, 2012).



Figura 14. Factores concurrentes a la generación del riesgo de desastre en el caso de episodios climáticos o meteorológicos que son, a su vez, modificados por el proceso de Cambio Climático. Fuente IPCC, 2012.

En este sentido, el riesgo de desastre se define como una función de la probabilidad de ocurrencia del evento extremo y de la magnitud de sus consecuencias, resultante de la interacción entre amenaza, exposición y vulnerabilidad. El cambio climático incide directamente sobre este esquema al modificar las características de las amenazas climáticas, incrementando la probabilidad de que determinados umbrales de tolerancia sean superados con mayor frecuencia.

Como consecuencia del cambio climático, los peligros climáticos existentes no se modifican en su naturaleza, pero si en su frecuencia, intensidad y probabilidad de ocurrencia, lo que aumenta la probabilidad de superar los umbrales de tolerancia de los sistemas humanos y naturales. Este proceso no depende únicamente de la peligrosidad climática, sino también de factores sociales, económicos y territoriales.

2.2.1.1 Riesgos climáticos en la Ciudad de Buenos Aires

Los cambios observados en variables climáticas como la temperatura y las precipitaciones desde décadas pasadas hasta la actualidad indican que las principales amenazas climáticas a las que la Ciudad está expuesta son las inundaciones fluviales, costeras, altas temperaturas y olas de calor.

En la medida que diferentes componentes (infraestructura, actividades económicas, áreas naturales) o grupos poblacionales vulnerables de la ciudad (adultos mayores, niños o población en barrios populares), quedan expuestos a estas amenazas, se presentan riesgos, los cuales deben ser analizados a fin de tomar medidas adecuadas para reducir la vulnerabilidad, las posibilidades de impacto y aumentar la capacidad de adaptación.

2.2.2 Variables climáticas

Aumento del volumen anual de precipitaciones

En la Ciudad los registros históricos demuestran un aumento sostenido del volumen anual de precipitaciones, con un promedio de 47 mm por década. Se espera que las precipitaciones hacia 2050 y 2100 mantengan la tendencia en aumento, aunque con una mayor variabilidad (Figura 15).

Figura 15. Incremento de precipitación anual promedio a 2050 y 2100, según escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (RCP) del IPCC. Fuente: PAC 2050

Aumento de la temperatura máxima

La temperatura media y máxima promedio anual se han incrementado en 1 °C desde 1960 a 2018, mientras que la temperatura mínima promedio ha aumentado hasta 1,7 °C. Se estima que se registrará un incremento aún mayor a largo plazo hacia el año 2100, bajo un escenario de concentración sostenida de gases de efecto invernadero (RCP8.5).

Figura 16. Aumento de temperatura máxima a 2050 y 2100, según escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (RCP) del IPCC. Fuente: PAC 2050

Olas de Calor

Se considera este fenómeno cuando las temperaturas mínimas superan los 22 °C y las máximas los 32 °C, durante al menos 3 días consecutivos. Los eventos de olas de calor han ido en aumento desde la década del 90, duplicándose entre 2010 y 2018. Se espera que esta tendencia se acreciente en los próximos años.



Figura 17. Aumento de eventos de olas de calor. Fuente: PAC 2050

Isla urbana de calor (IUC)

Al igual que ocurre en la mayoría de las grandes ciudades, la concentración de edificios, las calles pavimentadas, el transporte y la reducción de la velocidad de los vientos generan que el área de la ciudad tienda a ser más cálido que el área suburbana. En el caso de la CABA, el sur concentra la mayor cantidad de áreas con islas de calor.

A pesar de recibir un menor interés que el resto de los eventos meteorológicos (WHO, 2015), las altas temperaturas producto de las IUC pueden ocasionar impactos significativos en la calidad ambiental de la Ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, particularmente durante el verano.

Tormentas y precipitaciones intensas

Hay razones físicas para esperar precipitaciones más intensas con el calentamiento global, puesto que el vapor de agua que puede albergar el aire aumenta con la temperatura y, por lo tanto, los sistemas precipitantes tienen más agua disponible, lo que da lugar a una mayor probabilidad de lluvias torrenciales. Esto resulta confirmado por los hechos que, desde mediados del siglo pasado, en la mayor parte de las áreas continentales se ha observado un aumento en la frecuencia de precipitaciones intensas.

Los modelos climáticos son consistentes entre sí en predecir una mayor frecuencia e intensidad de precipitaciones intensas. Pero hay controversia en cuanto a las tendencias de los ciclones tropicales de largo plazo a nivel global y menos aún de que las tendencias regionales se pueden atribuir a las emisiones de GEI.

Los modelos climáticos globales indican que los cambios serían más importantes en los escenarios de poca o ninguna mitigación de las emisiones de GEI.

Cambios en la Magnitud y la Frecuencia de Desastres

Los mayores impactos económicos de los desastres derivados de fenómenos climáticos son los causados por sequías (Vos et al., 2010). Sin embargo, el mayor número de desastres corresponde a las inundaciones, que, además, han estado aumentando rápidamente desde 1980 (Adikari & Yoshitani, 2009).

Vulnerabilidad de la zona costera debido a inundaciones

Las inundaciones constituyen un problema ambiental, ya sea por la cantidad de población afectada como por su impacto en las vías de comunicación, infraestructura de servicios y las actividades económicas en general. Estos impactos son importantes en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Su ubicación ribereña al Río de la Plata le confiere características particulares, destacándose dos unidades fisiográficas: la terraza baja o planicie de inundación, ubicada por debajo de los 5 m de altitud; y la terraza alta, ubicada por encima de esa cota (Figura 18). La topografía baja, junto a las características propias del Río de la Plata, confluyen para la aparición de inundaciones ribereñas periódicas.



Figura 18. Curvas De Nivel en CABA. Fuente: Rimoldi, 2001

Sudestadas y el aumento del nivel del mar

La Sudestada reduce la capacidad de drenaje de los ríos y arroyos que atraviesan la Ciudad para descargar en el Río de la Plata, provocando una mayor vulnerabilidad de la zona costera a las inundaciones. Este fenómeno meteorológico se ve potenciado por el aumento de la cota del Río de la Plata, cuyo nivel aumentó alrededor de 17 cm durante el siglo XX como consecuencia del aumento del nivel del mar.

La Figura 19 presenta la evolución en la ocurrencia de “sudestadas” para diferentes décadas entre 1943 y 2013 y para el período reciente 2014-2018. El análisis hasta 2003 corresponde a resultados presentados por D’Onofrio et al (2008). Se encuentra que hay un progresivo aumento en la ocurrencia de este fenómeno, así como en el número promedio de horas al año en las que se registran. Entre las décadas 1943-1952 y 2004-2013 la ocurrencia de sudestadas aumentó 27% mientras que el número de horas al año con “sudestada” se incrementó 56% comparando los mismos períodos (Camilloni, 2020).



Figura 19. Número de eventos de "sudestada" en la ciudad de Buenos Aires para diferentes décadas entre 1943 y 2018. Fuente: Camilloni, 2020

2.2.3 Riesgo para la población

Basados en los escenarios futuros de clima para la Ciudad, se determina el riesgo de la población frente a olas de calor y precipitaciones (teniendo en cuenta la densidad poblacional y el porcentaje de población que conforma los grupos más susceptibles a sufrir impactos en la salud, mayor a 64 años y menores de 15), así como el riesgo para el hábitat urbano (teniendo en cuenta áreas verdes, calidad constructiva, entre otras características urbanas y socioeconómicas relevantes en términos adaptación). De esta forma, se observa en el territorio de la Ciudad diferentes niveles de riesgo frente a olas de calor y precipitaciones.



Figura 20. Mapa de riesgo futuro de olas de calor e inundaciones sobre población para RCP 4.5/8.5, horizonte 2040. Fuente: PAC 2050. Gerencia Operativa de Cambio Climático, APrA.

En la Ciudad, en zonas donde los cursos de agua siguen visibles, es más evidente el riesgo a las inundaciones. Sin embargo, en los barrios porteños donde los arroyos fueron entubados el problema recién aparece con fuerza cuando una tormenta intensa colapsa el sistema y el agua irrumpe por sumideros y bocas de registro.

Como se evidencia en la Figura 21, las zonas con mayor riesgo hídrico se encuentran sobre estas cuencas y las cuadras aledañas. La cuenca del Maldonado, siguiendo la avenida Juan B justo, llama la atención a simple vista por cruzar la ciudad de oeste a noreste. También se ve cómo el peligro se extiende a la zona de Las Cañitas y parte de los Bosques de Palermo, lo cual se superpone parcialmente con la traza del subte F. También se ven zonas más amplias con peligro hídrico en los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati, ambos sobre la cuenca del arroyo Cildañez. Mientras que en los barrios de Parque Chas, Belgrano y Villa Ortúzar, también hay zonas que podrían resultar afectadas debido a la cercanía del arroyo Vega.



Figura 21. Mapa de riesgo hídrico. Fuente: ciudad3d.buenosaires.gob.ar.

2.3 CALIDAD DEL AIRE

La contaminación atmosférica en la ciudad de Buenos Aires se debe fundamentalmente a los gases derivados de la combustión de fuentes móviles y en menor medida de fuentes fijas (especialmente industrias).

La centralidad de la Ciudad provoca la movilización de un gran número de personas. La circulación diaria en las calles es de alrededor de dos millones de vehículos en un área de 400 km^2. Por otro lado, el incremento del uso de autos privados causa un congestionamiento de las redes de tránsito y consecuentemente una mayor incidencia en la degradación de la calidad del aire de la ciudad (Buenos Aires Ciudad, 2015).

Los principales cinco elementos contaminantes del aire son: Dióxido de azufre (SO_2), Material Particulado (PM10), Plomo (Pb), Óxidos de Nitrógeno (NO_x) y Monóxido de Carbono (CO), que modifican localmente la composición química del aire de la atmósfera.

El monóxido de carbono (CO) surge como producto de una combustión incompleta, y es peligroso para las personas y animales en ambientes cerrados, porque se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo.

En cuanto al dióxido de azufre (SO_2) y el NO_x, una vez presentes en la atmósfera, se oxidan y combinan con vapor de agua, dando lugar a la formación de ácido sulfúrico H2SO4 y ácido nitroso (HNO3) respectivamente, los cuales eventualmente precipitan como lluvia ácida.

Por su parte, el plomo (Pb) es un compuesto inorgánico, de la familia de los metales denominados pesados, que tiene carácter tóxico, y que si bien aparece en el ambiente sin combinar, tiene la capacidad de formar parte de compuestos orgánicos. En la atmósfera está presente como partículas de muy bajo diámetro, lo que unido a su toxicidad, capacidad de bioacumulación en los tejidos, y a su elevada persistencia en el ambiente, lo hacen un contaminante muy peligroso para los seres vivos.

Conjuntamente a los mencionados compuestos, la combustión de los equipos y vehículos utilizados pueden generar emisiones de material particulado (sobre todo los equipos diésel). Además, de reducir la visibilidad y la cubierta del suelo, la inhalación de estas partículas microscópicas puede generar problemas sobre la salud de la población. Las partículas en suspensión también son las principales causantes de la neblina, la cual reduce la visibilidad.

Con el propósito de caracterizar la calidad del aire en el Área de Estudio, en el presente apartado se analizan los resultados generados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del monitoreo continuo que desarrolla, y se los compara con los valores guía de las normativas de referencia.

2.3.1 Normativa de referencia

Una norma de calidad de aire es un dispositivo legal que establece el límite máximo permisible de concentración de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo. La misma, se diferencia de las normas de emisión que limitan la cantidad por unidad de tiempo y/o concentración de contaminantes emitidos por una fuente. En el caso en estudio se utilizarán normas de calidad de aire.

Dentro de las normas de calidad de aire se establecen estándares primarios, secundarios y niveles guía. Los estándares de calidad de aire son instrumentos legales que establecen los límites máximos permisibles de concentración de un contaminante del aire, durante un tiempo promedio o de muestreo determinado, definido con el propósito de proteger la salud de los seres humanos en el caso de los primarios y de proteger a los animales, las plantas, los ecosistemas y el patrimonio ambiental y edilicio, en el caso de los secundarios. Por su parte, un nivel guía de calidad de aire es un valor límite recomendado de concentración de un contaminante del aire al cual pueden estar expuestos los seres humanos, durante un tiempo promedio o de muestreo determinado, sin riesgos apreciables para la salud.

Es importante destacar que el cumplimiento de los parámetros de calidad de aire no asegura que no se dañe la salud. Grupos sensibles o con limitaciones fisiológicas pueden ser afectados por concentraciones que cumplen los valores guías regulados. Además, estos valores se establecen para parámetros individuales, mientras que la mezcla de químicos puede generar efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos. Es por esto que, si bien los valores guía ideales deberían establecer una salud absoluta, en realidad se asegura un riesgo aceptable. Una norma o valor guía no suele ofrecer una protección completa a todas las personas frente a todos los posibles efectos adversos.

A continuación se especifican los estándares que se consideraron en el presente estudio:

- Ley N° 1356 reglamentada por Resolución N° 198 el 2006 – Preservación recurso aire y prevención y control de la contaminación atmosférica – (estándares de calidad de aire de la Ciudad de Buenos Aires y National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA).
- Ley Nacional N° 20.284
- Ordenanza 39025/83 C.A.B.A.
- Res. N° 68/2021 APrA

2.3.2 Análisis de las Mediciones continuas de Calidad de Aire (GCABA)

La Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con tres Estaciones de Monitoreo Atmosférico operativas, a partir de las cuales se tienen registros continuos de tres de estos contaminantes (CO, PM10 y NO_x):

- **Estación Parque Centenario:** Ubicada en Ramos Mejía al 800 (Parque Centenario). Inició sus operaciones en mayo del 2005. Es representativa de una zona residencial-comercial con flujo vehicular medio y próxima a un espacio verde.

- **Estación La Boca:** Ubicada en Av. Brasil al 100 (La Boca). Inició sus operaciones en mayo del 2009. Arroja datos representativos de una zona residencial-industrial con flujo vehicular medio-bajo, ubicada en una cuenca hídrica Matanza Riachuelo.

- **Estación Córdoba:** Ubicada en Av. Córdoba y Rodríguez Peña. Inició sus operaciones en mayo del 2009. Releva datos de una zona residencial-comercial con flujo vehicular alto.



Figura 22. Estaciones de Monitoreo Atmosférico CABA.

A continuación, en las siguientes tablas se presentan los resultados mensuales estadísticos del año 2025 para cada una de las estaciones de monitoreo de los parámetros antes mencionados. En cada tabla se especifican los valores de referencia de cada uno de los estándares antes mencionados (Tabla 1 a Tabla 8).

Tabla 1. Monóxido de carbono (PPM), días muestreados, concentraciones promedio, máximas y mínimas de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación Parque Centenario.

Mes	N° de días de muestreo	Concentración promedio de 24 horas[1]			Concentración promedio de 8 horas[2]									Concentraciones máximas de 1 hora[3]
					Promedio de 8 horas (de 0 a 8 hs.)			Promedio de 8 horas (de 8 a 16 hs.)			Promedio de 8 horas (de 16 a 24 hs.)			
		Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Máxima
Total	**351**	**0,467**	**1,860**	**0,087**	**0,473**	**2,03**	**0,120**	**0,443**	**1,830**	**0,000**	**0,48**	**1,72**	**0,1**	**2,0**
Enero	31	0,400	0,700	0,220	0,394	0,74	0,200	0,399	0,670	0,200	0,40	0,69	0,26	0,7
Febrero	28	0,403	0,963	0,200	0,391	0,93	0,160	0,372	0,930	0,180	0,44	1,03	0,26	1,03
Marzo	30	0,408	0,640	0,177	0,398	0,63	0,170	0,394	0,690	0,170	0,43	0,6	0,19	0,69
Abril	27	0,443	1,257	0,143	0,445	1,28	0,160	0,439	1,300	0,130	0,44	1,19	0,1	1,3
Mayo	30	0,442	1,260	0,173	0,432	1,50	0,140	0,409	1,240	0,160	0,48	1,04	0,2	1,5
Junio	30	0,604	1,767	0,163	0,659	2,03	0,120	0,558	1,830	0,170	0,59	1,44	0,2	2,0
Julio	30	0,690	1,677	0,150	0,670	1,73	0,140	0,669	1,580	0,120	0,73	1,72	0,2	1,7
Agosto	31	0,466	1,170	0,227	0,489	1,31	0,210	0,422	0,940	0,200	0,48	1,26	0,27	1,31
Septiembre	29	0,426	1,163	0,153	0,437	1,37	0,210	0,410	1,090	0,000	0,43	1,03	0,25	1,37
Octubre	31	0,442	0,970	0,233	0,446	1,13	0,190	0,409	1,050	0,240	0,47	0,73	0,27	1,13
Noviembre	29	0,425	1,133	0,157	0,459	1,39	0,130	0,400	1,120	0,170	0,41	0,89	0,17	1,39
Diciembre	25	0,465	0,913	0,177	0,472	1,07	0,180	0,440	0,780	0,120	0,48	0,89	0,23	1,1

[1] Valor límite admisible: 2,6 PPM (Ordenanza Nº 39.025).

[2] Valor límite admisible: 9 PPM (LEY 1356-GCBA)/(National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA)

[3] Valor límite admisible: 35 PPM (Ley 1356-GCBA)/(National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA)

Tabla 2. Monóxido de carbono (PPM), días muestreados, concentraciones promedio, máximas y mínimas de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación La Boca.

Mes	N° de días de muestreo	Concentración promedio de 24 horas[1]			Concentración promedio de 8 horas[2]									Concentraciones máximas de 1 hora[3]
					Promedio de 8 horas (de 0 a 8 hs.)			Promedio de 8 horas (de 8 a 16 hs.)			Promedio de 8 horas (de 16 a 24 hs.)			
		Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Máxima
Total	**351**	**0,298**	**0,777**	**0,017**	**0,292**	**0,75**	**0,010**	**0,291**	**0,790**	**0,000**	**0,31**	**0,79**	**0,04**	**0,8**
Enero	31	0,198	0,403	0,047	0,185	0,46	0,050	0,186	0,400	0,040	0,22	0,35	0,050	0,5
Febrero	28	0,268	0,673	0,077	0,255	0,67	0,030	0,255	0,730	0,070	0,30	0,62	0,130	0,73
Marzo	30	0,232	0,543	0,050	0,242	0,53	0,060	0,238	0,510	0,040	0,22	0,59	0,050	0,59
Abril	27	0,290	0,623	0,027	0,275	0,62	0,010	0,299	0,700	0,030	0,30	0,55	0,040	0,7
Mayo	30	0,342	0,637	0,097	0,321	0,63	0,090	0,333	0,650	0,070	0,37	0,63	0,130	0,7
Junio	30	0,412	0,757	0,147	0,404	0,75	0,130	0,400	0,790	0,140	0,43	0,73	0,170	0,8
Julio	30	0,361	0,713	0,143	0,343	0,67	0,120	0,350	0,680	0,130	0,39	0,79	0,180	0,8
Agosto	31	0,310	0,590	0,113	0,315	0,60	0,120	0,299	0,580	0,090	0,32	0,59	0,130	0,6
Septiembre	29	0,291	0,633	0,090	0,290	0,63	0,110	0,296	0,700	0,000	0,29	0,57	0,160	0,7
Octubre	31	0,283	0,610	0,110	0,285	0,71	0,090	0,262	0,570	0,100	0,30	0,55	0,140	0,71
Noviembre	29	0,281	0,593	0,113	0,286	0,65	0,110	0,277	0,600	0,090	0,28	0,53	0,140	0,65
Diciembre	25	0,306	0,570	0,140	0,302	0,58	0,120	0,296	0,540	0,150	0,32	0,59	0,150	0,6

[1] Valor límite admisible: 2,6 PPM (Ordenanza Nº 39.025).

[2] Valor límite admisible: 9 PPM (LEY 1356-GCBA)/(National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA)

[3] Valor límite admisible: 35 PPM (Ley 1356-GCBA)/(National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA)

Tabla 3. Monóxido de carbono (PPM), días muestreados, concentraciones promedio, máximas y mínimas de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación Córdoba.

Mes	N° de días de muestreo	Concentración promedio de 24 horas[1]			Concentración promedio de 8 horas[2]									Concentraciones máximas de 1 hora[3]
					Promedio de 8 horas (de 0 a 8 hs.)			Promedio de 8 horas (de 8 a 16 hs.)			Promedio de 8 horas (de 16 a 24 hs.)			
		Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Máxima
Total	**351**	**0,298**	**0,777**	**0,017**	**0,292**	**0,75**	**0,010**	**0,291**	**0,790**	**0,000**	**0,31**	**0,79**	**0,04**	**0,8**
Enero	31	0,198	0,403	0,047	0,185	0,46	0,050	0,186	0,400	0,040	0,22	0,35	0,050	0,5
Febrero	28	0,268	0,673	0,077	0,255	0,67	0,030	0,255	0,730	0,070	0,30	0,62	0,130	0,73
Marzo	30	0,232	0,543	0,050	0,242	0,53	0,060	0,238	0,510	0,040	0,22	0,59	0,050	0,59
Abril	27	0,290	0,623	0,027	0,275	0,62	0,010	0,299	0,700	0,030	0,30	0,55	0,040	0,7
Mayo	30	0,342	0,637	0,097	0,321	0,63	0,090	0,333	0,650	0,070	0,37	0,63	0,130	0,7
Junio	30	0,412	0,757	0,147	0,404	0,75	0,130	0,400	0,790	0,140	0,43	0,73	0,170	0,8
Julio	30	0,361	0,713	0,143	0,343	0,67	0,120	0,350	0,680	0,130	0,39	0,79	0,180	0,8
Agosto	31	0,310	0,590	0,113	0,315	0,60	0,120	0,299	0,580	0,090	0,32	0,59	0,130	0,6
Septiembre	29	0,291	0,633	0,090	0,290	0,63	0,110	0,296	0,700	0,000	0,29	0,57	0,160	0,7
Octubre	31	0,283	0,610	0,110	0,285	0,71	0,090	0,262	0,570	0,100	0,30	0,55	0,140	0,71
Noviembre	29	0,281	0,593	0,113	0,286	0,65	0,110	0,277	0,600	0,090	0,28	0,53	0,140	0,65
Diciembre	25	0,306	0,570	0,140	0,302	0,58	0,120	0,296	0,540	0,150	0,32	0,59	0,150	0,6

[1] Valor límite admisible: 2,6 PPM (Ordenanza Nº 39.025).

[2] Valor límite admisible: 9 PPM (LEY 1356-GCBA)/(National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA)

[3] Valor límite admisible: 35 PPM (Ley 1356-GCBA)/(National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA)

Tabla 4. Material particulado respirable menor a 10 micrones (PM10) (µg/m³), días muestreados, concentraciones promedio de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero / diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación Parque Centenario.

Mes	N° de días de muestreo	Concentración promedio de 24 horas[1]			Concentración promedio de 8 horas									Concentraciones máximas de 1 hora
					Promedio de 8 horas (de 0 a 8 hs.)			Promedio de 8 horas (de 8 a 16 hs.)			Promedio de 8 horas (de 16 a 24 hs.)			
		Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Máxima
Total	**351**	21,01	119,00	0	**21,12**	**119**	**0**	**21,12**	**119**	**0**	**21,14**	**109**	**7**	119
Enero	31	16,24	37	7	16,44	35	7	16,44	35	7	16,41	37	7	37
Febrero	28	20,37	35	10	20,36	35	10	20,36	35	10	20,25	35	10	35
Marzo	30	17,80	29	7	17,90	29	8	17,90	29	8	18,05	28	7	29
Abril	27	21,95	60	11	22,14	60	11	22,14	60	11	22,29	54	11	60
Mayo	30	20,47	38	9	20,48	38	9	20,48	38	9	20,45	38	9	38
Junio	30	29,09	52	11	28,93	52	12	28,93	52	12	28,86	51	11	52
Julio	30	24,54	58	13	24,49	56	13	24,49	56	13	24,35	53	14	58
Agosto	31	21,68	41	8	21,65	38	8	21,65	38	8	21,53	41	9	41
Septiembre	29	18,48	36	0	18,68	36	0	18,68	36	0	18,74	34	8	36
Octubre	31	17,48	27	8	17,33	27	9	17,33	27	9	17,27	27	9	27
Noviembre	29	20,88	119	11	22,25	119	11	22,25	119	11	22,60	109	13	119
Diciembre	25	23,12	43	9	22,72	41	11	22,72	41	11	22,91	43	9	43

[1] Valor límite admisible: 150 µg/m³ Ley GCBA Nº 1.356 / National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA.

Tabla 5. Material particulado respirable menor a 10 micrones (PM10) (µg/m³), días muestreados, concentraciones promedio de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero / diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación La Boca.

Mes	N° de días de muestreo	Concentración promedio de 24 horas[1]			Concentración promedio de 8 horas									Concentraciones máximas de 1 hora
					Promedio de 8 horas (de 0 a 8 hs.)			Promedio de 8 horas (de 8 a 16 hs.)			Promedio de 8 horas (de 16 a 24 hs.)			
		Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Máxima
Total	**351**	22,94	144	0	**22,80**	**77**	**5**	**22,97**	**144**	**0**	**23,06**	**126**	**3**	144
Enero	31	17,82	33	10	17,25	33	10	17,80	30	11	18,53	29	11	33
Febrero	28	24,12	43	8	24,21	43	8	24,14	43	8	24,02	41	9	43
Marzo	30	18,77	29	6	18,46	29	7	18,99	29	6	18,88	29	6	29
Abril	27	22,21	67	9	22,04	62	10	22,23	67	10	22,34	62	9	67
Mayo	30	20,63	37	6	20,70	36	6	20,61	37	7	20,57	34	6	37
Junio	30	31,24	75	8	31,41	74	8	31,33	69	8	30,97	75	8	75
Julio	30	24,20	66	9	24,17	66	9	24,40	60	9	24,04	59	9	66
Agosto	31	21,90	50	6	22,09	50	7	21,74	49	6	21,87	46	8	50
Septiembre	29	18,49	34	0	18,35	33	5	18,59	33	0	18,52	34	3	34
Octubre	31	20,56	38	6	20,56	38	7	20,49	38	7	20,63	38	6	38
Noviembre	29	25,79	144	9	24,70	77	9	26,39	144	11	26,28	126	9	144
Diciembre	25	29,54	51	7	29,62	49	7	28,96	49	9	30,05	51	8	51

[1] Valor límite admisible: 150 µg/m³ Ley GCBA Nº 1.356 / National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA.

Tabla 6. Material particulado respirable menor a 10 micrones (PM10) (µg/m³), días muestreados, concentraciones promedio de 24 horas y de 8 horas, y concentraciones máximas de 1 hora. Ciudad de Buenos Aires. Enero / diciembre 2025. Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Estación Córdoba.

Mes	N° de días muestreados	Concentración promedio de 24 horas[1]			Concentración promedio de 8 horas									Concentraciones máximas de 1 hora
					Promedio de 8 horas (de 0 a 8 hs.)			Promedio de 8 horas (de 8 a 16 hs.)			Promedio de 8 horas (de 16 a 24 hs.)			
		Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Promedio	Máxima	Mínima	Máxima
Total	**351**	23,88	160	0	**23,73**	**93**	**8**	**23,99**	**160**	**0**	**23,91**	**146**	**7**	160
Enero	31	21,70	35	11	21,70	35	12	21,76	34	13	21,63	35	11	35
Febrero	28	22,42	36	9	22,61	35	10	22,56	36	9	22,08	34	9	36
Marzo	30	21,39	39	7	21,23	38	8	21,43	39	9	21,51	38	7	39
Abril	27	23,71	55	13	23,68	52	14	23,98	55	13	23,45	39	15	55
Mayo	30	21,13	35	8	21,07	35	8	21,30	35	10	21,02	32	8	35
Junio	30	27,95	54	11	28,04	46	13	27,93	53	11	27,86	54	11	54
Julio	30	26,39	66	14	26,44	66	14	26,32	65	15	26,41	58	14	66
Agosto	31	23,19	40	11	23,22	39	11	23,23	40	11	23,12	40	12	40
Septiembre	29	21,19	42	0	21,03	37	10	21,26	42	0	21,28	41	11	42
Octubre	31	20,28	33	10	20,42	33	10	20,24	33	11	20,17	33	13	33
Noviembre	29	28,40	160	14	26,87	93	14	28,91	160	15	29,40	146	14	160
Diciembre	25	28,79	50	12	28,44	46	12	28,91	48	13	29,03	50	12	50

[1] Valor límite admisible: 150 µg/m³ Ley GCBA Nº 1.356 / National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)-EPA.

Tabla 7. Concentraciones promedio de 1 hora máxima, mínima y promedio de óxidos de nitrógeno totales (PPB) en aire ambiente urbano. Ciudad de Buenos Aires. Enero a diciembre 2025.Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio Estaciones Parque Centenario y La Boca. Nota: valor límite admisible promedio en 1 hora (expresados como NO_2): 153 PPB (Res. 68/21 - APrA).

Estación Parque Centenario				
Mes	**Cantidad de datos**	**Máxima**	**Mínima**	**Promedio**
Enero	744	32	0	9
Febrero	672	37	2	15
Marzo	708	35	3	13
Abril	660	36	3	14
Mayo	720	41	4	16
Junio	720	64	4	19
Julio	720	40	0	16
Agosto	744	41	0	15
Septiembre	696	41	0	16
Octubre	744	36	0	15
Noviembre	696	37	0	15
Diciembre	588	52	3	17

Estación La Boca				
Mes	**Cantidad de datos**	**Máxima**	**Mínima**	**Promedio**
Enero	744	42	6,0	14,99
Febrero	672	42	6,0	18,76
Marzo	708	49	5,0	18,22
Abril	660	58	9,0	28,86
Mayo	720	57	10,0	32,23
Junio	720	81	12,0	36,64
Julio	720	87	14,0	33,59
Agosto	744	60	12,0	33,12
Septiembre	696	69	0,0	30,13
Octubre	744	54	8,0	24,49
Noviembre	696	46	8,0	22,96
Diciembre	588	49	8,0	21,84

Tabla 8. Concentraciones promedio de 1 hora máxima, mínima y promedio de óxidos de nitrógeno totales (PPB) en aire ambiente urbano. Ciudad de Buenos Aires. Enero a diciembre 2025.Fuente: Secretaría de Ambiente (GCBA). Agencia de Protección Ambiental. Dirección General de Control Ambiental. Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio Estación Córdoba. Nota: valor límite admisible promedio en 1 hora (expresados como NO_2): 153 PPB (Res. 68/21- APrA).

Estación Córdoba				
Mes	**Cantidad de datos**	**Máxima**	**Mínima**	**Promedio**
Enero	744	54	3,0	13,71
Febrero	672	45	2,0	17,73
Marzo	708	40	4,0	16,83
Abril	660	44	3,0	19,34
Mayo	720	51	5,0	21,62
Junio	720	69	5,0	24,65
Julio	720	57	5,0	22,07
Agosto	744	48	5,0	23,10
Septiembre	696	41	0,0	16,24
Octubre	744	40	0,0	14,08
Noviembre	696	42	2,0	15,22
Diciembre	588	66	3,0	21,28

En cuanto a los resultados obtenidos, todos los parámetros presentaron valores inferiores a los estándares de calidad de aire establecidos para la Ciudad de Buenos Aires en la Resolución 198/06 de la Ley N° 1356, así como también resultan inferiores a los niveles establecidos por la Res. APrA 68/21.

2.3.2.1 Partículas sedimentables

La gerencia operativa de determinaciones ambientales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realiza el muestreo y análisis de material particulado sedimentable. El mismo se efectúa según metodología normada por la American Society for Testing and Material (ASTM). Las mediciones se llevan a cabo en las estaciones de Palermo, Pompeya, Villa Soldati y Chacarita. Este procedimiento analítico permite discriminar el contenido de alquitrán, carbón y cenizas, evidenciando el aporte de particulado de origen vegetal con incidencia estacional, e indicando variación en emisiones de fuentes cercanas, como demoliciones, construcciones y demás aportes fluctuantes propios de la dinámica de cada área. En la actualidad se obtienen para particulado total, valores próximos al valor de referencia, y las fracciones constituyentes se mantienen dentro de los rangos históricamente registrados en la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 1978 en que se suprimieran los incineradores domiciliarios.

En la Figura 23, se muestra los promedios mensuales de la concentración de partículas sedimentables para cada una de las estaciones de medición del año 2025, exceptuando el mes de diciembre. Como se puede observar dichos valores se encuentran por debajo del valor de referencia. Las estaciones de Soldati y Pompeya son las que presentaron los valores más altos, principalmente en los primeros meses del año.



Figura 23. Promedios mensuales de partículas sedimentables totales por estación para el año 2025. Fuente: Gerencia Operativa Determinaciones Ambientales y Laboratorio APrA/GCBA. https://buenosaires.gob.ar/calidad-del-aire/particulas-sedimentables

2.4 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

La zona estudiada se encuentra dentro de la región denominada pampa ondulada, en la provincia geológica Llanura Chaco-pampeana (Russo et al. 1979 y Ramos 2000). En su evolución han participado diferentes procesos, fundamentalmente de sedimentación y geomorfológicos. En el área de estudio se registran depósitos mayoritariamente litorales inconsolidados de edad holocena. No afloran secuencias clásticas de mayor antigüedad, no obstante, a continuación se describe la secuencia estratigráfica completa. Los lineamientos básicos de la geología de la región fueron establecidos por Ameghino (1880), Frenguelli (1950) y revisados por Fidalgo et al. (1975) y por Yrigoyen (1993) y más recientemente por Rimoldi (2001), Pereyra (2004) y por Nabel (2006) entre otros.

2.4.1 Geología

La secuencia estratigráfica generalizada está conformada por el basamento cristalino del precámbrico medio y distintas formaciones del Cenozoico (Fm Olivos, Paraná, y Puelches) y del Cuaternario (Pampeano, finalizando con los depósitos Postpampeanos). Un esquema de síntesis se presenta en la Figura 24 y a continuación se describe la misma con mayor detalle, desde la base hacia superficie.



Figura 24. Esquema de corte estratigráfico. Fuente: Nabel, 2006.

El **Basamento Cristalino** (Precámbrico Medio) está compuesto por metamorfitas del tipo micaesquistos, de coloración gris oscura y grano fino, configura la unidad geológica de mayor antigüedad (más de 2.000 millones de años) que ha sido identificada en el subsuelo mediante perforaciones. Su techo se comporta como el basamento hidrogeológico de la región. Sobre esta unidad geológica se depositó la secuencia cenozoica de la Formación Olivos.

La **Formación Olivos** (Eoceno-Mioceno)**,** se extiende por encima del Basamento Cristalino, en forma discordante con un hiatos de 2.000 millones de años (Yrigoyen, 1993). En su mayor parte corresponde a sedimentitas continentales con un característico color rojizo. Entre los bancos clásticos de origen continental se interdigitan bancos de sedimentitas relacionadas con un ambiente de depositación marino proximal (Yrigoyen, 1993). Las características que presentan estas últimas secuencias clásticas permiten confirmar que durante su acumulación ocurrieron fluctuaciones breves del nivel del mar. En la base de esta formación se observa la existencia de conglomerados y arenas gruesas cuya composición petrográfica es la del Basamento Cristalino subyacente. En cambio, hacia el nivel superior de la secuencia la granulometría disminuye y se desarrollan bancos de fangolitas y arcillas arenosas, en las cuales se observa la presencia de yeso, anhidrita y ceniza volcánica.

La sedimentología de la **Formación Paraná** (Mioceno) representa un avance marino. La referida ingresión penetró por el actual estuario del Río de la Plata y desde el Sur de la Provincia de Buenos Aires hasta el Norte Argentino, Paraguay y Sur de Brasil. Está compuesta por arcillitas grises, azuladas y verdosas compactas y algo plásticas y limonitas, en las que se intercalan areniscas y areniscas algo conglomerádicas de colores semejantes y elevado contenido fosilífero. Esta unidad se depositó en un medio marino de escasa profundidad, inferior a los 100 m.

La **Formación Puelches** (Plioceno), es vinculada a un ambiente continental con sistemas fluviales de hábito entrelazado, de alta energía y de desarrollo regional. Este ambiente de depositación se dio luego de un pronunciado retroceso del mar Mioceno (Formación Paraná). Este acontecimiento estuvo relacionado con una elevación tectónica de las áreas continentales situadas al Norte de la región bonaerense y, probablemente, con una pronunciada depresión del nivel del mar que tuvo lugar durante las glaciaciones. Esta formación es un depósito de arenas cuarzosas, claras y pardas amarillentas de decenas de metros de potencia, con intercalaciones menores de gravas finas y lentes de gravas, especialmente en la sección inferior. Presenta un abundante contenido de fósiles entre los que se destacan restos de mamíferos, peces, moluscos y madera silicificada.

Hacia el techo de la Formación Puelches se observan incrementos progresivos de acumulaciones limosas con arenas muy finas y arcillas subordinadas, indicadoras de un cambio drástico en las condiciones ambientales y en los medios de depositación continentales de la región, constituyendo los **Sedimentos Pampeanos y Postpampeanos** (Pleistoceno – Holoceno).

El Pampeano o Formación Pampa, incluye a los depósitos de las **Formaciones Ensenada y Buenos Aires**. Éstas conforman el sustrato principal de la Ciudad de Buenos Aires y de buena parte del área metropolitana. La Formación Pampeano corresponde a la base sobre la cual se labraron los valles y se depositó el relleno sedimentario durante el Holoceno. Por otra parte, el relleno sedimentario de los valles es de origen mixto, es decir es marino-litoral y aluvial. En el corte geológico regional esquemático presentado en la Figura 24 se observa que su presencia en superficie depende del relieve. Los horizontes más antiguos, pertenecen a la Formación Ensenada (Ensenadense) y están situados en las cotas más bajas; mientras que los horizontes más jóvenes de la Formación Buenos Aires (Bonaerense) se encuentran en las cotas más altas del terreno.

Formación Ensenada son los sedimentos más antiguos que afloran en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, está constituida por los depósitos loéssicos, presenta numerosas intercalaciones fluviales y lacustres que le confieren una marcada heterogeneidad. Su espesor oscila entre 7 y 40 m, siendo lo más común 20-25 metros. Se encuentra principalmente en los laterales de los valles fluviales y en la parte inferior de la barranca marginal de la planicie loéssica. Los sedimentos son limo-arenosos finos, con colores típicos 7.5YR7/4. Muestran un aspecto compacto y presentan numerosos rasgos pedológicos, como horizontes argílicos, nátricos, cálcicos y petrocálcicos en diferentes sectores de esta. En algunos sectores la Formación Ensenada tiene en su techo un potente calcrete que puede superar el metro de espesor, con evidentes estructuras pedogenéticas. Este calcrete en ciertos sectores constituye el piso de los cauces fluviales que atraviesan la planicie loéssica, formando resaltos en el perfil longitudinal de los ríos y arroyos y en lateral de los valles.

Formación Buenos Aires se encuentra por encima de la Formación Ensenada, y en discordancia erosiva, si bien a veces el límite es difícil de establecer. Son esencialmente limos eólicos menos heterogéneos que en la unidad infrayacente. El techo de la Formación Buenos Aires alcanza hasta cotas de 35 m s.n.m. hacia el Norte del área metropolitana y alturas de alrededor de 27 m s.n.m. en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Su espesor medio oscila alrededor de los 7 metros. Presenta numerosos niveles edafizados y calcretes. La coloración típica es 7.5YR8/2, ligeramente más blanquecina y menos rojiza, así como más friable que la anterior. Carece de estructuras sedimentarias, salvo para el caso de los paleocauces, pequeños cuerpos lacustres y niveles de arenas eólicas.

Formación Pospampeano se dispone aflorando en los principales cauces tributarios del Río de la Plata. Corresponden a los pisos: Lujanense, Platense y Querandinense; suelen estar sometidos a frecuentes procesos de inundación, sepultamientos y decapitaciones. La zona de depositación pospampeana responde en líneas generales a un conjunto estratigráfico de paleosuelos finos superpuestos, originados, principalmente, en ciclos climáticos interglaciares y glaciales (ciclos Lujanense, Querandinense y Platense) representativos de cambios en la posición de la línea de costa (nivel de base). El Lujanense se corresponde a un período frío vinculado a un período glacial, con la costa muy alejada de la posición actual, constituido por depósitos fluviales, de granulometrías limo-arenosas. Ocupan los principales valles fluviales. Mientras que el Querandinense es representativo de una ingresión marina interglaciar originada en el derretimiento de los casquetes glaciares, llegando a penetrar profundamente en los ríos y arroyos tributarios al Río de la Plata, En la ciudad de Buenos Aires, estos depósitos aparecen en los valles inferiores de los arroyos Maldonado, Vega y Medrano y en el subsuelo de la parte baja de Belgrano, Núñez y los bosques de Palermo. Fueron mayormente cubiertos por materiales antrópicos desde mediados del Siglo XIX. Los depósitos Platenses por su parte son limos loéssicos depositados en ambientes comparables con el actual.

La Figura 25 presenta un detalle del mapa geológico de la Ciudad de Buenos Aires.



Figura 25. Mapa Geológico. Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (AABA)

2.4.2 Geomorfología

De acuerdo con Pereyra (2004), los factores que han controlado la evolución geomorfológica de la región son:

- Las oscilaciones del nivel del mar (ingresiones-regresiones),
- La depositación de potentes acumulaciones de loess
- La formación de suelos.

La interacción de estos factores a lo largo del tiempo definió distintas geoformas que el autor agrupa de acuerdo con el agente formador predominante en:

- Eólicas, incluyendo las planicies loéssicas,
- Fluviales, incluyendo los valles fluviales, laterales de valle, terrazas y planicies aluviales,
- Poligenéticas, que comprende las planicies poligenéticas del Río de la Plata y de los Ríos Matanzas, Luján y Reconquista, barranca marginal o paleoacantilado y el Delta del Paraná.

La interacción de estos factores a lo largo del tiempo definió distintas geoformas que permiten reconocer regionalmente dos unidades geomórficas principales en la CABA: la Planicie Pampeana (Malagnino, 2006) y la Planicie Estuárica, cada una definida por la topografía, los materiales superficiales, su historia y dinámica geológica. Dentro de ellas, se distinguen subunidades o subambientes geomórficos particulares (Malagnino, 2006), las cuales se pueden observar en el mapa de la Figura 26.



Figura 26. Mapa Geomorfológico de la CABA. Fuente: Nabel et al., 2007

La **Planicie Pampeana** presenta una topografía suavemente ondulada, como consecuencia de la sucesión de valles e interfluvios, modelados por los sistemas fluviales y procesos eólicos sobre los Sedimentos Pampeanos y Post-Pampeanos. Este paisaje, de origen mixto, es el resultado de la alternancia en la preponderancia de los agentes modeladores mencionados, prevaleciendo en las últimas etapas los procesos fluviales, aunque actualmente se encuentren disminuidos como consecuencia de la urbanización. Las subunidades que se reconocen en este ambiente, asociadas principalmente a la acción fluvial, corresponden a llanuras aluviales, laterales de valles, terrazas, albardones y meandros de los ríos.

El sistema fluvial está conformado por el río Matanza-Riachuelo, con una extensa planicie de inundación, labrada en condiciones climáticas más cálidas y húmedas que las actuales y con niveles del mar más elevados, junto a otros cursos de menor entidad como los arroyos Medrano, Vega y Maldonado, hacia el norte de la ciudad y los Terceros en el casco antiguo al este.

La **Planicie Estuárica** (Malagnino, 2006), o Planicie Poligenética (Pereyra, 2004), se extiende en forma casi continua con dirección NO-SE, entre la Planicie Pampeana y el margen sudoeste del delta subácueo (estuario del Río de la Plata). Es una faja de terrenos bajos y casi horizontales, cuyas formas construccionales se relacionan con ambientes de acumulación litorales. En esta planicie se reconocen una serie de paleoformas marino-litorales, como los antiguos cordones litorales, llanuras intermareales y un Paleoacantilado. A estas antiguas geoformas se superponen y adosan los terrenos con rellenos artificiales y la faja actualmente activa de la Planicie Estuárica. El Paleoacantilado representa una discontinuidad topográfica conocida como barranca, con un rumbo NO-SE y separa las dos unidades principales. Este acantilado marino actualmente inactivo se formó cuando el nivel del mar era más alto que el actual, hace aproximadamente 7000 años. El Paleoacantilado fue cortado por los ríos y arroyos que surcaban la región, por lo que se atenúa hasta desaparecer en las zonas de intersección. Si bien en la ciudad de Buenos Aires la pendiente natural del Paleoacantilado ha sido suavizada durante la urbanización, este rasgo es claramente reconocible. Históricamente, representaba el límite entre las tierras bajas e inundables y las altas, más seguras. Posteriormente, el control geomorfológico en el uso del terreno fue desapareciendo de acuerdo con el crecimiento urbano y el desarrollo antrópico.

2.4.3 Suelos

La CABA incluye diversos ambientes geomorfológicos naturales, gran parte corresponde a las lomadas loéssicas, otros sectores corresponden a valles fluviales que cortan la planicie y a la terraza baja del Río de la Plata, con características morfológicas y materiales diferentes a los de la planicie pampeana (Morrás, 2010). Estas condiciones se constituyen como importantes factores formadores de los suelos naturales, en este sentido Mórras et al (2022) indican que los suelos zonales dominantes a nivel de Gran Grupo en el área Metropolitana son los Argiudoles, diferenciando dos sub-grupos que se distribuyen en dos franjas paralelas al eje fluvial Paraná-de la Plata: los Argiudoles vérticos en la franja más cercana a estos cursos y los Argiudoles típicos localizados en la franja más alejada (Figura 27). Los Argiudoles típicos en la zona tienen un horizonte B fuertemente enriquecido en arcilla iluvial, cuyo contenido oscila entre un 50% sobre todo en los suelos situados más al este y un 30% en aquellos situados más al oeste. Si bien esta alta proporción de arcillas les confiere una baja permeabilidad, el tipo de arcilla que los constituye, fundamentalmente illítica, hace que en condiciones húmedas la expansión sea limitada y que la estructura general y la porosidad sea relativamente estable.

Los Argiudoles vérticos, además de tener habitualmente contenidos elevados de arcilla, se caracterizan por una mayor proporción de arcillas esmectíticas. Consecuentemente, estos suelos presentan fenómenos de expansión más marcados en condiciones húmedas y una permeabilidad muy reducida, generando procesos de expansión-contracción que afectan en muchos casos las fundaciones y estructuras construidas en el área urbana, generando movimientos y fisuras con consecuencias variadas.

Mórras et al (2022) señalan que en las cotas inferiores correspondientes a la planicie poligenética marino-fluvial del Río de la Plata y en los antiguos canales de marea hacia el norte del área en la costa del río Paraná, se presentan diversos tipos de suelos relacionados con una evolución geomorfológica compleja. En los cordones de conchillas se han desarrollado suelos Molisoles de perfil simple de tipo A-AC clasificados como Rendoles, y cuya génesis está influenciada por la abundancia de carbonato de calcio. En estos ambientes de llanura costera los suelos suelen presentar además de excesos de agua también características halomórficas, lo que contribuye a la generación de un mosaico complejo de suelos. Desde el punto de vista taxonómico, muchos de estos suelos corresponden a los Natracuertes, principalmente en la llanura de fango de la costa del Río de la Plata, mencionándose Hapludertes en los depósitos de planicie de marea y estuáricos al norte de la ciudad de Buenos Aires.



Figura 27. Mapa de suelos del AMBA y área rural circundante. Subgrupos predominantes. Fuente: Morrás et al., 2007.



Figura 28. Mapa de suelos de CABA. Subgrupos predominantes. Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (AABA)

Los suelos en el área del proyecto corresponden a la unidad denominada Rellenos antrópicos (RA) en la descripción del proyecto, en la descripción geológica y en los correspondientes perfiles. Son suelos predominantemente urbanos, y varían desde suelos casi naturales hasta suelos antropogénicos en los que sus horizontes han sido mezclados, invertidos o truncados, o bien suelos formados con muy diversos materiales de relleno de espesor variable (suelos o rocas naturales desplazadas, escombros, basura, etc., o una combinación de ellos). Como consecuencia, las variaciones del suelo urbano pueden ser muy marcadas en cortas distancias. Y aun en suelos relativamente naturales, las modificaciones de propiedades pueden ser importantes debido al tránsito pedestre o vehicular. A diferencia de los suelos del área rural, en las zonas urbanas el interés está dirigido a su comportamiento para las fundaciones, es decir, a sus características geotécnicas.

De acuerdo con el sistema de clasificación de suelos denominado WRB (IUSS, 2007), los suelos que han sido profundamente modificados por los humanos o que reconocen directamente un origen antropogénico se inscriben en dos categorías: Antrosoles y Tecnosoles. Los suelos urbanos entrarían en la categoría de los Tecnosoles: suelos artificiales constituidos por todo tipo de materiales hechos o expuestos por la actividad humana que de otro modo no se encontrarían sobre la superficie de la Tierra. Incluyen aquellos formados con escombros, vertederos de basura u otros materiales de relleno, que están sellados por material duro como los pavimentos, geomembranas y otros elementos semejantes (Morrás, 2010).

Las actividades para la generación de suelos urbanos están muchas veces dirigidas a la creación de áreas con condiciones más favorables para la comunidad, tales como plazas y parques, áreas recreacionales y cinturones verdes; también se lleva a cabo el relleno de sectores bajos a fin de elevar la cota y urbanizarlos; y, en ciertos casos, se generan modificaciones para mejorar la capacidad portante de los suelos. Sin embargo, muchas veces, estas mejoras a través del relleno y parquizado son la consecuencia obligada de procesos perjudiciales previos, tales como las excavaciones para extracción de suelo, la generación de basurales y la acumulación de productos de actividades industriales, etc.

Tal lo señalado en párrafos anteriores, en las zonas urbanas el interés está dirigido a su comportamiento para las fundaciones, es decir, a sus características geotécnicas. Además de la posible presencia de arcillas expansibles puede ocurrir un nivel freático a escasa profundidad, que además de impedir el drenaje vertical, plantea problemas para las instalaciones urbanas. Es decir que los materiales poseen características desfavorables para la fundación de estructuras, dadas las proporciones variables de arcillas expansibles y sus malas condiciones de permeabilidad. Terrenos con estos sedimentos aparecen principalmente en la zona norte y sur de la Ciudad; la primera corresponde a una zona de alta densidad poblacional (Belgrano, Núñez, Saavedra y Palermo), y parte de los problemas edilicios en esas zonas se deben a estas características geotécnicas del sustrato. En cuanto a las áreas de relleno ganadas al río, son terrenos inestables y poseen altas tasas de subsidencia. A su vez, la presencia de sedimentos arcillosos y la humedad propia de estas áreas dificulta la compactación de los terrenos. Estas características generan dificultades y requieren procedimientos particulares para la fundación de grandes obras (Morrás, 2010).

2.4.4 Contexto Geológico en el Marco del Proyecto

El proyecto se encuentra emplazado en el contexto geológico descripto, caracterizado por la presencia de formaciones sedimentarias del Cuaternario en el subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con la descripción del proyecto, se identifican las siguientes formaciones a lo largo de la traza de la línea F, desde lo más moderno a los más antiguo:

- **Rellenos antrópicos (RA):** suelos de aporte resultado de nivelación y actividad humana, densidad/compacidad muy heterogénea, de espesor variable.
- **Fm. Post-Pampeano o Superior (PPs)**: arenas limosas sueltas, limos arenosos blandos. o Inferior (PPc): arcillas blandas de alta plasticidad, normal o pobremente consolidadas.
- **Fm. Pampeano:**
  - **Superior (PS).** Limos y arcillas de mediana plasticidad compactos con nódulos calcáreos en matriz pobremente cementada.
  - **Medio (PM).** Limos y arcillas de mediana plasticidad duros, con matriz mediana a fuertemente cementada, fisurados.
  - **Inferior (PI).** Arcillas de mediana y alta plasticidad compactas, pobremente cementadas, fisuradas y probablemente cizalladas.
- **Transición (Tr)** entre la fm. Pampeano y la fm. Pueclehse: arenas limosas densas**.**
- **Fm. Puelchense (Pu).** arenas limpias y limosas pobremente graduadas densas que configura un acuífero semi-confinado o confinado.
- **Fm. Paranaense (Pa):** arcillas compactas de alta plasticidad normalmente consolidadas.

2.4.4.1 Tramo A

De la Figura 29 a la Figura 37 se presenta la reconstrucción del perfil geológico a lo largo de la traza del Tramo A, de acuerdo con los antecedentes bibliográficos y los estudios geotécnicos realizados en el marco del proyecto, sintetizados en los correspondientes perfiles en los documentos LF-GL-T01-GTA-PL-001_1 a LF-GL-T01-GTA-PL-009_1, para el tramo Brandsen – Pizzurno.



Figura 29. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Brandsen– Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-001_1

IF-2026-20220169-GCABA-APRA





REFERENCIAS

Figura 30. Reconstrucción del Perfil Geológico Tramo entre Estaciones Brandsen y Constitución – Primer tramo. Adaptado de LF-GEO-01-CABA-PL-002_1





REFERENCIAS



Figura 31. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Constitución – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-101-GTA-PL-003_1

IF-2026-20220160-GCABA-APRA



Figura 32. Reconstrucción del Perfil Geológico entre Estaciones Constitución y Cochabamba – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-101-GTAPL-004_1





REFERENCIAS



Figura 33. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Cochabamba – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-202-GTA-PL-005_1



Figura 34. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Chile – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-006_1





REFERENCIAS



Figura 35. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Congreso – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-007-1



Figura 36. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Corrientes – Primer tramo. Adaptado de LF-GI-T01-GTA-PI-008_1





REFERENCIAS



Figura 37. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Pizzurno – Primer tramo. Adaptado de LF-GL-T01-GTA-PL-009_1

En base a la información de los estudios geotécnicos realizados entre 2013 y 2019 a lo largo de la traza de la Línea F y la correspondiente reconstrucción de los perfiles litológicos se presenta en la Tabla 9 una síntesis de la estratigrafía indicando las cotas de los de los techos y los espesores de las diferentes unidades litológicas adoptados para cada una de las estaciones del Tramo A.

Tabla 9. Cota del techo y espesores de las unidades estratigráficas en estaciones del Tramo A. Modificado de LF-TU-GEN-TUN-CD-001

Estación		Brandsen	Constitución	Cochabamba	Chile	Congreso	Corrientes	Pizzurno
Sondeo considerado		102	108	21	26	31	35	39
Unidad		Cota del Techo (msnr)						
Rellenos antrópicos (RA)		16,06	27,3	34,62	32,45	34,27	34,6	34,71
Pampeano	Ps	14,6	26,8	32,62	30,45	33,27	32,6	32,71
	Pm	11,6	20,8	23,62	26,45	23,27	23,6	23,71
	Pi	-5,4	2,8	3,62	2,45	3,27	3,6	-2,29
Transición (Tr)		-9,4	-0,2	0,62	-0,55	-0,73	-1,4	-5,29
Puelchense		-10,4	-10,2	-	-	-1,73	-4,4	-
Unidad		Espesor de la Unidad litológica						
Rellenos antrópicos (RA)		1,46	0,50	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Pampeano	Ps	3,00	6,00	9,00	4,00	10,00	9,00	9,00
	Pm	17,00	18,00	20,00	24,00	20,00	20,00	26,00
	Pi	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	3,00
Transición (Tr)		1,00	10,00	-	-	1,00	3,00	-
Puelchense		-	-	-	-	-	-	-

(*) La cota del techo de Ra corresponde a la cota natural del terreno

Del análisis de la Figura 29 a la Figura 37 y de la Tabla 9 se observa una continuidad general de las unidades pampeanas a lo largo de la traza, con variaciones locales en espesores y cotas de techo que reflejan la heterogeneidad natural del subsuelo urbano de CABA.

Los rellenos antrópicos se presentan en todas las estaciones con espesores reducidos, entre 0,5 y 2,0 m, vinculados directamente al nivel superficial del terreno.

El Pampeano Superior se desarrolla con espesores variables, entre 3,0 y 10,0 m, siendo más potente en Congreso. El Pampeano Medio constituye la unidad más extensa y continua del tramo, con espesores que oscilan entre 17,0 m en Brandsen y 26,0 m en Pizzurno, lo que confirma su predominio en la columna estratigráfica. El Pampeano Inferior aparece en todos los sondeos con espesores relativamente homogéneos, entre 3,0 y 5,0 m, caracterizado por arcillas de mayor plasticidad. El espesor total del Pampeano en el Tramo A varía entre un mínimo de 24 m (Brandsen) y un máximo de 38 m (Pizzurno), confirmando su predominancia en la columna estratigráfica.

En algunos perfiles se reconoce un nivel de transición hacia materiales más arenosos, con espesores variables entre 1,0 y 10,0 m. Este horizonte no constituye una unidad estratigráfica formal, sino un pasaje litológico que refleja la heterogeneidad interna del subsuelo y marca el contacto gradual entre el Pampeano Inferior y las arenas del Puelchense.

En el contexto de la Ciudad de Buenos Aires, la Formación Pampeano ha sido ampliamente estudiada y caracterizada por Pereyra (2001) entre otros, quien la describe como un depósito de origen principalmente eólico y fluvial, compuesto por limos y arcillas calcáreas de tonalidad castaño claro, con espesores que pueden alcanzar hasta 45 m en la región. La variabilidad de espesores observada en el Tramo A se inscribe dentro de este marco regional: el predominio del Pampeano Medio y las transiciones hacia el Pampeano Superior e Inferior reflejan la heterogeneidad interna de la formación, que, como señala este autor, no siempre presenta límites claros o netos entre sus subdivisiones. Esta característica obliga a considerar las diferenciaciones internas como aproximaciones interpretativas, útiles para la descripción estratigráfica, pero sujetas a la naturaleza gradual de los cambios litológicos en el subsuelo de CABA.

Finalmente, el denominado Puelchense se intercepta parcialmente en algunas estaciones, con cotas de techo entre –10,4 m y –1,73 m, aunque sin espesores definidos debido a la limitación de profundidad de los sondeos.

2.4.4.2 Tramo B

En la Figura 38 a la Figura 44 se presenta la reconstrucción del perfil geológico a lo largo de la traza del Tramo B, de acuerdo con los antecedentes bibliográficos y los estudios geotécnicos realizados en el marco del proyecto, sintetizados en los correspondientes perfiles en los documentos LF-GL-T02-GTA-PL-001_1 a LF-GL-T02-GTA-PL-007_1, para el tramo Junin - J.B. Justo – Pacífico. En la Tabla 10 se presenta una síntesis de la estratigrafía indicando las cotas de los de los techos y los espesores de las diferentes unidades litológicas para cada una de las estaciones del Tramo B en base a la información suministrada perfiles de los perfiles presentados en dichas figuras.





REFERENCIAS



Figura 38. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Junin – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-001-1





CROQUIS DE UBICACIÓN

REFERENCIAS



Figura 39. Reconstrucción del Perfil Geológico Estación Pueyrredón – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-002-1



Figura 40. Reconstrucción del Perfil Geológico entre Estaciones Pueyrredón y Ruggeri – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-003_1





CROQUIS DE UBICACIÓN

REFERENCIAS



Figura 41. Reconstrucción del Perfil Geológico Estacion Ruggeri – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-004-1





CROQUIS DE UBICACIÓN

REFERENCIAS



Figura 42. Reconstrucción del Perfil Geológico Estacion Ecoparque – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-005.1





CROQUIS DE UBICACIÓN

REFERENCIAS



Figura 43. Reconstrucción del Perfil Geológico entre Estaciones Ecoparque y Juan B Justo – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-006_1

IF-2026-20220169-GCABA-APRA



Figura 44. Reconstrucción del Perfil Geológico Estacion Juan B Justo – Segundo tramo. Adaptado de LF-GL-T02-GTA-PL-007.1

Tabla 10. Cota del techo y espesores de las unidades estratigráficas en estaciones del Tramo B. Elaboración propia en base a perfiles LF-GL-T02-GTA-PL-001_1 a LF-GL-T02-GTA-PL-007_1

Estación		Junin	Pueyrredón	Ruggeri	Ecoparque	Juna B Justo
Sondeo considerado		F302	F305	F310	F315	F326
Unidad		Cota del Techo (msnr)				
Rellenos antrópicos (RA) (*)		25,03	20,54	18,59	17,31	16,68
Pampeano	Ps	23,03	18	16,5	15,5	14,5
	Pm	15	14	12	12	12
	Pi	-8	-9	-9,5	-12,5	-8,75
Transición (Tr)		-11	-11,5	-13	-16,5	-11,5
Puelchense		-11,5	-12,5	-14,5	-17,5	-12,5
Unidad		Espesor de la Unidad litológica				
Rellenos antrópicos (RA)		2	2,54	2,09	1,81	2,18
Pampeano	Ps	8	4	4,5	3,5	2,5
	Pm	23	23	21,5	24,5	20,75
	Pi	3	2,5	3,5	4	2,75
Transición (Tr)		0,5	1	1,5	1	1
Puelchense		-	-	-	-	-

(*) La cota del techo de Ra corresponde a la cota natural del terreno

Se observa que en el Tramo B la secuencia estratigráfica mantiene la continuidad general de las unidades pampeanas, con variaciones locales en cotas de techo y desarrollo que reflejan la heterogeneidad natural del subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires. Los rellenos antrópicos aparecen en todos los perfiles con potencias reducidas, vinculadas directamente al nivel superficial del terreno.

El Pampeano Superior se presenta con un desarrollo variable, mientras que el Pampeano Medio constituye la unidad más extensa y dominante, con espesores relativamente homogéneos. El Pampeano Inferior también está presente en todos los perfiles, caracterizado por arcillas más plásticas. En conjunto, el Pampeano alcanza entre 26 y 34 m de potencia total, con el máximo registrado en Junín y el mínimo en Juan B. Justo.

Por debajo se reconoce un horizonte de transición hacia materiales más arenosos, de desarrollo limitado, que marca el pasaje al Puelchense. Este último se intercepta en todos los perfiles, con cotas de techo entre –11,5 y –17,5 m, aunque sin potencias definidas en esta serie debido a la limitación de profundidad de los sondeos. Se observa hacia el oeste una profundización del techo del Puelchense, lo que confirma la tendencia regional en la morfología del acuífero.

2.4.5 Hidrogeología

El subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee un sistema multiunitario de acuíferos, el cual ha sido dividido en tres secciones principales con diferentes niveles de acuíferos. Estas son, de arriba abajo, la Sección Epipuelches, la Sección Puelches y la Sección Hipopuelches (E.A.S.N.E., 1973). Esta sucesión está dada por la alternancia de estratos más permeables y porosos, denominados acuíferos y niveles muy poco permeables, generalmente algo a muy arcillosos.

El **Epipuelches** está constituido por los niveles del Postpampeano y del Pampeano, en ellos se aloja el acuífero freático y puede diferenciarse en algunos lugares, a mayor profundidad niveles acuíferos semiconfinados, denominados genéricamente como Pampeano inferior.

El denominado Postpampeano, se encuentra presente hasta los 10 msnm, Auge (2004, b) indica que hidrogeológicamente, funciona como un acuífero de baja productividad. Se encuentran arenas finas, con intercalaciones de niveles acuitardos donde predominan los sedimentos más finos como arcillas y limos. La elevada salinidad es característica de esta unidad, registrando valores de hasta 27 g/L Estas características y su alta vulnerabilidad a la afectación, hacen que prácticamente no sea utilizado como fuente de provisión de agua (Auge, 2004, b).

Los sedimentos Pampeanos contienen al acuífero homónimo, por su calidad no es utilizado para consumo humano pero puede ser utilizado para riego, en la industria y con otros fines (Auge, 2004, a). En la sección superior del "Pampeano", en las divisorias, se emplaza el acuífero freático, a mayor profundidad, es frecuente la presencia de niveles acuíferos semiconfinados. Su espesor es variable y puede no estar presente en la cuenca baja de algunos ríos, debido a que fue eliminado por erosión fluvial. Su espesor medio es del orden de los 30 m. La salinidad del acuífero libre en estos sedimentos es mayoritariamente menor a 1 g/l, pudiendo encontrarse entre 1 y 2 g/l, solo es mayor a 2 g/l, en las proximidades de la costa del Río de la Plata. En la Formación Ensenada, en los niveles inferiores, aparecen capas limo arenosas intercaladas con niveles más arcillosos, conformando un acuífero semiconfinado. La profundidad de este varía, pero generalmente aparece por encima de los ‑25 m. El Acuífero Pampeano se usa para consumo doméstico rural, para el ganado y para consumo doméstico periurbano, en aquellos sitios que no cuentan con servicio de agua potable.

La dinámica del nivel acuífero superior se encuentra relacionado directamente a las condiciones de la superficie y por consiguiente, al régimen de precipitaciones, la infiltración de los suelos y materiales superficiales y la dinámica fluvial y lagunar. En general, el nivel acuífero libre sigue aproximadamente la topografía, en forma más suave. Este nivel puede interactuar con los suelos, aflorando en superficie en forma estacional o permanente, según la configuración del paisaje. En la región, el nivel freático se encuentra más profundo en las zonas más altas, coincidente con las divisorias de aguas de la planicie loéssica y a menor profundidad, o incluso aflorando, en los sectores de los valles fluviales. La mayor o menor profundidad a la que se encuentre este nivel determinará la capacidad de infiltración, independientemente de la granulometría del material implicado y consecuentemente si el nivel freático es somero aumentará el escurrimiento superficial. En relación con el comportamiento del nivel freático, al observar las curvas isofreáticas (E.A.S.N.E., 1973) se concluye sobre el carácter efluente de los ríos y arroyos principales, especialmente en los tramos medios y bajos de sus cuencas, por lo que se constituyen en sitios de descarga del agua subterránea freática.

La **Sección Puelches** está conformada por el acuífero Puelches que está constituida por las arenas ya descriptas, es una fuente de agua potable por excelencia de la región. Los caudales específicos de esta unidad acuífera están comprendidos entre 4 y 5 m3/h/m, alcanzando en algunas localidades los 10 m3/h/m (Atlas Ambiental de Buenos Aires). En general el acuífero presenta carácter semiconfinado. La hidroquímica del acuífero está caracterizada por la presencia de 2 a 10 g/l de sal (Auge, 2004 b). Las cualidades hidráulicas e hidroquímicas de este acuífero hacen que sea una reserva de agua dulce importante. Las profundidades a las que se encuentra el techo del acuífero son variables, y van desde los 40m (en las cercanías del Río Paraná) hasta los 120m en Junín. Sus espesores se encuentran entre los 20 y 35 metros, y pudiendo tomar valores mayores en algunos lugares (Silva Busso et al, 2003).

Posee una recarga autóctona indirecta, mediante filtración vertical descendente a través del acuitardo. En ámbitos no afectados por la extracción, la recarga se alimenta de las precipitaciones y se sitúa preferentemente en los interfluvios en la planicie Pampeana o terraza alta, donde las cargas hidráulicas del Puelches son negativas respecto de la capa freática. Cuando la situación es inversa a la indicada se produce la descarga hacia el Pampeano. La impermeabilización derivada de la urbanización limita la posibilidad de recarga del Pampeano y, por lo tanto, la del Puelches.

La **Sección Hipopuelches** está constituida por los niveles de la Formación Paraná constituida por sedimentos arcillosos plásticos en su unidad superior, mientras que en su unidad inferior presenta arenas medias. Estas últimas le confieren el carácter de acuífero. La calidad hidroquímica del agua presenta elevada salinidad, del orden de 10 a 30 g/L. Sin embargo, por encontrarse poco afectado por la actividad del hombre, el agua del acuífero Paraná previamente tratada es utilizada por algunas industrias.

Por debajo de los acuíferos descriptos, se encuentra una sucesión sedimentaria de origen continental, constituida por areniscas y arcillas rojas, denominada como Formación Olivos. Dicha Formación presenta varios niveles acuitardos y algunos acuíferos de salinidad variable.

Infrayacente a la Formación Olivos, se encuentra el basamento cristalino que actúa como base del sistema hidrogeológico de la cuenca Chaco-Pampeana. El mismo está compuesto por rocas ígneas y metamórficas tal lo ya descripto.

A modo de síntesis se presenta a continuación, en la Tabla 11, un resumen de las características de las secciones conforme a lo mencionado anteriormente.

Tabla 11. Características hidrogeológicas (modificado de Auge, 2004, b)

Sección Hidrogeológica	Formación Geológica	Rango de Espesores (m)	Edad	Litología	Comportamiento Hidrogeológico
Epipuelches	La Plata	0-10	Holocena	Conchillas formando cordones	Acuífero libre discontinuo Salinidad 1 a 5g/l
	Querandí	0-25	Holocena	Arcillas y arenas muy finas, de origen marino	Acuitardo a pobremente acuífero. Salinidad 5-10g/l
	Lujan	0-5	Holocena	Limos arcillo arenosos, de origen fluvial	Acuitardo a pobremente acuífero. Salinidad 2-10g/l
	Pampeano (Ensenada y Buenos Aires)	0-45	Pleistoceno	Limos arenosos y arcillosos con lentes de tosca, de origen fluvial	Acuífero libre; en profundidad se encuentran uno o dos niveles semiconfinados. Moderada productividad. Salinidad 0,5-2g/l
Puelches	Puelches	10-50	Plio-Peistoceno	Arenas finas y medianas de origen fluvial	Acuífero semiconfinado. Media a alta productividad (25 a 150m3/h). Salinidad < 2g/l
Hipopuelches	Paraná	50 a 60	Miocena	Arcillas y arenas de origen marino	Acuícludo en la sección superior Acuífero de alta productividad en la sección inferior. Salinidad 3 a 5 g/l o más
	Olivos	200 a 300	Eoceno / Mioceno	Areniscas y arcillas con yeso y anhidrita	Acuífero confinado de baja productividad. Salinidad >10g/l
Basamento cristalino			Precámbrico Medio	Gneis, milonitas, granitos	Base del sistema hidrogeológico

La dinámica del sistema se puede generalizar considerando que el acuífero freático recibe la recarga natural por infiltración de la precipitación y la recarga por componentes de origen antrópico, como las pérdidas de las redes de agua, saneamiento, conductos pluviales, filtración de pozos sépticos, entre otros. De cualquier manera las fluctuaciones de niveles en el acuífero freático están fundamentalmente relacionadas con las condiciones climáticas.

El acuífero Puelche, no presenta afloramiento en la zona de estudio y recibe indirectamente la recarga a través del acuífero freático. Las fluctuaciones del nivel piezométrico del acuífero Puelche pueden estar relacionadas con el comportamiento general del nivel freático en lo que se refiere a la variabilidad, pero su magnitud está vinculada fundamentalmente a aspecto hidrogeológicos locales y antrópicas (bombeos que generan conos de depresión o zonas de recarga). Las descargas del agua subterránea, en condiciones naturales, se localiza en los cuerpos de agua superficial (arroyos y ríos) y en el Río de La Plata. Otras descargas del flujo subterráneo la componen las extracciones al acuífero freático y Puelche.

En lo que respecta a la situación hidrogeológica específica del proyecto, se cuenta con información del nivel del acuífero freático, alojado en el Pampeano y en algunos casos en el denominado Relleno Antropico (Brandsen), a lo largo de ambas trazas de acuerdo con los informes geotécnicos y los perfiles del Tramo A (LF-GL-T01-GTA-PL-001_1 a LF-GL-T01-GTA-PL-009_1) y del Tramo B (LF-GL-T02-GTA-PL-001_1 a LF-GL-T02-GTA-PL-007_1). Una síntesis de los valores registrados se presenta en la Tabla 12.

Tabla 12. Cotas y profundidades del Nivel Freático en Estaciones de la Línea F

Tramo	Estación	Sondeo	Cota del terreno	Cota del Nivel freático	Profundidad del Nivel Freático
			msnr	msnr	mbns
Tramo A	Brandsen	102	16,06	14,06	2,00
	Constitución	108	27,30	13,77	13,53
	Cochabamba	21	34,62	15,22	19,40
	Chile	26	32,45	15,60	16,85
	Congreso	31	34,27	17,57	16,70
	Corrientes	35	34,60	15,80	18,80
	Pizzurno	39	34,71	16,11	18,60
Tramo B	Junin	302	25,03	13,00	12,03
	Pueyrredón	305	20,54	12,00	8,54
	Ruggeri	310	18,59	10,00	8,59
	Ecoparque	315	17,31	11,00	6,31
	Juna B Justo	326	16,68	13,70	2,98

Los valores obtenidos indican que las direcciones de flujo del acuífero freático son hacia los distintos cursos de agua superficiales de la CABA, confirmando su rol como áreas de descarga natural. Para mejorar estas interpretaciones sería necesario contar con una red piezométrica más densa y mapas isofreáticos elaborados a partir de datos distribuidos espacial y temporalmente, de modo de poder construir cartografía estacional que refleje con mayor detalle la dinámica del flujo subterráneo en toda la superficie del proyecto.

En cuanto al acuífero Puelche, se dispone de información sobre la cota del techo de la formación que lo contiene, tal como se indicó en el apartado de geología, y en principio el proyecto no tendría incidencia directa sobre el mismo. En el marco de avance del diseño del proyecto se deberá incorporar estudios que verifiquen tales definiciones.

2.5 SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

En el marco de los análisis ambientales del proyecto se llevó a cabo una Investigación Ambiental Tipo Fase I siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución N° 227-APRA/23, con el propósito de identificar y evaluar preliminarmente la posible presencia de pasivos ambientales, fuentes potenciales de contaminación y condiciones susceptibles de afectar el suelo y el subsuelo en los sectores vinculados al proyecto.

El estudio formará parte del expediente administrativo de Sitio Potencialmente Contaminado por el cual se tramitará la obtención del CNNRA (Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental) o CRA (Conforme de Recomposición Ambiental), según lo que corresponda. Aquí se presentan sus principales alcances y resultados.

El objetivo principal consistió en identificar posibles áreas de preocupación ambiental asociadas a antecedentes de uso del suelo, actividades potencialmente contaminantes y condiciones existentes que pudieran interactuar con las obras proyectadas, a fin de orientar la toma de decisiones y definir la necesidad de estudios ambientales complementarios.

El análisis abarcó los sectores directamente vinculados al proyecto, incluyendo la traza del túnel, áreas de excavación, estaciones, estructuras asociadas (accesos, vestíbulos y áreas técnicas), así como áreas auxiliares y de apoyo (obradores, playas de maniobra y sectores de acopio).

Asimismo, se consideró el entorno inmediato de estas áreas, con el objeto de identificar antecedentes de usos del suelo y actividades potencialmente contaminantes que pudieran incidir sobre el desarrollo del proyecto.

La investigación se basó en la integración de fuentes secundarias y observación directa, incluyendo revisión documental y administrativa, análisis cartográfico e histórico, consulta de bases de datos públicas y registros oficiales, análisis multitemporal de imágenes satelitales y relevamientos visuales no intrusivos.

Se emplearon herramientas geoespaciales y plataformas oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En línea con el alcance de un Estudio de Tipo Fase I, no se realizaron muestreos ni intervenciones físicas, por lo que no se incluyeron análisis fisicoquímicos ni cuantificación de contaminantes.

El estudio permitió identificar preliminarmente 43 sitios de interés ambiental a lo largo de la traza proyectada, definidos según criterios como antecedentes de actividades potencialmente contaminantes, presencia de infraestructuras vinculadas a hidrocarburos y cambios históricos en el uso del suelo.

Entre los sitios relevados se identificaron 17 garajes en un radio de 100 m, 19 estaciones de servicio activas o que funcionaron con anterioridad en la parcela relevada y 7 sitios adicionales (talleres, terminales de ómnibus y colectivos o predios con antecedentes de almacenamiento de combustibles) dentro de un radio de 300 m.

Del análisis de los sitios identificados y de la información histórica relevada, se concluye que 7 (siete) de ellos deben ser considerados de interés en función de su condición. Esto incluye sitios con remediaciones en curso, intimados a realizar estudios hidrogeológicos o con expedientes iniciados ante la autoridad de aplicación que aún se encuentran en trámite.

De estos 7 (siete) sitios, 3 (tres) se consideran plausibles de constituir pasivos ambientales. En este sentido, se estima que su condición ambiental podría interferir con los trabajos de excavación asociados a las obras proyectadas.

En particular, los sitios identificados corresponden a:

- una estación de servicio ubicada en Av. Entre Ríos 1502 y Pavón 1798 (Nomenclatura catastral: 014-003-014a);
- una estación terminal de colectivos en Av. Santa Fe 4927 (Nomenclatura catastral: 023-002-059a);
- la parcela ubicada en Gral. Hornos 1092 (Nomenclatura catastral: 018-143-024), donde actualmente funciona una sucursal bancaria, pero que históricamente operó como estación de servicio.

Respecto de este último caso, no se registran antecedentes de estudios hidrogeológicos o ambientales que permitan caracterizar el estado del suelo y/o del subsuelo, lo que refuerza la necesidad de su consideración como sitio prioritario en etapas posteriores de investigación.

En cuanto a los primeros sitios mencionados, los mismos cuentan con sistemas de almacenamiento subterráneo de combustibles. Asimismo, se ha tomado conocimiento de que la autoridad competente ha solicitado la profundización de estudios en dichas parcelas, con el objeto de evaluar el estado ambiental del suelo y el agua subterránea.



Figura 45: Estaciones y georreferenciación de sitios de interés en el Tramo A.



Figura 46: Estaciones y georreferenciación de sitios de interés en el Tramo B.

La identificación de estos sitios no implica la confirmación de la existencia de contaminación, sino la necesidad de incorporar su análisis en la planificación de las etapas constructivas y de avanzar hacia una Investigación Ambiental Tipo Fase II que permita, mediante estudios directos, caracterizar las condiciones ambientales del suelo y el agua subterránea.

3. MEDIO BIOLÓGICO

3.1 PAISAJE URBANO

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra sobre la Pampa Ondulada, la cual forma parte de la cuenca sedimentaria Chaco-pampeana; ésta es de origen cuaternario, producto de la deposición de sedimentos a partir de la acción eólica, fluvial y marítima, sobre un basamento cristalino precámbrico localizado a 300 metros de profundidad, prolongación del macizo de Brasilia. La Ciudad se localiza sobre la margen derecha del Río de la Plata y se caracteriza por una elevada densidad de ocupación del suelo, con una trama urbana predominantemente regular. El paisaje urbano se estructura a partir de la continuidad edilicia, el sistema vial, los espacios verdes y el borde costero, conformando un entramado consolidado propio de una gran área metropolitana. La ciudad ocupa una superficie aproximada de 202 km^2.[1]

La expansión y consolidación de la ciudad implicaron una transformación sustancial del paisaje original, con la alteración de cursos de agua, bajos inundables y barrancas. Muchos de estos elementos fueron entubados, rectificados, rellenados o nivelados como respuesta a la presión urbana y a la necesidad de expansión de la infraestructura.

En este contexto, el área de estudio se desarrolla en un paisaje urbano consolidado y fuertemente antropizado, caracterizado por edificaciones de mediana y gran altura, infraestructura vial de jerarquía y la presencia de arbolado de alineación implantado sobre las veredas. Los espacios verdes constituyen los principales elementos naturales del paisaje urbano, destacándose algunos núcleos de relevancia por su superficie, diseño paisajístico y función recreativa.

3.2 FLORA

3.2.1 Introducción

El arbolado público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra protegido por la Ley N° 3263/09, que establece los lineamientos para su conservación, manejo e incremento, y define los criterios técnicos y administrativos que deben regir las intervenciones sobre el arbolado, designando una Autoridad de Aplicación con funciones de gestión, control y fiscalización.

En este marco, el presente relevamiento de arbolado tiene por objeto caracterizar el estado actual de los ejemplares ubicados en el área operativa y de influencia directa del proyecto, a fin de contar con información de base para la evaluación de impactos y la definición de medidas de manejo asociadas a la ejecución de la obra.

La presente línea de base de arbolado se elaboró a partir de información secundaria proveniente del Gobierno de la Ciudad, la cual fue complementada y validada mediante relevamientos de campo realizados el 07/01/2026, con el objetivo de actualizar la información disponible y verificar el estado y localización de los ejemplares presentes en la traza de obra y su área de influencia directa.

En la siguiente imagen puede observarse la cobertura de arbolado en la superficie de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires. En particular, el área de estudio del presente proyecto abarca sectores correspondientes a las Comunas 1, 2, 3, 4 y 14, las cuales presentan distintos niveles de cobertura de arbolado urbano, reflejando la heterogeneidad del tejido urbano atravesado por la traza[2].

[1] Boschi, A. M., & Torre, M. G. (2014). El paisaje en las ciudades de Argentina. Editorial EDUCO, Universidad Nacional del Comahue.

[2] Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA). Plan Maestro para el Arbolado Público Lineal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomo I. Buenos Aires.

Figura 47. Superficie de cobertura del arbolado urbano en las comunas. Fuente: buenosaires.gob.ar[3]

En términos generales, se trata de comunas con niveles variables de cobertura de arbolado urbano, reflejando diferencias asociadas al tipo de tejido urbano, la disponibilidad de espacio público y la presencia de áreas consolidadas. Dentro del área de estudio, la información disponible sobre arbolado urbano permite identificar diferencias en la composición y predominio de especies según la comuna, los cuales se resumen a continuación:

- **Comuna 1:** el arbolado se encuentra condicionado por la presencia del casco histórico y sectores con aceras de escasa dimensión, lo que limita la continuidad del arbolado de alineación. Predominan ejemplares aislados y especies de valor ornamental y paisajístico, tales como tipas (*Tipuana tipu*), jacarandás (*Jacaranda mimosifolia*), plátanos (*Platanus x acerifolia*) y tilos (*Tilia spp*.). Asimismo, se registra una baja presencia de especies consideradas críticas desde el punto de vista de la seguridad.

- **Comuna 2:** presenta un arbolado urbano mayormente consolidado, con predominio de especies habituales del arbolado de alineación y una composición que incluye especies de alto valor ornamental y paisajístico, entre las que se destacan tipas (*Tipuana tipu*) y jacarandás (*Jacaranda mimosifolia*), así como especies que conforman un arbolado consolidado como plátanos (*Platanus x acerifolia*) y tilos (*Tilia spp*.). En términos generales, se observa una baja representación de especies problemáticas, aunque se registra la presencia de especies inadecuadas para el arbolado de alineación, como *Ficus benjamina*, en determinados sectores.

[3] https://buenosaires.gob.ar/noticias/hay-mas-arboles-en-la-ciudad-y-sus-copas-cubren-un-30-de-la-superficie-porteña

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

- **Comuna 3:** el arbolado se caracteriza por una composición relativamente homogénea, con predominio de una especie dominante, principalmente el fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica*), propia de los procesos históricos de forestación urbana. Esta homogeneidad implica una mayor vulnerabilidad ante eventos que afecten a la especie dominante, aunque se trata de una especie ampliamente adaptada al entorno urbano y con buen comportamiento desde el punto de vista de la seguridad.

  En términos generales, se registra una baja presencia de especies consideradas críticas. En contrapartida, la representación de especies de alto valor ornamental y paisajístico, como plátanos (*Platanus x acerifolia*), tilos (*Tilia* spp.), tipas (*Tipuana tipu*) y jacarandás (*Jacaranda mimosifolia*), resulta más acotada, observándose asimismo la presencia de especies inadecuadas para el arbolado de alineación, como *Ficus benjamina*.

- **Comuna 4:** presenta un arbolado urbano con alta homogeneidad en su composición, con fuerte predominio del fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica*) lo que genera una mayor vulnerabilidad asociada a la dependencia de una especie dominante, aunque se trata de una especie bien adaptada al entorno urbano y con buen comportamiento desde el punto de vista de la seguridad.

  Se observa una baja presencia de especies críticas, así como una escasa representación de especies de alto valor ornamental y paisajístico, como tipas (*Tipuana tipu*), jacarandás (*Jacaranda mimosifolia*), plátanos (*Platanus x acerifolia*) y tilos (*Tilia* spp.), resultando en un arbolado de bajo riesgo relativo, pero de limitada diversidad y valor estético.

- **Comuna 14:** se caracteriza por la presencia de un arbolado consolidado, con una importante presencia de especies de alto valor ornamental y paisajístico, en particular tipas (*Tipuana tipu*) y jacarandás (*Jacaranda mimosifolia*), así como una elevada frecuencia de plátanos (*Platanus × acerifolia*).

  En términos generales, se registra una baja presencia de especies críticas y una ocupación reducida de sitios de plantación por especies inadecuadas, como *Ficus benjamina*. Si bien la densidad arbórea es inferior al promedio de la ciudad, esta condición se ve compensada por la calidad, porte y biomasa del arbolado existente, así como por el aporte de grandes espacios verdes del área.

La información precedente se incorpora con fines contextuales, a fin de caracterizar el entorno urbano general del área de estudio. El análisis detallado de los ejemplares potencialmente afectados por el proyecto se basa en el relevamiento específico realizado sobre la traza de obra y su área de influencia directa.

3.2.2 Relevamiento de Arbolado Público Lineal y Espacios Verdes

Dado que la traza del proyecto se desarrolla a lo largo de aproximadamente 10,9 km, el relevamiento de arbolado se realizó sobre arbolado lineal y algunos espacios verdes, focalizando en aquellos individuos potencialmente más críticos en función de las metodologías constructivas previstas y de la localización proyectada de las estaciones.

Se priorizaron aquellos tramos de la traza donde la ejecución del proyecto podría generar mayores interacciones con el arbolado lineal existente, particularmente por excavaciones, movimientos de suelo, ocupación del espacio público y posibles afectaciones sobre el sistema radicular o la necesidad de extracción de ejemplares.

En este sentido, se relevaron doce (12) sectores críticos distribuidos a lo largo de la traza del proyecto.

El relevamiento de arbolado se realizó sobre arbolado lineal implantado a lo largo de veredas y alineaciones urbanas, así como en algunos espacios verdes que podrían verse directamente afectados por el proyecto. La tarea se llevó a cabo mediante una aplicación de relevamiento en campo, registrándose para cada ejemplar variables tales como especie, estado sanitario, porte y localización, complementándose con registro fotográfico.

La información relevada fue posteriormente sistematizada y procesada en un sistema de información geográfica (SIG) para su análisis y representación cartográfica. La totalidad de los ejemplares relevados se presenta en la cartografía general adjunta (Figura 48).

La clasificación del origen de las especies se realizó considerando como nativas aquellas cuya distribución natural corresponde a ecorregiones de la República Argentina. En consecuencia, se clasificaron como exóticas las especies cuya distribución natural no se encuentra en ecorregiones del país.

En términos generales, los ejemplares relevados corresponden a diversas especies de uso urbano, registrándose una mayor presencia de tipa *(Tipuana tipu)*, fresno, plátano oriental *(Platanus orientalis*), plátano occidental (*Platanus occidentalis*), jacarandá (*Jacaranda mimosifolia)*, paraiso sombrilla *(Melia azedarach)*, árbol de júpiter *(Lagerstroemia indica)* y ficus benjamina *(Ficus benjamina)*, entre otras. Asimismo, se registraron otras especies en menor proporción como guanacaste *(Enterolobium cyclocarpum)*, flamboyán *(Delonix regia)*, morera negra *(Morus nigra)*, catalpa *(Catalpa bignonioides)*, acacia del japón *(Styphnolobium japonicum)*, entre otras.

De acuerdo con la evaluación realizada, los ejemplares presentan mayoritariamente un buen estado sanitario y corresponden, en su mayoría, a individuos de gran porte y desarrollo avanzado, coexistiendo en menor proporción árboles jóvenes y de bajo porte. Se detectaron solo unos pocos casos aislados de ejemplares con síntomas de afección sanitaria.

Figura 48. Distribución del arbolado y espacios verdes relevados sobre la traza y áreas de influencia de la obra. Fuente: elaboración propia

Los ejemplares se localizan en sectores donde la ejecución del proyecto podría generar interferencias con excavaciones, movimientos de suelo y ocupación del espacio público durante la etapa constructiva, particularmente en áreas vinculadas a accesos.

En función de la definición del proyecto ejecutivo y de las distintas metodologías constructivas a implementar, algunos de los ejemplares de arbolado lineal relevados podrían verse afectados, ya sea por necesidad de extracción o por intervenciones sobre el sistema radicular.

Las intervenciones sobre el arbolado se desarrollarán conforme a la normativa municipal vigente, previéndose la aplicación de medidas de mitigación y la reposición del arbolado afectado, en coordinación con la autoridad competente.

A continuación, se presenta un breve análisis de cada sector crítico relevado, incluyendo su localización, las especies arbóreas registradas y ejemplares observados, junto con el registro fotográfico representativo, a fin de describir las condiciones existentes y su posible interacción con la ejecución del proyecto.

Estación Brandsen

En esta estación inicial se afectará principalmente el espacio verde que se encuentra en Gral. Hornos entre Suarez y Brandsen y el sector bajo autopista del polideportivo y, parte del espacio verde ubicado en Gral. Hornos entre Brandsen y Pinzón, donde se ubicará el pozo de ataque.

Las áreas mencionadas presentan arbolado urbano consolidado, con predominio de ejemplares de porte medio y grande. Entre las especies predominantes se identifican ceiba (*Ceiba speciosa*), catalpa (*Catalpa bignonioides*), paraíso sombrilla (*Melia azedarach*), plátano oriental (*Platanus orientalis*) y tipa (*Tipuana tipu*), concentradas principalmente en las áreas de plaza.

A continuación, se detalla el listado de ejemplares relevados y la cantidad de ejemplares por especie.

Tabla 13. Ejemplares relevados en Plaza Sergio Karakachoff que podrían ser afectados por acceso de la estación.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
catalpa (*Catalpa bignonioides)*	Exótica	15
ceiba (*Ceiba speciosa)*	Nativa	21
paraiso sombrilla (*Melia azedarach)*	Exótica	13
plátano oriental (*Platanus orientalis)*	Exótica	4
chopo *(Populus deltoides*)	Exótica	2
morera negra (*Morus nigra)*	Exótica	1
jacarandá (*Jacaranda mimosifolia)*	Nativa	2
álamo blanco *(Populus alba)*	Exótica	3
tipa (*Tipuana tipu)*	Nativa	3
fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*	Exótica	1
apamate *(Tabebuia rosea)*	Exótica	18

Figura 49. Polideportivo bajo autopista. Gral. Hornos entre Suarez y Brandsen.

Figura 50. Plaza Gral. Hornos entre Suarez y Brandsen. Ejemplares de paraíso sombrilla. Coordenadas: X27982 Y68961



Figura 51. Plaza Gral. Hornos entre Suarez y Brandsen. Ejemplares de ceiba. Coordenadas: X27993 Y68901

A su vez, en el extremo de esta estación, sobre Av. Hornos entre Magallanes y Suarez, se prevé realizar la construcción de cocheras. En este sector se relevaron los siguientes ejemplares que podrían verse afectados por dichas obras.

Tabla 14. Ejemplares relevados que podrían ser afectados por la construcción de cocheras.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
jacaranda *(Jacaranda mimosifolia)*	Nativa	5
sauce llorón *(Salix babylonica)*	Exótica	1
ficus benjamina *(Ficus benjamina)*	Exótica	3
arce negundo *(Acer negundo)*	Exótica	1
árbol de júpiter *(Lagerstroemía indica)*	Exótica	1
álamo temblon *(Populus tremuloides)*	Exótica	1
árbol del caucho *(Ficus elastica)*	Exótica	2
alcanforero *(Cinnamomum camphora)*	Exótica	1
palmera canaria *(Phoenix canariensis)*	Exótica	4
níspero del japón *(Rhaphiolepis bibas)*	Exótica	1
morera negra *(Morus nigra)*	Exótica	2
buganvilla *(Bougainvillea glabra)*	Nativa	3
adelfa *(Nerium oleander)*	Exótica	1
ailanto *(Ailanthus altissima)*	Exótica	1
aligustre *(Ligustrum lucidum)*	Exótica	2
hibisco *(Hibiscus rosa-sinensis)*	Exótica	1
yuca *(Manihot esculenta)*	Exótica	1
catalpa (*Catalpa bignonioides)*	Exótica	4
fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*	Exótica	1
phoenix reclinada *(Phoenix reclinata)*	Exótica	1
mesquite terciopelo *(Prosopis velutina)*	Exótica	3
almez del desierto *(Celtis ehrenbergiana)*	Nativa	11
ceiba *(Ceiba speciosa)*	Nativa	11
mezquite dulce *(Prosopis glandulosa)*	Exótica	1
butia *(Butia capitata)*	Nativa	1
paraiso sombrilla *(Melia azedarach)*	Exótica	2

Figura 52 Ejemplares a ser afectados por la construcción de cocheras.

Figura 53 Ejemplares a ser afectados por la construcción de cocheras.

Estación Constitución

La metodología constructiva prevista para la presente estación es Cut and Cover. Se estima que en la construcción de esta estación se verán afectados la totalidad de los ejemplares ubicados en el Boulevard de la calle General Hornos entre Avenida Caseros y Brasil y ejemplares ubicados en la plaza Casa Cuna en el sector correspondiente a General Hornos y Caseros, donde se ejecutará uno de los accesos.

Tabla 15. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Constitución.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
guanacaste (*Enterolobium cyclocarpum)*	Exótica	9
coco plumoso (S*yagrus romanzoffiana)*	Nativa	4

Figura 54. Boulevard calle Hornos entre Av. Caseros y Brasil. Ejemplares de guanacaste. Coordenadas: X27704 Y70084.

Figura 55. Boulevard Gral. Hornos entre Av. Caseros y Brasil. Ejemplares: guanacaste.

Figura 56. Plaza Casa Cuna. General Hornos y Caseros. Ejemplares: coco plumoso. Coordenadas: X27748 Y69980.

Adicionalmente, en las veredas laterales del tramo comprendido en General Hornos entre Caseros y Brasil se registra arbolado de distintas especies, entre ellas aligustre, fresno *(Fraxinus)*, árbol de júpiter *(Lagerstroemia indica)*, ficus benjamina *(Ficus benjamina)* y ailanto (*Alianthus altíssima*), cuya afectación dependerá del diseño definitivo de obra y de las áreas efectivamente intervenidas.

Figura 57. Hornos entre Av. Caseros y Brasil. Ejemplar fresno, mano izquierda. Coordenadas: X27706 Y70032

Figura 58. Hornos entre Av. Caseros y Brasil. Ejemplares aligustre, mano derecha. Coordenadas: X27704 Y70132.

Asimismo, en las cercanías se encuentra la plaza Constitución, la cual no se verá afectada por su distancia al acceso previsto (aproximadamente 372 m). En dicha plaza se registran especies tales como jacarandá (*Jacaranda mimosifolia),* ceibo *(Erythina crista*-galli), entre otros.

Por otra parte, se reconoce un sector contiguo al acceso previsto en la plaza Casa Cuna que no será intervenido. En este sector no se prevé afectación sobre arbolado existente, el cual se compone de ejemplares de ceiba *(Ceiba pentandra)*, paraiso Sombrilla *(Melia azedarach)*, coco plumoso *(Syagrus romanzoffiana)* y arce negundo *(Acer Negundo)*, jacarandá (*Jacaranda mimosifolia)*, fresno silvestre y araucaria australiana *(Araucaria bidwillii)*.

Figura 59. Plaza Constitución. Coordenadas: X27556 Y70357.

Figura 60. Plaza Casa Cuna, sector que no será intervenido. Coordenadas: X27818 Y68961.

Estación Cochabamba

Para la presente estación se prevé utilizar la metodología constructiva Caverna. Los árboles que podrían verse afectados aquí evaluados son los vinculados a los accesos de la misma.

Los ejemplares arbóreos que se verán afectados en el área de implantación de la estación corresponden principalmente a fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica*), fresno silvestre mexicano (*Fraxinus uhdei*) y membrillo japonés (*Chaenomeles japonica*). Asimismo, se registran otros ejemplares, entre ellos tilos (*Tilia platyphyllos*), álamos negros (*Populus nigra*), moral de la China (*Broussonetia papyrifera*), jacarandá (*Jacaranda mimosifolia*), ligustro (*Ligustrum* sp.), drácena (*Cordyline australis*), morera negra (*Morus nigra*) y cedro del Himalaya (*Cedrus deodara*).

Tabla 16. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Cochabamba.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
cedro del himalaya (*Cedrus deodara*)	Exótica	1
morera negra (*Morus nigra*)	Exótica	1
fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica)*	Exótica	6
fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*	Exótica	4
membrillo japonés *(Chaenomeles japonica)*	Exótica	10
jacarandá *(Jacaranda mimosifolia)*	Nativa	1
moral de la china *(Broussonetia papyrifera)*	Exótica	2
tilo (Tilia platyphyllos)	Exótica	4
álamo negro *(Populus nigra)*	Exótica	4
drácena *(Cordyline australis)*	Exótica	1
ligustro *(Ligustrum)*	Exótica	1

Figura 61. Entre Rios y Cochabamba. Ejemplares moreira negra y cedro del himalaya. Coordenadas: X26584 Y70598.

Figura 62. Cochabamba entre Av. Entre Rios y Combate de los pozos. Ejemplares espacio bajo autopista, donde se instalará un acceso: fresno silvestre mexicano (4) y membrillo japonés (10). Coordenadas: X26523 Y70579

Figura 63 Plaza Carlos Jáuregui. Ejemplares: jacarandá (1); moral de la china (2); tilo (4); álamo negro (4); drácena (1). Coordenadas: X26675 Y70601

Figura 64 Cochabamba entre Entre Rios y Solis. Ejemplares mano izquierda: Fresno americano (5); Ligustro (1). Coordenadas: X26610 Y70589

Figura 65 Entre Rios entre Jenner y San Juan, mano derecha. Ejemplar: Fresno americano (1). Coordenadas: X26598 Y70682

Estación Chile

Esta estación se prevé construir mediante la metodología constructiva Caverna. El acceso a la misma se emplazará dentro del edificio del mercado, por lo que no se prevé afectación directa sobre el arbolado urbano en esta instancia. No obstante, y ante la posibilidad de intervenciones asociadas al proyecto, como la construcción de rejillas de ventilación, se realizó un relevamiento preventivo del arbolado correspondiente a las dos cuadras del entorno inmediato de la estación.

En la Avenida Entre Rios entre Estados Unidos y Avenida Independencia, el arbolado lineal se compone predominantemente de ejemplares de fresnos (*Fraxinus angustifolia*), presente en ambas manos de la avenida. En el tramo de la Avenida Entre Rios entre Avenida Independencia y Chile, el arbolado lineal está conformado por ejemplares de fresnos americanos (*Fraxinus Pennyslvanica*) también presentes en ambas manos.

Tabla 17. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Chile.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
fresno *(Fraxinus angustifolia)*	Exótica	10
fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica)*	Exótica	15

Figura 66. Av. Entre Ríos entre Estados Unidos y Avenida Independencia. Ejemplares mano derecha: fresno (5); ejemplares mano izquierda: fresno (5). Coordenadas: X26576 Y71163.

Figura 67. Av. Entre Ríos entre Avenida Independencia y Chile. Ejemplares mano derecha (vista de la foto): fresno americano (7); ejemplares mano izquierda: fresno americano (8). Coordenadas: X26572 Y71306.

Estación Congreso

La metodología constructiva prevista para la presente estación es Cut and Cover. En esta estación se prevé la expropiación de la esquina sudoeste de la calle Entre Rios e Hipólito Yrigoyen para la instalación de uno de los accesos.

Tabla 18. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Congreso.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
tipa *(Tipuana tipu)*	Nativa	1
jacarandá *(Jacarandá mimosifolia)*	Nativa	2
fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica)*	Exótica	1

Figura 68. Esquina a ser expropiada Entre Rios e Yrigoyen. Ejemplares: tipa y jacarandá. Coordenadas: X26524 Y72728.

Figura 69. Planteras en vereda calle Entre Rios. Coordenadas: X26564 Y72704.

Figura 70. Esquina Entre Rios e Hipólito Yrigoyen. Ejemplar: fresno americano. Coordenadas: X26564 Y72704. Podría verse afectado por la construcción de rejilla de ventilación.

Figura 71. Calle Hipólito Yrigoyen entre la Av. Entre Ríos y Solis. Ejemplares: plátano oriental (5). Coordenadas: X26589 Y72100.

Estación Corrientes

Esta estación se prevé construir mediante la metodología constructiva de Caverna. A diferencia de otras estaciones, en el tramo estimado como inicio de obra no se registra una alta densidad de arbolado.

En el tramo comprendido sobre Avenida Callao entre las calles Sarmiento y Lavalle, se observan ejemplares de jacarandá (*Jacaranda mimosifolia)* y de ficus benjamina *(Ficus benjamina)*.

Donde se prevé instalar el acceso secundario – Callao esquina Lavalle – se observan ejemplares de flamboyán (*Delonix regia)*, flamboyán dorado (*Peltophorum pterocarpum)*, fresno común *(Fraxinus)* y fresno silvestre mexicano (*Fraxinus uhdei).*

Tabla 19. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Corrientes.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
jacarandá *(Jacarandá mimosifolia)*	Nativa	2
ficus benjamina *(Ficus benjamina)*	Exótica	1
fresno común *(Fraxinus)*	Exótica	1
flamboyán dorado (*Peltophorum pterocarpum)*	Exótica	1
flamboyán (*Delonix regia)*	Exótica	3
fresno silvestre mexicano (*Fraxinus uhdei)*	Exótica	3

Figura 72. Av. Callao entre Sarmiento y Av. Corrientes. Ejemplar: Jacarandá. Coordenadas: X26524 Y72728.

Figura 73. Callao entre Av. Corrientes y Lavalle. Ejemplar: Ficus Benjamina. Coordenadas: X25497 Y72877.

Figura 74. Lavalle entre Av. Callao y Rodriguez Peña. Ejemplares mano izquierda: Flamboyán dorado (1), Flamboyán (3), Fresno común (1); Ejemplares mano derecha: Fresno silvestre mexicano (3). Coordenadas: X26565 Y72897.

Estación Pizzurno/ Santa Fe

La presente estación se proyecta para ser construida mediante el método de Caverna. En este sentido, como potencial área de afectación se considera la Plaza Rodríguez Peña la cual se encuentra conformada diversas especies arbóreas tales como jacarandá (*Jacaranda mimosifolia*), palmera canaria *(Phoenix canariensis),* tipa *(Tipuana tipu*), entre otras, y canteros con vegetación, los cuales podrían verse afectados por la implantación de accesos sobre la mano lindera a la plaza.

Tabla 20. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Pizzurno/ Santa Fe.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
jacarandá *(Jacaranda mimosifolia)*	Nativa	4
tipa *(Tipuana tipu)*	Nativa	5
duranta *(Duranta erecta)*	Nativa	1
palmera canaria *(Phoenix canariensis)*	Exótica	4
pino australiano (*Casuarina cunninghamiana)*	Exótica	1
fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*	Exótica	1
fresno americano *(Fraxinus pennsylvanica)*	Exótica	1

Figura 75. Plaza Rodríguez Peña. Coordenadas:X26485 Y73450

Asimismo, para esta estación se relevó, en ambas manos, el tramo comprendido en Av. Callao entre Av. Córdoba y Marcelo T. de Alvear, encontrándose ejemplares de jacarandá (*Jacaranda mimosifolia)*, fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*, fresno *(Fraxinus angustifolia)*, fresno americano *(Fraxinus pennsylvanica)* y arce negundo *(Acer Negundo).*

Los árboles que podrían verse afectados por la construcción de una de las rejillas de ventilación prevista para esta estación son dos ejemplares uno de fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*, y un fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica)*, ubicados en la esquina de Av. Callao y Paraguay.

Figura 76. Ejemplares a ser afectados por construcción de rejilla de ventilación, frente a plaza Rodríguez Peña. Ejemplares: fresno americano y fresno silvestre mexicano. coordenadas: fresno silvestre mexicano X26434 Y73042; fresno americano. Coordenadas X26433 Y73410.

Estación Recoleta/ Junin

Al igual que la mayoría de las estaciones del presente proyecto, la Estación Recoleta se prevé construir con el método Caverna. Para esta estación, se proyectan dos accesos: uno ubicado sobre la mano izquierda de Av. Gral Las Heras entre Ayacucho y Junin, aproximadamente a mitad de cuadra, y el otro en la esquina noreste de la intersección entre la Avenida Gral. las Heras y la calle Junin.

En dicho tramo se observa una fuerte presencia de ejemplares de plátano occidental (*Platanus occidentalis*), y en menor proporción también se cuenta con la presencia de especies tales como ficus benjamina *(Ficus benjamina)*, fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*, fresno americano *(Fraxinus pennsylvanica)* y tilo *(Tilo cordata)*.

Tabla 21. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Recoleta/ Junin.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
plátano occidental (*Platanus occidentalis)*	Exótica	8
fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*	Exótica	3
ficus benjamina (*Ficus benjamina)*	Exótica	3
fresno americano *(Fraxinus pennsylvanica)*	Exótica	1
tilo *(Tilia cordata)*	Exótica	3

Figura 77. Av. Gral. Las Heras entre Junin y Uriburu, esquina noroeste a ser expropiada. Ejemplares relevados en mano derecha de av. Gral. Las Heras: plátano occidental (3), fresno silvestre mexicano (1), ficus benjamina (3). Coordenadas: X26356 Y74349.

Figura 78 Junin entre Av. Gral. Las Heras y Vicente López. Ejemplares: tilo (3) y fresno silvestre mexicano (1). Coordenadas: X26052 Y74637

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Figura 79. Gral. Las Heras entre Junin y Ayacucho. Ejemplares relevados en mano izquierda Av. Gral. Las Heras que podrían ser afectados: plátano occidental (5), fresno americano (1) y fresno silvestre mexicano (1). Coordenadas: X26452 Y74255.

Estación Pueyrredón/ Hospital Rivadavia

La presente estación se prevé construir mediante método constructivo Caverna. En función de lo previsto, la presente estación contará con un acceso que estará ubicado en la mano izquierda de Av. Gral. Las Heras entre General Gelly y Obes y Laprida.

A su vez, el hall de distribución subterráneo se extenderá en la diagonal de la calle General Gelly y Obres, entre Av. Gral Las Heras y Av. Pueyrredón, pudiendo afectar los ejemplares de la plazoleta Reino de Tailandia.

Se registró la presencia de especies tales como fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)* y fresno americano *(Fraxinus Pennsylvanica)*, plátano occidental *(Platanus occientalis),* plátano oriental (*Platanus orientalis*), jacarandá (*Jacarana maimosfiolia)* y árbol del cepillo *(Callistemon citrinus).*

Tabla 22. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Pueyrredón/ Hospital Rivadavia.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
fresno americano (*Fraxinus Pennsylvanica)*	Exótica	2
plátano occidental (*Platanus occidentalis)*	Exótica	3
plátano oriental *(Platanus orientalis)*	Exótica	1
fresno silvestre mexicano (*Fraxinus uhdei)*	Exótica	1
jacarandá *(Jacaranda mimosifolia)*	Nativa	1
árbol del cepillo *(Callistemon citrinus)*	Exótica	1

Figura 80. Av. General Las Heras entre Av. General Gelly y Obes y Laprida. Ejemplares mano izquierda donde se construirá el acceso: plátano occidental (3), fresno americano (1), plátano oriental (1). coordenadas: X26037 Y74656.

Figura 81 Plazoleta Reino de Tailandia. Ejemplares: jacarandá (2); árbol del cepillo (1); fresno silvestre mexicano (1); fresno americano (1). Coordenadas: X26052 Y74654

Estación Parque Las Heras

Esta estación se encuentra proyectada en relación al Parque Las Heras, mediante metodología constructiva de tipo Caverna. En función de lo previsto, uno de los accesos se encontrará sobre el parque, en las inmediaciones de las Av. Gral. Las Heras y Bulnes, y el otro acceso en la mano de enfrente en Av. Gral. Las Heras entre Bulnes y Ruggeri.

En el acceso previsto en la vereda opuesta al parque, se registraron ejemplares de las siguientes especies: tipa *(Tipuana tipu)*, acacia del japón *(Styphnolobium japonicum)*, fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)* y fresno americano *(Fraxinus pennsylvanica)*. De acuerdo con el diseño, se estima la afectación de un ejemplar de silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)* y un ejemplar fresno americano *(Fraxinus pennsylvanica)*.

Respecto al acceso que ocupará parte del Parque Las Heras, se identificaron como ejemplares potencialmente afectados ejemplares de: ceiba *(Ceiba speciosa)* y magnolio *(Magnolia grandiflora)* correspondientes al arbolado del parque. Asimismo, en el entorno inmediato del acceso, sobre la vereda, se registran ejemplares de flamboyán dorado (*Peltophorum pterocarpum*), que también podrían verse afectados.

Tabla 23. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Parque Las Heras.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
ceiba (Ceiba speciosa)	Nativa	1
magnolio *(Magnolia grandiflora)*	Exótica	2
flamboyán dorado (*Peltophorum pterocarpum)*	Exótica	2
fresno silvestre mexicano *(Fraxinus uhdei)*	Exótica	1
fresno americano *(Fraxinus pennsylvanica)*	Exótica	1



Figura 82. Parque Las Heras. Ejemplar a ser afectado por la construcción de acceso. Coordenadas: X25104 Y75100

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Figura 83. Parque Las Heras. Ejemplares de arbolado lineal a ser afectados por la construcción de acceso. Coordenadas: X25124 Y75100



Figura 84. Av. General Las Hera entre Bulnes y Ruggeri. Ejemplares mano derecha: acacia del japón (1), tipa (1), fresno americano (3), fresno silvestre mexicano (2); ejemplares mano. Coordenadas X25151 Y75121.

Estación Plaza Italia

La presente estación será construida bajo metodología caverna, y presenta la particularidad de emplazarse entre dos sectores de relevancia arbórea: el Ecoparque y el Jardín Botánico Carlos Thays.

En función de la información brindada, los accesos previstos se localizarán, uno dentro del Ecoparque, a la altura de la esquina de Av. Gral. Las Heras y Av. Santa Fe, y el otro en el sector del Jardín Botánico. En ambos casos, las obras implicarán intervenciones sobre el arbolado de la vereda (arbolado lineal) y sobre ejemplares ubicados dentro de las áreas verdes mencionadas.

Por su parte, la construcción de las rejillas de ventilación podría generar afectaciones sobre ejemplares correspondientes al arbolado lineal.

Considerando la relevancia de estos espacios verdes urbanos en términos ambientales y paisajísticos, deberá priorizarse el diseño y la ejecución de las obras de manera tal que se minimice la afectación sobre el arbolado existente.

Tabla 24. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Plaza Italia.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
tipa (*Tipuana tipu)*	Nativa	20

Figura 85. Av. Gral. Las Heras mano ecoparque hacia Plaza Italia. Ejemplares a ser afectados: tipa (12). Coordenadas: X23976 Y75319.

Figura 86. Av. Gral. Las Heras mano Jardín Botánico. Ejemplares: tipa (8). Coordenadas: foto derecha X24250 Y75290; foto izquierda X23978 Y75303´.

Estación Palermo

La presente corresponde a la estación final prevista del presente proyecto, la cual se construirá bajo metodología de Caverna. De acuerdo con lo proyectado, ambos accesos se localizarán dentro del predio del Regimiento de Infantería Patricios.

En relación con el arbolado de vereda, se relevaron ejemplares de flamboyán dorado (*Peltophorum pterocarpum*), fresno americano *(Fraxinus pennsylvanica)*, jacarandá (*Jacaranda mimosifolia)*, flamboyán (*Delonix regia*) y plátano oriental (*Platanus orientalis*). No obstante, en función del diseño actual, no se prevé su afectación directa por la construcción de los accesos.

Asimismo, dentro del predio donde se proyecta la construcción de los accesos, podrían verse afectados ejemplares de tipa (*Tipuana tipu*), palmera canaria (*Phoenix canariensis*) y coco plumoso (*Syagrus romanzoffiana*), entre otros. Dado que se trata de un predio privado, no fue posible acceder para realizar un relevamiento exhaustivo, por lo que los ejemplares indicados corresponden únicamente a aquellos identificados desde la vía pública.

En este sentido, considerando que la intervención implica la ocupación de un espacio verde, resulta necesario complementar el relevamiento en instancias posteriores a fin de caracterizar con mayor precisión la totalidad de los ejemplares potencialmente afectados.

Tabla 25. Ejemplares relevados potencialmente afectados. Estación Palermo.

Especie	Origen	Cantidad de ejemplares
tipa (*Tipuana tipu*)	Nativa	4
palmera canaria (*Phoenix canariensis*)	Exótica	3
coco plumoso (*Syagrus romanzoffiana)*	Nativa	1

Figura 87. Arbolado de alineación. Av. Santa Fe entre Av. Bullrich y Humbolt. Ejemplares: flamboyán dorado (3) y fresno americano (2). Coordenadas: X23295 Y75731

3.3 FAUNA

La expansión de los ámbitos urbanos y su continuo crecimiento han reducido el hábitat disponible para el desarrollo de la mayoría de las especies nativas. Como consecuencia, estas especies se han visto desplazadas hacia áreas donde se ha preservado, al menos parcialmente, la vegetación original. En este proceso, las ciudades y sus características antrópicas han generado la disponibilidad de nichos ecológicos para el asentamiento de determinada fauna, principalmente aves, roedores e insectos, con gran capacidad de adaptación a ambientes modificados.

En este contexto, el área de estudio se inserta en un entorno urbano consolidado, atravesando distintos barrios de la ciudad y caracterizado por contar con un alto grado de antropización. Esta condición determina una baja diversidad faunística, con predominio de especies generalistas y sinantrópicas, adaptadas a la presencia permanente de actividad humana, infraestructura y tránsito.

La fauna presente se encuentra asociada al arbolado urbano y a los espacios verdes existentes, que constituyen los principales sitios de refugio, alimentación y reproducción dentro del área de influencia del proyecto.

3.3.1 Avifauna

La avifauna constituye el grupo faunístico más abundante y diverso dentro del área de estudio, debido a su capacidad de adaptación y a la posibilidad de desplazarse entre distintos parches de vegetación urbana. Se registra la presencia de aves urbanas comunes.

El arbolado público cumple un rol relevante para este grupo, siendo utilizado como:

- Sitio de refugio y descanso.
- Espacio de nidificación, especialmente durante la época reproductiva.
- Área de alimentación.

En los espacios verdes de la traza de la Línea F se observan ejemplares de horneros (*Furnarius rufus*), palomas monteras o picazurós (*Patagioenas picazuro*), benteveos (Pitangus sulfuratus) y chimangos (*Milvago chimango*). Otros muestreos de aves realizados en la zona también registraron especies como el biguá (*Phalacrocorax brasilianus*), la garza mora (*Ardea cocoi*), el playerito pectoral (*Calidris melanotos*), el falaropo común (*Phalaropus tricolor*), el pitotoy chico (*Tringa flavipes*), el pitotoy grande (*Tringa melanoleuca*) y la playerita rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*)[4].

La conservación de corredores arbóreos y su articulación con parques y espacios verdes urbanos favorece el mantenimiento de la diversidad de aves, como ocurre en sectores vinculados al parque Las Heras, el Jardín Botánico y el Ecoparque.

3.3.2 Mamíferos

La mastofauna del área se limita principalmente a mamíferos de pequeño porte, destacándose los roedores sinantrópicos, característicos de ambientes urbanos densamente intervenidos. Estas especies presentan alta tasa de reproducción, amplia distribución y elevada capacidad de adaptación.

En los entornos altamente urbanizados, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las especies de roedores características son las introducidas, como la rata negra *(Rattus rattus),* la rata parda (*Rattus norvegicus*) y la laucha doméstica (*Mus musculus*), predominan en zonas altamente urbanizadas, mientras que en parques y espacios verdes pueden coexistir con roedores nativos asociados a vegetación, como el ratón colilargo menor (*Oligoryzomys flavescens*)[5].

La distribución de especies está relacionada con la estructura del paisaje: la proporción de cobertura vegetal y la fragmentación urbana explican diferencias en la composición de la comunidad, y la diversidad y representación de especies nativas disminuye con el aumento de la urbanización[6].

La presencia de otros mamíferos terrestres se considera poco probable, debido a la fragmentación del hábitat, la ausencia de áreas naturales continuas y el intenso uso del suelo urbano.

Asimismo, se reconoce la posible presencia de murciélagos, únicos mamíferos adaptados al vuelo activo, de hábitos nocturnos, que utilizan refugios tanto naturales como artificiales, incluyendo edificaciones y otras estructuras antrópicas. En la ciudad de Buenos Aires se han registrado las siguientes especies de quirópteros, las cuales podrían encontrarse presentes en el área de estudio: *Glossophaga soricina, Eptesicu, ~ furinalis, Lasiurus blosseuillii, L, cinerew, L. ega, Myotis leuis, Eumops bonariensis, Molossops temminckii, Molossus molossus y Tadarida brasiliensis*[7].

[4]Narosky, T. y Henschke, C. (2005). Aves de la Ciudad de Buenos Aires. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires. Material complementario de divulgación y educación ambiental: GCBA, Escuelas Verdes; Fundación Vida Silvestre Argentina. Aves urbanas de Buenos Aires y otras ciudades

[5] Hancke, D. (2016). La comunidad de helmintos en roedores sinantrópicos de la Ciudad de Buenos Aires: su relación con los ensambles de especies hospedadoras y su importancia zoonótica.

[6] Cavia, R., Cueto, G. R., & Suárez, O. V. (2009). Cambios en las comunidades de roedores según la estructura del paisaje en un ecosistema urbano. Revista de la Sociedad Argentina de Mastozoología.

[7] Vaccaro, O. y Varela, E. (2001). Quirópteros de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales.

3.3.3 Reptiles y anfibios

La herpetofauna del área de estudio se considera escasa, en concordancia con el alto grado de antropización y la ausencia de ambientes naturales continuos. La urbanización histórica de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el relleno de zonas bajas, la eliminación de cuerpos de agua temporarios y el sellado del suelo, ha reducido significativamente los sitios de refugio y reproducción disponibles para anfibios y reptiles.

La presencia de anfibios se encuentra principalmente asociada a ambientes húmedos específicos, como sectores costeros del Río de la Plata, espacios verdes con cuerpos de agua permanentes o temporarios y áreas con menor grado de intervención. En este contexto, su ocurrencia dentro del área de estudio se considera poco probable, limitada a eventos aislados o a individuos en desplazamiento. Entre las especies citadas históricamente para la ciudad se encuentran la rana de zarzal (*Hypsiboas pulchellus*) y el sapo común (*Rhinella arenarum*).

En la Ciudad de Buenos Aires se ha registrado la presencia de especies exóticas de reptiles, como el geco *Tarentola mauritanica*, adaptado a ambientes domiciliarios y peridomiciliarios, así como otras especies del género *Hemidactylus*[8].

3.3.4 Análisis

La fauna del área de estudio corresponde mayormente a especies urbanas generalistas, con elevada tolerancia a la intervención antrópica. El arbolado urbano constituye el principal soporte del componente faunístico.

No se identifican hábitats críticos ni especies amenazadas asociadas al área del proyecto. No obstante, las tareas que involucren intervención sobre el arbolado podrían generar afectaciones temporales, particularmente sobre aves durante períodos reproductivos, aspecto que será considerado en la evaluación de impactos y en la definición de las medidas de mitigación correspondientes.

3.4 ESPACIOS VERDES

Dentro del área de influencia del proyecto, los espacios verdes urbanos cumplen un rol clave en la recuperación de servicios ecosistémicos, enriqueciendo la diversidad biológica urbana y mejorando otros servicios fundamentales, como los ciclos biogeoquímicos, del agua y la regulación de los flujos de energía y materiales.

Los espacios verdes urbanos, especialmente los arbolados, brindan beneficios o servicios ecosistémicos, que pueden agruparse en distintos tipos:

- **Físico-climáticos:** control del viento, impactos en el clima urbano mediante control de las temperaturas extremas por la modificación de la radiación solar, control de la humedad ambiente por el proceso de evapotranspiración de las superficies vegetadas; reducción de la contaminación del aire, control del ruido, reducción del resplandor y la reflectividad, prevención o mitigación de las inundaciones y control de la erosión;

- **Ecológicos:** biotopos para flora y fauna en el ambiente urbano, mantenimiento de la resiliencia de los ecosistemas urbanos;

- **Sociales**: espacios de recreación y socialización, mejora del bienestar y el trabajo, impacto en la salud física y mental, valores culturales e históricos;

[8] Williams, J. D. y Kacoliris, F. P. Anfibios y reptiles. En: Los paisajes perdidos de Buenos Aires. Sección Herpetología, División Zoología de Vertebrados, Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina.

- **Estéticos:** heterogeneidad espacial y temporal del paisaje por cambios de color, texturas, formas, dinámica estacional y vivencia de la naturaleza; señalización de enclaves abiertos, paisajismo de edificios;

- **Económicos**: turismo, valorización de propiedades y reducción de costos energéticos para calefacción y refrigeración de edificios.[9]

A lo largo del recorrido de la traza se desarrolla un tejido urbano consolidado, caracterizado por la coexistencia de usos residenciales, comerciales y de servicios. En este contexto, se registran espacios verdes públicos de escala barrial integrados al sistema de espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dentro del área de influencia del proyecto se identifican diversos espacios verdes que conforman el sistema verde urbano de la Ciudad. En el sector norte destacan el Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque de Buenos Aires, caracterizados por su mayor superficie, continuidad espacial y diversidad de ambientes, lo que les otorga un rol relevante en la provisión de servicios ecosistémicos urbanos a escala local.

3.5 ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Las áreas de importancia ecológica son espacios que, por sus características naturales, biodiversidad, funciones ecosistémicas o valor de conservación, requieren consideración especial en la planificación de proyectos de infraestructura. En cercanías al proyecto de la Línea F del Subterráneo de Buenos Aires, se ha identificado la Reserva Ecológica Costanera Sur como la única área de importancia ecológica dentro del área de influencia indirecta del proyecto (Figura 88).

[9] Silva, M.; Rodríguez, A. y Pengue, W. (2018). Caracterización ecológica de los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y calidad de sus servicios ecosistémicos. FADU-UBA.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA



Figura 88. Ubicación geográfica de la Reserva Costanera Sur respecto del área de la traza del Subte F

La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) se ubica en el barrio de Puerto Madero, sobre la costa del Río de la Plata, aproximadamente a 3,5 km en línea recta del extremo más cercano de la traza proyectada de la Línea F. Con 350 hectáreas de superficie, constituye el espacio verde más extenso y biodiverso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue declarada Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica mediante la Ordenanza Municipal N° 41.247/86. En 2005 fue designada Sitio Ramsar (N° 1459) como Humedal de Importancia Internacional, y ha sido reconocida como Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por BirdLife International y Aves Argentinas, por constituir el hábitat de al menos 250 especies de aves, incluyendo a una población considerable de cisnes de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*). Además, se han identificado en el área 9 especies de anfibios, 23 de reptiles, 10 de mamíferos y 50 de mariposas. Las variedades de flora también incluyen a 245 especies de 55 familias. La mayoría de estas especies son altamente representativas de la diversidad biológica presente en la región.

Los pastizales están dominados por cortaderas (*Cortaderia selloana*) pero también hay manchones de cebadilla (*Bromus* sp.) y gramilla (*Cynodon dactylon*). El cortaderal ocupa la mayor superficie de la Reserva.

No obstante, las lagunas y bañados son los ambientes más representativos por su alta productividad y por la diversidad biológica que sustentan.

Las zonas bajas dieron lugar a 4 cuerpos de agua de escasa profundidad (entre 1 y 1,5 m), cuyos niveles de agua varían de acuerdo al régimen de precipitaciones y temperatura, ya que no están conectados con el río, ni siquiera durante las crecidas. Estos cuerpos son denominados comúnmente “lagunas”. Las lagunas más relevantes por su tamaño son la Laguna de los Coipos (sector de acceso), la Laguna de los Patos (al Sur) y la Laguna de las Gaviotas (al Norte), y abarcan aproximadamente 11, 32 y 39 h respectivamente.

4. MEDIO SOCIAL

4.1 ASPECTOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS

El proyecto de la nueva Línea F del subterráneo se desarrollará íntegramente dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Administrativamente, la CABA se encuentra dividida en 15 comunas, las que se rigen bajo la Ley N° 1.777 sancionada en 2005. Las comunas son unidades descentralizadas de gestión política y administrativa que, en algunos casos, abarcan a más de un barrio porteño.

En el presente estudio, el Área de Influencia Indirecta (AII) involucra a 5 Comunas y el de Influencia Directa (AID), que comprende el entorno próximo a la zona de implantación de la nueva línea (túnel y estaciones), involucra a 9 barrios de la ciudad, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 26. Distribución de las Comunas y Barrios implicados dentro del AID y obras asociadas, en sentido S-N.

Comunas	Barrios	Obra/s asociada/s al AID
COMUNA 4	Barracas	Estación Brandsen, talleres y obrador principal. Estación Constitución.
	Parque Patricios	Túnel Línea F
COMUNA 1	Constitución	Estación Constitución, Estación Cochabamba y Estación Chile
	Monserrat	Estación Chile y Estación Congreso
	San Nicolás	Estación Congreso y Estación Corrientes
COMUNA 3	San Cristóbal	Estación Cochabamba y Estación Chile
	Balvanera	Estación Chile, Estación Congreso y Estación Corrientes
COMUNA 2	Recoleta	Estación Santa Fe/Pizzurno, Estación Junín y Estación Hospital Rivadavia/Pueyrredón
COMUNA 14	Palermo	Estación Parque Las Heras/Ruggeri, Estación Plaza Italia/Ecoparque y Estación Palermo/J. B Justo/Pacífico



Figura 89. Jurisdicciones involucradas (Comunas y Barrios) dentro del AID y el AII del proyecto.

Cada comuna posee un órgano de Gobierno compuesto por la Junta Comunal que dependen directamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Las Juntas Comunales están conformadas por 7 representantes (6 miembros y 1 presidente), los cuales son elegidos democráticamente por los vecinos de la comuna y duran 4 años en el cargo.

Las Comunas tienen competencias exclusivas como el mantenimiento de las vías secundarias y los espacios verdes, administración del patrimonio y elaboración de presupuesto. También cuenta con competencias concurrentes con el Gobierno de la Ciudad como el poder de policía en la fiscalización del espacio público y su uso. La siguiente tabla contiene la información sobre las autoridades actuales de las Comunas involucradas.

Tabla 27. Integrantes de Juntas Comunales, Comunas 1, 2, 3, 4 y 14, CABA. Año 2026. Fuente: GCBA[10].

Cargo / Área	Comuna 1	Comuna 2	Comuna 3	Comuna 4	Comuna 14
Presidencia	Lucas Portela Lacanette (JxC)	Agustín Fox (JxC)	Silvia Collin (JxC)	Silvia Mónica Millara (JxC)	Martín Cantera (JxC)
Miembro	Vanina Squetino (JxC)	Romina Adriana Quevedo (JxC)	Carlos Alberto Salazar (JxC)	Ignacio Álvarez (UxP)	Silvia Alicia Marchesi (JxC)
Miembro	María Eugenia Pena Blanco (JxC)	Bruno Pappacena (JxC)	Carolina Finardi (UxP)	Daniel Gorza (JxC)	Ramiro Ricci (UCR-Evolución)
Miembro	Gonzalo Roberto (UCR)	Griselda Zulma Mela (JxC)	Eduardo Carnevale (UxP)	Marta Isabel Yane (UxP)	Ma. Soledad Rodríguez Iglesias (JxC)
Miembro	Bautista Prusso (UxP)	Juan Manuel Bensusan (JxC)	Inés Fornassero (UxP)	Matías Rubén Nieto (LLA)	Jonathan Fabián Rosas (JxC)
Miembro	Pablo César Luciano Testori Schroeder (LLA)	Víctor Moreno (UxP)	Antonio Montenegro (LLA)	Alicia Isabel Reynoso Podesta (JxC)	María Paz “Pacha” Carreira Griot (UxP)
Miembro	Luciana Gorssi (UxP)	Eduardo Del Piano (LLA)	Julieta Pérez (JxC)	Cristian Vicente Corvalán (UxP)	Santiago Bermúdez (LLA)

4.2 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

4.2.1 Datos poblacionales

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda 2022 (CNPHyV, 2022), la ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 3.121.707 habitantes, lo que la convierte en la cuarta jurisdicción provincial más poblada, luego de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Posee una superficie de 205,9 km^2, lo que determina una densidad poblacional de 15.161,3 habitantes/km^2, consolidándose como la urbe con mayor densidad de población del país. Entre el año 2010 y el 2022 contó con un incremento intercensal del 8,0%, 6 puntos por debajo del total nacional estimado en 14,3%.

[10] Extraído de: https://buenosaires.gob.ar/gobierno/gestion-comunal/comunas (consultado el 02/01/2026).

La Ciudad de Buenos Aires es un distrito autónomo con la particularidad de ser parte de un aglomerado mayor denominado Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) (INDEC, 2024), conformada por la CABA y 39 partidos de la Provincia de Buenos Aires (PBA)[211]. La RMBA es el área de mayor concentración poblacional a nivel nacional, ya que aglomera poco más del 35% de los habitantes del país, con un promedio de 1.241 hab./km^2. Según las últimas estimaciones, la población de la RMBA asciende a un total de 16.366.641 habitantes en viviendas particulares, de los cuales casi el 19% reside en la ciudad de Buenos Aires (3.095.454) y el restante 81% en los partidos de la PBA (13.271.187).

Tabla 28. Datos censales RMBA y CABA. Años 2010 - 2022. Fuente: CNPHyV (INDEC 2010 y 2022).

Jurisdicción	Población		Variación relativa (%)	Densidad demográfica (hab./km^2)
	2010	2022		
RMBA	14.806.565*	16.366.641	10,5	1.241
CABA	2.890.151	3.121.707	8,0	15.161,3
* Si bien para el año 2010 la RMBA incluía 31 partido, este valor incluye la información sobre población del año 2010 de los 8 partidos que se incorporaron a partir del Censo 2022.				

Como se ha indicado, el proyecto de la Línea F involucra a las Comunas 1, 2, 3. 4 y 14 de la CABA, lo que según el censo 2022 abarca una población total de 1.059.314 personas, casi el 34% de la población total de la ciudad. Con excepción de las Comunas 1 y 4, las unidades analizadas se caracterizan por poseer una densidad demográfica por encima del promedio de la ciudad, destacándose el caso de la Comuna 3 (Barrios San Cristóbal y Balvanera) con 30.662 hab./km^2, constituyéndose como el distrito más densamente poblado del área metropolitana.

El crecimiento poblacional resulta dispar en las distintas jurisdicciones, con una baja incidencia en las comunas de mayor densidad poblacional (Comunas 2 y 3), siendo la Comuna 14 (Barrio Palermo) la única que presenta un valor superior a la media de la ciudad. En la siguiente tabla se pueden apreciar los datos relevantes en materia de crecimiento poblacional, densidad y participación relativa de cada jurisdicción.

Tabla 29. Datos censales de las Comunas involucradas. Población 2010/2022, variación relativa, superficie y densidad demográfica y participación relativa de la población. Fuente: CNPHyV (INDEC 2010 y 2022).

Jurisdicción	Población		Variación relativa	Superficie (km^2)	Densidad hab./km^2	Participación relativa de la pobl.
	2010	2022				
Comuna 1	205.886	223.554	8,6%	17,9	12.489,1	7,16%
Comuna 2	157.932	161.645	2,4%	6,3	25.657,9	5,18%
Comuna 3	187.537	196.240	4,6%	6,4	30.662,5	6,29%
Comuna 4	218.245	229.240	5,0%	22,7	10.098,7	7,34%
Comuna 14	225.970	248.635	10,0%	15,9	15.637,4	7,96%
TOTAL	**995.570**	**1.059.314**	**6,4%**	**69,2**	**15.308,0**	**33,9%**

[11] La delimitación territorial se realizó en base al criterio de continuidad física del aglomerado urbano, considerando las distancias entre los bordes de las áreas edificadas y no edificadas –distantes a menos de 1.500 metros– y que conforman un continuo urbano o "mancha urbana" (INDEC, 2024).

IF-2026-20230169-GCABA-APRA

A los fines de poder contemplar la población potencialmente afectada por las obras y su distribución en el área operativa y el AID, se realizó una identificación de los radios censales implicados directamente en el proyecto. La metodología consistió en contemplar las zonas en superficie correspondientes al Túnel más un buffer de 300 m, las 12 estaciones y cocheras, con buffer de 300 m o 500 m, según corresponda en la definición del AID (ver Cap. 4 – Áreas de Influencia). Luego, a través del procesamiento de datos en QGis, se realizó la superposición de los radios censales implicados, obteniendo un total de 367 radios involucrados en el AID del proyecto, con la distribución por comunas según se detalla en el cuadro a continuación (Ver Tabla 30).

Tabla 30. Radios censales involucrados dentro del AID. Fuente: elaboración propia en QGis.

Comuna	Cantidad de radios AID	Población de Radios involucrados en AID	Densidad poblacional (hab/km^2) de Radios involucrados en AID
Comuna 1	97	65.797	24.643,0
Comuna 2	82	66.207	29.038,1
Comuna 3	65	47.095	34.375,9
Comuna 4	47	35.707	10.144,0
Comuna 14	76	66.508	26.287,7
Total	**367**	**281.314**	**22.741,6**

De esta forma, se estima una implicancia directa sobre una población residente en el AID aproximada de 281.314 habitantes, lo que representa casi el 10% de los habitantes de la ciudad (según CNPHyV 2022). Se observa que la mayor cantidad de personas involucradas se ubican en las áreas de mayor densidad poblacional, como las comunas 2 y 14, al norte de la ciudad. En el otro extremo, los radios implicados en la Comuna 4 involucran una zona de menor densidad de población, por lo que se estima que el proyecto afecte de forma directa a una cantidad menor de residentes en este sector.



Figura 90.Densidad de Población por radio censal. All y AID del Proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

4.2.2 Distribución según sexo y edad

En cuanto a la división en base a género, la CABA presenta un Índice de Masculinidad (IM)[12] en torno a los 85,5 puntos, lo que expresa una alta composición femenina en su estructura social. Según el informe de la IDECBA (2024)[13], en las últimas cuatro décadas las pirámides poblacionales de la Ciudad han presentado, en términos generales, un estrechamiento de su base como consecuencia del sostenido descenso de su fecundidad y el ensanchamiento de su cúspide, particularmente del lado femenino, producto de la menor mortalidad y mayor sobrevivencia de las mujeres respecto de los varones. En 2022, la pirámide evidencia una población más envejecida, presentando un abultamiento en las edades centrales, y también feminizada, con especial relevancia en las edades avanzadas.



Figura 91. Evolución de la pirámide poblacional de la CABA, 1991-2022. Fuente: IDECBA, 2024.

[12] Expresa la cantidad de hombres cada 100 mujeres, según sexo registrado al nacer.

[13] Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2024). Evaluación de la población censal clasificada por sexo y edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980/2022. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/evaluacion-de-la-poblacion-censal-clasificada-por-sexo-y-edad-ciudad-de-buenos-aires-anos-1980-2022/

En las comunas asociadas al proyecto se observa una tendencia similar a la media de la ciudad, con una mayor participación de población femenina en todos los casos y con brechas significativa entre varones y mujeres en los grupos de edades de 60 años y más. Como particularidad, las comunas 1 y 4 presentan un número más elevado en el índice de masculinidad (mayor cantidad de varones), en torno a 90 puntos; en tanto que las comunas 2, 3 y 14 se encuentran por debajo del promedio estimado para la ciudad (mayor proporción de mujeres).

Tabla 31. Población según sexo registrado al nacer e Índice de Masculinidad. Fuente: CNPHyV, 2022.

Jurisdicción	Total	Sexo		Índice de Masculinidad
		Mujer/Femenino	Varón/Masculino	
CABA	**3.119.304**	**1.681.307**	**1.437.997**	**85,5**
Comuna 1	223.094	117.091	106.003	90,5
Comuna 2	161.608	91.064	70.544	77,4
Comuna 3	195.992	105.767	90.225	85.3
Comuna 4	228.620	120.779	107.841	89,2
Comuna 14	248.552	137.401	111.151	80,9

Al analizar la distribución de la población según sexo entre los radios involucrados en el AID (Tabla 32), no se observan variaciones significativas en este indicador respecto al valor estimado para cada comuna. El Índice de masculinidad para el conjunto de los radios es de 82,6 punto, apenas 3 por debajo del promedio de la ciudad.

Tabla 32. Distribución de la población según sexo registrado al nacer e índice de masculinidad. Radios censales involucrados en el AID. Fuente: elaboración propia en QGis, en base a CNPHyV, 2022.

Comuna	Población			Índice de Masculinidad
	Total	Mujeres	Varones	
Comuna 1	65.797	34.718	31.097	89,5
Comuna 2	66.207	37.188	29.019	78,0
Comuna 3	47.095	25.804	21.291	82,5
Comuna 4	35.707	19.218	16.489	85,7
Comuna 14	66.508	37.105	29.403	79,2
TOTAL	**281.314**	**154.033**	**127.299**	**82,6**

En la imagen a continuación (Figura 92), se puede apreciar la distribución de la población por género en los distintos radios. En tal sentido, se observa que hacia el norte de la ciudad existe una mayor concentración de población femenina, representada por un valor más bajo en el índice de masculinidad; en tanto que las comunas del centro y sur de la ciudad presentan valores más elevado, superando incluso los 100 puntos en algunos radios asociados al proyecto.



Figura 92.Índice de Masculinidad por radio censal. All y AID, proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

En cuanto a la distribución etaria de la población, el *Índice de Dependencia Potencia* (IDP) expresa el cociente entre las personas en edades potencialmente dependientes (0 a 14 años y 65 años y más) y las personas en edades potencialmente activas (15 a 64 años). En el caso de la CABA, este índice alcanza un valor de 48 puntos, destacándose un porcentaje mayor de personas de "65 años y más" en relación con el grupo de "0 a 14 años": 17,7% y 14,8%, respectivamente.

Con respecto a la evolución de la distribución etaria, se indica que en los tres últimos períodos intercensales la participación de los menores de 15 años se redujo para ambos sexos, mientras que la de las personas mayores ha sido fluctuante, alcanzando su mayor nivel en 2022 (17,7%). Como se ha señalado, la diferente representación de la población mayor según sexo encuentra su explicación en la sobremortalidad masculina, que da por resultado una marcada feminización de la vejez (IDECBA, 2024).

Con excepción de la Comuna 14, las unidades administrativas analizadas poseen un índice de dependencia menor al promedio de la ciudad (ver Tabla 33), lo que implica menos presencia de población en situación de dependencia. No obstante, existen diferencias en la composición por edades vinculada a una mayor cantidad de personas de "65 años y más" en la zona norte de la ciudad, particularmente las comunas 2, 3 y 14. En esta línea, la siguiente tabla incluye el Índice de Envejecimiento[14] de las unidades analizadas, reflejando importantes contrastes entre las diferentes zonas de la ciudad.

Tabla 33. Distribución de la población por grupos etarios, índices de dependencia potencial e índice de envejecimiento. CABA y comunas asociadas. Fuente: CNPHyV, 2022.

Jurisdicción	Grupos etarios			IDP	Índice de envejecimiento
	0-14	15-64	65 y más		
CABA	**14,8%**	**67,6%**	**17,7%**	**48**	**117**
Comuna 1	14,7%	71,8%	13,5%	42	90
Comuna 2	11,1%	68,4%	20,5%	46	183
Comuna 3	13,9%	70,0%	15,9%	43	114
Comuna 4	18,7%	67,6%	13,6%	48	73
Comuna 14	11,9%	68,8%	19,3%	45	160



Figura 93. Distribución de la población por grupos etarios: CABA y Comunas involucradas. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022.

[14] Cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 personas de 0 a 14 años.

4.2.3 Migración

Otro aspecto que permite evaluar la conformación y dinámica de la estructura social es la migración. La Tabla 34 presenta la información de la población según lugar de nacimiento asociadas a las unidades administrativas bajo análisis. En este sentido, se indica que el 66,2% de los habitantes de la CABA son personas que nacieron en la jurisdicción, un 20,1% en otra provincia y el restante 13,5% en otro país.

Tabla 34. Población de la CABA y comunas asociadas, según lugar de nacimiento. Fuente: CNPHyV, 2022.

Área	Lugar de nacimiento					
	En esta provincia		En otra provincia		Otro país	
	Total	%	Total	%	Total	%
CABA	2.051.723	66,2%	624.640	20,1%	419.091	13,5%
Comuna 1	110.628	50,0%	56.104	25,3%	54.269	24,5%
Comuna 2	93.683	58,3%	46.733	29,1%	20.193	12,5%
Comuna 3	104.957	54,2%	49.314	25,4%	39.266	20,2%
Comuna 4	147.991	65,1%	41.546	18,3%	37.487	16,5%
Comuna 14	151.559	61,3%	64.756	26,1%	30.937	12,5%

Como se observa en el siguiente gráfico, en las 5 comunas analizadas reside aproximadamente el 43% de la población migrante de la CABA (182.152 habitantes), con una mayor concentración en torno a la Comuna 1 (13%), la Comuna 3 (9%) y la Comuna 4 (9%). Se destaca el caso de la Comuna 1, por presentar la mayor cantidad de residentes extranjeros en la ciudad, con un 24,5% de su población proveniente de otro país. También las Comunas 3 y 4 poseen valores por encima del promedio de la ciudad (20% y 16,5%, respectivamente); en tanto que las comunas 2 y 14 presentan valores inferiores en torno al 12,5% para ambos casos.



Figura 94. Distribución porcentual de la población extranjera entre las Comunas analizadas. Fuente: elaboración propia en base a CENPHyV, 2022.

En relación con el lugar de nacimiento de la población nacida en el exterior, se menciona que la mayor proporción corresponde a la población nacida en América, que promedia el 81% del total a nivel ciudad, con una concentración más elevada en las comunas 1, 3 y 4 (ver Tabla 35). La población proveniente de Europa ocupa el segundo lugar, representando el 7,3% y con una proporción más elevada en las comunas 2 y 14. Por su parte, la población proveniente de Asia representa el 4,1% de los inmigrantes, en tanto que el grupo de África y Oceanía no alcanza el 0,3% en conjunto, con valores similares en todos los casos.

Tabla 35. Población inmigrante según lugar de nacimiento (continente). Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022.

Lugar de Nacimiento	CABA	C1	C2	C3	C4	C14
América	81,02%	86,68%	80,65%	81,64%	89,48%	77,99%
Europa	7,31%	3,94%	8,95%	4,48%	3,66%	10,35%
Asia	4,19%	2,19%	2,67%	5,83%	1,28%	3,74%
África	0,27%	0,46%	0,26%	0,72%	0,11%	0,32%
Oceanía	0,03%	0,03%	0,08%	0,03%	0,01%	0,07%

Al hacer foco en la población proveniente de América, se observa una proporción similar entre población proveniente Países limítrofe y del resto de América, en torno al 40%. En el primer caso, se destaca la población *paraguaya* con un 15,4% del total a nivel ciudad, con una mayor concentración en las Comuna 4 (donde representa casi el 40% de la población migrante) y en la Comuna 1 (alrededor del 20%). Le sigue en importancia la población proveniente de Bolivia, con una participación en torno al 14% y mayor concentración en las Comuna 4 (14,7%) y la Comuna 1 (10,3%).

En cuanto a la población de países no limítrofes, se destacan los nacidos en *Venezuela*, que representan un quinto de la población migrante radicada en la CABA, siendo la colectividad más grande, superando incluso a la población proveniente de países limítrofes como Paraguay y Bolivia. A diferencia de estas últimas, concentrada mayormente en las comunas 1 y 4, la población proveniente de Venezuela se presenta en mayor proporción en la Comuna 14 (31%) y en la Comuna 2 (29%), en la zona centro y norte de la ciudad. El siguiente gráfico, contiene la distribución porcentual de los nacidos en otro país en cada una de las comunas analizadas.



Figura 95. Distribución de la población migrante proveniente de América. CABA y comunas involucradas. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022.

4.2.4 Población en situación de calle

El relevamiento de personas en situación de calle (REPSIC), llevado a cabo por IDECBA dos veces al año (último relevamiento disponible: mayo 2025)[15], indica que en mayo del 2025 se contabilizaron un total de 4.522 personas, de las cuales 65,2% se encontraban en un Centro de Inclusión Social (CIS) (2.948 personas) y el restante 34,8% en la vía pública (1574). El informe destaca el crecimiento para los dos tipos de poblaciones censadas respecto al relevamiento anterior (noviembre 2024), en consonancia con la tendencia de los últimos relevamientos (Figura 96).



Figura 96. Personas en situación de calle relevadas por lugar de asentamiento. Ciudad de Buenos Aires. Mayo de 2021- Fuente: IDECBA, 2025.

En cuanto a las características de la población, en el caso de los CIS se destaca que la mayor parte de la población fue masculina (74,1 %, 2.185 varones), en tanto las mujeres representaron el 25,8% del total de personas censadas (761 mujeres). Respecto a las edades, el 83,0% de la población era mayor de 18 años y se observó que la población menor de 15 años tuvo un peso relativo de 15,0%.

Por su parte, la población en la vía pública se censó mediante observación, arrojando un porcentaje de 80,1% de varones y 12,9% de mujeres, más un 7,0% de casos en los que no se pudo distinguir el sexo. En la distribución por edad, se estipuló un porcentaje aproximado de 1,3% menores de 18 años (0,8% varones y 0,5% mujeres); un 85,3% de personas entre 19 y 59 años (72,9% varones y 11,1% mujeres) y el restante 6,8% constituido por personas mayores de 60 años (5,1% varones y 1,3% mujeres). Se excluye un 6,7% de casos en los que no se pudo observar.

Al analizar la situación de las comunas involucradas en el proyecto, se observan que la Comuna 1 concentra el mayor porcentaje de personas en situación de calle, con casi el 30% de los casos (aproximadamente 471 personas), seguida por las comunas 3 y 4, con el 13,3% y el 10,2% respectivamente (209 y 160 personas). Las Comunas 2 y 14, por su parte, cuenta con un peso relativo menor con el 5,3% (84 personas) y el 8,2% (129 personas) en cada caso (Tabla 36).

[15] Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2025/08/if_2025_1970.pdf

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Tabla 36. Distribución porcentual de las personas en situación de calle relevadas por observación por comuna, según lugar de asentamiento. Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2025. Fuente: IDECBA, mayo 2025[16].

Comuna	Total	Lugar de asentamiento									
		Vereda	Plaza o parque	Boulevard	Entrada de lugar de culto	Entrada de un hospital	Bajo una autopista	Estación micros/tren/ subte	Guardia Hospital público	Cajero automático o banco	Otro
Total (Abs.)	**1.574**	**1.281**	**80**	**19**	**11**	**21**	**65**	**23**	**19**	**54**	**-**
1	**29,9**	30,8	23,8	31,6	72,7	-	35,4	21,7	-	27,8	-
2	**5,3**	6,0	2,5	-	-	4,8	-	-	5,3	5,6	-
3	**13,3**	12,7	16,3	-	-	38,1	10,8	13,0	47,4	11,1	-
4	**10,2**	9,1	1,3	5,3	-	57,1	23,1	-	47,4	9,3	-
14	**8,2**	8,1	18,8	42,1	-	-	-	-	-	3,7	-

En cuanto a los lugares de asentamiento donde fueron observadas las personas en la vía pública (Tabla 36), se destaca claramente la situación de personas que pernoctan en la vereda (más del 80%), aspecto que comparten todas las comunas analizadas. De manera singular, se menciona la gente bajo autopista en la Comuna 1 (aproximadamente 23 personas) y la Comuna 4 (15 personas); y los asentados en guardias de hospitales y entrada de hospitales públicos también en la comuna 4 (alrededor de 21 personas en total).

4.2.5 Educación y Salud

De acuerdo con la información elaborada por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE, 2024)[17], la ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 2.726 unidades educativas de distintos niveles (inicial, primario, secundario y superior no universitario), a la que asisten un total de 746.448 estudiantes. Entre las comunas analizadas, las comunas 1, 3 y 4 se caracterizan por una mayor cantidad de estudiantes y establecimientos educativos en sus áreas de influencia, en tanto que las comunas 2 y 14 cuentan con una matrícula más acotada.

La tabla a continuación muestra la distribución de unidades educativas y estudiantes en las comunas bajo análisis. Cabe aclarar que en el apartado 4.7 se profundiza sobre los establecimientos educativos emplazados en el área de influencia directa del proyecto.

Tabla 37. Distribución de los estudiantes y Unidades Educativas. CABA y Comunas involucradas. Fuente: UEICEE, 2024.

Jurisdicción	Estudiantes		Unidades Educativas	
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje
CABA	**746.448**	**100%**	**2.726**	**100%**
Comuna 1	61.280	8,2%	224	8,2%
Comuna 2	35.624	4,8%	138	5,1%
Comuna 3	71.440	9,6%	196	7,2%
Comuna 4	56.429	7,6%	239	8,8%
Comuna 14	40.615	5,4%	193	7,1%

[16] Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/banco-datos/distribucion-porcentual-de-las-personas-en-situacion-de-calle-registradas-por-observacion-por-comuna-segun-lugar-de-asentamiento-ciudad-de-buenos-aires-noviembre-2017-noviembre-2024/

[17] Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/educacion/unidad-de-evaluacion-integral-de-la-calidad-y-equidad-educativa/tu-ciudad-en-cifras (Consultado el 20/01/2025).

La distribución porcentual en la asistencia a establecimientos por sector, indica para la ciudad de Buenos Aires una leve prevalencia del sector estatal (55%) sobre el privado (45%). Entre las comunas analizadas, esta distribución se profundiza entre aquellas ubicadas en la zona centro y sur de la ciudad (comunas 1, 3 y 4), donde la asistencia al sector estatal se ubica en torno al 70%. Por el contrario, la tendencia se revierte en la zona norte de la ciudad (comunas 2 y 14), en las cuales la asistencia al sector privados se establece alrededor del 60%.

Tabla 38. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo, según sector (estatal y privado). CABA y comunas involucradas. Fuente: UEICEE, 2024.

Sector	CABA	Comuna 1	Comuna 2	Comuna 3	Comuna 4	Comuna 14
Estatal	55,0%	69,6%	40,3%	66,6%	71,4%	40,8%
Privado	45,0%	30,4%	59,7%	33,4%	28,6%	59,2%

Respecto a las tasas de asistencia escolar para la población en edad escolar (6 a 17 años), en prácticamente todos los casos se estima en un 100% de asistencia, tanto en edad primaria como secundaria. Como única excepción, en la Comuna 1 se estima un porcentaje de 95,4% para los alumnos de 13 a 17 (en edad secundaria).

En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado por la población de 25 años y más, en el siguiente cuadro (Tabla 39) se puede observar los porcentajes para las distintas unidades administrativas bajo estudio. Se destaca que el mayor porcentaje de población con *secundario incompleto* se concentra en la Comuna 4 (31,1%) y en la Comuna 1 (25,9%); en tanto que, en el otro extremo, las comunas 2 y 14 presentan el porcentaje más elevado de población con estudios superiores completo, por encima del 60% de su población.

Tabla 39. Porcentaje de población de 25 años y más según máximo nivel educativo alcanzado.

Población de 25 y más con	CABA	Comuna 1	Comuna 2	Comuna 3	Comuna 4	Comuna 14
Secundario incompleto	**17,5%**	25,9%	7,0%	16,4%	31,1%	6,0%
Secundario Completo	**19,3%**	21,8%	8,7%	26,3%	24,1%	10,9%
Superior incompleto	**19,6%**	17,9%	20,3%	25,8%	16,1%	18,7%
Superior completo	**43,6%**	34,4%	64,0%	31,5%	28,7%	64,4%

En cuanto a la cobertura de **salud**, la Encuesta Anual de Hogares (EAH) elaborada por el IDECBA (2024), indica que el 19,1% de la población de la ciudad cuenta con cobertura solo del sistema público, un 44,9% posee obra social, el 30,3% cuenta con prepaga y el restante 5,7% cuenta con cobertura de otros sistemas. En las comunas bajo estudio (ver Tabla 40), se observa una importante diferencia en cuanto a la población que se atiende dentro del sistema público, dado que en las comunas 1 y 4 incluye a un tercio de su población, mientras que en las comunas 2 y 14 no alcanzan el 10%. En estas últimas, a su vez, se presenta el porcentaje más significativo de población con Obra Social y Prepaga, que se ubica por encima del 80% en ambos casos.

Tabla 40. Porcentaje de población según tipo de cobertura de salud. CABA y Comunas involucradas. Fuente: EAH, IDECBA – GCBA (3034)

Tipo de cobertura	CABA	Comuna 1	Comuna 2	Comuna 3	Comuna 4	Comuna 14
Sistema Público	**19,1%**	33,6%	7,5%	23,4%	36,3%	6,3%
Obra social	**44,9%**	43,9%	41,1%	53,4%	44,4%	34,9%
Prepaga	**30,3%**	19,1%	42,1%	20,6%	16,3%	46,1%
Otros sistemas	**5,7%**	3,4%	9,3%	2,6%	3,0%	12,7%

En el apartado 4.7 se profundiza sobre los establecimientos de salud en el área de influencia del proyecto.

4.2.6 Indicadores laborales

De acuerdo con el informe trimestral sobre indicadores laborales desarrollado por IDECBA[18], durante el tercer trimestre de 2025 la ciudad de Bueno Aires contaba con un total de 1.698.500 Personas Económicamente Activas (PEA)[19], distribuidas de forma equitativa entre ambos géneros: 50,7% varones y 49,3% mujeres. Por su parte, la Población Económicamente Inactiva (PEI)[20] abarca un universo de 998.000 personas, en el que se destaca una mayor cantidad de mujeres (57,5%) que hombres (42,5%).

Dentro de las PEA, a su vez, se distingue entre las Población Ocupada conformada por un total de 1.591.000 personas, distribuidas de manera parcialmente equitativa entre varones (51,3%) y mujeres (48,7%). En cambio, la Población Desocupada, que para el período analizado se estima en un total de 107.000 personas, presenta una distribución más desigualdad entre los géneros, con más de 15 puntos porcentuales de diferencia (42,2% varones y 57,8% mujeres). En este sentido, se observa que las mujeres están más afectadas por el fenómeno de la desocupación, dado que su tasa asciende a 7,4%, mientras que la masculina es de 5,2%.

La principal Categoría Ocupacional se asocia a la población asalariada, que representa el 72,6% de la población ocupada. En segundo lugar, se ubica los cuentapropistas con un 22,1% y el resto lo conforman patrones/as (4,9%) y trabajadores/as familiares sin remuneración. La rama de Servicios se consolida como la actividad más importante, con un 73,0% de los empleados dentro del sector, mientras que el Comercio (14,4%) y la Industria y Construcción (12,0%) absorben la mayor parte del resto de los empleados.

En base a los resultados de la encuesta trimestral, los datos para el tercer trimestre del 2025 indican los siguientes valores:

- Tasa de Actividad: 63,0
- Tasa de Inactividad: 37,0
- Tasa de empleo: 59,0
- Tasa de Desocupación: 6,3

[18] Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2025/12/ir_2025_1995.pdf
[19] Población de 10 años y más que trabaja o busca trabajo activamente.
[20] Población de 10 años y más que no trabaja ni busca trabajo.

Si bien esta información corresponde al conjunto urbano de la ciudad de Buenos Aires, existen contrastes importantes entre las diferentes zonas, los cuales resultan relevantes para la descripción del contexto donde se desarrollará la Línea F (ver Tabla 41). En este sentido, el informe indica que la población residente en las Zonas Norte (incluye comunas 2 y 14) y Centro de la Ciudad (incluye comunas 1 y 3) muestra tasas específicas de actividad y de empleo más favorables que las del Sur (incluye comuna 4). De igual modo, se señala que la tasa de desocupación en la Zona Sur se encuentra por encima del total de la Ciudad, siendo ésta una tendencia sostenida a lo largo de los distintos períodos.

Tabla 41. Tasas específicas, empleo y desocupación por zona geográfica de residencia. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestres de 2025. Fuente: IDECBA, 2025.

Tasa	Zona		
	Norte	Centro	Sur
Actividad	64,6	65,0	57,4
Empleo	60,6	61,2	53,2
Desempleo	6,2	5,9	7,4

En cuanto a la evolución histórica de los indicadores, la siguiente gráfica permite identificar la tendencia seguida por los indicadores entre el 1er trimestre de 2106 y el 3er trimestre de 2025 (último dato disponible), según la información relevada por el Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI)[21].



Figura 97. Evolución de las tasas de actividad, empleo y desempleo en la ciudad de Buenos Alres. Primer trimestre del 2015 – 3er trimestre de 2025. Fuente: ETOI – IDECBA.

[21] La información proviene de los informes de Monitor de Indicadores de Desarrollo Humano, donde la tasa se calcula en base a la población de 18 y más, lo que explica la diferencia en las tasas presentadas en el informe Indicadores Laborales que abarcan la población de 10 años y más.

Se observa que la mayor variación en las tasas analizadas se identifica en el 1er y 2do trimestre del año 2020, período coincidente con la Pandemia de Covid-19, en el cual se produjo un descenso de más de 10 puntos porcentuales en la tasa de actividad y ocupación, y un crecimiento de alrededor de 5 puntos en la tasa de desempleo. Con posterioridad a este período, se retrotrae la tendencia y los distintos indicadores se ubican nuevamente en guarismos similares al período prepandemia.

También se observan algunas fluctuaciones en la tasa de desocupación en el 4to trimestre de 2023 y el 1er del 2024, lo cual coincide con el período electoral en nuestro país y la consecuente transición de gobierno.

4.2.7 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

El concepto de necesidades básicas insatisfechas (NBI) permite la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza considerada únicamente como insuficiencia de ingresos. Para calificar un hogar con NBI, el mismo tiene que cumplir con al menos una de las necesidades definidas como básicas (INDEC):

- *Hacinamiento*: hogares con más de tres personas por cuarto.
- *Vivienda*: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
- *Condiciones sanitarias*: hogares que no tienen ningún tipo de retrete.
- *Asistencia escolar*: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.
- *Capacidad de subsistencia*: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria.

De acuerdo con la información del último CNPHyV (2022), la ciudad cuenta con un total de 68.893 hogares con al menos una NBI, lo que representa el 5,98% de los hogares. En este aspecto, se evidencia una distribución geográfica dispar en diferentes las zonas de la ciudad, con mayor presencia de indicadores negativos en el centro y sur de la ciudad (comunas 1, 3 y 4), en contraste con los valores bajos de las comunas ubicadas al norte de la ciudad (2 y 14). La siguiente tabla muestra la distribución de los hogares en las jurisdicciones analizadas:

Tabla 42. Total de Hogares y Hogares con NBI. CABA y Comunas involucradas. Fuente: CNPHyV, 2022.

Jurisdicción	Total Hogares	Hogares con NBI	%
CABA	**1.150.134**	**68.893**	**5,9%**
Comuna 1	106.509	12.307	11,55%
Comuna 2	83.527	1648	1,97%
Comuna 3	92.555	9.099	9,83%
Comuna 4	91.186	8.159	8,95%
Comuna 14	127.733	2.875	2,25%

Al disgregar la información de los radios involucrados dentro del AID del proyecto, se identifican algunas diferencias en los valores finales, principalmente en las comunas 1 y 4 (ver Tabla 43).

En el caso de los radios de la comuna 4, se observa que el porcentaje de hogares alcanza los 5,6%, unos 3 puntos porcentuales por debajo del promedio comunal, lo cual indica que la zona de implantación del proyecto (en torno a la estación Brandsen) posee indicadores levemente positivos en comparación con otras zonas de la misma comuna.

Por el contrario, en la Comuna 1 los radios incluidos dentro del área de influencia directa presentan un porcentaje de 14,95%, lo que supone unos 3 puntos porcentuales más de hogares con NBI respecto al promedio de la jurisdicción, dando cuenta de que el proyecto se implantará en un área de mayor vulnerabilidad estructural (sobre todo en torno a la estación Constitución).

Tabla 43. Total de hogares y Hogares con NBI en los radios involucrados dentro del AID. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV 2022, procesados en QGis.

Comuna	Hogares Total	Hogares NBI	Porcentaje NBI	Diferencia con comuna
Comuna 1	31.791	4.739	14,91%	+3,4%
Comuna 2	33.733	536	1,59%	-0,4%
Comuna 3	24.561	2.650	10,79%	+0,9%
Comuna 4	15.695	944	6,01%	-2,9%
Comuna 14	34.636	680	1,96%	-0,2%
TOTAL	140.416	9.549	6,80%	---



Figura 98. NBI por radio censal. AID y AII, Proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

4.2.8 Condiciones de la Vivienda

En cuanto a las viviendas, la información del censo indica que en las comunas involucradas existe una clara predominancia del tipo *Departamento*, que representa más del 80% de las viviendas en las Comuna 1, 2, 3 y 14. Únicamente en la Comuna 4 el peso relativo de las viviendas tipo departamento resulta inferior (con tan solo un 56,3%), lo que se conjuga con un mayor porcentaje de viviendas tipo *casa* (37,2%) (ver Tabla 44 y Figura 99).

Por otro lado, se destaca un importante número de viviendas tipo Pieza en inquilinato, hotel familiar o pensión en la zona sur y centro de la ciudad: 7,0% en la Comuna 1, 6,44% en la Comuna 3 y 5,2% en la Comuna 4; mientras que en las restantes (Comunas 2 y 14), este tipo de viviendas representan menos del 1%.

En menor medida, las viviendas informales tipo rancho, casilla, local no construido para habitación ocupada o vivienda móvil ocupada, representan en conjunto el 1% de las viviendas en todos los casos analizados.

Tabla 44. Viviendas Particulares según tipo, Comunas 1, 2, 3 4 y 14. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022.

Área	Total	Tipo de vivienda						
		Casa	Rancho	Casilla	Departamento	Pieza en inquilinato, hotel familiar o pensión	Local no construido para habitación ocupada	Vivienda móvil ocupada
C1	130145	15.570	548	243	104.094	9.196	394	64
C2	107.498	2.275	259	117	103.949	765	103	30
C3	110.264	8.402	375	112	93.859	7.106	381	29
C4	100.950	37.596	290	426	56.875	5.322	379	62
C14	150.774	8.453	600	175	139.901	1.360	236	49



Figura 99. Distribución de las viviendas según tipo en las Comunas analizadas. Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV, 2022.

Los datos sobre *condiciones de las viviendas* plantean que alrededor el 74% de la población de la CABA cuenta con revestimiento interior o cielorraso en el techo y más del 96% posee revestimiento en sus pisos (ver Tabla 45). Respecto a los *servicios básicos*, la ciudad cuenta con indicadores positivos en el servicio de agua potable, donde casi el 99% de los hogares cuenta con agua por cañería dentro de la vivienda y el 97% lo hace mediante agua corriente proveniente de la red pública. En tema de cobertura de red cloacal, la ciudad posee una cobertura prácticamente universal, con el 98,5% de viviendas particulares con servicio.

Para las comunas involucradas se observan parámetros similares en materia de agua y saneamientos, encontrando solamente variaciones atendibles en el porcentaje hogares con revestimiento o cielorraso en el techo en las Comunas 1 y 4, con casi 10 puntos por debajo del promedio porcentual estimado para la ciudad.

Tabla 45. Datos sobre condiciones de las viviendas particulares según población. CABA y Comunas involucradas. Parte I. Fuente: CNPHyV, 2022

Jurisdicción	Total	Porcentaje población en viviendas particulares con…				
		Techo con revestimiento interior o cielorraso	Pisos con revestimiento	Procedencia del agua por cañería dentro de la vivienda	Provisión de agua por red pública (agua corriente)	Desagüe del inodoro del baño a red pública (cloaca)
CABA	3.095.454	74,03%	96,41%	98,95%	97,70%	98,52%
Comuna 1	221.001	65,59%	93,86%	96,81%	95,25%	98,14%
Comuna 2	160.609	77,35%	97,78%	99,72%	98,38%	99,11%
Comuna 3	193.537	70,25%	97,16%	97,76%	97,63%	99,04%
Comuna 4	227.024	64,00%	93,43%	97,95%	96,24%	96,75%
Comuna 14	247.252	77,99%	98,03%	99,62%	98,29%	99,20%

Por otro lado, en la Tabla 46 se observa que el *acceso a gas de red* supone una cobertura en torno al 78% de la población de la ciudad, con un marcado porcentaje de la población que utiliza garrafa para cocinar en la Comuna 4 (26% de la población) y en la Comuna 1 (17%). En contraste, en las comunas 2 y 14 la población que utiliza gas en garrafa no supone ni el 1% de sus habitantes, en tanto que la comuna 3 presenta un valor en torno al 4,5%.

La tabla presenta además la información sobre viviendas propias y alquiladas y la conectividad de los hogares por celular con internet, dato que revela prácticamente la universalidad de este servicio, con valores superiores por encima de los 90% en todas las jurisdicciones.

Tabla 46. Datos sobre condiciones de las viviendas particulares según población. CABA y Comunas involucradas. Parte II. Fuente: CNPHyV, 2022.

Jurisdicción	Total	Población en viviendas particulares con…				
		Que utiliza principalmente para cocinar gas de red	Que utiliza principalmente para cocinar gas en garrafa	Cuya vivienda es propia	Cuya vivienda es alquilada	Cuyos hogares tienen celular con internet
CABA	3.095.454	78,26%	8,17%	54,49%	34,80%	94,94%
Comuna 1	221.001	62,39%	17,45%	43,06%	46,36%	93,36%
Comuna 2	160.609	82,18%	0,96%	49,09%	38,78%	95,95%
Comuna 3	193.537	82,77%	4,45%	41,69%	47,90%	93,72%
Comuna 4	227.024	65,01%	26,12%	54,69%	33,34%	93,61%
Comuna 14	247.252	78,62%	0,85%	50,87%	37,62%	96,28%

4.2.9 Barrios Populares

El *Registro Nacional de Barrios Populares* (RENABAP) reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina con la finalidad de propiciar su integración socio-urbana[22]. Los barrios populares son conjuntos de viviendas que presentan diferentes grados de precariedad o hacinamiento, conformados a través de diversas estrategias de ocupación del suelo. Para ser incluido en el listado, se identifican aquellos habitados por al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

Se identifican un total de 22 Barrios Populares[23] en AII, con una marcada presencia de las urbanizaciones tipo Villa (18)[24]. Respecto a su distribución espacial, la zona sur de la ciudad se presenta como el área de mayor emplazamiento de urbanizaciones informales, aunque en el área centro y norte se pueden destacar la presencia de algunas villas históricas como el Barrio Mujica (en la comuna 1) y el Barrio Saldías (en la comuna 2).

El siguiente listado (Tabla 47) enumera los barrios populares según RENABAP que se encuentran emplazados dentro de los Barrios directamente involucrados con el proyecto o cercanos a la zona de emplazamiento de alguna estación. Tal como puede observarse, no se identifican Barrios Populares dentro del AID del proyecto.

Tabla 47. Listado de RENABAP, cantidad de familias y distancia del proyecto. Fuente: elaboración propia en base a RENABAP.

Nombre RENABAP	Cantidad Familias	Distancia respecto al proyecto	Barrio	Comuna
Puente Barracas	55	1,0 km – Estación Brandsen	Barracas	4
Pedro de Mendoza y Villarino	14	1,6 km – Estación Brandsen	Barracas	4
Luján 2364	77	1,9 km – Estación Brandsen	Barracas	4
La Rotonda	9	1,9 km – Estación Brandsen	Barracas	4
Villa 26	9	2,2 km – Estación Brandsen	Barracas	4
Agustín Magaldi	66	2,7 km – Estación Brandsen	Barracas	4
Villa 21-24	8800	1,6 km – Estación Brandsen	Barracas	4
Zavaleta	1100	2,6 km – Estación Brandsen	Barracas	4
Saldías	175	1,1 km – Parque Las Heras/Ruggeri	Recoleta	2
Sin nombre	9	1,1 km – Parque Las Heras/Ruggeri	Palermo	14
El Ombú	9	1,2 km – Estación Palermo/Juan B. Justo/Pacífico	Palermo	14
Barrio Mugica[25]	14.300	1 km – Estación Pueyrredón 1 km – Estación Junín	Retiro	1

[22] El RENABAP actualmente se encuentra a cargo del Programa Integración Sociourbana, dentro de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Ministerio de Economía.
[23] Listado disponible para consulta en: https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/sisu/renabap/listado-renabap (consultado el 21/01/2026).
[24] Se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos de viviendas conforman una trama urbana irregular, es decir, no son barrios amanzanados. No cuentan con suficiente infraestructura urbana como espacios verdes o de recreación, calles en donde puedan circular automóviles, equipamiento público, paradas de colectivo, entre otros (Manual para la conformación y actualización del RENABAP).
[25] Si bien se emplaza dentro del Barrio Retiro, el cual no se encuentra alcanzado por el AID del proyecto, se contempla debido a su cercanía con las estaciones Recoleta/Junín y Hospital Rivadavia/Pueyrredón.



Figura 100. Barrios Populares dentro del AID y AII del proyecto Línea F. Fuente: RENABAP.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Por otro lado, cabe señalar que la ciudad de Buenos Aires lleva a cabo su propio registro de Barrios Populares Informales (BaPI), definidos como "aquella modalidad de hábitat popular urbana de escala barrial que presenta informalidad dominial" (Zaccaría, M. 2022: 149). En este caso, el listado distingue además de villas y asentamientos, otras formas de ocupación informal como loteos irregulares y conjuntos habitacionales de vivienda social no escriturados. De esta manera, el listado de BaPI elaborado por el Gobierno de la Ciudad, identifica un número mayor de barrios populares, que incluye los enlistado por RENABAP y otras tipologías habitacionales.

En tal sentido, el análisis de la información localizada geográficamente[26] permite identificar un barrio dentro del AID de la estación Cochabamba, emplazado a su vez dentro del AID del Túnel de la Línea F. Se trata del **Complejo de Edificios Constitución**, en el barrio San Cristobal, situado aproximadamente a 150 m lineales del lugar donde se proyecta la futura estación.

Figura 101. Ubicación del Complejo de Edificios Constitución en relación con la Estación Cochabamba (proyecto) y Túnel de la futura Línea F.

[26] Extraído de: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/barrios-populares



Figura 102. Vista del Complejo de Edificios Constitución, barrio San Cristobal.

4.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES

4.3.1 Espacios Culturales

La Ciudad de Buenos Aires presenta una amplia oferta de actividades culturales, recreativas y deportivas. Estas se distribuyen a lo largo de toda la ciudad, aunque en términos generales se caracterizan por su mayor concentración en la zona céntrica. Las propuestas incluyen clubes deportivos, centros culturales, cines, bares, teatros y parques recreativos; además de distintos espacios verdes discriminados en parques, plazas, plazoletas y otros de menor tamaño.

A continuación, se presentan los lugares culturales emplazados dentro del AID del proyecto. Partiendo de la base de datos confeccionada por el GCBA sobre Espacios Culturales[27] —que incorpora todos los espacios públicos, privados e independientes localizados en la Ciudad de Buenos Aires—, se realiza una identificación de los espacios cercanos a las obras, en los radios de 300 a 500 m, según corresponda. En este sentido, dentro del listado completo de espacios, se destacó la información respecto a aquellos considerados de mayor sensibilidad en relación con el proyecto de la Línea F (principalmente por afectaciones o interferencias durante la etapa constructiva), por lo que se incluye: anfiteatros, bares notables, bibliotecas, centros culturales, clubes de música en vivo, espacios de formación, galerías de arte, museos, salas de cine y de teatro.

[27] Disponible en: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/espacios-culturales

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

En el **Tramo A** (Bransen – Pizzurno/Santa Fe), se identificaron más de 160 espacios culturales, con una clara concentración en torno a las estaciones Congreso (55) y Corrientes (48). En ambos casos se destaca la presencia de bibliotecas (especializadas gubernamental, universitarias y/o científico técnicas) y salas de teatro, fundamentalmente en torno a la estación Corrientes. En este sentido, dentro del radio de 300 m que abarca el AID se pueden identificar espacios emblemáticos de la escena teatral local, tales como el Teatro Presidente Alvear, el Teatro del Picadero, el Teatro Astral y el Paseo la Plaza, entre otros.

Tabla 48. Espacios Culturales dentro del AID del proyecto Línea F, estaciones del Tramo A. Fuente: elaboración propia en base a Data Buenos Aires.

Espacio cultural	Estación						
	Brandsen/ Cocheras	Constitución	Cochabamba	Chile	Congreso	Corrientes	Pizzurno/ Santa Fe
Anfiteatro	-	1	-	-	-	-	-
Bar Notable	2	-	1		3	4	2
Biblioteca	5	1	1	3	24	19	14
Centro Cultural	4	1	3	-	7	4	2
Club de Música en vivo	-	-	1	-	1	-	1
Espacio de Formación	-	1	-	-	6	4	3
Galería de Arte	-	1	-	-	1	-	2
Museo	1	-	-	-	4	2	2
Sala de Cine	-	-	-	-	1	-	-
Sala de Teatro	1	-	1	3	8	15	1
TOTAL	**13**	**5**	**7**	**6**	**55**	**48**	**29**



Figura 103.Espacios Culturales - Tramo A, Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Dat Buenos Aires.

En el **Tramo B** (Recoleta/Junín - Pacífico/ J. B. Justo/Palermo) la cantidad de espacios culturales en el AID se reducen significativamente, habiéndose identificado tan sólo 28 espacios culturales en todo el tramo.

Tabla 49. Espacios Culturales dentro del AID del proyecto Línea F, estaciones del Tramo B. Fuente: elaboración propia en base a Data Buenos Aires.

Espacio cultural	Estaciones				
	Recoleta / Junín	Hospital Rivadavia / Pueyrredón	Parque Las Heras / Ruggeri	Plaza Italia / Ecoparque	Pacífico / J. B. Justo / Palermo
Anfiteatro	-	-	-	-	-
Bar Notable	-	-	-	-	-
Biblioteca	7	2	2	-	1
Centro Cultural	-	-	-	-	3
Club de Música en vivo	-	-	-	-	2
Espacio de Formación	-	-	-	-	-
Galería de Arte	2	1	-	-	-
Museo	1	4	-	-	3
Sala de Cine	1	-	-	-	-
Sala de Teatro	-	-	-	1	-
TOTAL	**11**	**5**	**2**	**1**	**9**



Figura 104. Espacios Culturales - Tramo B, Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Data Buenos Aires.

En cuanto a los espacios culturales **frentistas a las obras**, se identificaron los siguientes lugares:

Tabla 50. Espacios Culturales frentistas a las obras del proyecto Línea F.

Estación	Espacio Cultural	Tipo	Dirección	Contacto	Observaciones
Chile	Biblioteca Escuela de Comercio N° 5 "José de San Martín"	Biblioteca escolar	Av. Entre Ríos 757 (Balvanera – C3)	4381-2531 / 7416	Vereda opuesta a ingreso principal
Congreso	Café Victoria	Bar notable	Av. Entre Ríos 114 (Monserrat – C1)	4372-2754	Vereda opuesta a ingreso secundario
Corrientes	Bar Los Galgos	Bar notable	Av. Callao 501 (San Nicolás – C1)	4371-3561	Frente a acceso secundario
	Bar La Academia	Bar notable	Av. Callao 360	4373-9009	Vereda opuesta a acceso principal
	Sala de Teatro Hotel Bauen	Sala de Teatro	Av. Callao 368	4373-9009	Vereda opuesta a acceso principal
Pizzurno/ Santa Fe	Notorius	Club de Música en vivo	Av. Callao 966 (Recoleta – C2)	4381-2531 / 7416	Vereda opuesta a Plaza Rodríguez Peña
	Biblioteca Ministerio Público de Defensa	Biblioteca especializada	Av. Callao 970 (Recoleta -C2)	-	Vereda opuesta a Plaza Rodríguez Peña
Recoleta/ Junín	Nazli Kalayci. Art Dealer	Galería de Arte	Av. Gral. Las Heras 2049 (Recoleta – C2)	4803-2070	Frentista a Rejilla de ventilación.

Por otro lado, dado que en los casos posibles el proyecto prevé la utilización de plazas y parques públicos de la ciudad para el emplazamiento de las nuevas estaciones, se indica la presencia de 4 **calesitas** ubicadas dentro del AID, en el entorno próximo a las estaciones de Brandsen (Calesita de Don Pepe), Cochabamba (Calesita El Pato), Congreso (Carrusel de los Niños de la Plaza del Congreso) y Parque Las Heras/Ruggeri (La Calesita de Pedrito de Parque Las Heras).

También se indica la presencia de tres **espacios feriales**, que se desarrollan durante los fines de semana y/o feriados en las proximidades de la Estación Plaza Italia/Ecoparque. Estos son:

- Feria Plaza Italia (Avenida Santa Fe y Uriarte): feria de artesanías.
- Feria Plazoleta Santa Fe (Av. Santa Fe y Thames): feria de artesanías.
- Plazoleta Santa Fe (Av. Santa Fe entre Uriarte y Thames): librería.

4.3.2 Monumentos y Lugares Históricos

La ciudad de Buenos Aires, como capital del país, concentra una gran riqueza de monumentos y sitios de interés históricos que reflejan su importante rol en la historia argentina. En el presenta apartado, se identifican aquellos monumentos y lugares reconocidos por decreto nacional o local, emplazados dentro del AID del Proyecto de la Línea F. Las fuentes de consultas fueron la información de Data Buenos Aires sobre Espacios Culturales[28] y el Mapa de Patrimonio Nacional confeccionado por el Gobierno Nacional[29].

[28] Disponible en: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/espacios-culturales (consultado el 26/01/26)
[29] Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/pais/patrimonio (consultado el 26/01/26)

En base a esto, se identifican 35 Monumentos o Lugares Históricos asociados al AID de las distintas estaciones y el túnel de la línea. En este caso, se observa una mayor concentración de monumentos o sitios de interés históricos en la Comuna 2, en torno a las estaciones Pizzurno/Santa Fe (8), Recoleta/Junín (2) y Hospital Rivadavia/Pueyrredón (4). También se destaca la Comuna 14 con alrededor de 9 monumentos y/o lugares históricos en las proximidades de las estaciones a desarrollarse en el área; y la zona del Congreso, en torno a la futura estación homónima, donde se reconocen 6 monumentos y/o lugares históricos.

Tabla 51. Monumentos o Lugares Históricos en el AID del proyecto Línea F.

Estación	Monumento o lugar histórico	Dirección	Barrio	Comuna
Brandsen	Iglesia Santa Felicitas	Isabel La Católica 502	Barracas	4
	Sala de Sesiones de la Antigua Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires	Av. Montes de Oca 1039	Barracas	4
Constitución	Estación Terminal Plaza Constitución	Av. Brasil 1128	Constitución	1
Cochabamba	Depósito Patoví	Av. Entre Ríos 1429	San Cristobal	3
Chile	Ex Centro Clandestino de Detención Virrey Cevallos	Virrey Cevallos 629	Monserrat	1
Congreso	Congreso de la Nación	Adolfo Alsina 1835	Balvanera	3
	Confitería el Molino	Av. Callao 1	Balvanera	3
	Plaza del Congreso, Plaza Lorea y Plaza Mariano Moreno	Av. Rivadavia	Monserrat	1
	Teatro Liceo	Paraná 23	San Nicolás	1
	Departamento Central de Policía	Moreno 1550	Monserrat	1
	Conjunto Iglesia y basílica Ntra. Sra de La Piedad y Pasaje	Bartolomé Mitre 1502	Monserrat	1
Corrientes	Escuela de Comercio Nº2 Dr. Antonio Bermejo (fachada y primer patio)	Av. Callao 622	Balvanera	3
Pizzurno/Santa Fe	Archivo de Plano de Redes	Av. Córdoba 1945	Balvanera	3
	Escuela Nacional Normal de Profesores Pte. R. Sáenz Peña	Av. Córdoba 1957	Recoleta	2
	Palacio de Agua Corrientes – Edificio Aguas Argentinas / Ex Obras Sanitarias	Av. Córdoba 1945	Recoleta	2
	Palacio Sarmiento – Ministerio de Educación	Pizzurno 942	Recoleta	2
	Plaza Jardín de los Maestros	Pizzurno 938	Recoleta	2
	Plaza Rodríguez Paeña	Av. Callao 941	Recoleta	2
	Monumento a Berardo Yrigoyen	Av. Callao y Paraguay	Recoleta	2
	Plazoleta Petronila Rodríguez	Rodríguez Peña 857	Recoleta	2
Recoleta/Junín	Basílica del Pilar	Junín 1898/1904	Recoleta	2
	Cementerio de Recoleta	Junín 1760	Recoleta	2
Hospital Rivadavia/Pueyrredón	Edificios de la Calle Austria 2577 / 2593	Austria 2581	Recoleta	2

Estación	Monumento o lugar histórico	Dirección	Barrio	Comuna
	Instituto Nacional Juan Domingo Perón	José León Pagano 2602	Recoleta	2
	Biblioteca Nacional Mariano Moreno	Agüero 2502	Recoleta	2
	Residencia del embajador de Reino Unido	Newton 2501	Recoleta	2
Túnel H. entre Rivadavia/Pueyrredón y Parque Las Heras/Ruggeri	Museo Nacional de Arte Decorativo	Sánchez de Bustamanete 2700	Palermo	14
Parque Las Heras/Ruggeri	Parque Las Heras	Av. Gral Las Heras 3105	Palermo	14
Túnel entre Parque Las Heras/Ruggeri y Plaza Italia/Ecoparque	Casa Carabassa	Lafinur 3000	Palermo	14
	Hogar de Tránsito	Lafinur 2996	Palermo	14
Plaza Italia / Ecoparque	Jardín Botánico Carlos Thays	Av. Santa Fe 3951	Palermo	14
	Jardín Zoológico	Av Las Heras, Av Sarmiento, Av del Libertador, República de la India	Palermo	14
	Sociedad Rural Argentina	Av Sarmiento 270	Palermo	14
Palermo/J. B. Justo/Pacífico	Casa que habitó el Dr. Alfredo Palacio	Godoy Cruz 2500	Palermo	14
	Regimiento de Infantería 1 Patricios	Av. Santa Fe 4744	Palermo	14



Figura 105. Ubicación de Monumentos y Lugares Históricos en el AID y AII del Proyecto Línea F.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

En cuanto a los espacios **frentistas** a las obras, se identifican los siguientes sitios:

- **E. Constitución**: Estación Terminal Plaza Constitución (Monumento Histórico. Decreto 315/2021).
- **E. Congreso**: Congreso de la Nación (Monumento Histórico. Decreto 2.676/1993) y Confitería el Molino (Monumento Histórico. Decreto 1.110/1997).
- **E. Pizzurno/Santa Fe**: Plaza Rodríguez Paeña (Lugar Histórico. Decreto 35/2006) y Monumento a Berardo Yrigoyen (Monumento Histórico. Decreto 769/2019).
- **E. Plaza Italia/Ecoparque**: Jardín Botánico Carlos Thays (Monumento Histórico. Decreto 366/1996) y Jardín Zoológico (Monumento Histórico. Decreto 437/1997).
- **E. Palermo/J. B. Justo/Pacífico**: Predio y Jardines Regimiento de Infantería 1 "Patricios" (Decreto 1.358/2010).

4.3.3 Agenda cultural

Históricamente, la ciudad de Buenos Aires se ha consolidado como un nodo neurálgico de producción y consumo cultural, con una oferta dinámica que incluye expresiones tradicionales y contemporáneas, eventos anuales, ferias y festivales, entre otros. A continuación, se mencionan algunos de los eventos más relevantes identificados en áreas puntuales que atravesaría la futura Línea F y los sitios de implantación de las estaciones. El listado no resulta taxativo, ya que se tiene en cuenta que el mismo podría quedar desactualizada a lo largo del tiempo.

En primer lugar, se remarca la importancia del área del macrocentro porteño, en torno a las estaciones Congreso y Corrientes. Como se menciona más arriba (ver 4.3.1), éste área se caracteriza por contar con una gran concentración de Espacios Culturales, tales como cines, teatros y bibliotecas. Por este motivo, el sector es también el epicentro de eventos anuales, como el FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires), el evento teatral más importante de la ciudad que se realiza en el mes de Octubre; o el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), que tiene lugar anualmente hacia el mes de abril. En ambos casos, se utilizan las sedes de los teatros o salas de cines emplazadas en el área para las actividades del encuentro, lo que representa una mayor afluencia de personas durante estos períodos.

La zona del Congreso de la Nación también suele ser un punto de concentración de eventos políticos o de reivindicación de distintos colectivos sociales, algunos de los cuales tiene lugar año a año. Se menciona, como ejemplo, la Marcha del Día de la Memoria (24 de Marzo), el Día del Trabajador (1 de Mayo), la Marcha del Orgullo LGBT (mes de noviembre), entre otros.

Por su parte, la Calle Corrientes (fundamentalmente entre las intersecciones de Callao y 9 de Julio), se transforma los fines de semana en un lugar de actividades culturales al aire libre, enmarcadas en la propuesta del GCBA denominada "Corrientes 24 hs". Un sector de la calle es peatonalizado y se produce una gran afluencia de personas alrededor de la propuestas teatrales y culinarias establecidas sobre esta vía[30].

El otro núcleo importante en materia de agenda cultural se ubica en torno al Predio Ferial de Buenos Aires La Rural, ubicado en Av. Sarmiento 2704, próxima a la futura estación Plaza Italia/Ecoparque del barrio Palermo. De acuerdo con la información del sitio oficial[31], durante el año 2022 se realizaron un total de 162 eventos, lo que representó la afluencia de alrededor de 4,8 millones de personas hacia el predio. Algunas de las actividades anuales que se realizan en el lugar incluyen la Feria Internacional del Libro (abril-mayo) y la Exposición de Ganadería, Agricultura e Invernada (Julio), popularmente conocida como "La Rural".

[30] Extraído de: https://turismo.buenosaires.gob.ar/
[31] Extraído de: https://larural.com.ar/

Tabla 52. Eventos culturales de la ciudad de Buenos Aies que tienen lugar en zonas próximas al AID definido para el proyecto Línea F.

Evento	Mes	Zona Crítica
BAFICI	Abril	Congreso / Corrientes
FIBA	Octubre	Congreso / Corrientes
Corrientes 24 hs	Todos los fines de semanas	Corrientes
Día de la Memoria	Marzo	Congreso
Día del Trabajador	Mayo	Congreso
Marcha del Orgullo	Noviembre	Congreso
Feria del Libro	Abril	Palermo / Ecoparque
Exposición de Ganadería, Agricultura e Invernada	Julio	Palermo Ecoparque

4.3.4 Comunidades indígenas

Según el CNPHyV 2022, en la Ciudad de Buenos Aires la población en viviendas particulares que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios equivale a un total de 74.724 personas, segmentada entre 39.957 mujeres y 34.767 varones (índice de masculinidad = 87). Las etnias más representativas son Guaraní (12,6%), Quechua (11,2%) y Aymara (8,6%).

En cuanto a la distribución de la población en las diferentes comunas bajo análisis, la Comuna 1 concentra la mayor cantidad porcentual (con casi un 11% de la población), seguido por la Comuna 4 (9,5%) y la Comuna 3 (8,2%). Por su parte, las Comuna 2 y 14 concentran una menor cantidad de población indígena, expresado en porcentajes en torno al 3% y al 5%, respectivamente.

Tabla 53. Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares. CABA y comunas asociadas. Fuente: CNPHyV, 2022.

Área	Población que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios			
	Total	Porcentaje	Mujeres	Varones
CABA	74.724	100%	39.957	34.767
Comuna 1	8.163	10,9%	4.149	3.969
Comuna 2	2.355	3,1%	1.299	1.056
Comuna 3	6.161	8,2%	3.270	2.891
Comuna 4	7.109	9,5%	3.675	3.434
Comuna 5	3.679	4,9%	2.041	1.656

Se consultó el Listado de Comunidades Indígenas elaborado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)[32], con el objetivo de evaluar si existen comunidades indígenas legalmente constituidas en las áreas de influencias del proyecto, las cuales podrían verse afectadas por el desarrollo de las obras. En este caso, se indica que **la ciudad de Buenos Aires no posee comunidades indígenas formalmente registrada dentro de su territorio**.

4.4 ASPECTOS TERRITORIALES

Las dinámicas territoriales urbanas contemporáneas en grandes metrópolis están definidas por procesos complejos e interrelacionados, entre los que destacan: la expansión periurbana y la densificación selectiva, la segregación socioespacial y la polarización en el acceso a oportunidades, la multiplicación de centralidades policéntricas y la competencia por el suelo en corredores de alta accesibilidad. En este contexto, una infraestructura de transporte masivo de alta capacidad como la propuesta de la nueva Línea F, actúa como un vector crítico que modifica la accesibilidad, redistribuyendo valor, atrayendo inversiones y reorganizando los flujos de personas y actividades a diversas escalas metropolitanas.

[32] Disponible en: https://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas

Se reconoce que el impacto más profundo del proyecto trasciende lo estrictamente físico-operativo. Se propone, por tanto, evaluar de manera integral cómo esta infraestructura catalizará, redireccionará o potenciará las dinámicas territoriales existentes, procurando asegurar que el proyecto se constituya en una herramienta de política urbana para una metrópolis más integrada, eficiente, equitativa y sostenible.

Analizar las dinámicas territoriales de la Ciudad en su entorno metropolitano, particularmente en torno a la línea subterránea proyectada, resulta fundamental debido a que:

- Capta la ciudad en movimiento, no estática: permite entender tendencias actuales (¿dónde se está densificando? ¿dónde hay vaciamiento? ¿cómo se desplazan los flujos económicos y poblacionales?) que los datos censales estáticos no reflejan directamente. La traza debe servir a la ciudad que se está formando, no solo a la que existe.
- Identifica presiones y conflictos emergentes: revela procesos como la gentrificación, el desplazamiento de actividades, la formación de nuevas centralidades o la degradación de áreas, que la nueva infraestructura podría acelerar o mitigar. Esto permite anticipar y gestionar impactos sociales indirectos críticos.
- Optimiza la inversión a largo plazo: una línea es una inversión centenaria. Analizar dinámicas asegura que la traza se alinee con la dirección estratégica del desarrollo urbano (ej.: conectar polos de innovación, integrar áreas postergadas en crecimiento), maximizando su utilidad futura y evitando que quede obsoleta o subutilizada.
- Evalúa efectos inductores y sinergias reales: el subterráneo no es pasivo; modifica las dinámicas territoriales debiendo prever cómo la nueva línea interactuará con tendencias existentes (ej.: ¿potenciará un corredor comercial ya en ascenso? ¿revitalizará un área en proceso de abandono?) para amplificar beneficios y atenuar riesgos (como la especulación inmobiliaria descontrolada).
- Contextualiza los impactos de la obra: el trastorno durante la construcción (cortes, ruido) será percibido y tolerado de manera muy diferente en una calle en decadencia que en un eje comercial pujante. Las dinámicas ayudan a calibrar las medidas de mitigación y comunicación.

En esencia, este análisis le da "inteligencia estratégica" y transforma el proyecto de una obra de ingeniería aislada en una herramienta de planificación urbana activa, capaz de dialogar con las fuerzas que ya moldean la ciudad y de orientar su desarrollo hacia una mayor integración, eficiencia y equidad. Sin ello, se arriesga a construir una solución del pasado para problemas que están evolucionando rápidamente.

El estudio de las dinámicas territoriales en el área de influencia de la traza se estructura en cuatro bloques que se desarrollan a continuación: a) la micro dinámica de la variación poblacional intercensal; b) la descripción de los usos reales del suelo; c) la proyección propuesta por los planes de ordenamiento territorial y d) la apropiación social del espacio territorial relevado por el Índice de Cobertura de Necesidades de la Vida Cotidiana del GCBA. Asimismo, al final del apartado se incluye la descripción de usos y equipamientos destacados en cada una de las estaciones, con el objetivo de establecer las condiciones de base de sus entornos.

4.4.1 Variación poblacional intercensal

En primer lugar, se describe la micro dinámica de la variación poblacional intercensal para dar cuenta de la evolución de la residencia permanente en la traza en general y en los diferentes entornos de cada estación propuesta.

La metodología utilizada parte de la Cartografía de departamentos y comunas del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 y su comparación con el Censo 2010, disponibles en el Portal de Poblaciones (Plataforma abierta de datos espaciales de población de la Argentina)[33]. La información fue trabajada a nivel de radio censal, comparando los datos de ambos censos y calculando el diferencial de población, que es similar al de densidad poblacional ya que los radios censales de ambos censos presentan casi idéntica composición. Se categorizó mediante una escala entre valores que van desde el aumento del 50% o más de la población (en cromáticas de color rojo) hasta la disminución del 50% o más (en cromáticas del color azul), con gradientes de 20%, 10% y 5%, tanto de aumento como de disminución, y una escala para las no variaciones.

Analizar la variación poblacional intercensal es fundamental porque:

1. Valida la demanda proyectada: confirma si la población actual y futura en el área de influencia justifica la inversión y respalda las proyecciones de uso del nuevo servicio.
2. Define el área de impacto real: identifica dónde vive y se desplaza la gente hoy y dónde lo hará mañana, para evaluar correctamente los efectos (ruido, vibraciones, movilidad durante la obra) sobre la población afectada.
3. Detecta dinámicas sociales críticas: revela si hay barrios en crecimiento (que necesitarán más capacidad), envejecidos (que requieren accesibilidad especial) o con alta densidad (donde la obra será más disruptiva), permitiendo medidas de mitigación ajustadas.
4. Anticipa presiones urbanísticas: señala zonas de expansión o densificación futura, para que el diseño de estaciones y la infraestructura tengan la capacidad adecuada y no queden obsoletas.

En esencia, este análisis transforma la traza de un proyecto de ingeniería en un proyecto urbano, asegurando que sirva a la ciudad real (presente y futura) y que sus impactos negativos se minimicen y gestionen de manera inteligente y equitativa.

A continuación, presentamos un mapa con la variación poblacional intercensal:

[33] Disponible en: https://www.poblaciones.org



Figura 106.Mapa Variación poblacional intercensal en traza Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos Poblaciones con datos censos INDEC 2010 y 2022.

A nivel general de la Ciudad, las variaciones de población intercensal agrupadas por radio censal están generando tendencias significativas. La variación de la última década está en relación con los censos anteriores. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene su población en torno a los tres millones de habitantes, con un leve incremento en el último censo de 2022, siendo los partidos del conurbano bonaerense los que consolidan población.

Tal como se explicó en el apartado relativo a los aspectos sociodemográficos (ver 4.2), la población a nivel Ciudad se distribuye de manera heterogénea tanto entre las comunas como en sus interiores. Mientras el área central histórica reduce relativamente su población y actividades económicas en comparación con el resto del territorio, otros ejes consolidan nuevas densidades. Este fenómeno se evidencia en la Comuna 12, a través del corredor de la Avenida Mosconi y su continuidad en Olazábal (Villa Pueyrredón y Villa Urquiza); en la Comuna 13, con el eje de Avenida Del Libertador y la zona de Barrancas de Belgrano; y en la Comuna 3, con el barrio de San Cristóbal. Asimismo, en la zona sur destacan Parque Chacabuco en la Comuna 7, Parque Avellaneda en la Comuna 9, los barrios de Villa Soldati y Villa Riachuelo en la Comuna 8, y finalmente el sector de Barracas al oeste de la Avenida Entre Ríos en la Comuna 4.

La traza propuesta alterna variaciones poblacionales, ya que discurre en su tramo sur en la Comuna 4 pero alejada de la zona con mayor incremento poblacional mencionada. En su tramo central, el eje Entre Ríos y Callao (entre las Comunas 1 y 3), presenta variaciones que no consolidan tendencia, aunque con una leve disminución de población en torno a la traza de la Línea F y una consolidación en el eje transversal de la Avenida Corrientes y la Avenida Córdoba (entre las estaciones Corrientes y Pizzurno/Santa Fe). En el tramo del eje de Avenida Las Heras, colecta una parte del crecimiento poblacional de Recoleta y el área activa entorno al Hospital Fernández, cerca de la estación Parque Las Heras/Ruggeri que se extiende hasta el Ecoparque y su entorno de estación. Y, ya en el tramo norte, se acerca al sector de mayor dinamismo de los barrios Palermo y Colegiales, aunque sin darle servicio. Se resalta que los dos tramos que pierden densidad poblacional son el tramo Constitución, Cochabamba y Chile, así como entre las estaciones Pueyrredón/Hospital Rivadavia y Parque Las Heras/Ruggeri.

Estas tendencias de distribución de población nos indican que, si bien la demanda proyectada de acuerdo con la tasa de generación de viajes de residentes parece adecuada para un sistema de transporte subterráneo*, la demanda futura no se desarrollaría en el segmento principal del eje Entre Ríos – Callao ni en el tramo sobre el barrio de Recoleta, sino prevalentemente en los extremos de traza, donde se presentan los principales atractores de viajes (Constitución y Pacífico)*. El entorno de la estación Brandsen presenta presiones urbanísticas de densificación con potencial captación de plusvalías urbanas, mientras que los entornos de las estaciones Cochabamba y Chile revelan dinámicas sociales de deterioro, convirtiéndolas en áreas de potencial desarrollo futuro y captación de plusvalías urbanas. En el resto de la trama, si bien se espera mejorar la conectividad y accesibilidad en los entornos de estaciones, no se vislumbra una potencial mejora en la captación de plusvalías ni en una mayor presión para densificar los corredores.

4.4.2 Usos reales del suelo

En el presente apartado se describen los usos de suelo reales relevados en el área de influencia directa de la traza del proyecto y sus estaciones. Como plantea el informe sobre relevamientos de usos del suelo, "*En el espacio urbanizado de los territorios se desenvuelven una amplia cantidad de actividades que, en conjunto, suelen otorgar una impronta singular a calles, avenidas, barrios, zonas o, incluso, a una ciudad. […] Así, es usual que al interior de una ciudad sea posible diferenciar un barrio residencial de una avenida comercial, de una zona fabril o de oficinas. Conocer cada uno de estos usos del suelo no solo tiene sentido para caracterizar dicho espacio sino para poder analizarlo, identificando áreas de concentración o carencia de determinados usos, y planificarlo, promoviendo acciones e intervenciones que se adecuen a las necesidades y requerimientos de la población*" (DGAU - GCBA, 2022: 4).

Analizar los usos reales del suelo es crucial debido a que:

1. Identifica receptores sensibles: permite localizar con precisión hospitales, escuelas, templos religiosos, bibliotecas y viviendas que requieren medidas especiales contra vibraciones, ruido y polvo durante la obra, más allá de lo que indican solo las zonificaciones.
2. Define patrones de movilidad y demanda: el uso real (ej.: oficinas, áreas comerciales, clubes, residencias) y la evolución de la dinámica del mercado inmobiliario determina los flujos de personas y los horarios pico en cada punto de la traza, lo que es esencial para dimensionar estaciones, accesos y servicios.
3. Detecta conflictos potenciales en la etapa constructiva: revela la presencia de talleres, depósitos, industrias o comercios que podrían verse severamente afectados por cortes de tránsito o accesos, requiriendo planes de mitigación y compensación específicos.
4. Evita impactos en infraestructura crítica: ayuda a identificar subestaciones eléctricas, redes de gas o fibra óptica, y estructuras patrimoniales que no son obvias en planos generales, pero que son vitales para la ciudad y pueden condicionar los métodos constructivos.
5. Valora el impacto socioeconómico: un uso comercial intensivo en planta baja implica un riesgo económico alto durante la obra; una calle con muchos cafés tiene una sensibilidad al ruido diferente a una con depósitos.

En pocas palabras, el uso real del suelo es la "fotografía viva" de la traza. Sin este análisis, el proyecto se basaría en planos teóricos y fallaría en prever los impactos concretos sobre la vida diaria de las personas, las actividades económicas y el funcionamiento de la ciudad, aumentando el riesgo de conflictos sociales y costos imprevistos durante la construcción. Adicionalmente, estos relevamientos también nos permiten reconocer a las partes involucradas en el proyecto, que se desarrollará en futuros capítulos.

La metodología de abordaje para el análisis de los usos reales del suelo se compone de dos fuentes de datos: la información elaborada por la Dirección General de Antropología Urbana (DGAU) del GCBA —que incluyen el Relevamiento de Usos Reales del Suelo (2022-2024), publicado en Datos Abiertos, y los informes de Dinámica Urbana—; y el relevamiento de campo realizado por personal de la consultora el 7 de enero de 2026 en el entorno de las estaciones de la traza.

El Relevamiento de Usos del Suelo (DGAU) tiene como objetivo producir y actualizar la información de usos respecto a la tipología edilicia y actividades que se desarrollan en todas las parcelas de la Ciudad y ha generado información previamente en 2008/2009, 2010/2011 y 2016/2017. El uso predominante de una parcela se establece a partir de los relevamientos y se determina en relación con el uso que caracteriza la zona en la que se encuentra. Por ejemplo, si una parcela tiene más de dos usos, local comercial y residencial, y su ubicación es en una zona comercial, el uso que predomina en la parcela es el local comercial.

En líneas generales, en la estructura espacial de los usos de la Ciudad de Buenos Aires prevalece el uso residencial, en particular el de media densidad, seguido de zonas residenciales de baja densidad y por último las de alta densidad. También, se remarca la existencia de un sur industrial y el desarrollo de la actividad comercial, principalmente sobre las grandes avenidas.

El análisis se complementa con los informes de Dinámica Urbana que elabora la misma DGAU. Estos condensan una revisión de los principales aspectos vinculados a la transformación y desarrollo de la ciudad: indicadores sobre el mercado inmobiliario, obras registradas y obras iniciadas. Registran la evolución de las diferentes construcciones y sus características esenciales (como destino, tamaño, valor de venta y alquiler) y permiten evaluar el desarrollo de los distintos sectores de la ciudad. Se trata de un insumo de base fundamental para analizar el contexto urbano en que se insertan los proyectos de obra pública -como el caso de una nueva línea subterránea- orientados a fomentar el crecimiento económico y contribuyendo a garantizar su éxito.

En este caso, las tendencias identificadas en el Anuario de 2023 mencionan a Palermo como uno de los barrios más activos en cuanto a Terrenos en venta para obra nueva y Alquiler de Vivienda, y el peso relativo del barrio de San Cristobal, particularmente entorno a la Avenida Belgrano, como espacio de venta y alquiler de oficinas. Adicionalmente, se puede observar la tendencia al estancamiento de la zona de Recoleta (GCBA, 2023).

La tabla a continuación describe los tipos de uso reales identificados en las parcelas dentro del AID definido para la traza de la línea F y sus respectivas estaciones:

Tabla 54.Clasificación de los Tipos de Uso Real del Suelo. Fuente elaboración propia en base a Datos Abiertos "Relevamiento de Usos Reales del Suelo (2022-2024)" DGAU-GCBA.

Tipo de Uso Real del Suelo	Descripción	Cantidad Parcelas en Buffer AID	Porcentaje Buffer AID
Residencial	Refiere a la presencia de viviendas, sean casas, edificios, o unidades residenciales de cualquier tipo. Incluye el uso comercial cuando se trata de edificaciones con comercios sobre la línea de vereda. Incluye garajes privados.	8.260	42,6%
Comercial	Refiere a la presencia de comercios, minoristas o mayoristas de uso predominante, principalmente orientadas a la atención al público. Incluye garajes comerciales.	8.355	43,0%
Equipamiento	Edificaciones destinadas a actividades no productivas, asociada a un servicio esencial para la ciudad. Incluyen hospitales, organismos públicos, escuelas, hoteles, geriátricos, entre otros.	1.166	6,0%
Espacios Verdes	Áreas predominantemente de uso público y recreativo con presencia de vegetación.	191	1,0%
Oficinas	Espacios destinados a actividades administrativas, profesionales o de servicios, sin producción ni venta directa de bienes.	444	2,3%
Industrial	Construcción destinada a la transformación, procesamiento y/o almacenamiento de bienes. Se caracteriza por la presencia de actividades productivas que generalmente requieren infraestructura específica y accesos logísticos.	542	2,8%
Lote	Terrenos sin ningún tipo de construcción, disponibles para edificación u otro uso potencial. Incluye también obras de construcción en ejecución	247	1,3%
Vía Pública / Sin Dato	Espacio de dominio público destinado a la circulación de personas, vehículos o servicios. Incluye calles, avenidas, veredas, pasajes, rotondas, bulevares y cualquier otro espacio abierto de acceso libre y uso común. Incluye parcelas en las que no se pudo determinar actividad alguna, por falta de acceso, visibilidad o por encontrarse deshabitadas.	193	1,0%

A continuación, se presenta un mapa de los usos reales del suelo de la traza de la Línea F.



Figura 107. Mapa Usos reales del suelo en traza Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos. Relevamiento de Usos Reales del Suelo (2022-2024), DGAU, GCBA.

Los usos reales del suelo en relación con la traza observada en su conjunto, permite notar la heterogeneidad de apropiaciones territoriales en los distintos sectores, con fuerte predominio de mixturas de usos. El cálculo se realizó segmentando el AID en radios concéntricos de 300 metros y de 500 metros en torno a cada estación planificada, según el método constructivo de caverna o *cut-and.cover* respectivamente. Si bien la residencia predomina, existen tramos con particularidades específicas que se mencionan a continuación.

En el sector sur, en el barrio de Barracas (Comuna 4), el 49,4% de los usos reales del suelo es residencial con mayor intensidad al este de la autopista Arturo Frondizi. Un 30% corresponde a usos comerciales de diverso tipo concentrados mayormente en el corredor de la avenida Montes de Oca y, en menor medida, en las avenidas transversales Suarez y Martín García. Un 9,3% es de uso industrial, concentrado mayormente al oeste de la autopista Arturo Frondizi en correlación con la red de tránsito pesado que conserva desde hace muchas décadas la Ciudad. Un 3,9% de equipamientos con una aceptable oferta educativa y menor oferta de dependencias de salud. Un 3% de espacios verdes y recreativos, 1,6% lotes o edificios en construcción, 1,5% de vía pública y un 1,3% de oficinas.

En el sector del nodo Constitución y el enlace hacia Avenida Entre Ríos, la composición de los usos reales del suelo está hegemonizada por el uso residencial con un 44,5% del total de parcelas, seguido por 35,2% de diversos usos comerciales concentrados mayormente en torno a la estación ferroviaria “Plaza Constitución”. El uso de equipamientos específicos asciende al 8,2%, conservando un 6% de usos industriales y logísticos y sumando un 2,5% de lotes de vía pública y transporte producto de los terrenos articulados con el intercambio modal de transportes. Completan la distribución oficinas con 1,3%, espacio público 1,2% y lotes con 1%.

El tramo del corredor de la Avenida Entre Ríos hasta el Congreso presenta una composición de usos reales del suelo donde priman los usos comerciales con el 46% y secundan con el 40% los usos residenciales. Los usos comerciales prevalentemente agrupados en las Avenidas Entre Ríos y transversales San Juan, Independencia, Belgrano y Rivadavia al sur de la Plaza de los Dos Congresos. Los usos de equipamientos específicos alcanzan el 6,6% destacándose dependencias gubernamentales, hoteles, asociaciones civiles y centros de salud. Un 2,3% corresponde a oficinas, un 2,2% a usos industriales y logísticos, un 1,3% a lotes y edificios en construcción, un 1,3% de vía pública y transporte y solo un 0,3% de espacios verdes y de recreación.

El tramo del corredor de la Avenida Callao desde Congreso hasta la Avenida General Las Heras presenta una composición de usos reales del suelo donde son mayoritarios los usos comerciales con el 55,9% seguido por el 29% de usos residenciales, 7,1% de equipamientos especiales y un 6,1% de usos de oficina. Los usos comerciales predominan en torno a las avenidas Callao y las transversales Rivadavia, Corrientes, Córdoba y Santa Fe, con agrupamientos de equipamientos de salud y de educación de diversos niveles, además de gubernamentales. Los restantes usos presentan valores muy bajos: 0,8% lotes y edificios en construcción; 0,5% de uso industrial o logísticos; 0,4% de vía pública y transporte, y solo un 0,2% de espacios verdes y recreación.

El tramo del corredor de la Avenida Las Heras presenta una composición muy diferente a las del eje Entre Ríos y Callao. El uso real del suelo prevalente es el residencial con el 53,3% seguido por un 39,9% de diversidades de usos comerciales que se consolidan en torno a los ejes de avenidas Las Heras y las transversales Pueyrredón, Coronel Díaz y Scalabrini Ortiz. Le siguen en importancia los equipamientos espaciales con un 3,8% dentro de los que se destacan los Hospitales Rivadavia y Fernández, así como la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y otras sedes académicas terciarias, y el Cementerio de la Recoleta en su zona de influencia ampliada. Los restantes usos del suelo presentan valores menos significativos: 1,2% lotes y edificios en construcción; 0,7% oficinas; 0,5% espacios verdes y recreativos con el Parque Las Heras como sitio emblemático; 0,2% de vía pública y transporte y solo un 0,1% de parcelas industriales o logísticas.

El tramo norte de la cabecera del servicio propuesto para la Línea F presenta una composición más asociada con el corredor de la Avenida Las Heras. El uso real del suelo prevalente es el residencial con el 48,5%, seguido por un 41% de actividades comerciales fuertemente concentradas sobre Avenida Santa Fe entre Plaza Italia y Pacífico, allí donde la línea F correrá paralela a la Línea D. Le siguen en importancia los equipamientos especiales con un 3,8% y las oficinas con un 1,9%, donde se destacan equipamientos de educación y salud. Los restantes usos del suelo presentan valores menores: 0,8% vía pública y transporte; 0,7% de industrias y logísticas y 0,4% de espacios verdes y recreativos con el Jardín Botánico, el Ecoparque y La Rural como sitios particulares.

El análisis de usos reales del suelo permite identificar receptores sensibles, particularmente equipamientos especiales que requieren medidas especiales si se encuentran en el área de influencia directa de la traza y de cada entorno de estación. Adicionalmente, se detectan conflictos potenciales, particularmente en el sector de la cabecera sur que cuenta con actividades industriales y logísticas que podrían alterarse con los obradores del sistema cut-and-cover de estaciones y talleres.

Por otro lado, como en gran parte de la traza los usos comerciales resultan muy importantes, debe tenerse en cuenta los comercios en planta baja que puedan afectarse por cortes de tránsito o accesos, generando un impacto socioeconómico alto durante las diversas etapas constructivas. Por último, el análisis permite identificar patrones de movilidad y demanda, particularmente en relación con oficinas y áreas comerciales, además de las producidas por los nodos de intercambio modal (estaciones de transferencia entre líneas de subterráneo: Constitución, Cochabamba, Congreso, Pizzurno/Santa Fe, Hospital Rivadavia/Pueyrredón, Plaza Italia/Ecoparque y Palermo/Juan B. Justo/Pacífico), así como la relevancia del intercambio con el ferrocarril Roca en la terminal “Plaza Constitución” y el ferrocarril San Martín en la estación “Palermo”.

4.4.3 Ordenamiento Territorial

En el presente apartado se describen aspectos vinculados al ordenamiento territorial aplicables en el área de influencia directa de la traza del proyecto y sus estaciones, a partir de las propuestas del Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enmarcado a su vez en el Plan Urbano Ambiental (Ley N° 2.930). Si bien en el capítulo del marco legal (Capítulo 2) se detallaron las leyes y regulaciones relativas al ordenamiento territorial, en este apartado se retoman brevemente algunos principios que sirven para enmarcar el estudio.

En este marco, analizar las propuestas del Código Urbanístico vigente es fundamental porque:

1. Anticipa la ciudad futura y la demanda a largo plazo: el Código Urbanístico no solo regula el presente, sino que orienta el crecimiento futuro a través de sus parámetros de densidad (FOT, altura) y zonificación. La traza debe servir no solo a la población actual, sino a la que habitará y usará la zona en los próximos 30-50 años, según lo que el Código propone para ella.
2. Identifica áreas de transformación y conflicto potencial: proyectos de renovación urbana, corredores de mixtura intensiva o sectores de alta densificación permitida señalan dónde se propone que se desarrolle una futura demanda de transporte. A la inversa, zonas de protección patrimonial (APH) o baja densidad requieren métodos constructivos y mitigaciones especiales para preservar su carácter.
3. Valida la localización de estaciones y accesos: la ubicación de bocas y vestíbulos debe alinearse con las centralidades propuestas por el plan urbano (ej.: ejes de desarrollo, polos de actividad). Colocar una estación en una zona que el Código destina a baja densidad muchas veces se considera inconveniente para las lógicas de planeamiento urbano.
4. Evalúa impactos indirectos y sinergias: la nueva línea, por sí misma, es un catalizador de desarrollo. El EIA debe prever y gestionar cómo el subterráneo acelerará los procesos de densificación y cambio de usos ya previstos por el Código, para potenciar beneficios (como reducir la dependencia del auto) y mitigar efectos negativos (como la gentrificación o la saturación de servicios locales).

En síntesis, el Código Urbanístico se propone como un "guion" del crecimiento futuro de la ciudad. Permite evaluar el impacto más allá de una foto estática, ya que la realidad es una película en la que el propio subterráneo será un actor clave que multiplicará conectividad y accesibilidad a las zonas a las cuales sirve. Este análisis asegura que la infraestructura sea estratégica, resiliente y esté en diálogo con el proyecto de ciudad a largo plazo, evitando que quede obsoleta o que genere desequilibrios no deseados.

El Plan Urbano Ambiental (PUA) es la ley marco de planeamiento estratégico de la Ciudad que establece los objetivos, políticas y directrices generales a largo plazo, actualmente plasmadas en el documento “Modelo Territorial Buenos Aires 2010/2060” de 2011 y en revisión por la actualización del PUA en curso. El Código Urbanístico es la herramienta reglamentaria principal que desarrolla el PUA, definiendo el uso del suelo, parámetros de construcción (altura, densidad) y la división en zonas para todo el territorio. Por último, el Código de Edificación es la norma técnica que regula específicamente los aspectos constructivos, de seguridad, habitabilidad y calidad de las obras, como materiales, instalaciones y procedimientos de ejecución.

Los principios de planificación urbana y ambiental que rigen al Código Urbanístico son:

- Ciudad Integrada. En cuanto a la vinculación de todas sus zonas entre sí y, en especial, de la zona sur con el resto de la Ciudad, de la Ciudad con los ríos que la rodean y de la Ciudad con el Conurbano, con el que constituye una Área Metropolitana.
- Ciudad Policéntrica. En cuanto a consolidar la jerarquía de su gran Área Central y, simultáneamente, promover una red de centros secundarios, así como de centros comunales y barriales con identidad y pujanza propia.

- Ciudad Plural. En cuanto a que sea un espacio de vida para todos los sectores sociales, ofreciendo en especial un hábitat digno para los grupos de menor capacidad económica, así como un hábitat accesible para las personas con capacidades diferenciales
- Ciudad Saludable. En cuanto a las condiciones de habitabilidad que garanticen la calidad ambiental y la sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías apropiadas en las actividades productivas y en los sistemas de transporte, de provisión adecuada de infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la resolución de la gestión de los residuos
- Ciudad Diversa. En cuanto a mantener su pluralidad de actividades (residenciales, productivas, culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas densidades, distintas morfologías), compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia.

Además de sus propias clasificaciones, el Código Urbanístico toma las categorías utilizadas por el Código de Planeamiento Urbano (CPU) que divide a la ciudad en zonas (o distritos) a las que distingue considerando sus diferencias en términos de regulación de la subdivisión de la tierra, del tejido urbano, de la intensidad de uso y los usos del suelo.

Tabla 55. Tipos de distritos de CABA. Código de Planeamiento Urbano. Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el GCBA.

Tipo	Descripción
Residenciales (R)	Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiendo, en el caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial.
Centrales (C)	Se denomina así a los agrupamientos de usos administrativo, financiero, comercial y de servicios, a distintos niveles. Tales funciones producen algún tipo de molestia (congestión vehicular y peatonal, ruidos, etc.) que podrían perturbar las condiciones de habitabilidad de las áreas residenciales; por ello, en esos distritos sólo se admite el uso residencial con restricciones.
Equipamiento (E)	Se denomina a las áreas dotadas de buena accesibilidad, donde se localizan usos que sirven al conjunto urbano y/o regional que, por sus características de tamaño, molestias, etc., no deben localizarse en zonas centrales o residenciales. En estos distritos se admiten también usos complementarios que contribuyan a mejorar la funcionalidad de aquéllos.
Industrial (I)	Son zonas destinadas al agrupamiento de las actividades manufactureras y de servicio cuya área de mercado es predominantemente CABA y que por sus características admiten ser localizadas en el ejido urbano.
Portuario (P)	Área afectada por la actividad portuaria que requiere condiciones especiales para su desarrollo.
Urbanizaciones Determinadas (U)	Corresponden a distritos que, con la finalidad de establecer o preservar conjuntos urbanos de características diferenciales, son objeto de regulación integral en materia de uso, ocupación, subdivisión del suelo y plástica urbana.
Arquitectura Especial (AE)	Ámbitos o recorridos urbanos que poseen una identidad reconocible por sus características físicas particulares, que son objeto de normas para obra nueva referidas a aspectos formales, proporciones y relaciones de los edificios con su entorno.
Área de Protección Histórica (APH)	Son áreas, espacios o conjuntos urbanos que por sus valores históricos, arquitectónicos, singulares o ambientales constituyen ámbitos identificables como referentes culturales.

Tipo	Descripción
Renovación Urbana (RU)	Corresponden a áreas en las que existe la necesidad de una reestructuración integral: por obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos; por afectación a obras de interés público; por sus particularidades condiciones de deterioro en los aspectos físico y económico social.
Urbanización Futura (UF)	Corresponden a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como tierras destinadas a uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobras, estaciones y terrenos aledaños a esos usos.
Urbanización Parque (UP)	Corresponden a áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público.
Área de Reserva Ecológica (ARE)	Áreas que, por su carácter ambiental, su configuración física y su dinámica evolutiva, dan lugar a la conformación de ambientes naturales.
Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP)	Son aquellos polígonos que se delimitan para lograr desarrollos públicos o privados superadores de la situación actual.

Además de esta clasificación en tipos de distritos, el CPU incorpora las **normas de edificabilidad** detalladas a continuación, que establecen la constructibilidad aplicable a cada unidad de la Ciudad.

Tabla 56. Definiciones de normas de edificabilidad de CABA. Código de Planeamiento Urbano. Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el GCBA

Normas de Edificabilidad	Descripción
Corredores Altos (CA)	Son los corredores centrales. Concentran actividades, modos de transporte y densidad, con un alto grado de consolidación. Sus alturas guardan relación con el ancho de los espacios públicos que enfrentan.
Corredores Medios (CM)	Son los corredores principales. Concentran actividades, modos de transporte y densidades, con un menor grado de consolidación.
Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (USAA)	Son las áreas de la ciudad de menor altura que los corredores, con alturas adecuadas a los espacios públicos de calles y avenidas barriales.
Unidades de Sustentabilidad de Altura Media (USAM)	Son las áreas de la ciudad con alturas de escala media, adecuadas para un carácter residencial mixto con cercanía a corredores y centros barriales.
Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja (USAB)	Son las áreas de la ciudad de alturas menores, adecuadas para el desarrollo principalmente de actividades residenciales. Estos generalmente se expresan con diferentes intensidades según su altura máxima.

A continuación, se presenta un mapa del Código Urbanístico actualizado al 31 de diciembre de 2024 correspondiente a la traza de la Línea F.



Figura 108. Mapa Código Urbanístico actualizado al 31 de diciembre de 2024 en traza Línea F. Elaboración propia en base a Datos Abiertos, DGAU, GCBA

De acuerdo con el Código Urbanístico, la traza de la Línea F recorre diferentes situaciones de ordenamiento territorial. En el tramo sur es donde se presenta una mayor heterogeneidad con convivencia de diferentes áreas especiales (AE, EE, RU, UF), lo cual manifiesta un entorno aún en proceso de consolidación y de reconversión, particularmente al oeste de la Autopista Arturo Frondizi, donde se observan industrias, depósitos y galpones en diferentes estados de uso y ocupación, que aún no encuentran su desarrollo socio productivo. Existe un corredor medio (CM) consolidado en la avenida Montes de Oca.

En el tramo que enlaza el nodo Constitución con la Avenida Entre Ríos, el código presenta usos de suelo de mediana (USAM) a baja altura (USAB 2 y 1) en relación con un sector intersticial en estado de degradación urbanística producto de las situaciones resultantes del bajo autopista 25 de Mayo, que no obstante presenta código para una renovación (RUA) de dichos espacios y que se contraponen al ámbito inmediato de la estación ferroviaria “Plaza Constitución” donde se procura se consolide con mayores alturas.

En el tramo de la Avenida Entre Ríos se observa un corredor medio (CM) consolidado al que cruzan varios corredores altos (CA) de las avenidas San Juan, Independencia y Belgrano, previendo los espacios de calles internas a las avenidas usos del suelo de alta altura (USAA) entre la avenida y el centro de la ciudad en el barrio de Monserrat, y de mediana altura (USAM) al oeste hacia la avenida Jujuy en el barrio de San Cristóbal. En la zona de Congreso se localiza en un polígono protegido por el Código Urbanístico como Área de Protección Histórica 1 “Conjunto Avenida de Mayo” (APH1) donde los edificios y fachadas de las parcelas se conciben como Áreas de Arquitectura Específico 6 (AE6) en el sector 11e, debiendo ser protegidos durante la obra.

Todo el tramo de la avenida Callao entre la Avenida Rivadavia y la Avenida Libertador está catalogada como Área de Protección Histórica “Avenida Callao” (APH 50) protegiendo un conjunto de edificios y fachadas en forma estructural o cautelar. Se trata, a su vez, de un corredor alto o central de la ciudad cruzado por otros corredores transversales de similar intensidad en las avenidas Corrientes, Córdoba y Santa Fe, previendo los espacios de calles internas a las avenidas usos del suelo de alta altura (USAA) entre la avenida y el centro de la ciudad en el barrio de San Nicolás, y de mediana altura (USAM) al oeste hacia la avenida Jujuy en el barrio de Balvanera.

En el tramo de la avenida General Las Heras la situación cambia. Se trata de un corredor alto o central de la ciudad que es cruzado por otros corredores transversales: el eje de Avenida Pueyrredón de intensidad alto y la Avenida Coronel Díaz de intensidad media. Los espacios intersticiales de calles internas a las avenidas refieren a usos del suelo de alta intensidad (USAA), todos situados en el barrio de Recoleta.

El tramo de la cabecera norte de la línea transita en la unión de corredores centrales (CA) de la ciudad: el eje prioritario Santa Fe - Cabildo que es cruzado por la Avenida Juan Bautista Justo, todos situados en el barrio de Palermo. La cabecera de servicio es también el nodo intermodal Pacífico con su centro de transbordo con infraestructura Metrobus, y a futuro conector del Trambus Recorrido 1 que transitará el corredor Juan Bautista Justo desde el oeste de la ciudad hasta el Aeroparque. Los espacios intersticiales de calles internas en torno de la Avenida Santa Fe refieren a usos del suelo de alta intensidad (USAA), mientras que luego del curso del arroyo entubado del Maldonado los usos del suelo presenta una zonificación particular de Urbanización (U) que se articula con usos de equipamientos especiales (EE) de los terrenos militares del Regimiento de Patricios y del complejo educativo del ejército y del hospital militar Argerich, y los Usos de Parque (UP) del Ecoparque, Botánico y áreas conexas.

En cuanto a las **Mixturas de Uso** que permite el código, estas se pueden clasificar en diferentes niveles de acuerdo con la hibridez de usos respecto de las residencias o viviendas.

Tabla 57. Mixtura de usos propuesta de CABA. Código de Planeamiento Urbano. Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el GCBA.

Mixtura de uso	Descripción
Uso 1	Mixtura muy restringida o de transición (ZM4). Es la categoría más restrictiva de la mixtura, casi al límite con una zona residencial pura. Tiene el objetivo de proteger la tranquilidad del tejido residencial mientras permite mínimos servicios de proximidad. Su ubicación típica corresponde con calles tranquilas y de baja densidad, bordes de parques o plazas, áreas con características residenciales muy consolidadas y homogéneas.
Uso 2	Mixtura de baja intensidad, con predominio residencial (ZM3). La actividad no residencial está más acotada y es de carácter local, destinada a servir al vecindario inmediato. Su ubicación típica corresponde a calles interiores de los barrios, alejadas de las avenidas principales, en áreas mayoritariamente residenciales, pero donde se permite cierta actividad para evitar los usos exclusivamente residenciales puros.
Uso 3	Mixtura equilibrada de media densidad (ZM2). Su ubicación típica corresponde con avenidas y calles principales de barrios, corredores secundarios, áreas de borde de centralidades. Es muy común en gran parte de la trama urbana de la ciudad. Mezcla de vivienda con comercios, servicios locales y oficinas de menor escala. Se fomenta la vitalidad urbana manteniendo una base residencial fuerte.
Uso 4	Mixtura intensiva y de mayor altura con alta carga de ocupación del suelo y generación de tránsito (ZM1). Su ubicación típica corresponde a los corredores de alta centralidad y accesibilidad, como avenidas principales, áreas muy consolidadas y con excelente infraestructura de transporte público. Se permite una amplia gama de usos terciarios (oficinas, consultorios, bancos, hoteles) y comerciales en planta baja y niveles superiores, además de la residencia. Es donde la actividad no residencial puede tener mayor preponderancia.

A continuación, se presenta un mapa de la mixtura de usos propuesta por el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires actualizado el 31 de diciembre de 2024 para la traza de la Línea F.



Figura 109. Mapa Mixtura de usos en Código Urbanístico actualizado al 31 de diciembre de 2024 en traza Línea F. Elaboración propia en base a Datos Abiertos, DGAU, GCBA.

Al analizar la propuesta del Código Urbanístico y su relación con la traza de la Línea F propuesta se observa que en su tramo central el corredor Entre Ríos - Callao presenta una categorización como Uso 4, en conjunto con la zona de Plaza Italia y Pacífico. Esto permite una amplia gama de usos terciarios (oficinas, consultorios, bancos, hoteles) y comerciales en planta baja y niveles superiores, además de la residencia. Es donde la actividad no residencial puede tener mayor preponderancia, promoviendo una alta carga de ocupación del suelo y generación de tránsito.

En los tramos hacia las cabeceras de servicio se observan prevalencia de otras zonas de mixturas de uso más tendientes a la residencia que la integración con comercios y servicios, siendo el área del sur la que promueve menores desarrollos inmobiliarios en términos de mixtura de usos.

De acuerdo con el Código Urbanístico en cuanto a Áreas de Prevención de Riesgo Hídrico, (ver punto 2.2.3) la traza presentan dos tramos con afectación directa, el primero de ellos pequeño en el entorno a la estación de Parque Las Heras/Ruggeri desde Las Heras hacia Libertador, y el segundo mucho más extenso por Avenida General Las Heras y República de la India, donde se destaca el Ecoparque, y se prolonga hacia la Avenida Santa Fe en el tramo final del entubamiento del arroyo Maldonado, afectando la traza y las estaciones de Plaza Italia/Ecoparque y Palermo/Juan B. Justo/Pacífico.

La Avenida Callao entre la Avenida Rivadavia y la Avenida Libertador está catalogada como Área de Protección Histórica “Avenida Callao” (APH 50) protegiendo un conjunto de edificios y fachadas en forma estructural o cautelar. En la manzana por donde se propone enlazar la traza del subterráneo entre Avenida Callao y Avenida Las Heras, existen una serie de edificios que poseen protección cautelar, particularmente comprometidos los correspondientes a la esquina noroeste y adyacente en la intersección de la Avenida Callao y la calle Pacheco de Melo.

En el marco de las Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP), como herramienta estratégica del Código Urbanístico de Buenos Aires para revitalizar sectores con alto potencial y problemáticas complejas, en la traza debe tenerse en cuenta el ADP Número 3 “Constitución” que actualmente está en instancias de relevamiento y consultas participativas y que contiene las estaciones proyectadas de Constitución y Cochabamba, y parcialmente a la estación Chile. Su proceso, coordinado por la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, combina un diagnóstico técnico integral (infraestructura, movilidad, dinámica barrial) con la participación activa de la comunidad. El resultado es un Plan de Sector que establece lineamientos normativos y proyectos concretos, articulando Estado y vecinos para transformar estos territorios en áreas más integradas, equitativas y sostenibles.

Este análisis permite anticipar la ciudad futura y la demanda a largo plazo, ya que el Código Urbanístico orienta el crecimiento futuro a través de sus parámetros de densidad (FOT, altura) y zonificación que, como se observa, **no prevé cambios significativos para las vocaciones de los barrios por los que circula, ni en las áreas de incidencia inmediata**. El potencial mayor incremento de densificación propuesto por el código sobre un área ya densificada generaría eventualmente mayores ingresos públicos que podrían captarse mediante recupero de plusvalía. Se identificó un proyecto de renovación urbana en la zona más degradada de la traza mencionado como APD 3 “Constitución” y que los ejes de avenidas (Entre Ríos - Callao - Las Heras - Santa Fe) por donde pasará en forma subterránea la Línea ya son corredores de mixtura intensiva con sectores de alta densificación permitida en sus cercanías. Se identificó, a su vez, extensas zonas de protección patrimonial (APH) en el centro de la traza y de bajas densidades en la cabecera sur.

4.4.4 Índice de Cobertura de las Necesidades de la Vida Cotidiana

En el presente apartado se describen aspectos vinculados a la apropiación social en el AID de la traza propuesta para la Línea F, a partir del Índice de Cobertura de las Necesidades de la Vida Cotidiana (ICNVC). Este indicador fue construido en base al concepto de “Ciudad de 15 minutos” que plantea que si en un perímetro corto, de un cuarto de hora a pie o en bicicleta, podemos satisfacer las necesidades básicas (vivienda, trabajo, abastecimiento, educación, salud y ocio) se logra mejorar sustancialmente la calidad de vida en la Ciudad. Por un lado, porque no se requiere utilizar transportes motorizados que consumen combustibles y generan congestión y, por otro lado, porque se utiliza la fuerza vital para desplazarse, mejorando las condiciones de salud de la población.

Resulta relevante su análisis porque:

- Diagnostica la vulnerabilidad y dependencia del transporte actual: identifica barrios con bajo ICNVC (déficit de comercios, salud, educación cerca), donde los residentes dependen forzosamente de viajes largos. Allí, la nueva línea no es solo una mejora, sino una herramienta de equidad e inclusión urbana, y su impacto social positivo es máximo.
- Evalúa el verdadero impacto en la calidad de vida: permite medir si la nueva línea acorta efectivamente las distancias entre las zonas residenciales (especialmente las vulnerables) y los servicios que necesitan. El beneficio ambiental (menos viajes en auto) se deriva de este beneficio social primario.
- Orienta la localización de estaciones y accesos: sugiere ubicar estaciones para maximizar la conexión de áreas con bajo ICNVC (alta necesidad) con corredores o centralidades de alto ICNVC (alta oferta de servicios). Esto optimiza la utilidad social de la inversión.
- Anticipa cambios en los patrones de viaje y demanda: un barrio que hoy tiene bajo ICNVC y recibe una estación, podría ver dinamizada su economía local y mejorar su índice a futuro. El EIA debe prever esta evolución y la futura redistribución de la demanda en la red.
- Fundamenta la evaluación social y la mitigación: proporciona una base objetiva para priorizar medidas de accesibilidad, tarifas sociales o programas de integración urbana alrededor de las estaciones, dirigidas a la población con mayor necesidad.

En resumen, el ICNVC transforma el análisis del EIA de uno puramente técnico-ambiental a uno socio-espacial. Garantiza que la nueva línea de subterráneo se planifique no solo para mover pasajeros, sino para reducir las desigualdades urbanas, acercando a las personas a lo que necesitan para vivir bien, que es el fin último de un sistema de transporte sustentable y justo.

El ICNVC es resultado de la evaluación conjunta de 36 variables normalizadas en 22 indicadores y 9 ejes temáticos que buscan estudiar la proximidad promedio a un conjunto de atributos o servicios urbanos fundamentales para las necesidades básicas de la vida diaria. Para toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el estudio concluye que "*El 45% de la población tiene acceso simultáneo a todos los atributos y servicios que se consideran necesarios para la satisfacción de las necesidades de la vida cotidiana a una proximidad promedio inferior a los 6 minutos*" (DGAU - GCBA, 2022: 13).

Con el propósito de determinar qué porcentaje de la población dispone, en un rango de hasta 15 minutos a pie, de un conjunto óptimo de atributos o servicios urbanos esenciales para cubrir sus necesidades básicas, el estudio ordena todas las manzanas de la Ciudad de menor a mayor según sus valores. Luego, se dividen en cinco grupos con igual cantidad de manzanas cada uno. Esto permite observar la posición relativa de cada grupo y conocer el porcentaje de personas que habita en ellos. Así, es posible clasificarlos en cinco niveles de calidad, los cuales se describen a continuación:

- Quintil 1: Alto. Valores de índice entre 0,77 y 0,93. Tiempo de desplazamiento promedio entre 3 y 5 minutos.
- Quintil 2: Alto. Valores de índice entre 0,70 y 0,76. Tiempo de desplazamiento promedio entre 5 y 6 minutos.
- Quintil 3: Alto. Valores de índice entre 0,63 y 0,69. Tiempo de desplazamiento promedio entre 6 y 7 minutos.
- Quintil 4: Alto. Valores de índice entre 0,56 y 0,62. Tiempo de desplazamiento promedio entre 7 y 8 minutos.
- Quintil 5: Alto. Valores de índice menor o igual a 0,55. Tiempo de desplazamiento promedio entre 8 y 15 minutos.

El mapa resultante con el buffer de AID se detalla a continuación:



Figura 110. Índice de Cobertura de Necesidades de la Vida Cotidiana. Elaboración propia en base a capa geográfica generada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como se mencionó anteriormente, el estudio se concentra en la proximidad y el acceso físico a los servicios/atributos que tienen injerencia en la satisfacción de las necesidades de la vida cotidiana. Al analizar la traza propuesta para la Línea F, se observa como su extensión se concentran los quintiles de mayor calidad de cobertura, particularmente en torno al área del corredor Callao y, en menor medida, en el corredor de la Avenida Entre Ríos y el entorno autopista Frondizi en el sector sur de Barracas. El corredor de la avenida Las Heras, por su parte, concentra referencias al tercer quintil.

La línea propuesta favorece la consolidación del eje Entre Ríos y Callao en el tramo A y potencia la conformación del eje Las Heras en el tramo B. La ubicación de las estaciones en los corredores mencionados o en las centralidades de alto ICNVC (alta oferta de servicios) como el entorno de Plaza Constitución, Pueyrredón, Plaza Italia y Palermo, resulta adecuada. Como se indicado, consolida en el área central del tramo A y potencia entorno a las nuevas estaciones en el corredor de Avenida Las Heras.

4.5 RELEVAMIENTO DE USOS

Este apartado presenta la descripción de los usos identificados en el AID de las estaciones, con su correspondiente mapa de usos del suelo prevalentes. Se incorporan también la información sobre equipamiento urbano en el AID (aspecto profundizado en 4.7), parcelas afectadas al proyecto (en los casos correspondientes) e información de relevamientos, con el objetivo de hacer una caracterización más acabada de los entornos de implantación de las futuras estaciones.

Por otra parte, se incluye la descripción del entorno en superficie correspondientes a las Curvas Sur y Norte, sitios donde la traza subterránea atraviesa parcelas privadas, las cuales pueden verse sujetas a procesos de expropiación subterránea, como ocurrió con la construcción de la Línea H.

Además de los mapas, se incorporan tablas con información de las parcelas afectadas y la descripción de los usos identificados en los relevamientos, con sus correspondientes imágenes.

4.5.1 Brandsen



Figura 111. Detalle Usos del Suelo entorno Estación Brandsen con cochera y pozo de ataque. Fuente: Elaboración propia varias fuentes de datos abiertos GCBA.

En el sector sur en Barracas podemos observar una situación muy diversa al comparar los usos reales del suelo al este y oeste de la Autopista Arturo Frondizi, que se erige como la gran barrera urbanística del sector. Al este, se observan mayores actividades residenciales y comerciales, con mixturas más definidas —por ejemplo, en el corredor de la Avenida Montes de Oca— y con una jerarquía urbana destacada y alta ocupación. Al oeste, se destacan mayores actividades industriales y de equipamientos especiales, con mejores mixturas, elevada vacancia de polígonos sin uso aparente, presencia de grandes galpones asociados al viejo entorno portuario desafectado del Riachuelo y a un uso de depósito sustentado en la presencia de la red de tránsito pesado.



Figura 112. Entorno Estación Brandsen sobre calle General Hornos entre Suarez y Brandsen. Fuente: Relevamiento propio.

Como puede observarse, la zona presenta una baja compacidad edilicia, lo que evidencia una subutilización del suelo. El entorno inmediato de la estación planificada presenta usos del suelo residencial de casas bajas y algunos pocos edificios con baja actividad comercial, ya que dichos usos se localizan mayormente en la Avenida Montes de Oca, distante a una cuadra en forma paralela.

En el entorno de la estación y de las cocheras planificadas se afectarán parcelas para el desarrollo del proyecto, tanto en etapa constructiva como operativa. Para el caso de las Cocheras se trata de parcelas pertenecientes al GCBA, que comprenden las Manzanas 018-138 (aproximadamente 9 parcelas), Manzanas 018-137 (completa) y Manzana 018-135 (aproximadamente 3 parcelas), ubicada a la altura de Gral. Hornos 1097-1331, las cuales pueden observarse en el mapa de detalle antes expuesto. Para el caso de la estación Brandsen, se trata de al menos 23 parcelas de la Manzana 018-139, también pertenecientes al GCBA, que se ubican a la altura de Gral. Hornos 1051.

Tabla 58. Parcelas por expropiar y usos identificados. Cocheras y Estación Brandsen. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026.

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Cocheras	Manz 018-138 (al menos 9 parc.)	Espacio Público	Gral. Hornos 1097-1331	Espacio Público
	Manz 018-137			Espacio Público
	(completa)			Espacio Público
	Mazn 018-135 (al menos 3 par.)			Espacio Público
Brandsen	Manz. 018-139	Espacio Público	Gral. Hornos 1051	Espacios Públicos Equipamiento - Polideportivo Estacionamiento

Figura 113. Izquierda: vista de la esquina de Brandsen y Hornos, donde se proyecta el pozo de ataque. Derecha: Polideportivo Don Pepe en el bajo Autopista Pte. Frondizzi. Fuente: Relevamiento propio.

Figura 114. Cruce de Suarez y Autopista Pte. Frondizzi. Comienzo de zona de Cochera. Fuente: Relevamiento propio.

Cabe mencionar que el espacio comprometido para la construcción de cocheras y la estación se identifica dentro del Código Urbano como Distrito Urbanización Parque (UP), el cual corresponde a áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público.

4.5.2 Constitución



Figura 115 Detalle Usos del Suelo entorno estación Constitución. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El entorno de la estación ferroviaria se caracteriza por ser un espacio urbano de intercambio modal, con predominio del uso del suelo residencial. El dinamismo comercial y la cantidad de transeúntes del nodo intermodal presenta una alta concentración de uso hacia el oeste de la estación, sobre las calles Salta, Avenida Brasil y O'Brien, que contrasta con algunas actividades que realizan un uso muy extensivo del suelo como estacionamientos a cielo abierto, depósitos, terminales de colectivos, y canchas de fútbol de alquiler. El área presenta varios edificios abandonados, produciendo una degradación del espacio público desalentando la caminabilidad en las calles Lima entre 15 de noviembre y O'Brien, sobre la Avenida Brasil entre Bernardo de Irigoyen y Avenida Caseros.

El uso de equipamientos —como el uso de producción audiovisual, sindicatos, entre otros— se encuentra localizado hacia el norte sobre las calles Salta, Avenida San Juan y Santiago del Estero. En las proximidades de la futura estación, a su vez, se identifican dos equipamientos de salud: el Hospital Especializado Rehabilitación Respiratoria María Ferrer (Finochietto Enrique Dr. 849) y el Hospital de Niños P. de Elizalde (Montes De Oca, Manuel Av. 40).

Por otro lado, el Código Urbanístico presenta en el polígono bajo autopista en la intersección de las calles General Hornos y Finochietto una Estación Terminal de Líneas de Transporte Público Urbano Automotor, con sus correspondientes espacios de regulación para las unidades móviles, mencionada con el código EE125 para la Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 072 y Parcela: 000.

Adicionalmente, el entorno de la estación propuesta se encuentra dentro del Área de Desarrollo Prioritario Número 3 “Constitución” del Código Urbanístico de la ciudad actualmente en ejecución en la instancia de relevamientos y consultas participativas.

Figura 116. Entorno Estación Constitución, esquina Brasil y General Hornos. Fuente: Relevamiento propio.

En el entorno de Constitución no se han planificado expropiaciones. El acceso principal y secundario estarán ubicados en espacio público, afectando un sector de la Plaza Casa Cuna ubicado debajo de la Autopista Frondizi.

4.5.3 Curva Sur

Entre las estaciones Constitución y Cochabamba se emplaza la **Curva Sur** de la traza subterránea, que enlaza los túneles entre la Avenida Garay y Avenida Entre Ríos. El entorno en superficie se encuentra dentro del Área de Desarrollo Prioritario Número 3 “Constitución” del Código Urbanístico de la ciudad, actualmente en ejecución en la instancia de relevamientos y consultas participativas.



Figura 117. Detalle Usos del Suelo entorno Curva Sur. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

Este sector de la traza subterránea se caracteriza por disponer de una multiplicidad de equipamientos de educación y salud, en una mixtura de usos que se distribuyen entre residencias, comerciales, industriales (con galpones mayormente de uso logístico).

Como destacable, se menciona que, justo donde se inicia la curva sur desde Juan de Garay, se encuentra la calle Mompox, codificada en el código de planeamiento como AE26 “Pasajes de la Ciudad”. En esta calle se fomentan zonas residenciales de baja altura, autorizando planta baja y hasta dos pisos altos (aprox. 10.50m) más retiros, buscando proteger el tejido barrial. En cercanías, sobre la calle Combate de los Pozos, el código prevé un AE20 “Entorno Centro Judicial” ya que frente al Hospital de Pediatría Garrahan se planificó la construcción de tribunales, lo que hasta la fecha no se ha concretado.

En este sector de la traza se destaca la afectación subterránea de un total de 10 lotes privados y 1 parcela bajo dominio del GCBA, que se presentan en la imagen precedente. Es posible que se requiera la expropiación de los subsuelos de estos lotes, tal como se llevó a cabo para la Línea H.

Los datos catastrales y los usos identificados en las mismas se detallan en la tabla a continuación.

Tabla 59. Parcelas afectadas por traza subterránea (Curva Sur) y usos identificados. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados 19/03/2026.

Curva	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Curva Sur	014-001-000	Privado	Av. Entre Ríos 1590	Comercial: lavadero de autos, lubricentro, neumáticos.
	014-003-025A	Privado	Filiberto 1731	Equipamiento - Sindicato; Residencial Multifamiliar
	014-003-024	Privado	Filiberto 1757	Garage privado
	014-003-023	Privado	Filiberto 1767	Industrial - Sin identificar
	014-003-022	Privado	Filiberto 1755	Industrial - Sin identificar
	014-003-021	Privado	Filiberto 1781	Residencial Multifamiliar
	014-003-017A	Privado	Av. Entre Ríos 1528	Unicomercial - Neumáticos
	014-003-016	Privado	Av. Entre Ríos 1520	Residencial Multifamiliar - Comercial sin identificar
	014-003-014A	Privado	Av. Entre Ríos 1502	Lote
	014-003-013	Privado	Pavón 1778	Residencial Multifamiliar
	014004-011	GCBA	Av. Entre Ríos 1492	Equipamiento Urbano - Red BA

En primer lugar, la parcela 014-001-000 (Av. Entre Ríos 1590) corresponde a la manzana atípica ubicada entre Av. Juan de Garay, Solís y Filiberto, donde se emplazan comercios vinculados al rubro automotor (negocio de Neumáticos, Lavadero y Lubricentro).

Figura 118. Manzana correspondiente a Parcela 014-001-000 - Av. Entre Ríos 1590. Fuente: Relevamiento propio.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Por otra parte, en la Manzana 014-003 se localizan 9 lotes entre los cuales se identificó la primacía de usos comerciales, presencia de galpones industriales (sin identificar), usos residenciales y también institucionales (Casa Roja AMAR).

Figura 119. De izquierda a derecha: parcelas afectadas por la traza subterránea en la Curva Sur sobre calle Entre Ríos (arriba) y sobre calle Filiberto (abajo). Fuente: Relevamiento propio.

La traza de la curva también compromete una parcela del GCBA, identificada como 014-004-011 (Av. Entre Ríos 1492), donde se ubica un edificio que alberga dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, incluyendo la Subsecretaría Red de Atención e Inclusión Social y la Dirección General de Atención Integral Inmediata.

Figura 120. Edificio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (GCBA). Entre Ríos y Pavón.

4.5.4 Cochabamba



Figura 121 Detalle Usos del Suelo entorno estación Cochabamba. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

La zona de la estación Terminal ferroviaria de la Línea Roca “Plaza Constitución” y la vinculación con el corredor principal de la Línea F de las Avenidas Entre Ríos continuidad con Callao, es el tramo con mayor heterogeneidad de usos reales del suelo, particularmente en la Avenida Juan de Garay y el enlace con la Avenida Entre Ríos, en cercanías a la Plaza Juan de Garay. La degradación urbano ambiental producida por el inadecuado tratamiento del bajo autopista 25 de Mayo (concentrado sobre las calles Cochabamba, Avenida San Juan, Virrey Ceballos y Solís) y el carácter intersticial de la cercanía al mayor nodo intermodal de la Región Metropolitana, revela un sector de la ciudad en decadencia, aunque con potencialidad si se implementan adecuadas planificaciones públicas articuladas con el sector privado, como promocionar el Área de Desarrollo Prioritario (ADP) número 3 “Constitución”, actualmente en ejecución.

El actual entorno de la estación se encuentra condicionado al cruce de la autopista 25 de Mayo y la bajada y subida de la calle Solis, ubicada a una cuadra de distancia. Como se mencionó anteriormente, los bajos autopistas generan entornos degradados que en este caso se caracterizan por ocupaciones concesionadas por la Ciudad y dependencias de la Red de Atención, un sistema integral del gobierno local dedicado a asistir, asesorar y proteger a personas y familias en situación de emergencia social, principalmente a quienes están en situación de calle.

Figura 122. Red de Atención del GCBA. Av. Entre Ríos, bajo Autopista 25 de Mayo. Fuente: Relevamiento propio.

En el bajo autopista, también se encuentra el Club Atlético Centro Juvenil, en el sector que se destinará al ingreso principal de la futura estación (ver Clubes y Polideportivos).

Figura 123. Club Centro Juvenil Asociación Civil. Ubicado bajo Au. 25 de Mayo, ingreso por calle Entre Ríos. Fuente: Relevamiento propio.

En el entorno de la estación Cochabamba se han planificado expropiaciones, las cuales pueden observarse en el mapa de detalle presentado. Una parte de las parcelas a expropiar se destinarán a la ampliación de espacios verdes, incluyendo las parcelas de dominio Privado 014-006-023d, 014-006-023b, 014-006-025b y la parcela perteneciente al GCBA, identificada como 014-006-024. La siguiente tabla contiene los datos de las parcelas afectadas al proyecto y los usos identificados en la actualidad:

Tabla 60. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Cochabamba. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026.

Estación	Parcela	Domino	Dirección	Usos
Cochabamba	014-006-023d	Privado	Cochabamba 1795	Unicomercial – Sin identificar
	014-006-023b	Privado	Cochabamba 1789	Residencial - Multifamiliar; Unicomercial – Cerrajería automotriz: Unicomercial - Kiosco
	014-006-024	GCBA	Cochabamba 1783	Centro de Jubilados, Pensionados y Familia "Manuel Dorrego"
	014-006-025b	Privado	Cochabamba 1773	Residencial - Multifamiliar; Unicomercial – Herrería
	014-006-017a	GCBA	Bajo Au. 25 de Mayo: frente Av. Entre Ríos	Club Centro Juvenil Asociación Civil
	014-006-018a	GCBA		Club Centro Juvenil Asociación Civil
	014-006-020	GCBA		Club Centro Juvenil Asociación Civil
	014-006-021	GCBA		Club Centro Juvenil Asociación Civil
	014-006-022	GCBA		Club Centro Juvenil Asociación Civil
	014-006-025a	GCBA		Club Centro Juvenil Asociación Civil
	022-065B-001	GCBA	Av. Entre Ríos 1285	Equipamiento - Red de Atención GCBA
	022-065B-002	GCBA	Av. Entre Ríos 1285	Equipamiento - Oficinas GCBA

Figura 124. De izquierda a derecha: Parcela 014-006-023d (Cochabamba 1795), Parcela 014-006-023b (Cochabamba 1789), Parcela 014-006-024 (Cochabamba 1783) y Parcela 014-006-024 (Cochabamba 1773). Fuente: Relevamiento propio.

Por otra parte, en el bajo autopista donde se proyecta el acceso principal a la estación, frente a la Avenida Entre Rios, se incluyen las parcelas 014-006-017a, 014-006-018a, 014-006-020, 014-006-021, 014-006-022 y 014-006-025A, actual zona de emplazamiento del Club. Asimismo, en la vereda frentista (Av. Entre Ríos 1285) se afectarán las parcelas 022-065B-001 y 022-065B-002 para la construcción de los accesos secundarios, ambas bajo el dominio del GCBA y destinadas en la actualidad a la Red de Atención.

Figura 125. Entorno Estación Cochabamba desde esquina Avenida Entre Ríos y calle Cochabamba. Fuente: Relevamiento propio.

4.5.5 Chile



Figura 126. Detalle Usos del Suelo entorno estación Chile. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

En el tramo de Avenida Entre Ríos los usos del suelo predominantes son residenciales con mayor integración de usos comerciales hacia el área de Congreso, es decir, al norte. El entorno se caracteriza por ser un área con un alto uso residencial, localizado entre las calles Saavedra, Carlos Calvo, Pichincha y México.

El uso comercial está focalizado sobre la Avenida Entre Ríos y las avenidas transversales de Independencia y Belgrano, destacando que en el entorno estación Chile se ubica el histórico mercado de San Cristóbal que se observa en la foto realizada durante el relevamiento de campo. Existe un interesante uso de equipamientos como, por ejemplo: hoteles, asociaciones civiles, centros de salud, uso educativo entre otros. Por último, el uso del suelo de oficinas se concentra sobre las calles Alsina, Combate de los Pozos, Venezuela y Solís, lo que constituye un aceptable atractor de viajes con motivo trabajo.

Figura 127. Entorno Estación Chile esquina Entre Ríos e Independencia. Fuente: Relevamiento propio.

En el entorno de la estación Chile se ha planificado una expropiación que pueden observarse en el mapa de detalle presentado. Se trata de la parcela 012-001-015A de dominio Privado (Av. Entre Ríos 105) donde actualmente se ubica Mercado San Cristobal —el cual posee Protección Estructura— y donde se prevé construir el Ingreso Principal a la estación.

Tabla 61. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Chile. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026.

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Chile	012-001-015A	Privado	Av. Entre Ríos 105	Multicomercial - Mercado

4.5.6 Congreso



Figura 128. Detalle Usos del Suelo entorno estación Congreso. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El entorno se caracteriza por concentrar una mixtura de usos que combinan residencias, comercios de diverso tipo, oficinas, garajes, equipamientos urbanos educativos, de salud, culturales, comisarías y bomberos. Esta mixtura es más prevalente al norte de la Avenida Rivadavia. El complejo que conforma el Congreso de la Nación y sus anexos enmarca la zona y le da su característica morfológica, la importancia social y cultural como sitio de encuentro estratégico de la ciudadanía. El edificio del Congreso de la Nación Argentina está catalogado como un inmueble de protección integral, y las dos parcelas en la esquina sudeste de Hipolito Yrigoyen y Entre Ríos, directamente afectadas por el sistema constructivo elegido para esta estación, poseen protección estructural.

La construcción de la estación con el sistema *cut and cover* de construcción a cielo abierto se localiza en un polígono protegido por el Código Urbanístico como Área de Protección Histórica 1 “Conjunto Avenida de Mayo” (APH1) donde los edificios y fachadas de las parcelas se conciben como Áreas de Arquitectura Específico 6 (AE6) en el sector 11e, debiendo ser protegidos durante la obra y correctamente gestionadas en relación con las obras complementarias (ver PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO).

Figura 129 Entorno Estación Congreso desde Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Fuente: Relevamiento propio.

En el entorno de la estación Congreso se han planificado la expropiación de tres parcelas privadas, ubicadas en la esquina de Av. Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, las cuales pueden observarse en el mapa de detalle presentado. Las mismas se destinarán a la construcción del acceso secundario a la estación y comprende las parcelas presentadas en la siguiente tabla:

Tabla 62. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Congreso. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Congreso	020-073-002A	Privado	Hipólito Yrigoyen 1812	Garage Comercial
	020-073-001A	Privado	Av. Entre Ríos 105	Unicomercial – Sin identificar
	020-073-001B	Privado	Av. Entre Ríos 115	Unicomercial - Maxikiosco

Figura 130. Vista de las parcelas a expropiar frente al Congreso de la Nación. Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Fuente: Relevamiento propio.

4.5.7 Corrientes



Figura. 131 Detalle Usos del Suelo entorno estación Corrientes. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El entorno de la estación Corrientes se caracteriza por concentrar una mixtura de usos que combinan residencias, comercios de diverso tipo, oficinas, garajes, equipamientos urbanos educativos, de salud, culturales. Resaltan la cantidad de edificios de usos educativo (ver Equipamiento Educativo).

La Avenida Callao entre la Avenida Rivadavia y la Avenida Libertador está catalogada como Área de Protección Histórica “Avenida Callao” (APH 50), protegiendo un conjunto de edificios y fachadas en forma estructural o cautelar. En la zona de emplazamiento de la Estación Corrientes tanto el edificio de la Escuela Normal Superior N° 09 - Domingo Faustino Sarmiento (Avenida Callao 450) y el Colegio El Salvador (Avenida Callao 542) poseen protección estructural, mientras que los polígonos de las esquinas de Avenida Callao y Lavalle (noreste) y Avenida Callao y Avenida Corrientes (sudeste) poseen protección cautelar.

Además, se observa algunos edificios de alto valor patrimonial en una zona de fuerte mixtura de usos donde residencia, oficinas, equipamientos de educación, de salud y comercios de todo tipo se articulan en el espacio ciudadano.

Figura 132. Entorno Estación Corrientes desde esquina de Callao y Corrientes. Fuente: Relevamiento propio.

En el entorno de la estación Corrientes se ha planificado la expropiación de la parcela que actualmente corresponde a la disquería “Zivals”, donde se proyecta el futuro acceso principal. La parcela es de dominio privado y se identifica como 005-004-013A y su ubicación puede observarse en el mapa de detalle presentado.

Tabla 63. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Corrientes. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026.

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Corrientes	005-004-013A	Privado	Av. Callao 373	Unicomercial - Disquería Zivals

Figura 133. Vista de parcela 005-004-013A (Av. Callao 373). Actual Disquería Zivals. Fuente: Relevamiento propio.

4.5.8 Pizzurno - Santa Fe



Figura 134 Detalle Usos del Suelo entorno estación Pizzurno - Santa Fe. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA:

El entorno de la estación Pizzurno – Santa Fe se caracteriza por concentrar una mixtura de usos que combinan residencias, comercios de diverso tipo, oficinas, garajes, equipamientos urbanos educativos, de salud, culturales. Se destaca el Palacio Sarmiento, actual sede de la Secretaría de Educación de la Nación.

La Avenida Callao, entre la Avenida Rivadavia y la Avenida Libertador, está catalogada como Área de Protección Histórica “Avenida Callao” (APH 50), protegiendo un conjunto de edificios y fachadas en forma estructural o cautelar. En la zona de emplazamiento de la Estación Pizzurno - Santa Fe los edificios que poseen protección estructural son: el Palacio Sarmiento, actual sede de la Secretaría de Educación de la Nación; el edificio de la Embajada de Siria (Avenida Callao 950) y el edificio de departamentos de Avenida Callao 920. Reciben la catalogación de protección cautelar varias edificaciones: el conjunto del instituto del Carmen (Paraguay 1766) y su parroquia (Rodríguez Peña 840); el edificio de la esquina sureste de la intersección entre Avenida Callao y Paraguay; las dos parcelas contiguas al sur del edificio de la Embajada de Siria mencionada anteriormente; y la parcela de los Juzgados Comerciales (Torcuato de Alvear 1840) de la esquina sudoeste de la intersección entre Avenida Callao y Torcuato de Alvear.

Figura 135. Entorno Estación Pizzurno - Avenida Santa Fe desde esquina de Callao y Paraguay. Fuente: Relevamiento propio.

Por otra parte. todo el entorno de la Plaza Rodríguez Peña está catalogado como Calidad Ambiental – Consolidada, tal como se puede observar en la fotografía relevada. Las obras proyectadas para la estación suponen la afectación del espacio público correspondiente a la Plaza Rodríguez Peña (parcela 007-002-000), puntualmente en el sector que servirá de ubicación para los Accesos a la estación, sobre la Av. Callao.

Figura 136. Sitios dentro de la Plaza Rodríguez Peña donde se proyectan los futuros accesos. Fuente: Relevamiento propio.

4.5.9 Curva Norte

Entre las estaciones Pizzurno - Santa Fe y Recoleta - Junín se encuentra la **Curva Norte** de la traza subterránea, que enlaza los túneles entre la Avenida Callao y Avenida Las Heras. El entorno en superficie se caracteriza por concentrar espacios residenciales con menor mixtura de usos que combinan con comercios de diverso tipo, oficinas y garajes, en un área de alta densidad poblacional.

Como puede observarse en la imagen a continuación, en las parcelas involucradas (correspondientes a la Sección 11 – Manzana 080) los usos dominantes se asocian con el uso residencial multifamiliar y comercial, vinculado a los comercios ubicados en las plantas bajas de edificios.



Figura 137. Detalle Usos del Suelo entorno Curva Norte. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

En el AID de los túneles también existen algunos equipamientos urbanos Educativos (Escuela N° 01 “Juan José Castelli”, Instituto Nuestra Señora del Pilar y Colegio Las Cumbres) de Salud, culturales y la Comisaría Comunal 2 (Av. General Las Heras 1861), aunque ninguno de estos equipamientos se encuentra directamente involucrado con la zona correspondiente a la curva. Por otra parte, la Avenida Callao a esa altura está catalogada como Área de Protección Histórica “Avenida Callao” (APH 50), con edificios bajo protección cautelas y estructural.

En el caso de la Curva Norte, se destaca la afectación subterránea de un total de 16 lotes privados, los cuales se detallan en la tabla a continuación. Cabe destacar que es posible que se requiera la expropiación de los subsuelos de estos lotes, tal como se llevó a cabo para la Línea H.

Tabla 64. Parcelas afectadas por traza subterránea y usos identificados. Curva Norte. Fuente: relevamiento Serman & Asociados.

Curva	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Curva Norte	011-080-002	Privado	Av. Gral. Las Heras 1832	Obra en construcción
	011-080-003	Privado	Av. Gral. Las Heras 1838	Oficinas - Sin identificar
	011-080-004	Privado	Av. Gral. Las Geras 1842	Residencial Multifamilia
	011-080-005	Privado	Av. Gral. Las Heras 1848	Residencial Multifamiliar
	011-080-006A	Privado	Av. Gral. Las Heras 1856	Residencial Multifamiliar; Unicomercial - Sandwichería
	011-080-007A	Privado	Av. Gral Las Heras 1862	Residencial Multifamiliar
	011-080-009	Privado	Av. Gral. Las Heras 1878	Unicomercial - Peluquería. Unicomercial - Servicios Computación
	011-080-010A	Privado	Ayacucho 1583	Unicomercial - Maxikiosco; Unicomercial - Panadería; Unicomercial - Sin identificar
	011-080-012	Privado	Ayacucho 1577	Residencial Multifamiliar
	011-080-027B	Privado	Pacheco de Melo 1825	Residencial Multifamiliar; Unicomercial - Heladería; Unicomercial - Inmobiliaria
	011-080-028	Privado	Av. Callao 1416	Residencial Multifamilia; Unicomercial - Joyería
	011-080-029	Privado	Av. Callao 1422	Residencial Multifamiliar
	011-080-030	Privado	Av. Callao 1434	Residencial Multifamiliar - Unicomercial - Solarium
	011-080-031A	Privado	Av. Callao 1444	Residencial Multifamiliar; Unicomercial - Sin identificar
	011-080-032	Privado	Av. Callao 1452	Residencial Multifamiliar; Unicomercial - Servicios de Computación
	011-080-033A	Privado	Av. Callao 1458	Residencial Multifamiliar

Figura 138.Vista de las parcelas afectada por traza subterránea (Curva Norte). Calle Ayacucho (imagen 1), Av. Gral Las Heras (imágenes 2 y 3) y Av. Callao (imagen 4). Fuente: Relevamiento propio.

4.5.10 Recoleta - Junín



Figura 139. Detalle Usos del Suelo entorno estación Junin - Recoleta. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El entorno de la estación Recoleta – Junin se caracteriza por concentrar espacios residenciales con menor mixtura de usos que combinan con comercios de diverso tipo, oficinas, garajes, con algunos equipamientos urbanos educativos, de salud, culturales y la Comisaría Comunal 2 (Av. General Las Heras 1861). Además, resalta en cercanías el entorno del cementerio de Recoleta.

Se menciona que en las proximidades de la estación de Junin – Recoleta se despliega el Área de Protección Histórica “Ámbito Recoleta” (APH14), que protege el conjunto urbano de alto valor patrimonial y paisajístico del barrio de Recoleta. Su ubicación es el entorno de Plaza Francia, Centro Cultural Recoleta, Cementerio de la Recoleta, Iglesia Nuestra Señora del Pilar y sus áreas adyacentes.



Figura 140. Entorno Estación Junin - Recoleta desde Avenida Las Heras y Junin. Fuente: Relevamiento propio.

Las expropiaciones planificadas para esta estación consisten en dos parcelas de dominio privado destinadas a los futuros accesos a las estaciones, las cuales pueden observarse en el mapa de detalle presentado. En el primer caso, se trata de la parcela 011-059-002 que consiste en un edificio de PB+2, con un local comercial en planta baja (actualmente Carrefour Express) y unidades residenciales unifamiliares en los pisos superiores. La segunda parcela se identifica como 011-051-022 y consiste en un inmueble de PB+1, asociado a uso comercial (actualmente, Restobar Corchio).

Tabla 65. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Recoleta/Junín. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026.

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Recoleta / Junin	011-059-002	Privado	AV. Gral. Las Heras 1936	Residencial - Unifamiliar; Unicomercial - Supermercado
	011-051-022	Privado	AV. Gral. Las Heras 2001	Unicomercial - Restaurante

Figura 141. Vista de parcelas a expropiar – Estación Recoleta/Junín. Izquierda: Parcela 011-051-022 (AV. Gral. Las Heras 2001). Derecha: parcela 011-059-002 (AV. Gral. Las Heras 1936). Fuente: Relevamiento propio.

4.5.11 Hospital Rivadavia - Pueyrredón



Figura 142. Detalle Usos del Suelo entorno estación Pueyrredón - Hospital Rivadavia. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El entorno de la estación Hospital Rivadavia - Pueyrredón se caracteriza por concentrar espacios residenciales con menor mixtura de usos que combinan con comercios de diverso tipo, oficinas, garajes, con algunos equipamientos urbanos educativos, de salud, culturales y una comisaría. Resalta en cercanías el entorno el Hospital Bernardino Rivadavia, a tres cuadras de distancia de la estación, y las dependencias de la sede Las Heras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Figura 143. Izquierda: Ingreso Hospital Rivadavia por Av. Gral. Las Heras. Derecha: Facultad de Ingeniería (UBA). Fuente: Relevamiento propio.

Se menciona que en cercanías de la estación se encuentran las Areas Especiales 1 y 26. La AE1 “Terraza Agüero” protege sectores específicos de la ciudad con particularidades históricas, morfológicas o de diseño urbano particular, como los edificios aledaños a la Plaza Luis Federico Leloir en Guido y General Gelly y Obes. La AE26 “Pasajes de la Ciudad” contiene un grupo de edificios a lo largo de la calle General Gelly y Obes, entre los que se destacan las dependencias del Ministerio de Seguridad de la Nación y el pasaje Francisco de Vittoria.

También se presenta el Área de Protección Histórica “Plaza Mitre” (APH17) que protege el entorno de la embajada de Gran Bretaña, y la esplanada de la Plaza Mitre, con nivel de protección Estructural. En cercanías también se encuentra la Unidad Parque de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, Plaza Eva Perón, Museo del Libro y de la Lengua “Horacio González” y la Embajada del Paraguay. Un poco más alejado de la estación, se emplazan las dependencias del Hospital Bernardino Rivadavia.

Figura 144. Entorno Estación Pueyrredón - Hospital Rivadavia desde esquina de Las Heras y Pueyrredón. Fuente: Relevamiento propio.

En el entorno de la estación se ha planificado la expropiación de una parcela privada para ubicar el acceso secundario. Se trata de la parcela 015-145-009 donde se desarrolla un edificio PB+2 asociado a uso unicomercial en la planta baja (Banco) y uso residencial multifamiliar en las plantas superiores (4 Unidades funcionales.).

Tabla 66. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Hospital Rivadavia / Pueyrredón. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026.

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Pueyrredón / H. Rivadavia	015-145-009	Privado	Av. Gral. Las Heras 2380	Residencial - Multifamiliar; Unicomercial - Banco

Figura 145. Parcela 015-145-009 (Av. Gral. Las Heras 2380). Fuente: Relevamiento propio.

4.5.12 Parque Las Heras - Ruggeri



Figura 146 Detalle Usos del Suelo entorno estación Ruggeri. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El entorno de la estación se caracteriza por concentrar espacios residenciales con mayor mixtura de usos al norte de la Avenida General Las Heras, que combinan con comercios de diverso tipo, oficinas, garajes, con algunos equipamientos urbanos particularmente de salud y educativos. Contrasta al sur de la avenida el Parque General Gregorio de Las Heras.

Se menciona la afectación según los planos del Código Urbanístico como Área de Prevención de Riesgo Hídrico desde la Avenida General Las Heras, del margen urbanizado hacia la avenida Del Libertador, enfrente al Parque General Juan Gregorio de Las Heras, una Unidad Parque con múltiples equipamientos: escuelas, colegios, universidades privadas, parroquia. En cercanías se encuentran las dependencias del Hospital de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.

Figura 147. Entorno Estación Parque Las Heras - Ruggeri desde Avenida Las Heras hacia calle Bulnes. Fuente: Relevamiento propio.

En esta estación se han planificado expropiación de una parcela privada para el acceso al vestíbulo y el uso del espacio púbico para accesos principales, como puede observarse en el mapa de detalle presentado. En el primer caso, se trata de la parcela 021-040-019 que consiste en un edificio de PB+2, con locales comerciales en la planta baja y un total de 12 unidades funcionales. En cuanto al espacio público, la parcela afectada (021-030-000) corresponde al Parque Las Heras.

Tabla 67. Parcelas por expropiar y usos identificados. Estación Parque Las Heras/Ruggeri. Fuente: Relevamiento Serman & Asociados, 19/03/2026

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos
Parque Las Heras / Ruggeri	021-040-019	Privado	Av. Gral Las Heras 3349	Residencial – Multifamiliar; Unicomercial – accesorios para celulares; Unicomercial - calzado
	021-030-000	GCBA	Av. Gral Las Heras 3350	Espacio Público - Parque Las Heras

Figura 148. Parcela 021-040-019 (Gral Las Heras 3349). Fuente: Relevamiento propio.

Figura 149. Sitio donde se proyecta el futuro acceso sobre arque Las Heras. Fuente: Relevamiento propio.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

4.5.13 Ecoparque - Plaza Italia



Figura 150 Detalle Usos del Suelo entorno estación Ecoparque - Plaza Italia. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El entorno de la estación se caracteriza por concentrar espacios residenciales con mayor mixtura de usos al sudoeste de la Avenida Santa Fe que combinan con comercios de diverso tipo, oficinas, garajes, con algunos equipamientos urbanos y la Comisaría Vecinal 14-A - edificio anexo II (Av. Santa Fe 4000). Contrasta el complejo de parques, tales como el Jardín Botánico y el Ecoparque, y el equipamiento que concentra actividades comerciales temporales y eventos culturales en torno al Predio Ferial de Buenos Aires “La Rural”.

Se menciona la afectación de la traza y la estación proyectada según los planos del Código Urbanístico como Área de Prevención de Riesgo Hídrico, desde la Avenida General Las Heras y la intersección con la calle República de la India en el margen del equipamiento urbano de Ecoparque, hacia la Avenida Santa Fe, prolongándose en margen hacia el río hasta la calle Fray Justo Santa María de Oro.

Figura 151- Entorno Estación Ecoparque desde Plaza Italia. Fuente: Relevamiento propio.

La construcción de la estación supone la afectación de espacios públicos para la ubicación de los accesos, como pueden observarse en el mapa de detalle presentado. En este caso, se trata de las parcelas 021-051-000, correspondiente a Ecoparque, y la parcela 021-006-000, donde se ubica el Jardín Botánico Carlos Thays, ambas bajo dominio del GCBA.

Figura 152. Izquierda: Vista de Av. Gral. Las Heras y Ecoparque en el sitio donde se proyecta el acceso. Derecha: Vista de Jardín Botánico donde se proyecta acceso. Fuente: Relevamiento propio.

4.5.14 Palermo - Juan B. Justo – Pacífico



Figura 153 Detalle Usos del Suelo entorno estación Palermo - Juan B. Justo - Pacífico. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de daos abiertos GCBA.

El entorno de la estación se caracteriza por concentrar espacios residenciales con mayor mixtura de usos en el corredor de la Avenida Santa Fe, que combinan con comercios de diverso tipo, oficinas, garajes, con algunos equipamientos urbanos y la comisaría. En el cruce con la Avenida Intendente Bullrich se observa al sur el gran equipamiento que contiene al espacio del Outlet Los Arcos, un centro comercial a cielo abierto, y al norte el Regimiento de Infantería 1 Patricios. Se hace notar que, en frente de la Plaza Falucho, en la bifurcación entre Avenida Santa Fe y Avenida Luis María campos, se ubica una parcela que se utiliza como terminal de la Línea 12 de colectivos, que posee surtidores de combustibles.

Se menciona la afectación de la traza y la estación proyectada según los planos del Código Urbanístico como Área de Prevención de Riesgo Hídrico en el tramo final del entubamiento del Arroyo Maldonado, en el cruce entre la Avenida Santa Fe y Avenida Juan B. Justo.

Además, la extensión propuesta bajo la Avenida Luis María Campos colinda con el Equipamiento Especial 55 correspondiente al Regimiento de Infantería 1 Patricios, según el Código Urbanístico, que se observa a la izquierda de la fotografía precedente.

Figura 154 Entorno Estación Palermo desde Plaza Falucho en Avenida Santa Fe. Fuente: Relevamiento propio.

La estación proyectada prevé la afectación de la parcela 023-068-002, en la esquina de Av. Santa Fe e Intendente Bullrich, bajo dominio de Organismo Público Nacional: Regimiento de Infantería I y II de Palermo. Dentro del predio se proyectan los futuros accesos a la estación.

Figura 155. Vista del Regimiento de Infantería I y II donde se proyectan los futuros accesos de la Estación Pacífico/J. B. Justo/ Palermo. Fuente: Relevamiento propio.

4.6 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

4.6.1 Dinámicas de la movilidad

Como indica el Plan de Movilidad Sustentable 2030 de la CABA, tradicionalmente la planificación de la movilidad se reducía a su dimensión más técnica: el transporte. "*Se trataba de organizar el flujo de personas o de objetos mediante el desarrollo eficaz y masivo de la red, respondiendo a necesidades también masivas y brindando una visión técnica de la ciudad. La necesidad de planificar la movilidad orientada hacia la accesibilidad -y no sólo el transporte- surge en un contexto de profundos cambios comportamentales producidos desde el cambio de milenio*" (GCBA - Secretaría de Transporte y Obras Públicas, 2023: 10).

El Plan de Movilidad Sustentable 2030 de la Ciudad, alineado con el Plan Urbano Ambiental (PUA) y elaborado en relación con el "Modelo Territorial Buenos Aires 2010/2060" de 2011 y el Código Urbanístico (ver 4.4.3), presenta una visión de la movilidad que se basa en cinco pilares: accesible, sustentable, metropolitana, segura y personalizada. Accesible al facilitar el acceso de todas las personas a los bienes y servicios urbanos. Sustentable al promover una movilidad responsable con el ambiente y con las personas que habitan o transitan la ciudad. Metropolitana al mejorar la integración de la ciudad con la región metropolitana de Buenos Aires. Segura al mejorar la seguridad ciudadana en la movilidad de las personas y asegurar el cuidado de los actores vulnerables. Personalizada al atender las distintas necesidades de movilidad de personas y mercaderías a partir de la tecnología.

El concepto de Pirámide Invertida de la Movilidad permite acercarse a una metodología de priorización para la planificación del transporte y la asignación del espacio público. A diferencia del enfoque tradicional que prioriza al automóvil privado, este enfoque invierte la pirámide para situar en la cúspide a los modos más eficientes, saludables y con menor impacto ambiental por pasajero-kilómetro transportado. La jerarquía, de mayor a menor prioridad, es:

1. Peatones (movilidad universal e inclusiva).
2. Ciclistas y usuarios de micromovilidad activa.
3. Transporte Público Colectivo (ferrocarriles, tranvías, subterráneos, colectivos).
4. Transporte de Carga y Servicios Esenciales.
5. Automóviles Privados (ocupación baja).

Es un principio de distribución modal justa y sostenible que guía la planificación urbana en la actualidad, el diseño de calles, la inversión pública y la política de movilidad.

El modelo tradicional de planificación de transporte concibe al sistema subterráneo como una herramienta para mover más personas de forma eficiente, buscando maximizar la capacidad de transporte y la velocidad comercial, reduciendo tiempos de viaje entre orígenes y destinos concentrados (ej. centro de negocios). Es un modelo orientado a la oferta (infraestructura) con un enfoque en el flujo de vehículos, personas o bienes. En contraposición, el modelo de movilidad sustentable lo concibe como una herramienta para estructurar una ciudad más compacta, equitativa y baja en carbono, donde la infraestructura de transporte es un medio para un fin urbano superior. Su objetivo es optimizar el acceso a oportunidades (empleo, educación, servicios) y la calidad de vida urbana. Es un modelo orientado a la demanda y al usuario, con un enfoque en la accesibilidad. Esta distinción es crítica: exige evaluar no solo los impactos del proyecto en el ambiente, sino también su capacidad para transformar positivamente el ambiente urbano en su conjunto.

Si bien el ámbito de análisis es la traza de la línea subterránea propuesta que circulará exclusivamente en la CABA, todo diagnóstico con relación al potencial operativo de la línea funcionando en red debe abarcar al AMBA (compuesta por la CABA y 40 partidos de la Provincia de Buenos Aires), ya que el transporte y la movilidad deben entenderse en contexto metropolitano. Asimismo, se remarca que, a nivel de la etapa constructiva, el impacto se concentra fundamentalmente en las 5 comunas involucradas en el AII, mencionadas en los apartados anteriores.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

4.6.2 Infraestructuras de transporte

En este apartado se identifican las infraestructuras de transporte y movilidad que están vinculadas al proyecto, compuestas por las redes viales y de circulación de los diversos modos de transporte, todos ellos operan en el medio terrestre.

La Ciudad presenta una matriz de carácter radio concéntrica organizada en una malla ortogonal constituida por bloques de manzanas cuadradas de alrededor de 100 metros de lado. Así como los principales modos de transporte guiado como el ferrocarril, y el diseño original de los tranvías y trolebuses que luego fueron reemplazados por el autotransporte colectivo de pasajeros, las vías troncales de circulación vial de la Ciudad adoptan un trazado convergente hacia al área central. En líneas generales, el sistema de infraestructura vial está conformado por tres tipos de vías:

- Las vías troncales (autopistas y avenidas rápidas) que canalizan, predominantemente, los movimientos de larga distancia metropolitanos e interurbanos. Cumplen funciones de conexión y distribución de viajes de ingreso, egreso o pasantes que atraviesan la Ciudad sin detenerse.
- Las vías distribuidoras que se clasifican en principales y complementarias. Las principales suelen agrupar movimientos de larga distancia internos (tránsito pasante), brindan conexión a los puntos no alcanzados por las vías troncales y distribuyen el tránsito urbano e interurbano hacia las vías distribuidoras complementarias y las locales. Las complementarias sirven para realizar movimientos internos de distancia intermedia y distribuyen el tránsito desde las distribuidoras principales a las vías locales.
- Las vías locales que integran las calles de acceso o servicio local, los pasajes, las calles de convivencia y las calles peatonales. Permiten efectuar movimientos internos cortos de carácter local con escasa o nula presencia de tránsito pasante, privilegiando el acceso a frentistas.

La Ciudad cuenta con 203 km^2 de superficie de la cual 24% corresponde al espacio público que está conformado por calles (calzadas y veredas) y espacios verdes. Las calzadas ocupan casi la mitad del espacio público de la ciudad (el 47%), siendo destinadas principalmente a la circulación vehicular y, sobre la línea del cordón, al estacionamiento de vehículos particulares. Una característica de las redes distribuidoras y locales de la Ciudad es su operación mayoritariamente en sentido único de circulación. También resulta particular la disponibilidad generalizada de veredas peatonales adjuntas a todas las vías, excluidas solamente las autopistas, más allá del ancho relativo de estas.

Tabla 68. Listado de vialidades afectadas. Fuente: Elaboración propia en base a Datos Abiertos Buenos Aires y relevamientos propios.

Estación propuesta Línea F	Barrio, Comuna	Vialidades afectadas y flujos	Relación con traza
Brandsen	Barracas, Comuna 4	Avenida General Hornos (medio), Avenida Herrera (bajo), Avenida Suarez (medio) y calle Brandsen (bajo); Bajadas y subidas Autopista Arturo Frondizi (alto)	Entorno estación y obrador
Constitución	Constitución, Comuna 1	Avenida Brasil (alto), Avenida Juan de Garay (alto), Lima oeste (alto), Lima este (medio), Avenida General Hornos (alto), Bernardo de Yrigoyen (alto), Avenida Caseros (alto), calle Finochietto (medio)	Entorno estación
Cochabamba	Constitución, Comuna 1 y San Cristóbal, Comuna 3	Avenida Entre Ríos (medio), Avenida San Juan (alto), calles Cochabamba (bajo), Constitución (bajo), Combate de los Pozos (medio), Solis (bajo), Bajadas y subidas Autopista 25 de Mayo (alto)	Entorno estación

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Estación propuesta Línea F	Barrio, Comuna	Vialidades afectadas y flujos	Relación con traza
Chile	Monserrat, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Avenida Entre Ríos (medio), Avenida Independencia (alto), calle Chile (bajo), Combate de los Pozos (medio), Solis (bajo) y Estados Unidos (bajo)	Entorno estación
Congreso	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Avenida Entre Ríos (alto), Avenida Callao (alto), Avenida Rivadavia (alto), calle Yrigoyen (medio), Riobamba (alto), Combate de los Pozos (alto), Rodriquez Peña (alto), Solis (medio), Adolfo Alsina (medio)	Entorno estación
Corrientes	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Avenida Callao (alto), Avenida Corrientes (alto), calle Lavalle (medio), Sarmiento (alto), Tucumán (medio), Riobamba (alto), Rodriquez Peña (alto), Pasaje Enrique Santos Discepolo (calle calma).	Entorno estación
Pizzurno/Santa Fe	San Nicolas, Comuna1; Recoleta, Comuna 2 y Balvanera, Comuna 3	Avenida Callao (alto), Avenida Córdoba (alto), Avenida Santa Fe (alto), calle Rodriquez Peña (alto), Paraguay (medio), Marcelo T. de Alvear (medio), Riobamba (medio), Pasaje Pizzurno (interna sin tráfico).	Entorno estación
Recoleta/Junin	Recoleta, Comuna 2	Avenida General Las Heras (medio), calle Junin (medio), Ayacucho (bajo), Uriburu (bajo), Vicente López (medio), Pacheco de Melo (bajo).	Entorno estación
Hospital Rivadavia/Pueyrredón	Recoleta, Comuna 2	Avenida General Las Heras (alto), Avenida Pueyrredón (alto), Vicente López (medio), Pacheco de Melo (bajo), Juan María Gutiérrez (bajo), Laprida (bajo), Agüero (medio), Galileo (bajo), Gelly y Obes (bajo), Agote (bajo), Copérnico (bajo).	Entorno estación
Parque Las Heras/Ruggeri	Palermo, Comuna 14	Avenida General Las Heras (alto), calle Ruggeri (bajo), Bulnes (bajo), Paunero (bajo), Cabello (bajo).	Entorno estación
Plaza Italia/Ecoparque	Palermo, Comuna 14	Avenida General Las Heras (alto), Avenida Santa Fe (alto), Avenida Sarmiento (medio), Circunvalación Plaza Italia (alta), calle República de la India (bajo), Borges (bajo), Gurruchaga (bajo), Thames (medio).	Entorno estación
Palermo/Juan B Justo/Pacífico	Palermo, Comuna 14	Avenida Santa Fe (alto), Avenida Juan Bautista Justo (alto), Avenida Luis María Campos (alto), calle Humboldt (bajo), Fitz Roy (medio), Charcas (bajo).	Entorno estación y extensión cabecera

Se hace notar que el proyecto generará una sustancial alteración en la estructura de circulación en el entorno Nodo Intermodal de Constitución, los ejes de las avenidas Entre Ríos y Callao como corredor fundamental del macrocentro porteño, así como el corredor Avenida General Las Heras y Avenida Santa Fe, vital para la conexión entre el centro y el norte de la Ciudad.

A continuación, se presenta un mapa de las infraestructuras de transporte asociadas con la futura traza de la Línea F.



Figura 156. Mapa Infraestructuras de Transporte en traza Línea F. Fuente: Elaboración propia en base a datos abiertos Buenos Aires y Secretaría de Transporte de la Nación.

Posteriormente, se detalla siguiendo la lógica de la pirámide invertida de la movilidad los principales componentes relevados de diversas fuentes oficiales y del recorrido realizado a los entornos de cada estación propuesta para la traza.

4.6.3 Movilidad activa

Los modos activos son formas de desplazamiento que utilizan la energía metabólica humana como principal fuente de propulsión. Fundamentalmente incluyen: el caminar (llamado también movilidad peatonal), el andar en bicicleta (movilidad ciclista), y las micromovilidad activas (utilizando patinetes, patines, monopatines no eléctricos). Son la base de la pirámide invertida de la movilidad y constituyen la expresión más elemental, eficiente en el uso de espacio y energía, y saludable de la movilidad urbana.

4.6.3.1 Peatonales

La caminata es un modo de desplazamiento fundamental y universal, ya que está presente en todos los desplazamientos de todas las personas. Según los datos de la ENMODO (2022) representa un 30,3 % de los viajes diarios de la Ciudad. La caminabilidad es un indicador de integración social y de dinamismo. Tiene una relación directa con el uso del espacio público y con las transiciones entre espacios de residencia y espacios de tránsito.

La Ciudad y sus barrios presentan diversos grados y calidades de caminabilidad basados no solamente en relación con la infraestructura física de veredas, sino particularmente con la accesibilidad los nodos intermodales, las centralidades y la geografía que afectan de manera distinta los viajes realizados a pie. Si bien la ciudad ha construido un Indicador Sintético de Caminabilidad en 2015, al estar los datos desactualizados se ha optado por compararlos con las observaciones realizadas en la salida de campo del 7 de enero de 2025.

A continuación, se presenta un resumen del estado de la infraestructura peatonal observada que, posteriormente, será visualizada estación por estación en fotografías.

Tabla 69. Estado de la infraestructura peatonal entorno estaciones Línea F. Fuente: Elaboración propia según relevamiento y comparación con Índice Sintético de Caminabilidad del GCBA

Estación propuesta Línea F	Barrio, Comuna	Estado de la infraestructura peatonal observado en comparación con el Indicador Sintético de Caminabilidad (2015)	Flujo Peatonal
Brandsen	Barracas, Comuna 4	Las veredas del entorno inmediato de la ubicación de la estación se encuentran en buen estado, sin equipamientos urbanos sobre la mano frentista de la Avenida General Hornos, y un parque frondoso con aceptable estado peatonal, senda de bicisenda y equipamientos de posta deportiva. Hacia el corredor de Montes de Oca la calidad de las veredas disminuye.	Bajo
Constitución	Constitución, Comuna 1	Las veredas del entorno de la Terminal ferroviaria Plaza Constitución y de Brasil, Avenida Juan de Garay y Bernardo de Yrigoyen presentan grados de deterioro producto de la gran afluencia de público del nodo regional intermodal. La calidad entorno a la Plaza en las calles Lima oeste, Lima este, Avenida General Hornos, Avenida Caseros y calle Finochietto es significativamente mejor. Se presentan algunas interferencias a la caminabilidad y una parte de las veredas son ocupadas durante el día por la venta ambulante.	Muy alto
Cochabamba	Constitución, Comuna 1 y San Cristóbal, Comuna 3	Sobre la Avenida Entre Ríos y la Avenida San Juan las veredas se encuentran en buen estado de conservación y algunas interferencias para la caminabilidad con ocupación de esquinas. Los espacios bajo autopistas presentan un grado de deterioro y abandono significativo, así como las calles adyacentes Cochabamba y Constitución. Sobre la calle Solis se presenta una ruptura en la caminabilidad con la bajada y subida a la Autopista 25 de Mayo con mucho tráfico vehicular.	Medio
Chile	Monserrat, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Sobre la Avenida Entre Ríos y el cruce con Avenida Independencia las veredas se encuentran en buen estado de conservación y pocas interferencias para la caminabilidad. En la esquina de Entre Ríos e Independencia está emplazado el Mercado de San Cristobal. La calle Chile presenta una ciclovía.	Medio
Congreso	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Aunque el estado de las veredas en el entorno del Congreso de la Nación es aceptable, conviven diferentes tipologías con grados diferentes de mantenimiento, particularmente en el área verde de la Plaza de los Dos Congresos. Las calles adyacentes Rodriquez Peña y Solis presenta anchos peatonales estrechos. Una parte de las veredas son ocupadas parcialmente durante el día por vendedores ambulantes. Se presentan algunas	Alto

Estación propuesta Línea F	Barrio, Comuna	Estado de la infraestructura peatonal observado en comparación con el Indicador Sintético de Caminabilidad (2015)	Flujo Peatonal
		interferencias a la caminabilidad particularmente en esquinas.	
Corrientes	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Las veredas de las avenidas Callao, Corrientes y las calles adyacentes se presentan en un buen estado de conservación, destacándose positivamente el Pasaje Enrique Santos Discepolo, y negativamente la calle Sarmiento y Riobamba. Se presentan algunas interferencias a la caminabilidad y una parte de las veredas son ocupadas durante el día por la venta ambulante particularmente sobre avenida Corrientes.	Muy alto
Pizzurno/Santa Fe	San Nicolas, Comuna1; Recoleta, Comuna 2 y Balvanera, Comuna 3	El estado de las veredas de las avenidas Callao, Córdoba y Santa Fe, como de sus calles adyacentes Rodriquez Peña, Paraguay, Marcelo T. de Alvear, Riobamba están en buen estado, con pocas interferencias a la caminabilidad, así como la Plaza Rodríguez Peña. El Pasaje Pizzurno se encuentra ocupado por una obra que se está realizando en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.	Medio
Recoleta/Junin	Recoleta, Comuna 2	Las veredas de la avenida General Las Heras y sus calles adyacentes Junin, Ayacucho, Uriburu, Vicente López, Pacheco de Melo están en buen estado de mantenimiento con pocas interferencias a la caminabilidad.	Muy bajo
Hospital Rivadavia/Pueyrredón	Recoleta, Comuna 2	El estado de las veredas en las avenidas General Las Heras y Pueyrredón es aceptable con pocas interferencias a la caminabilidad, así como en la plaza Teniente General Emilio Mitre, En sus calles adyacentes Vicente López, Pacheco de Melo, Juan María Gutiérrez, Laprida, Agüero, Galileo, Gelly y Obes, Agote y Copérnico se presentan diferencias significativas de mantenimiento aunque dichas calles son poco transitadas peatonalmente.	Medio
Parque Las Heras/Ruggeri	Palermo, Comuna 14	El estado de las veredas en el entorno Plaza Las Heras y sus adyacencias es bastante bueno con pocas interferencias a la caminabilidad tanto sobre la avenida General Las Heras, como las calles Ruggeri, Bulnes, Paunero y Cabello. No obstante, se presenta un estado de abandono de las veredas en torno al hospital Fernández, uno de los atractores de la futura estación.	Bajo
Plaza Italia/Ecoparque	Palermo, Comuna 14	El estado de las veredas en el entorno de Plaza Italia es muy dispar, mientras que la avenida General Las Heras, en su mano del Ecoparque como del Botánico presenta estados de abandono significativos, sobre la Avenida Santa Fe y Sarmiento el estado está muy mejorado en comparación, lo mismo para las calles República de la India, Borges, Gurruchaga y Thames. Se presentan algunas interferencias a la caminabilidad y una parte de las veredas son ocupadas durante el día por la venta ambulante particularmente sobre la esquina de La Rural y en la cuadra del Banco Nación sobre Santa Fe. La infraestructura del Metrobus del Centro de Transbordo Pacífico está en buen estado, así como su parquización.	Alto

Estación propuesta Línea F	Barrio, Comuna	Estado de la infraestructura peatonal observado en comparación con el Indicador Sintético de Caminabilidad (2015)	Flujo Peatonal
Palermo/J. B Justo/Pacífico	Palermo, Comuna 14	El estado de las veredas en el entorno Puente Pacífico es muy dispar, mientras que en los espacios de alta caminabilidad están muy deterioradas, en las calles adyacentes mejora significativamente. Se presentan algunas interferencias a la caminabilidad y una parte de las veredas son ocupadas durante el día por la venta ambulante particularmente en la esplanada de la estación de trenes de la Línea San Martín de Palermo. La infraestructura del Metrobus del Centro de Transbordo Pacífico está en buen estado, así como su parquización.	Alto

4.6.3.2 Ciclistas

En el marco de los cambios comportamentales en la movilidad de los últimos tiempos, la movilidad ciclista se ha convertido en uno de los nuevos emergentes en materia de políticas de movilidad. El pasaje de un rol principalmente recreativo con infraestructura específica (bicisendas) esencialmente en torno a espacios verdes, a ser considerado un modo de transporte requirió políticas de promoción específicas que se tradujo en el desarrollo de una red protegida de ciclovías y la creación del Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB). La conveniencia de esta política transversal quedó demostrada mediante el intenso crecimiento de viajes en bicicleta. En términos de reparto modal, los viajes en bicicleta representaban el 0,4% en 2009 y pasaron a representar un 4% en 2019 (Plan de Movilidad Sustentable 2030).

A continuación, presentamos una tabla con el listado de ciclovías que son intersectadas por la traza de la línea F en el área de influencia de cada estación propuesta. Cada infraestructura ciclista está categorizada por tipo (si es ciclovía o bicisenda de mano única o doble mano), por intensidad de flujo según “Análisis del Uso de Ciclovías en CABA – Diciembre 2024” y por la relación de circulación respecto de la traza.

Tabla 70. Listado de Ciclovías en traza Línea F. Fuente: Elaboración propia en base a Datos Abiertos, Buenos Aires Data.

Estación propuesta Línea F	Ciclovía en vialidad	Barrio y Comuna	Tipo	Relación con traza
Brandsen	HERRERA	Barracas, Comuna 4	Bicisenda Doble mano, flujo bajo	Paralela
	HORNOS, GRAL.	Barracas, Comuna 4	Bicisenda Doble mano, flujo bajo	Sobre traza
Constitución	GARAY, JUAN DE AV.	Constitución, Comuna 1	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Paralela
	HORNOS, GRAL.	Constitución, Comuna 1 y Barracas, Comuna 4	Bicisenda Doble mano, flujo bajo	Sobre traza
	LIMA	Constitución, Comuna 1	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Sobre traza
	TACUARI	Constitución, Comuna 1	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Paralela
Cochabamba	CALVO, CARLOS	Constitución, Comuna 1 y San Cristóbal, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Transversal
	CEVALLOS, VIRREY	Constitución y Monserrat, Comuna 1	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Paralela
	CONSTITUCION	Constitución, Comuna 1 y San Cristóbal, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Transversal
	RINCON	Balvanera y San Cristóbal, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Paralela

Estación propuesta Línea F	Ciclovía en vialidad	Barrio y Comuna	Tipo	Relación con traza
Chile	CALVO, CARLOS	Constitución, Comuna 1 y San Cristóbal, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Transversal
	CEVALLOS, VIRREY	Constitución y Monserrat, Comuna 1	Ciclovía Doble mano, flujo bajo	Paralela
	CHILE	Monserrat, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Transversal
	RINCON	Balvanera y San Cristóbal, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Paralela
Corrientes	ALSINA, ADOLFO	Monserrat, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Transversal
	CEVALLOS, VIRREY	Monserrat, Comuna 1	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Paralela
	MONTEVIDEO	San Nicolas, Comuna 1	Ciclovía Doble Mano, flujo alto	Paralela
	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Ciclovía Mano única, flujo bajo	Transversal
	RINCON	Balvanera, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Paralela
	CORRIENTES AV.	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Ciclovía Mano única, flujo alto	Transversal
Corrientes	MONTEVIDEO	San Nicolas, Comuna 1	Ciclovía Doble Mano, flujo alto	Paralela
	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Ciclovía Mano única, flujo bajo	Transversal
	TUCUMAN	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Transversal
Pizzurno/Santa Fe	ALVEAR, MARCELO T. DE	Recoleta, Comuna 2	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Transversal
	CORDOBA AV.	San Nicolas, Comuna1; Recoleta, Comuna 2 y Balvanera, Comuna 3	Ciclovía Mano única, flujo alto	Transversal
	MONTEVIDEO	San Nicolas, Comuna 1 y Recoleta, Comuna 2	Ciclovía Doble Mano, flujo alto	Paralela
Recoleta/Junin	AZCUENAGA	Recoleta, Comuna 2	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Transversal
Hospital Rivadavia /Pueyrredón	AZCUENAGA	Recoleta, Comuna 2	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Transversal
Parque Las Heras/Ruggeri	ALVAREZ, JULIAN	Palermo, Comuna 14	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Transversal
	DIAZ, CNEL. AV.	Palermo, Comuna 14	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Transversal
	FRENCH	Palermo, Comuna 14	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Paralela
Plaza Italia/ Ecoparque	BORGES, JORGE LUIS	Palermo, Comuna 14	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Transversal
	CALZADA CIRCULAR PLAZA ITALIA	Palermo, Comuna 14	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Sobre traza
	SARMIENTO AV.	Palermo, Comuna 14	Bicisenda Doble mano, flujo bajo	Transversal
Palermo/J. B. Justo/Pacífico	BULLRICH, INT. AV.	Palermo, Comuna 14	Bicisenda Doble mano, flujo bajo	Transversal
	CERVIÑO AV.	Palermo, Comuna 14	Ciclovía Doble Mano, flujo bajo	Transversal
	GODOY CRUZ	Palermo, Comuna 14	Ciclovía Doble Mano, flujo medio	Transversal

IF-2020-20220169-GCABA-APRA

Se complementa con la localización de las estaciones del Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) que gestiona la operadora TemBici, se distingue el tipo de emplazamiento en vía pública de los docks para el anclaje de las bicicletas, así como la estadística anual del año 2025 de usos de cada estación del sistema (se computan los viajes generados sumados a los viajes recibidos en cada estación).

Tabla 71. Estaciones de Ecobici en estaciones Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos, Buenos Aires Data.

Estación propuesta Línea F	Estación Ecobici	Ubicación	Emplazamiento	Cantidad Usos Anuales (2025)
Brandsen	273-PLAZOLETA COLOMBIA	Brandsen 1619, BARRACAS, COMUNA 4	CALZADA	14.972
Constitución	147-CONSTITUCIÓN	Av. Juan de Garay 1150, CONSTITUCION, COMUNA 1	PLAZOLETA	43.338
	115-JUAN DE GARAY	Av. Juan de Garay 1135, CONSTITUCION, COMUNA 1	PLAZA	27.618
Cochabamba	93-CARLOS CALVO	Sarandí 1010, SAN CRISTOBAL, COMUNA 3	CALZADA	18.272
	373-JORGELINA DE SIMONE	Cochabamba 1755, CONSTITUCION, COMUNA 1	CALZADA	13.085
Chile	93-CARLOS CALVO	Sarandí 1010, SAN CRISTOBAL, COMUNA 3	CALZADA	18.272
	183-VIRREY CEVALLOS	Mexico 1652, MONSERRAT, COMUNA 1	CALZADA	23.206
Congreso	8-CONGRESO	Virrey Cevallos 84, MONSERRAT, COMUNA 1	PLAZA	45.204
	76-AYACUCHO	Ayacucho 150, BALVANERA, COMUNA 3	CALZADA	18.818
Corrientes	83-PARANÀ	Lavalle 1590, SAN NICOLAS, COMUNA 1	CALZADA	24.218
	84-TEATRO PICADERO	Riobamba 403, BALVANERA, COMUNA 3	VEREDA	16.784
Santa Fe/Pizzurno	27-MONTEVIDEO	Av. Córdoba 1606, SAN NICOLAS, COMUNA 1	VEREDA	13.790
	174-MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Marcelo T. de Alvear 1697, RECOLETA, COMUNA 2	PLAZOLETA	16.787
Recoleta/Junin	166-CEMENTERIO DE RECOLETA	Vicente López 2100, RECOLETA, COMUNA 2	VEREDA	24.302
Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	50-HOSPITAL RIVADAVIA	Pereyra Lucena 2516, PALERMO, COMUNA 14	CALZADA	12.102
	166-CEMENTERIO DE RECOLETA	Vicente López 2100, RECOLETA, COMUNA 2	VEREDA	24.302
Parque Las Heras/Ruggeri	9-PARQUE LAS HERAS	Av. Cnel. Diaz 2300, PALERMO, COMUNA 14	PLAZA	37.717
	89-CABELLO	3082 Cabello, PALERMO, COMUNA 14	CALZADA	19.243
	190-JUNCAL	Juncal 3302, PALERMO, COMUNA 14	CALZADA	17.204
Plaza Italia/Ecoparque	5-PLAZA ITALIA	Av. Sarmiento 2601, PALERMO, COMUNA 14	VEREDA	44.010
Palermo/Juan B. Justo/Pacífico	14-PACÍFICO	Av. Int. Bullrich 550, PALERMO, COMUNA 14	VEREDA	64.531

Se destacan las estaciones de Pacífico -próximo al emplazamiento de la estación Palermo/Juan B. Justo/Pacífico- por ser la de mayor demanda de la red, con 64.531 viajes originados y destinados, seguido de Congreso, con 45.204 viajes; Plaza Italia en cercanía a Ecoparque con 44.010 viajes; Constitución con 43.338 viajes y Parque Las Heras, en cercanía a estación Parque Las Heras/Ruggeri con 37.717 viajes anuales.

4.6.4 Movilidad pública

La red de transporte público masivo de la Ciudad está integrada por diversos modos. El tren, de escala metropolitana; el colectivo, con líneas metropolitanas y locales; y el subte, que se desarrolla enteramente dentro del territorio local. Desde 2019, cuenta con un sistema de pago integrado denominado SUBE (Sistema de Boleto Único Electrónico) que mejora la gestión del sistema y facilita la intermodalidad, permitiendo generar información respecto de los patrones de movilidad dentro del sistema público que funcionan como una aproximación a la dinámica de movilidad de la región. En los últimos años se incorporaron otras modalidades de pago que, sin embargo, mantienen la georeferenciación de cada transacción realizada por los usuarios en cualquiera de los modos que utiliza.

Es posible construir patrones de movilidad pública con los datos de las operaciones del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) de un día hábil promedio de 2019 por área geográfica, modo y hora, que recolecta en hexágonos de 600 metros las transacciones realizadas en las líneas de transporte urbano de pasajeros, incluyendo trenes, subterráneos, premetro y colectivos. A continuación, se presenta el mapa visualizando únicamente los hexágonos correspondientes a la traza y los inmediatos adyacentes, es decir, los que se encuentran a distancias caminables.



Figura 157. Mapa Uso del sistema de transporte público. Hexágonos SUBE 600 metros. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos. Secretaria de Transporte de la Nación (2019).

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Si bien los datos corresponden a 2019, año previo a la pandemia COVID-19, numerosos informes concluyen que los patrones generales de movilidad en la ciudad se han mantenido, con una disminución relativa de la atracción de viajes en el área central (particularmente el micro y macro centro porteño) y un incremento en otras centralidades barriales (GCBA, 2023). Los datos abiertos disponibles son válidos para dar cuenta que la línea identifica claramente los atractores principales de viajes en las cabeceras de servicio (estaciones Constitución al sur y Palermo/Juan B. Justo/Pacífico al norte), sostiene que el eje corredor Entre Ríos y Callao del micro centro continúa ejerciendo un peso relativo como atractor de viajes y articulador de red con la interconexión con las líneas de subterráneo existentes A, B, D y E, aunque con tendencia a disminuir validando el tramo A propuesto. Finalmente, se deja constancia que el tramo del eje corredor General Las Heras correspondiente al tramo B (particularmente en el tramo del barrio de Recoleta), tal como había sido estudiado por el estudio PETERS (GCBA, 2015), es donde la traza resultante posee una la captación de viajes menos intensa, en contrate con la captación del tramo A y de la cabecera norte de la Línea F.

4.6.4.1 Modos guiados

Se define a los modos terrestres guiados como sistemas de transporte que son estructurantes del territorio, definen ejes de alto flujo y catalizan el desarrollo urbano en sus nodos (estaciones), promoviendo densificación y usos mixtos. Generan un impacto permanente y transformador en la morfología urbana, ya que presentan alta capacidad de transporte de personas, alta velocidad comercial, alta previsibilidad y regularidad, requieren de una separación exclusiva del tráfico, puntos de acceso fijos (estaciones). Su trayectoria está físicamente restringida por una infraestructura dedicada (riel, carril concreto, cable). Desde el punto de vista económico y financiero requieren de inversiones de capital intensiva y son relativamente inflexibles a cambios futuros. La red ferroviaria, de configuración radial, fue el estructurador inicial del territorio metropolitano. Está conformada por 8 líneas de superficie, se extiende 963,3 kilómetros y posee 284 estaciones distribuidas en el AMBA. Las principales estaciones coinciden con las cabeceras de los municipios y los centros de algunos barrios de la Ciudad. Las estaciones con mayor volumen de pasajeros son las terminales de Constitución, Retiro y Once, que además son los principales nodos intermodales de la red del sistema de transporte público metropolitano. El tren es utilizado en un 54% para viajes interjurisdiccionales entre el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, un 40% para viajes dentro de la PBA y un 6% para viajes dentro de la CABA. En contraste, para el total de viajes dentro de la ciudad, la participación modal del tren es solamente el 1%, con solamente el 15% de las estaciones de la red ferroviaria, éstas concentran el 36% de los pasajeros pagos (ENMODO, 2022).

Tabla 72. Estaciones ferroviarias en la traza de la Línea F. Fuente: elaboración propia.

Estación Ferroviaria	Línea ferroviaria y ramales	Ubicación	Estación propuesta Línea F	Jerarquía Intermodal
Plaza Constitución	Roca, ramales: Plaza – La Plata; Plaza – Bosquez; Plaza – Glew; Plaza – Ezeiza.	Brasil 1128, Comuna 1	Constitución	Regional: principal nodo intermodal de la región
Palermo	San Martín, ramal: Retiro – Pilar – Dr. Cabred.	Avenida Juan B. Justo 4879, Comuna 14	Palermo/J. B Justo/Pacífico	Metropolitano: sexto nodo intermodal, segunda estación intermedia en CABA

La terminal de Plaza Constitución de la línea de ferrocarril Roca registró 37.014.018 millones de boletos pagos en el año 2025 (Datos Abiertos Estadísticas CNRT, 2025) siendo el principal nodo intermodal de la región metropolitana y unos de los más importantes del mundo. En un día hábil promedio el nodo moviliza unos 170 mil viajes en ferrocarril, 78 mil viajes en subterráneo y 110 mil viajes en colectivo (SUBE, 2019), es decir, unos 358 mil viajes diarios.

La estación Palermo de la línea de ferrocarril San Martín registró 3.421.026 millones de boletos pagos en el año 2025 (Datos Abiertos Estadísticas CNRT, 2025), convirtiéndolo el sexto nodo intermodal de la región metropolitana luego de las terminales de Constitución, Once, Retiro, Lacroze, y de la estación de Liniers. En un día hábil promedio el nodo moviliza unos 11 mil viajes en ferrocarril, 20 mil viajes en subterráneo y más de 25 mil viajes en colectivo (SUBE, 2019), es decir, unos 56 mil viajes diarios.

Un proyecto clave es la Red Expreso Regional (RER) que propone la interconexión de las líneas Roca y San Martín (trocha ancha con electrificación con catenaria a 25 kV), Sarmiento y Mitre (trocha ancha con tercer riel y 880 voltios), y Belgrano Sur y Belgrano Norte (trocha angosta con catenaria a 25 kV). Este proyecto contempla la previa electrificación de las líneas faltantes, y en una primera etapa contempló los viaductos del Mitre en Belgrano y del San Martín en Palermo ya culminados, y el viaducto del Belgrano Sur en Barracas con una futura construcción de nuevos andenes en la terminal de “Plaza Constitución”, decisivo para el diseño y dimensionamiento de la estación Constitución propuesta para la Línea F.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una red de metro subterráneo de 57 km de extensión y 90 estaciones, así como también una línea de tranvía, el premetro, de 7,6 km de longitud y 18 estaciones, que actúa como alimentador de una de una de las líneas de subte. Todas ellas se desarrollan íntegramente dentro de la jurisdicción, y a la vez funcionan como complemento de los ferrocarriles metropolitanos y de los colectivos urbanos e interurbanos. El sistema subterráneo conecta con las principales cabeceras ferroviarias (Constitución, Retiro, Once y Lacroze) y múltiples estaciones intermedias (Palermo, Ministro Carranza, Villa Urquiza, Villa Crespo, Primera Junta, Flores y Presidente Illia), lo que explica que el 28% de los viajes en subte correspondan a residentes del Gran Buenos Aires según los datos de la ENMODO (2022).

A continuación, se detallan las estaciones de las líneas de subterráneo porteño que combinarán con la nueva Línea F, los barrios que se interconectarían y la jerarquía intermodal de acuerdo con el Plan de Movilidad Sustentable 2030 de la Ciudad.

Tabla 73. Estaciones subterráneas que se conectarán con Línea F. Fuente: elaboración propia en base a datos abiertos Buenos Aires y Plan de Movilidad Sustentable 2030

Estación Subterránea	Línea subterránea	Barrios y Comunas que conecta	Estación propuesta Línea F	Jerarquía Intermodal
Constitución	Línea C (Constitución – Retiro)	Constitución, Monserrat, San Nicolás y Retiro, Comuna 1	Constitución	Regional, combina con Línea FFCC Roca.
Entre Ríos	Línea E (Plaza de los Virreyes combinación Premetro – Retiro)	Flores y Parque Chacabuco, Comuna 7; Boedo, Comuna 5; San Cristóbal, Comuna 3; Monserrat, San Nicolás y Retiro, Comuna 1	Cochabamba	Barrial.
Congreso	Línea A (San Pedrito – Plaza de Mayo)	Flores, Comuna 7; Caballito, Comuna 6; Almagro, Comuna 5; Balvanera, Comuna 3; Monserrat, Comuna 1	Congreso	Metropolitano
Callao / Maestro Alfredo Bravo	Línea B (Juan Manuel de Rosas / Villa Urquiza – Leandro N. Alem)	Villa Urquiza, Comuna 12; Villa Ortúzar, Parque Chas, Chacarita y Villa Crespo, Comuna 15; Almagro, Comuna 5; Balvanera, Comuna 3; San Nicolás, Comuna 1	Corrientes	Barrial
Callao	Línea D (Congreso de	Belgrano y Colegiales, Comuna 13; Palermo,	Pizzurno/Santa Fe	Barrial

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Estación Subterránea	Línea subterránea	Barrios y Comunas que conecta	Estación propuesta Línea F	Jerarquía Intermodal
	Tucumán – Catedral)	Comuna 14; Barrio Norte, Comuna 2; San Nicolás y Monserrat, Comuna 1		
Las Heras	Línea H (Hospitales – Facultad de Derecho / Julieta Lanteri)	Parque Patricios, Comuna 4; San Cristóbal y Balvanera, Comuna 3; Barrio Norte y Recoleta, Comuna 2	Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	Barrial
Plaza Italia	Línea D (Congreso de Tucumán – Catedral)	Belgrano y Colegiales, Comuna 13; Palermo, Comuna 14; Barrio Norte, Comuna 2; San Nicolás y Monserrat, Comuna 1	Plaza Italia/ Ecoparque	Barrial, combina con Metrobus en Centro Transbordo Pacífico
Palermo	Línea D (Congreso de Tucumán – Catedral)	Belgrano y Colegiales, Comuna 13; Palermo, Comuna 14; Barrio Norte, Comuna 2; San Nicolás y Monserrat, Comuna 1	Palermo/Juan B Justo/Pacífico	Metropolitano, combina con Línea FFCC San Marín y Metrobus Juan B. Justo

Según los datos de pago por molinete disponibles en Datos Abiertos de la Ciudad para un miércoles promedio de 2025 (se seleccionó el miércoles 17/9/2025), dentro de las estaciones a conectar con la Línea F, la estación Constitución de la Línea C es la de mayor movimiento de la red de subterráneos, con 64.734 pases pagos (nótese la merma de pasajeros respecto del 2019 que totalizaban alrededor de 78 mil). La siguiente en importancia es la estación Callao – Maestro Alfredo Bravo de la Línea B con 18.617 pases de orden barrial. La tercera es de orden jerárquico metropolitano es la estación Palermo de la Línea D, con 14.891 pases. La cuarta es Callao de la Línea D de orden barrial con 14.072 pases. Le siguen Las Heras de la Línea H de orden barrial con 9.405 pases; Plaza Italia de la Línea D de orden barrial con 6.943 (calcula el 2/7/2025 ya que la estación está cerrada por obras desde el mes de agosto de 2025); Entre Ríos de la Línea E con 4.789 pases; y por último Congreso de la Línea A, que figura como un nodo intermodal de orden metropolitano, solo tiene 3.534 pases.

4.6.4.2 Modos no guiados

Se define a los modos terrestres no guiados como aquellos sistemas que se adaptan al territorio existente. Complementan y alimentan la red estructurante, proporcionando cobertura y penetración en áreas de menor densidad. Su impacto en la forma urbana es más difuso, con flexibilidad espacial y temporal (rutas y frecuencias ajustables), menor capacidad unitaria, mayor vulnerabilidad a interferencias del tráfico, ya que su trayectoria es flexible dentro de la red de vialidades urbanas que comparte con los modos privados de transporte. Desde el punto de vista económico y financiero. requieren de inversiones de capital inicial menor por unidad de servicio, al tiempo que las infraestructuras de paradas y sendas preferentes o exclusivas se diluyen en los costos de mantenimiento de la red vial.

La red de circulación vial cumple un rol capital en el ordenamiento de la circulación del transporte público no guiado. En los últimos años se desarrollaron distintos tipos de carriles exclusivos para colectivos en vías primarias de circulación bajo el modelo de Metrobus, permitiendo no sólo mejorar el funcionamiento y la visibilidad de la red, sino también reservar la red capilar para usos más locales.

A continuación, se presenta el listado de líneas de colectivo con características de poder intermodalizar con la Línea F. Para cada estación de la línea propuesta se identifican la cantidad de paradas en un radio de 500 metros, la cantidad de líneas de colectivos con sus respetivos ramales en el área de influencia a distancia caminable, y luego la relación que cada línea tiene con la traza.

Se propone la siguiente categorización para la relación con la traza:

- Corredor completo: las líneas que lo componen recorren la traza en la mayoría de los subtramos de la línea.
- Corredor Entre Ríos-Callao: las líneas recorren el tramo del eje de corredor de avenidas en el tramo A
- Corredor Las Heras: las líneas recorren el tramo del eje de corredor de avenidas en el tramo B
- Paralelo: Las líneas van por otros corredores de avenidas, como por ejemplo Avenida 9 de Julio, Del Libertador)
- Transversales: las líneas cruzan la traza a la altura de la estación propuesta mayormente por las avenidas San Juan, Independencia, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Pueyrredón, Coronel Díaz, Scalabrini Ortiz y Juan B. Justo.
- Complementarias: las líneas continúan hacia provincia con servicios regulares y especiales.

Por último, para cada estación propuesta se incorpora la cantidad de transacciones registrados en 2019 para colectivos por el sistema SUBE con la modalidad de Hexágonos explicada anteriormente.

Tabla 74. Listado de Líneas de Colectivo intermodalizables con Línea F. Fuente: Elaboración propia en base a Datos Abiertos Buenos Aires.

Estación propuesta Línea F	Cantidad Paradas en Radio 500 metros	Cantidad de Líneas con sus ramales	Líneas de Colectivo, relación con la traza y cantidad transacciones SUBE diarias promedio Colectivos (2019)
Brandsen	43	16	Corredor Completo: Línea 60 Corredor Entre Ríos-Callao: Líneas 12 y 129 Corredor Las Heras: Línea 17 Paralelo: Línea 102 Transversales: Líneas 22, 25 y 134 Complementarias: Líneas 51, 65, 98, 100, 133, 134, 148, 154 y 195 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 14.688 usos
Constitución	81	36	Corredor Completo: Línea 60 Corredor Entre Ríos-Callao: Líneas 12, 90, 129 y 151 Corredor Las Heras: Líneas 10, 17 y 59 Paralelo: Líneas 39, 67 y 102 Transversales: Líneas 4, 9, 28, 45, 46, 51, 53, 61, 62, 65, 70, 79, 84, 91, 96, 97, 98, 100, 133,134, 140, 143 y 168 Complementarias: Líneas 148, 154 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 62.304 usos
Cochabamba	45	13	Corredor Completo: Línea 37 Corredor Entre Ríos-Callao: Líneas 6, 12, 50, 90, 129, 150 y 151 Transversales: Líneas 53, 84, 96, 126 y 168 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 9.242 usos
Chile	46	12	Corredor Completo: Línea 37 Corredor Entre Ríos-Callao: Líneas 6, 12, 50, 90, 129, 150 y 151 Transversales: Líneas 23, 84, 96 y 168 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 11.254 usos
Congreso	65	17	Corredor Completo: Líneas 37 y 60 Corredor Entre Ríos-Callao: Líneas 6, 12, 50, 90, 150 y 151 Transversales: Líneas 7, 8, 56, 64, 86, 98, 103, 105 y 168 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 20.225 usos

IF-2026-20320160-GCABA-SAPRA

Estación propuesta Línea F	Cantidad Paradas en Radio 500 metros	Cantidad de Líneas con sus ramales	Líneas de Colectivo, relación con la traza y cantidad transacciones SUBE diarias promedio Colectivos (2019)
Corrientes	16	16	Corredor Completo: Líneas 37 y 60 Corredor Entre Ríos-Callao: Líneas 6, 12, 50, 124 y 150 Transversales: Líneas 24, 26, 29, 75, 99,109, 115,146 y 180 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 18.116 usos
Pizzurno/Santa	37	16	Corredor Completo: Líneas 37 Corredor Entre Ríos-Callao: Líneas 12, 124 y 150 Corredor Las Heras: Líneas 10 y 59 Paralelo: Línea 39 Transversales: Líneas 29, 75, 99, 106, 109, 111, 132,140 y 152 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 24.700 usos
Recoleta/Junín	35	13	Corredor Completo: Líneas 37 y 60 Corredor Entre Ríos-Callao: Línea 124 Corredor Las Heras: Líneas 10, 17, 59, 92, 93, 95, 108 y 110 Paralelo: Línea 102 Transversales: Línea 101 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 12.352 usos
Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	50	14	Corredor Completo: Líneas 37 y 60 Corredor Entre Ríos-Callao: Línea Corredor Las Heras: Líneas 10, 41, 59, 92, 93, 95, 108, 110 y 118 Paralelo: Línea 102 Transversales: Líneas 61 y 62 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 17.048 usos
Parque Las Heras/ Ruggeri	36	14	Corredor Completo: Líneas 37 y 60 Corredor Las Heras: Líneas 10, 41, 59, 92, 93, 95, 108, 110 y 118 Transversales: Líneas 128, 160 y 188 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 18.726 usos
Plaza Italia/ Ecoparque	65	25	Corredor Completo: Líneas 37 y 60 Corredor Entre Ríos-Callao: Línea 12 Corredor Las Heras: Líneas 10, 41, 59, 93, 95, 108, 118 Paralelo: Líneas 39 y 67 Transversales: Líneas 15, 29, 57, 64, 68, 111, 128, 145, 152, 160, 161 y 188 Complementarias: Línea 194 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 21.305 usos
Palermo/Juan B Justo/Pacífico	40	22	Corredor Completo: Línea 60 Corredor Las Heras: Líneas 10, 41, 59, 93, 108 y 118 Paralelo: Líneas 39 y 67 Transversales: Líneas 15, 29, 34, 55, 57, 64, 68, 111, 152, 160, 161 y 166 Complementarias: Línea 194 Transacciones SUBE Colectivos 2019: 23.429 usos

Algunos aspectos para resaltar del listado relevado. Las líneas 37 y 60 potencialmente cederían pasajeros a la nueva Línea, así como las líneas 6, 12, 50, 124 y 150 serían las más afectadas en el corredor del eje Entre Ríos y Callao; y las líneas 10, 41, 59, 93, 95, 108 y 118 las perjudicadas en el corredor del eje de Avenida Las Heras.

En cuanto a los usos relevados por las transacciones SUBE, cabe destacar la primacía del nodo intermodal de Constitución con más de 62 mil usos distribuidos en 36 líneas de colectivos urbanos. En el entorno de Pacífico, sumando las estaciones Palermo/J. B. Justo/Pacífico y Plaza Italia/Ecoparque, se alcanzan unos 45 mil usos diarios, constituyendo claramente en los dos atractores intermodales decisivos para la nueva línea. Nuevamente, las estaciones intermedias de Recoleta/Junin, Chile y Cochabamba se presentan con valores de uso de colectivo bajos, que sumados a su menor incidencia de acuerdo con las dinámicas socio urbanísticas mencionadas en otro apartado, resultan las de menor incidencia intermodal. De las tres la estación Cochabamba tiene ventajas suficientes al ser enlace con la Línea E.

4.6.5 Movilidad privada

4.6.5.1 Modos privados

La red vial de la Ciudad cuenta, aproximadamente, con 3 mil km de calles. Esta se estructura sobre base de ejes radiales de accesos que confluyen en el microcentro porteño, y conexiones transversales de menor jerarquía. En cuanto a los ejes radiales, representan prolongaciones de accesos que continúan en la Provincia de Buenos Aires de los cuales interesa para el presente análisis el acceso sur que cuenta con la Autopista Presidente Arturo Frondizi, y luego continúa con la Ruta 205 y Ruta 210 en la Provincia de Buenos Aires, ya que las rampas de ingreso y egreso de la rama que viene de Provincia hacia la Avenida 9 de Julio se ubica en el entorno de la estación Brandsen y del área destinada al obrador principal. La Ciudad de Buenos Aires es la principal centralidad del área metropolitana, por lo que concentra una importante cantidad de orígenes y destinos de los viajes diarios totales. Dentro de estos viajes metropolitanos, el automóvil cumple un rol predominante y en crecimiento. Desde hace años el auto particular compite con el sistema de transporte público y absorbe demanda. Hoy, el 53% de los viajes originados en provincia que ingresan a la ciudad se realizan en auto. Su uso es poco eficiente, ya que su factor de ocupación es muy bajo (1,3 pasajeros por vehículo), generando fuertes desigualdades tanto socio demográficos y particularmente de género. Dentro de la Ciudad, donde la oferta de alternativas de transporte público es mayor, el uso del auto es del 19,1% de la distribución modal según lo relevado en la ENMODO de 2018 (2022).

Si bien es difícil hacer una estimación de cómo podría influir la construcción de la nueva Línea F en el tránsito diario cotidiano, se realiza una estimación a partir de la información de sensores de tráfico publicada en Datos Abiertos como Flujo Vehicular Semanal. La metodología utilizada fue la utilización del archivo “2024 Detalle Semanal (XLSX)” seleccionando únicamente día “MIE” por miércoles, agrupando por Ubicación Conteo, y contando por cada tipo de vehículo (Automotor, Colectivo, Moto, Otros, Taxis) y Totales. Con la tabla “Ubicación de los sensores (XLSX)” se armó la afectación a la traza vial de avenidas principales asignando el conteo más próximo existente.

A continuación, se presenta la asignación de flujo vehicular total, que implica en un 72 % tráfico producido por vehículos automotores privados.



Figura 158.Estimación flujo vehicular diario. Fuente: elaboración propia en base a Datos Abiertos Buenos Aires (2024)

Como se puede observar, los tramos más comprometidos de la traza discurren en el eje del corredor de las Avenidas Entre Ríos y Callao, siendo un sector sensiblemente problemático el entorno de la estación Congreso y de Pizzurno/Santa Fe.

4.6.5.2 Logísticas

En la Ciudad de Buenos Aires el abastecimiento urbano es un gran desafío, ya que debe hacer frente a una alta densidad poblacional y concentración de actividades económicas en polos productivos de diversas ramas de actividad económica. La logística de distribución se integra a un importante tráfico automotor y a espacios de carga y descarga, así como estacionamientos para camionetas y camiones limitados. A todos estos desafíos se incorporan hoy los vinculados con los nuevos tipos de consumo, surgidos a partir del desarrollo y generalización de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, los datos móviles y la geolocalización, se fueron desarrollando nuevas formas de comercio, de consumo y de distribución, ligadas estrechamente a la irrupción masiva de plataformas que relacionan a las distintas partes involucradas (consumidor final, transportista, vendedor y productor, entre otros).

Hoy conviven la logística tradicional y la nueva logística electrónica. La tradicional y masiva, que moviliza su propia mano de obra y que requiere importantes inversiones tanto públicas (puerto, rutas, centros de ruptura de cargas) como privadas (flota, locales) y se desarrolla principalmente en torno a los ejes de distribución masificados o al comercio tradicional. La nueva logística ligada al comercio electrónico, que generalmente terceriza tanto la mano de obra como la inversión en lo que se denomina la “última milla”, es decir, en organizar el transporte hacia el consumidor final.

Como menciona el Plan de Movilidad Sostenible 2030, el 67% de los depósitos se encuentran a una distancia promedio de 5 cuadras de la Red de Tránsito Pesado de la Ciudad. Esto implica que un 33% de circulación de cargas se realiza por fuera de la red, lo que genera inconvenientes en la gestión y mantenimiento de la infraestructura e impactos en la calidad de vida de los diferentes barrios (seguridad vial, emisiones de gases, ruido). La permanencia prolongada en las vías de circulación se explica por varias razones, entre ellas el aumento del parque automotor de vehículos de carga y de la circulación automotor privada, la multiplicación y dispersión de los puntos de carga y descarga y una cantidad de uso indebido de espacios reservados en la vía pública para esta actividad. Esto genera demoras e imprevisibilidad en el tiempo de traslado de las mercancías, problemas de congestión y de contaminación ambiental, e incremento de comportamientos inapropiados como la carga y descarga en doble fila y el estacionamiento irregular, por ejemplo, obturando veredas o rampas en las esquinas.

A continuación, se presenta una tabla que resume una categorización de cinco niveles de incidencia de los tipos de logística más importantes que tienen las ciudades relevadas por Abad et al (2022). Esos cinco niveles van desde Muy alta incidencia a muy baja incidencia.

Tabla 75. Incidencia de las tipologías de Logísticas Urbanas en los entornos de la Línea F. Fuente: elaboración propia en base a relevamientos en campo.

Estación propuesta Línea F	Barrio, Comuna	Logística Portuaria y de Carga Internacional	Logística Terrestre de Distribución Mayorista y Minorista (Tradicional)	Logística de Última Milla y Comercio Electrónico	Logística de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Especiales
Brandsen	Barracas, Comuna 4	Muy alta	Alta	Bajo	Bajo
Constitución	Constitución, Comuna 1	Medio	Alto	Alto	Alto
Cochabamba	Constitución, Comuna 1 y San Cristóbal, Comuna 3	Alta	Alta	Medio	Bajo
Chile	Monserrat, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Bajo	Medio	Medio	Bajo
Congreso	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Bajo	Medio	Alto	Medio
Corrientes	San Nicolas, Comuna 1 y Balvanera, Comuna 3	Bajo	Medio	Alto	Bajo
Pizzurno/Santa Fe	San Nicolas, Comuna1; Recoleta, Comuna 2 y Balvanera, Comuna 3	Muy bajo	Bajo	Medio	Medio
Recoleta/Junín	Recoleta, Comuna 2	Muy bajo	Bajo	Medio	Bajo
Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	Recoleta, Comuna 2	Bajo	Medio	Medio	Medio

Estación propuesta Línea F	Barrio, Comuna	Logística Portuaria y de Carga Internacional	Logística Terrestre de Distribución Mayorista y Minorista (Tradicional)	Logística de Última Milla y Comercio Electrónico	Logística de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Especiales
Parque Las Heras/ Ruggeri	Palermo, Comuna 14	Muy bajo	Bajo	Alto	Medio
Paza Italia/ Ecoparque	Palermo, Comuna 14	Bajo	Bajo	Medio	Medio
Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico	Palermo, Comuna 14	Medio	Medio	Alto	Alto

Del análisis de los impactos de las tipologías logísticas se desprende que la mayor incidencia se prevé en torno a las estaciones de Brandsen y Cochabamba, por disponer de ingresos y egresos a las Autopistas Presidente Arturo Frondizi y 25 de Mayo respectivamente; y, en menor medida, la estación Palermo/Juan B. Justo/Pacífico por consolidar el transporte de cargas pesadas de oeste a este.

4.6.6 Descripción Movilidad en el AID de las estaciones

Este apartado presenta el análisis de la dinámica de movilidad estación por estación, con su correspondiente mapa de infraestructuras de transporte, movilidad y logísticas y con especificaciones respecto de las otras dimensiones analizadas en este apartado.

4.6.6.1 Brandsen



Figura 159. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Brandsen, cocheras y pozo de ataque. Fuente: Elaboración propia en base varias fuentes de datos abiertos GCBA.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

En relación con las infraestructuras de transporte, movilidad y logística el entorno de la estación Brandsen, cocheras y pozo principal de ataque está fuertemente condicionado por dos barreras urbanísticas de enorme importancia: la autopista Arturo Frondizi con sus ingresos y egresos de vehículos en ambas manos de circulación y sus colectoras (General Hornos al este y Herrera al oeste), y, en paralelo hacia el oeste, el viaducto del Ferrocarril de la Línea General Roca.

En cuanto a la movilidad activa, en el sector parquizado del bajo autopista existen a ambos lados de las colectoras sendas peatonales y bicisendas, con algunas estaciones del sistema Ecobici. No obstante, la infraestructura presenta algunos signos de deterioro por falta de mantenimiento, situación que se extiende en veredas de la mayoría de las calles circundantes.

Con respecto a la movilidad pública, si bien existe circulación de colectivos sobre las colectoras, la mayoría del sistema público de autotransporte se concentra en el corredor de la Avenida Montes de Oca. En la movilidad privada, por otra parte, resalta el uso de la Autopista para tráfico pasante, y de la Avenida Montes de Oca para tráfico barrial y las transversales de la calle Brandsen y la Avenida Suarez, fundamentales ya que además de permitir el paso bajo la autopista también poseen pasos bajo el viaducto ferroviario, siendo ejes barriales importantes.

Figura 160. Entorno Estación Brandsen entre bajada y subida Autopista Arturo Frondizi mano al centro. Fuente: Relevamiento propio.

Como se menciona anteriormente, el egreso de la autopista Arturo Frondizi de mano al centro se encuentra en la intersección de la colectora General Hornos y la Avenida Suarez, y el ingreso a la autopista en la intersección de la misma colectora con la calle Brandsen. Mientras que el ingreso y egreso de la mano a provincia de la autopista convergen en la intersección de la colectora Herrera y la Avenida Suarez. Este nodo resulta fundamental para la logística y el tráfico de cargas, tal como se observa en la fotografía realizada durante el relevamiento, ya que esta zona de barrio de Barracas conserva varios galpones logísticos asociados mayormente a la movilidad portuaria de contenedores. Adicionalmente, en cercanías se encuentra Playa Solá, otro nodo logístico importante de áridos.

4.6.6.2 Constitución



Figura 161. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Constitución. Fuente: elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos de GCBA.

Como se menciona en los apartados precedentes, el nodo de Plaza Constitución es el mayor intercambiador modal de la región, integrando el tráfico ferroviario de los ramales de la Línea Roca, y Línea Belgrano Sur (cuando culmine la obra del viaducto a Constitución), el tráfico subterráneo de la Línea C en su cabecera sur, gran parte del transporte automotor de colectivos que une CABA con el sur del AMBA y, en menor medida, el tráfico de ciclistas. También debe presentarse atención a la alta movilidad peatonal del área. Según la estimación de Origen y Destino de viajes, esta estación concentrará gran parte de los futuros viajes de la Línea, particularmente hacia los nodos intermodales de Plaza Italia y Pacífico del tramo B; y, en menor medida, a la estación Pizzurno – Santa Fe del tramo A, además de complejizar el intercambio con las restantes líneas de subterráneo.

En cuando a la movilidad activa, el entorno de la estación ferroviaria con sus combinaciones intermodales presenta diversos estados de mantenimiento en cuanto a veredas y ubicación de las paradas de los colectivos. La accesibilidad en bicicletas se compone de las ciclovías de General Hornos, la paralela en calle Tacuarí y la ciclovía de Juan de Garay, que al oeste continúa por calle Pavón.

En cuanto a la movilidad privada, el nodo presenta altos tráficos vehiculares en relación con los ingresos y egresos de la autopista Arturo Frondizi, localizados en las intersecciones de la Avenida Juan de Garay y las colectoras este Bernardo de Yrigoyen y oeste Lima. En cuanto a la logística urbana, el área conserva espacios de galpones logísticos de utilización no tan intensiva como hacia el barrio de Barracas.

Figura 162. Entorno Estación Constitución. Nodo Intermodal de escala Regional. Combinación con Línea C y Ferrocarril Roca. Fuente: Relevamiento propio.

Actualmente está planificada una obra de mejoramiento integral que contempla el corrimiento de la calle General Hornos y sus paradas de colectivos (que se observan en la fotografía anterior), para permitir en el futuro el espacio para el obrador *cut-and-cover* de la estación planificada[34]. Estas obras buscan reducir el impacto en la movilidad peatonal y del transporte público automotor durante el proceso de construcción de la nueva estación.

[34] Extraído de https://www.puraciudad.com.ar/licitan-la-primera-etapa-de-obras-para-renovar-el-centro-de-trasbordo-constitucion-y-articularlo-con-la-futura-linea-f/

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

4.6.6.3 Cochabamba



Figura 163. Detalle infraestructuras de transporte entorno Cochabamba. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El entorno de la estación Cochabamba presenta el estado más deteriorado de todas las estaciones planificadas, producto de tener una autopista urbana sin parquización y con bajos autopistas concesionados a actividades bajo-intensivas de usos, tal como se mencionó en el apartado de Aspectos Territoriales. Sobre la calle Solis, a solo una cuadra de la estación, se concentra el ingreso y egreso a la Autopista 25 de Mayo desde y hacia el Puerto Madero, y sobre la calle Sarandí los ingresos y egresos desde y hacia las Autopistas Ricchieri, Perito Moreno y Héctor Cámpora.

En cuanto a la movilidad activa el estado de las veredas presenta fuertes contrastes y estados diversos de mantenimiento, particularmente en los bajos autopistas. Dos ciclovías recorren paralelas a Avenida Entre Rios por las calles Virrey Cevallos y Rincón, con cruces transversales en las calles Constitución y Carlos Calvo, con solo una estación del sistema Ecobici. La movilidad pública se destaca por la estación Entre Ríos – Rodolfo Walsh de la línea E y por las numerosas líneas del autotransporte que circulan por las Avenidas de mano única de Entre Ríos y San Juan. También se registran recorridos en las paralelas a la avenida Entre Ríos de Combate de los Pozos y Solis, y Humberto Primo con los contras recorridos de la avenida San Juan.

Figura 164. Entorno Estación Cochabamba. Combinación con Línea E. Fuente: Relevamiento propio.

En cuanto a la movilidad privada, la circulación vehicular y de logística urbana se concentra en la avenida Entre Ríos y sus pares de mano contraria de Combate de los Pozos y Solis, y en sentido transversal en la avenida San Juan y su par de mano contraria Humberto Primo, siendo mayores los tráficos en las avenidas que en las calles. Los ingresos y egresos a la Autopista 25 de Mayo generan congestiones vehiculares en diversas horas del día.

4.6.6.4 Chile

Figura 165. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Chile. Fuente: Elaboración propia en base a fuentes de datos abiertos GCBA.

La planificación de los accesos a la nueva estación de Chile en la parcela que ocupa el actual Mercado de San Miguel podría resultar en una mejor integración urbanística, al tiempo que se protege y resalta el patrimonio del histórico edificio.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento, particularmente contrastantes entre las avenidas y las calles interiores. Dos ciclovías recorren paralelas a Avenida Entre Rios por las calles Virrey Cevallos y Rincón, con cruces transversales en las calles Carlos Calvo y Chile, con solo una estación del sistema Ecobici. La movilidad pública es la menor de todas las estaciones planificadas, con líneas del autotransporte que circulan por las Avenidas de mano única Entre Ríos e Independencia. También se registran recorridos en las paralelas a la avenida Entre Ríos de Combate de los Pozos y Solis, y Estados Unidos con los contras recorridos de la avenida Independencia. Sobre Entre Ríos se presentan sendas preferentes para el autotransporte colectivo.



Figura 166. Entorno Estación Chile. Carriles preferentes transporte público sobre Avenida Entre Ríos. Fuente: Relevamiento propio.

En cuanto a la movilidad privada y logística, es el tramo de toda la traza de la nueva línea subterránea que presenta el menor tráfico y menor actividad relativa. No obstante, existe muchas cocheras privadas en los edificios sobre la avenida Entre Ríos, situación que deberá contemplarse en los cortes previstos del momento de la obra de la estación. También, como se mencionó anteriormente en las dinámicas de movilidad, el área presenta una menor atracción de viajes respecto de las restantes estaciones planificadas.

4.6.6.5 Congreso



Figura 167. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Congreso. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento, particularmente contrastantes entre la zona de la Plaza de los Dos Congresos y las calles interiores. Una ciclovía recorre paralela a Avenida Entre Rios y Callao por la calle Virrey Cevallos al sur y Montevideo al norte, con cruces transversales en las calles Adolfo Alsina y General Juan Domingo Perón, con cinco estaciones del sistema Ecobici.

La movilidad pública es fundamental en el nodo Congreso: la estación Congreso de la Línea A de subterráneo, las líneas del autotransporte que circulan por las Avenidas de mano única Entre Ríos - Callao y Rivadavia. También se registran recorridos en las paralelas a la avenida Entre Ríos con Combate de los Pozos y Solis al sur, y a la avenida Callao con Riobamba y Rodríguez Peña. Mitre e Hipolito Yrigoyen concentran los contras recorridos de la avenida Rivadavia y la Avenida de Mayo al este. Sobre Entre Ríos – Callao se presentan sendas preferentes para el autotransporte colectivo.

Figura 168. Entorno Estación Congreso. Esquina neurálgica de Entre Ríos-Callao y Avenida Rivadavia. Combinación con Línea A. Fuente: Relevamiento propio.

El tráfico vehicular privado y de logística urbana de última milla es intenso en la zona y particularmente en el nodo Congreso. En materia de movilidad cotidiana es la estación que se estima presentará la mayor dificultad en cuanto a la planificación de los desvíos y la mitigación de los niveles de congestión en la circulación.

4.6.6.6 Corrientes



Figura 169. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Corrientes. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento, particularmente contrastantes entre la intervención realizada en Avenida Corrientes en el Plan “Corrientes Cultural” y las calles interiores. Dicha intervención generó carriles peatonales, en sus dos carriles izquierdos que se vuelven peatonales por las noches de los días hábiles y durante el día los fines de semana y feriados, y carriles de tránsito, en sus dos carriles derechos exclusivos para colectivos y taxis durante las 24 horas, y otros dos carriles para tránsito general, restringidos durante el horario peatonal. El pasaje Enrique Santos Discepolo es peatonal en toda su cuadra.

La movilidad activa se complementa con una ciclovía que recorre paralela a Callao por la calle Montevideo, con cruces transversales en las calles General Juan Domingo Perón y Tucumán, con tres estaciones del sistema Ecobici.

La movilidad pública es fundamental en esta esquina neurálgica de la ciudad: la estación Callao – Maestro Alfredo Bravo de la Línea B de subterráneo, las líneas del autotransporte que circulan por las Avenidas de mano única Callao y Corrientes. También se registran recorridos en las paralelas a la avenida Callao con Riobamba y Rodríguez Peña. Lavalle y Sarmiento concentran los contras recorridos de la avenida Corrientes. Sobre Callao se presentan sendas preferentes para el autotransporte colectivo, que se suman a los mencionados de Avenida Corrientes hacia el obelisco.

Figura 170. Entorno Estación Corrientes. Alta concentración de movilidad privada y pública en esquina de Callao y Corrientes. Combinación Línea B. Fuente: Relevamiento propio.

En cuanto a la movilidad privada y de logística urbana, particularmente de última milla, se registra un intenso en la zona y particularmente en la esquina de Callao y Corrientes.

4.6.6.7 Pizzurno - Santa Fe



Figura 171. Detalle de infraestructuras de transporte entorno estación Pizzurno - Santa Fe. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento siendo aceptable en la mayoría de las avenidas y calles de la zona, con algunos puntuales sectores. Una ciclovía que recorre transversalmente a la Avenida Callao en la calle Marcelo de Alvear, y paralela al este corre la ciclovía de la calle Montevideo, integrando a dos estaciones del sistema Ecobici.

La movilidad pública es trascendente en la zona de la futura estación, ya que se cuenta con la estación Callao de la Línea D de subterráneo y tres corredores centrales de transporte público: el generado por el par de Avenida Callao y la calle Rodríguez Peña, y los radiales de Avenida Santa Fe hacia el centro con carriles preferentes solo para colectivos y taxis en contra sentido, y de Avenida Córdoba desde el centro, que también cuenta con carriles preferentes para el transporte público. También se registran recorridos en las paralelas a la avenida Callao con Riobamba y Rodríguez Peña. Viamonte y Paraguay concentran los contras recorridos de la avenida Córdoba. Sobre Callao se presentan sendas preferentes para el autotransporte colectivo hasta la avenida Santa Fe.

Figura 172. Entorno Estación Pizzurno - Santa Fe. Combinación cercana con Línea D. Fuente: Relevamiento propio.

Los tres corredores viales mencionados (Callao, Santa Fe y Córdoba) concentran los desplazamientos de la movilidad privada y de la logística, particularmente la relativa a la modalidad de última milla. El tráfico sobre Callao al norte y de Santa Fe al centro resulta en los más intensos. Adicionalmente se concentran gran cantidad de garajes tanto privados como públicos asociados a la tipología edilicia residencial, con habilitación comercial en planta baja, prevalente en las avenidas.

4.6.6.8 Junin – Recoleta



Figura 173. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Junin - Recoleta. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA.

El sector donde se planifica la estación Junin es un espacio urbano donde las residencias generan una menor demanda de viajes. La baja cantidad de equipamientos educativos y de salud, en comparación con otras estaciones, ayuda a dicha menor estimación de demanda.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento siendo aceptable en la mayoría de las avenidas y calles de la zona. A una cuadra de la estación la peatonalidad se jerarquiza con el atrio del Recoleta Urban Mall y el lateral del acceso a la zona parquizada del cementerio de La Recoleta. Solo la ciclovía de la calle Azcuénaga se presenta como infraestructura ciclista y dos estaciones de Ecobici algo distantes que no influirán en el intermodalismo con la nueva estación subterránea.

La movilidad pública sirve adecuadamente al área de la futura estación, ya que cuenta con uno de los corredores importantes de la ciudad como es el de la Avenida General Las Heras, que en este sector se presenta como doble mano y, en menor medida, el corredor de la Avenida Callao que hacia la Avenda Del Libertador pierde servicios de autotransporte de pasajeros. Esta estación no agregará un aumento significativo en la intermodalidad, al tiempo que, al estar planificada alejada del sector activo del barrio de Recoleta, y tan cerca de la estación planificada de Pueyrredón, se proyecta como una estación de baja demanda de viajes, tal como se indicó en el estudio precedente de Origen y Destino de viajes para la traza y en los informes de demanda compartidos por el comitente.

Figura 174. Entorno Estación Junin - Recoleta. Avenida General Las Heras esquina Junin hacia Cementerio de Recoleta. Fuente: Relevamiento propio.

La movilidad privada y de logística urbana, prevalentemente de paquetería de última milla, presenta en la actualidad adecuados valores de servicio con muy baja incidencia de congestión, a pesar de compartir el espacio vial con los autotransportes de colectivos. La fuerte presencia de cocheras mayormente privadas, asociadas a las residencias es un rasgo distintivo de la avenida Las Heras.

4.6.6.9 Hospital Rivadavia - Pueyrredón



Figura 175. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Pueyrredón - Hospital Rivadavia. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertas GCBA.

El entorno de la estación Hospital Rivadavia - Pueyrredón se caracteriza por congregar una de las esquinas más ruidosas de la ciudad, debido a los intensos tráficos vehiculares de la intersección entre las Avenidas General Las Heras y Pueyrredón, las cuales presentan pocas alternativas de derivación hacia calles adyacentes. Al noreste de Las Heras el cementerio de la Recoleta y el entorno barrial cerrado de Gelly y Obes, Galileo, Guido, Newton, Francisco de Vittoria y Copérnico, impiden que se conformen pares viales. Al sudoeste la calle corta Juan María Gutiérrez, exigiendo el desplazamiento hasta Pacheco de Melo y Peña. Misma situación conlleva la avenida transversal de Pueyrredón condicionada por la estructura de calles. Así, gran parte del tráfico de la zona se concentra en ambas avenidas.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento siendo aceptable en ambas avenidas y en la mayoría de las calles circundantes. Solo la ciclovía de la calle Azcuénaga se presenta como infraestructura ciclista y dos estaciones de Ecobici que no parecieran favorecer la conformación de una alternativa intermodal subte-bici.

La movilidad pública es trascendente en la zona de la futura estación ya que se cuenta con la estación Las Heras de la Línea H de subterráneo y dos corredores centrales de transporte público: el generado por la Avenida General Las Heras y el transversal a la traza de la nueva línea subterránea de la Avenida Pueyrredón. Sobre Las Heras se presentan sendas preferentes para el autotransporte colectivo en la mano de circulación hacia el centro de la ciudad. La sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, así como equipamientos de salud y educación circundantes, incorporan demanda de movilidad al área.

Figura 176. Entorno Estación Pueyrredón - Hospital Rivadavia. Avenida General Las Heras esquina Laprida. Fuente: Relevamiento propio.

Como se mencionó anteriormente, gran parte del tráfico barrial y pasante se concentra en el cruce de avenidas General Las Heras y Pueyrredón, así tanto la movilidad privada como logística, prevalentemente de paquetería de última milla generan en el área situaciones de congestiones vehiculares en varios momentos de los días hábiles. La fuerte presencia de cocheras mayormente privadas asociadas a las residencias es un rasgo distintivo de la avenida Las Heras, y de esta sección de la Avenida Pueyrredón. Debajo de la plaza Emilio Mitre se encuentra un estacionamiento público concesionado por GCBA.

4.6.6.10 Parque Las Heras - Ruggeri



Figura 177. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Ruggeri. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertas GCBA.

El entorno inmediato de la estación Parque Las Heras - Ruggeri está dominado por residencias en altura, con cocheras privadas y mixtura de usos en las plantas bajas, con una variedad de equipamientos educativos, y particularmente a una cuadra de la futura estación, el Hospital de Agudos Juan A. Fernández, uno de los más importantes de la región en materia de accidentología. El parque Las Heras, ex predio de una penitenciaría demolida a mediados del siglo anterior, genera un pulmón verde de jerarquía para un entorno fuertemente densificado.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento siendo aceptable en la mayoría de las avenidas y calles circundantes. Solo la ciclovía de la Avenida Coronel Díaz se presenta como infraestructura ciclista y tres estaciones de Ecobici que podrían favorecer la conformación de una alternativa intermodal subte-bici, teniendo en cuenta que la calle French, a dos cuadras y Julián Álvarez también son ciclovías y pueden converger con bicisendas que recorran el parque hacia los accesos de la futura estación. La movilidad pública se concentra en la zona de la futura estación en el corredor de transporte público de la Avenida General Las Heras, con menores aportes transversal a la traza en la Avenida Coronel Díaz.

Figura 178. Entorno Estación Ruggeri. Esquina Avenida General Las Heras y Bulnes. Fuente: Relevamiento propio.

Parte del tráfico barrial y pasante se concentra en la avenida General Las Heras, prevalentemente hacia Plaza Italia, y en menor medida en la transversal Coronel Díaz, así tanto la movilidad privada como logística, prevalentemente de paquetería de última milla generan en el área situaciones de congestiones vehiculares en varios momentos de los días hábiles. La fuerte presencia de cocheras mayormente privadas asociadas a las residencias es un rasgo distintivo de la avenida Las Heras y gran parte de las calles aledañas. Debajo del Parque Las Heras se encuentra un estacionamiento público concesionado por GCBA.

4.6.6.11 Ecoparque - Plaza Italia



Figura 179. Detalle infraestructuras de transporte entorno estación Ecoparque - Plaza Italia. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA.

Como se menciona en las dinámicas de movilidad, el nodo intermodal de Plaza Italia, en conjunto con el nodo Pacífico, es uno de los más importantes de la ciudad, con jerarquía metropolitana, ya que convergen recorridos de líneas interurbanas nacionales, líneas del autotransporte urbanas y se articulan con los flujos subterráneos en la estación Plaza Italia de la Línea D. La semicircunferencia de la Plaza Italia genera a su vez por su diseño vial fuertes congestiones vehiculares en varios momentos del día, que fueron mitigados al ordenar la circulación de los colectivos por el Metrobus en el Centro de Trasbordo Pacífico, que se conforma linealmente entre la calle Godoy Cruz y Thames. Según la estimación de Origen y Destino de viajes, esta estación concentrará gran parte de los futuros viajes de la Línea, particularmente desde y hacia las estaciones de Corrientes, Congreso y Constitución, además de complejizar el intercambio con las restantes líneas de subterráneo.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento siendo aceptable en la mayoría de las avenidas y calles circundantes, así como en las laterales de los espacios públicos del Botánico, Ecoparque y el espacio privado de La Rural. Solo la ciclovía de la calle Jorge Luis Borges y su continuidad como bicisenda en la Avenida Sarmiento se presenta como infraestructura ciclista con solo una estación del sistema Ecobici. La movilidad pública se concentra como mencionamos en el corredor de Metrobus del Centro de Transbordo Pacífico y continúa por Avenida Santa Fe, Avenida Las Heras y en menor medida en Avenida Sarmiento, que también es utilizada para la regulación de muchas líneas que terminan su recorrido en Plaza Italia.



Figura 180. Entorno Estación Ecoparque - Plaza Italia. Avenida General Las Heras desde calle República de la India. Fuente: Relevamiento propio.

En cuanto a la movilidad privada y la logística de cargas, particularmente la logística de última milla de paquetería, la media rotonda producida por el diseño de la Plaza Italia genera fuertes congestiones vehiculares, donde la avenida Las Heras converge con un importante tráfico cotidiano en ambos sentidos de circulación.

4.6.6.12 Palermo - Juan B. Justo – Pacífico



Figura 181. Detalle infraestructura de transporte entorno estación Palermo - Juan B. Justo - Pacífico. Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes de datos abiertos GCBA.

Como se menciona en las dinámicas de movilidad, el nodo intermodal de Pacifico, en conjunto con el nodo Constitución, es uno de los más importantes de la ciudad, con jerarquía metropolitana, ya que convergen los flujos ferroviarios de la estación Pacífico del Ferrocarril Línea San Martín; los flujos subterráneos de la estación Palermo de la Línea D; y los flujos de las líneas del autotransporte de colectivos que circulan por los carriles de Metrobus en el Centro de Trasbordo Pacífico, que se conforma linealmente entre la calle Godoy Cruz y Thames, y del Metrobus de Juan B. Justo que culmina en la Avenida Santa Fe. Adicionalmente por Juan B. Justo está planificada la circulación de la Línea 1 del Trambus. Según la estimación de Origen y Destino de viajes, la estación concentrará gran parte de los futuros viajes de la Línea, particularmente desde y hacia las estaciones de Corrientes, Congreso y Constitución, además de complejizar el intercambio con las restantes líneas de subterráneo.

En cuanto a la movilidad activa, el estado de las veredas presenta estados diversos de mantenimiento siendo aceptable en la mayoría de las avenidas y calles circundantes, así como en las laterales de los espacios públicos de la Avenida Intendente Bullrich. Solo la ciclovía de la calle Godoy Cruz y su continuidad como bicisenda en la Avenida Intendente Bullrich se presenta como infraestructura ciclista con solo una estación del sistema Ecobici. La movilidad pública se concentra como mencionamos en el corredor de Metrobus del Centro de Transbordo Pacífico y del Metrobus Juan B. Justo.

Figura 182. Entorno Estación Palermo - Juan B. Justo - Pacífico en esquina Avenida Santa Fe e Intendente Bullrich. Fuente: Relevamiento propio.

Por último, en cuanto a la movilidad privada y de logística de cargas, la Avenida Juan B. Justo y su continuidad como Intendente Bullrich componen uno de los ejes centrales de desplazamientos este-oeste en la ciudad, y la Avenida Santa Fe conforma un eje radial fundamental. El entorno de la AID es más comercial que residencial, sin embargo, existe gran cantidad de garajes tanto privados como público, ya que estacionar en vía pública resulta muy complejo. El nivel de congestión es mayor en Juan B. Justo que en Avenida Santa Fe.

4.7 OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS

4.7.1 Equipamiento Educativo

De acuerdo con la información del Ministerio de Educación (GCBA)[35], en el Área de Influencia Directa del Proyecto se identifican un total de 210 establecimientos educativos. El listado incluye establecimientos de gestión Estatal y Privados de los distintos niveles educativos (inicial, primario, secundario y superior no universitario), educación para adultos, educación especial, formación profesional/capacitación laboral para jóvenes y adultos, talleres artísticos y otros servicios complementarios/alternativos. Cabe aclarar que en ciertos casos los servicios funcionan dentro de un mismo establecimiento educativo, por lo que debe contemplarse que el número total de inmuebles emplazados dentro del AID es menor.

[35] Extraído de: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/establecimientos-educativos (Consultado el 20/01/2026).



Figura 183. Establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Data Buenos Aires.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Tabla 76. Cantidad de Servicios Educativos en el AID según Comuna

Comuna	Total Servicios Educativos en AID	Gestión	
		Estatal	Privada
1	45	16	29
2	47	20	27
3	43	21	22
4	40	25	15
14	35	19	16

Por otro lado, la tabla a continuación presenta los establecimientos educativos identificados en los frentes de obra o relativamente próximos a estas, los cuales se consideran más sensibles en materia de impactos directos.

Tabla 77. Establecimientos Educativos frentistas o próximos a las obras.

Estación	Establecimiento Educativo	Niveles	Gestión	Dirección	Observaciones
Brandsen	Centro de Educ. Complem. De Natación N° 5	Servicios complementarios / Alternativos	Estatal	Av. Suárez 1851 (C1)	Dentro de Polideportivo.
Constitución	Instituto Vitra	Inicial especial / Primara especial / Secundario especial	Privada	Montes De Oca, Manuel Av. 110 (C1)	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario.
	Esc. Tec. N° 04 República del Líbano	Secundario Común	Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 121 (C1)	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario.
	EI N° 06 Rosario Vera Peñaloza	Inicial Común	Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 16 (C1)	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario.
	Esc. Hospitalaria N° 03	Nivel inicial y Primario – Submodalidad hospitalaria	Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 40 (C1)	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario.
Cochabamba	Instituto José Manuel Estrada	Secundario común | Secundario de jóvenes y adultos	Privada	Entre Rios Av. 1428 (C1)	Ingreso frente a Reja de ventilación de estación
	Colegio Carlos Pellegrini	Primario común Formación profesional / Capacitación laboral para jóvenes y adultos | Primario de jóvenes y adultos	Estatal	Av. Entre Ríos 1341 (C3)	Ingreso frente a Reja de ventilación de estación
	Instituto Rosa Anchorena de Ibañez	Inicial común / Primario común	Privada	Av. San Juan 1774	Patio contiguo al acceso principal

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Estación	Establecimiento Educativo	Niveles	Gestión	Dirección	Observaciones
Chile	Esc. de Com. Nº 05 José de San Martin	Secundario común. Secundario de jóvenes y adultos. Superior no universitario común	Estatal	Av. Entre Rios 757	Ubicada en la vereda frentista a acceso principal (Mercado San Cristobal)
Corrientes	Colegio del Salvador	Inicial común - Jardín maternal | Primario común | Secundario común	Privada	Callao Av. 542	Ingreso frente a Rejilla de ventilación de estación
	Colegio Domingo Faustino Sarmiento	Inicial común | Primario común | Secundario común | Superior no universitario común	Estatal	Callao Av. 450	Ingreso frente a Rejilla de ventilación
Pizzurno / Santa Fe	Instituto Del Carmen	Inicial Común | Primaria Común | Secundaria Común	Privada	Paraguay 1766	Frente a Plaza Rodríguez Peña
Recoleta / Junín	Juan José Casteli	Inicial Común | Primaria Común	Estatal	Ayacucho 1670	Aprox. 100 m de la ubicación de la estación.
	Instituto Nuestra Señora del Pilar	Inicial Común | Primaria Común | Secundaria Común	Estatal	Vicente Líoez 1969	Aprox. 100 m de la ubicación de la estación.
Parque Las Heras / Ruggeri	Escuela N° 26 “Adolfo Van Gelderen”	Primario Común	Estatal	Jerónimo Salguero 2455	Dentro de Parque Las Heras.

Figura 184. Colegio Pellegrini sobre Av. Entre Ríos. Frentista a Estación Cochabamba. Fuente: relevamiento 28/01/2026.

Por otro lado, se identifican también dependencias de nivel **universitario** (públicas y privadas) dentro del AID, contabilizando un total de 22 unidades académicas, ninguna de ellas frentistas a las obras. La mayor densidad de este tipo de instituciones se produce en torno a las estaciones Congreso y Corrientes, en el área macrocentro de la ciudad.

Tabla 78. Unidades académicas universitarias dentro del AID, por estaciones. Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data[36].

Estación	Universidad	Unidad Académica	Dirección
Brandsen	Universidad de Buenos Aires	Sede - Rector José Luis Romero ("Montes de Oca")	Montes De Oca, Manuel Av. 1120 (Barracas - C4)
	Universidad Abierta Interamericana	Centro Anexo Cisneros	Montes De Oca, Manuel Av. 745 (Barracas - C4)
Congreso	Universidad Favaloro	Facultad de Posgrado Rectorado	Solis 453 (Monserrat - C1)
	Universidad Favaloro	Facultad de Ciencias Médicas	Belgrano Av. 1782, 2º piso (Monserrat - C1)
	Universidad Favaloro	Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales	Belgrano Av. 1723, piso 1º (Monserrat - C1)
	Instituto Universitario IDEA	Rectorado	Moreno 1850, pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º (Balvanera - C2)
	Universidad Nacional de las Artes	Área Transdepartamental Carrera de Crítica de Artes - Departamento de Artes Visuales - Posgrado en Artes Visuales	Mitre, Bartolome 1869 (Balvanera - C2)
	Universidad Argentina John F. Kennedy	Departamentos de Antropología, Biología, Ciencia Política, Comercialización,	Riobamba 152, 2º piso (Balvanera - C2)

[36] Disponible en: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/universidades (Consultado el 20/01/2026).

Estación	Universidad	Unidad Académica	Dirección
		Computación, Demografía y Turismo, Historia e Idiomas.	
	Universidad del Salvador	Facultad de Ciencias Jurídicas	Peron, Juan Domingo, Tte. General 1818 (Balvanera - C2)
	Universidad de Morón	Instituto Argentino de Seguridad	Callao Av. 262, 1º piso (Balvanera - C2)
Corrientes	Universidad del Museo Social Argentino	Facultad de Ciencias de la Interacción Social - Facultad de Ciencias de la Recuperación Humana - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - Facultad de Ciencias Psicológicas y Pedagógicas - Facultad de Lenguas Modernas – Rectorado	Corrientes Av. 1723 (San Nicolás - C1)
	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	Rectorado	Ayacucho 551 (Balvanera - C2)
	Universidad del Salvador	Facultad de Medicina	Tucumán 1845 (Balvanera - C2)
	Universidad del Salvador	Rectorado	Viamonte 1856 (Balvanera - C2)
	Universidad del Salvador	Facultad de Filosofía, Historia y Letras	Rodriguez Peña 670 (San Nicolas - C1)
Pizzurno/Santa Fe	Universidad del Salvador	Instituto de Capacitación Continua	Rodriguez Peña 770 (San Nicolas - C1)
	Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios (UEAN)	Rectorado	Cordoba Av. 1690 (San Nicolas - C1)
	Universidad del Salvador	Escuela de Estudios Orientales - Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social	Callao Av. 853 (Recoleta - C2)
Recoleta/Junín	Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación H.A. Barceló	Facultad de Medicina - Rectorado	Las Heras General Av. 2191 (Recoleta - C2)
Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	Universidad de Buenos Aires	Facultad de Ingeniería - Sede Las Heras	Las Heras General Av. 2216 (Recoleta - C2)
Parque Las Heras/Ruggeri	Universidad Nacional de las Artes	Departamento de Arte Dramáticas	French 3614 (Palermo - C14)
Plaza Italia/Ecoparque	Instituto Universitario "Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas	Departamento de Administración y Formación Empresarial - Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Rectorado	Uriarte 2472 (Palermo - C14)

4.7.2 Equipamientos de Salud

La Ciudad de Buenos Aires se organiza en torno a 12 áreas programáticas de salud, que abarcan la zona geográfica de responsabilidad sanitaria de un Hospital General de Agudos de referencia y las instituciones de primer nivel de ese territorio. Las jurisdicciones comunales y barriales involucradas, en algunos casos, se encuentran contenidas dentro de distintas áreas programáticas. En tal sentido, en el AII del proyecto se identifican 4 áreas programáticas, tal como se observa en la tabla a continuación:

Tabla 79. Áreas Programáticas de Salud, Hospitales de referencia y Comunas involucradas.

Área Programática	Hospital de referencia	Comunas
02	Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich	1 y 4
04	Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández	1, 2 y 14
05	Hospital General de Agudos J. A. Penna	4
08	Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejías	3

Además, de los Hospitales de Agudos y Especializados, el sistema público cuenta con establecimientos de salud orientados a la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS), dentro de los cuales se incluyen Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y Centros Médicos Barriales (CMB)[37].

Dentro de la órbita del subsistema de salud pública, la ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 30 hospitales públicos, 47 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), 19 Centro Médicos Barriales y 16 Estaciones Saludables (Ministerio de Salud GCBA, 2024). Como puede observarse en el siguiente cuadro (Tabla 80), la Comuna 4 se caracteriza por una mayor presencia de establecimientos de salud, tanto de primer nivel de atención como hospitales de mayor complejidad.

Tabla 80. Establecimientos de salud públicos. CABA y Comunas involucradas. Fuente: Ministerio de Salud – GCBA (2024).

Tipo de establecimiento	CABA	Comuna 1	Comuna 2	Comuna 3	Comuna 4	Comuna 14
Hospitales públicos	**30**	.	2	2	10	1
CeSAC	**47**	4	.	2	12	3
CMB	**19**	-	-	2	3	1
Estaciones Saludables	**16**	.	2	2	1	2

A partir del análisis de la distribución geográfica de los establecimientos de salud[38], se identifican un total de **9 Hospitales Públicos y un Centro Médico Barrial que coinciden con el AID**, los cuales se presentan en la Tabla 81. En el caso de la estación Brandsen, se contemplan los Hospitales Especializados de Salud Mental (Hospital Moyano, Borda, Tobar García y Talleres) que coinciden solo parcialmente con el área definida (en el extremo del buffer de 500 m), pero se consideran de alta sensibilidad. El resto de los establecimientos se emplazan enteramente dentro del AID definido para la traza del túnel y las distintas estaciones. Cabe mencionar que **no se identifican establecimientos de salud pública frentistas a las obras proyectadas.**

[37] Extraído de: https://www.buenosaires.gob.ar/salud/actividades-en-establecimientos-de-salud/centros-de-salud-y-centros-medicos-barriales
[38] Extraído de: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/?groups=salud

Tabla 81. Establecimientos de salud dentro del AID del proyecto.

Estación	Establecimiento de salud	Dirección	Barrio	Comuna
Brandsen	Hospital Especializado en Salud Mental Braulio Moyano	Brandsen 2570	Barracas	4
	Hospital Especializado en Salud Mental J. Borda	Carrillo, Ramón Dr. 375	Barracas	4
	Hospital Especializado Infanto Juvenil C. Tobar García	Carrillo, Ramón Dr. 315	Barracas	4
	Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica	Suárez Av. 2215	Barracas	4
Constitución	Hospital Especializado Rehabilitación Respiratoria María Ferrer	Finochietto Enrique Dr. 849	Barracas	4
	Hospital de Niños P. de Elizalde	Montes De Oca, Manuel Av. 40	Barracas	4
Cochabamba	Hospital Especializado Oftalmología Santa Lucía	San Juan A. 2021	San Cristobal	3
Chile	CMB N°6	Estados Unidos 1936, P.B. A	San Cristobal	3
Túnel entre Pueyrredón y Parque Las Heras/Ruggeri	Hospital Especializado Odontológico Dr. R. Carrillo (Ex Nacional)	Sánchez de Bustamante 2529	Recoleta	2
	Hospital General de Agudos B. Rivadavia	Las Heras General Av. 2670	Recoleta	2
Parque Las Heras/Ruggeri	Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández	Cerviño Av. 3356	Palermo	14



Figura 185. Establecimientos de salud públicos de CABA en relación al proyecto Línea F, AID y AII.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

En cuanto a los **Establecimientos de Salud Privados**, se consultó la información georreferenciada del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA)[39], en el cual se incluyen establecimientos de salud con y sin internación tales como Clínicas, Sanatorios, Laboratorios, Centros Médicos de Especialidades, Centros de Investigación y otros establecimientos complementarios.

En este caso, se reconocen más de 210 establecimientos de distinta modalidad dentro el AID del proyecto, con una marcada conglomeración en la zona central en torno a las futuras estaciones Congreso y Corrientes. Alrededor de 21 de estos establecimientos cuenta con internación generaliza o especializada, en tanto que los restantes son centros sin internación.

En base al análisis de la información, se identifican **7 establecimientos frentistas** (4 con internación) vinculados con las estaciones Chile, Corrientes, Pizzurno/Santa Fe y Parque Las Heras/Pueyrredón, cuyos datos se consigna en la siguiente tabla:

Tabla 82. Establecimientos de Salud Privados frentistas a las futuras estaciones Línea F.

Estación	Establecimiento de salud	Modalidad	Dirección	Observaciones
Chile	Fundación Manantiales – Sede Central	Internación especializada en salud mental	Av. Entre Ríos 831 (Balvanera - C3)	Vereda frentista a acceso principal (Mercado San Cristóbal)
	Centro Médico Administrativo GES S.A.	Diagnóstico y Tratamiento – Sin internación	Av. Entre Ríos 850 (Constitución – C1)	Frente a Rejilla de ventilación
Corrientes	Instituto Quirúrgico Callao	Internación general	Av. Callao 483/486 /499 / Lavalle 1790 (San Nicolás - C1)	Frente a acceso secundario
	Sanatorio Ateneo	Internación general	Lavalle 1726/30/36 (San Nicolás - C1)	50m de acceso secundario
	Centro de Día Fundación Santa Catalina	Diagnóstico y Tratamiento – Sin internación	Avenida Corrientes 1785 Piso 1° (San Nicolás – C1)	Vereda frentista a acceso principal de estación
Pizzurno/ Santa Fe	Centro de Salud Mental	Diagnóstico y tratamiento - Sin internación	Av. Callao 875 (Recoleta - C2)	Coincide con caverna subterránea. Sin obras en superficie
	Stat Research SA	Diagnóstico y tratamiento - Sin internación	Av. Callao 875 5° J (Recoleta - C2)	Coincide con caverna subterránea. Sin obras en superficie
	Fundacion Dr. Mario Socolinsky	Diagnóstico y tratamiento - Sin internación	Av. Callao 850 (Recoleta - C2)	Coincide con caverna subterránea. Sin obras en superficie
Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	Clínicas Las Heras	Internación especializada en salud mental	Las Heras 2492 (Recoleta - C2)	Frente a Rejilla de ventilación

[39] Disponible en: https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa

Figura 186. Instituto Quirúrgico Callao, en la Esquina de Av. Callao y Lavalle. Fuente: relevamiento 28/01/2026.

4.7.3 Equipamientos de Seguridad

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con su propia fuerza de seguridad: la Policía de la Ciudad. En la actualidad, la fuerza se organiza en 15 *Comisarías Comunales* y 28 *Comisarías Vecinales,* con el objetivo de garantizar su extensión territorial y constituirse como una policía de cercanía. Cada comuna cuenta con una Comisaría Comunal de la que dependen entre 2 y 5 Comisarías Vecinales. Estas últimas reciben las denuncias y consultas de las personas vecinas, según corresponda a su radio de residencia[40].

Atendiendo a las Comunas y barrios que forman parte del AID del proyecto, se identifican 3 Comisarías Comunales y 7 Comisarias Vecinales, que se detallan en la siguiente tabla (ver Tabla 83). Vale mencionar que, en tres de los casos, las dependencias comunales y vecinales funcionan dentro del mismo inmueble, lo que permite estimar que en total serán 7 los edificios involucrados en el AID del proyecto. No se identifican dependencias frentistas a las obras.

[40] Extraído de: https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nuevo-sistema-de-comisarias-policia-de-la-ciudad

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Tabla 83. Dependencias Policiales dentro del AID del proyecto

Estación	Dependencia	Dirección	Barrio	Comuna
Brandsen	Comisaría Vecinal 4-E	Av. Manuel Montes de Oca 861	Barracas	4
Cochabamba	Comisaría Vecinal 1-C	Av. San Juan 1757	Constitución	1
Túnel entre Chile y Congreso	Comisaría Comunal 3	República Bolivariana de Venezuela 1958	Balvanera	3
	Comisaría Vecinal 3-C			
Corrientes	Comisaría Vecinal 3-C (anexo I)	Lavalle 1958	Balvanera	3
Junín/Recoleta	Comisaría Comunal 2	Av. General Las Heras 1861	Recoleta	2
	Comisaría Vecinal 2-A			
Túnel entre Parque Las Heras/Ruggeri y Plaza Italia/Ecoparque	Comisaría Comunal 14	República Árabe de Siria 2961	Palermo	14
	Comisaría Vecinal 14-C			
Plaza Italia/Ecoparque	Comisaría Vecinal 14-A (edificio anexo II)	Av. Santa Fe 4000	Palermo	14

Figura 187. Comisaría Vecinal 1C del Barrio Constitución (Av. San Juan 1757), próxima a Estación Cochabamba. Fuente: relevamiento 28/01/2026.

Por otra parte, desde el 2017 la Ciudad de Buenos Aires cuenta con su propio cuerpo de *Bomberos de la Ciudad*, los cuales se organizan territorialmente en Estaciones y Destacamentos. Existen, además, dependencias federales y Estaciones de Bomberos Voluntarios establecidas en zonas puntuales. En las 5 Comunas analizadas se identifican un total de 14 establecimientos de bomberos.

En la Comuna 1 se emplaza el único destacamento de bomberos que coincide parcialmente con el AID. Se trata de la **Cuartel Central de Bomberos** (Av. Belgrano 1547 – Monserrat), dependiente de la Policía Federal Argentina. Este se encuentra en el área central de la ciudad, a unos 500 m lineales de la futura estación Congreso.

En la Comuna 1, además, existen otros tres establecimientos donde se incluyen los Bomberos Voluntarios de San Telmo (Balcarce 1249 – San Telmo), la Estación Puerto madero (Av. España 1706 – Puerto Madero) y el Destacamento Retiro (Islas Galápagos 2292 - Retiro).

Por su parte, en la Comuna 4 existen 7 Destacamentos (2 Estaciones, 2 Destacamentos y 3 Voluntarios), siendo el más próximo a las obras la *Estación Barracas III* (Brandsen 1046 – La Boca), aproximadamente a 900 m del sitio donde se proyecta la estación Bransen. Finalmente, las Comunas 2, 3 y 14 cuentan con un establecimiento cada una en sus territorios, a saber: Estación IV Recoleta (Laprida 1739 – Recoleta), Destacamento Miserere (Jun Domingo Perón 2930 – Balvanera) y Destacamento Palermo (Guatemala 5966 – Palermo).



Figura 188. Equipamiento de Salud en las Áreas de Influencia del Proyecto.

4.7.4 Clubes y Polideportivos

Tomando como base la información sobre Clubes y Polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires[41], en conjunto con el relevamiento realizado el 28/01/2026, se identifican 6 instituciones deportivas dentro del AID. La siguiente tabla contiene la información de dichas instituciones:

Tabla 84. Clubes y Polideportivos dentro del AID del proyecto Línea F.

Estación	Club/Polideportivo	Dirección	Instalaciones/actividades	Fuente
Inicio Túnel	Club Santa Lucía	Monte de Oca 1517 – Barracas (C4)	Gimnasio – Cancha – Salón	Subsecretaría de Deporte[42]
Brandsen	Polideportivo Don Pepe	Brandsen y General Hornos	Básquet - Clases Dirigidas - Fútbol - Patín Roller - Tenis - Vóley	Data Base
Túnel Constitución - Cochabamba	Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Sarandí	Sarandí 1477 – Parque Patricios (C4)	1 cancha - fútbol, vóley, handbol, básquet	Data Base
Cochabamba	Club Centro Juvenil Asociación Civil	Av. Entre Ríos 1260 – San Cristobal (C3)	Futsal, Patín Artístico, Zimba, Taekwondo, Gimnasio	Relevamiento
Pizzurno/Santa Fe	Club Argentino de Ajedrez	Paraguay 1858 – Recoleta (C2)	Biblioteca – 2 salones	Subsecretaría de Deporte
Palermo/J. B. Justo/Pacífico	Club Palermo	Fitz Roy 2238 – Palermo (C4)	2 canchas – 3 salones	Subsecretaría de Deporte

De los sitios mencionados en la tabla anterior, se destaca fundamentalmente la situación del **Polideportivo Don Pepe** —ubicado en el sector de emplazamiento del Pozo de Ataque TBM— y el **Club Centro Juvenil Asociación Civil** —emplazado en el sitio donde se proyecta el acceso principal de la estación Cochabamba—.

En el primer caso, el Polideportivo Don Pepe se desarrolla en el bajo de la Au. Arturo Frondizi, coincidiendo parte de sus instalaciones con los sectores donde se proyectan los accesos de la estación. El espacio depende de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad y brinda actividades gratuitas para la comunidad.

Figura 189. Vistas del Polideportivo Don Pepe, bajo Au. Frondizi en el sector donde se emplazará el Pozo de Ataque de TBM. Fuente: relevamiento 28/01/2026.

41 Disponible en: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/polideportivos y https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/clubes (consultado el 28/01/2026).
42 Extraído de: https://buenosaires.gob.ar/legacy/clubesdebarrio/detalle.php?id=627

Por su parte, el Club Atlético Centro Juvenil se ubica sobre la Av. Entre Ríos, en la zona que corresponde al bajo de la Au. 25 de Mayo. Se constituye como una Asociación Civil con más de 35 años de presencia en el barrio, teniendo como radio de influencias los barrios Constitución y San Cristóbal. En este caso, el sitio de emplazamiento coincide totalmente con el lugar seleccionado para el emplazamiento del acceso principal de la estación Cochabamba, **motivo por el cual el club deberá ser relocalizado**.

Figura 190. Club Atlético Centro Juvenil sobre Av. Entre Ríos bajo Au. 25 de Mayo. Fuente: relevamiento 28/01/2026.

4.8 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO

En el presente apartado, se identifica el patrimonio físico (histórico, cultural, arquitectónico, arqueológico, etc.) que pudiera existir en el área de influencia directa e indirecta de las obras de la futura Línea F. Se documenta el actual estado de esos bienes, a los fines de evaluar su potencial inclusión en el programa de protección de patrimonio. Además, se realiza la recopilación de antecedentes, relevamientos en sitios de intervención superficial y mapeo de Áreas de Protección Histórica de la Ciudad de Buenos Aires.

El espacio que atraviesa el proyecto de la Línea F se puede caracterizar como de alta urbanización desde la primera mitad del siglo XIX. En cuanto a la ocupación del territorio, fue intensa ya desde el temprano siglo XVI, lo cual hace **muy probable el hallazgo de restos arqueológicos importantes** para reconstruir el proceso de desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires y los cambios en la forma de vida de sus habitantes.

El registro Arqueológico en la Ciudad de Buenos Aires, por lo general, se presenta a una profundidad desde los 0,50 m hasta los 5m, donde la variación depende de la historia particular del predio referido.

Figura 191. Plano Topográfico 1867. Fuente: elaboración propia en base a Plano topográfico Malaver (1867)

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

4.8.1 Marco Jurídico Normativo

A nivel nacional, la **Ley N° 25.743/03** y su **Decreto Reglamentario N° 1022/04,** son el marco normativo y jurídico que protegen todos los bienes arqueológicos y paleontológicos, que ya estén descubiertos o que aún se encuentra soterrados a la espera de su hallazgo. En el **Articulo 13**, se establece claramente la responsabilidad del constructor al momento de realizar las obras:

"ARTICULO 13. — *Toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos*" (Ley N° 25.743/03).

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la protección del patrimonio se rige por la **Ley N°1.227 - Ley Marco - Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, sancionada el: 04 de diciembre de 2003 y promulgada según Decreto Nº2799 del 24/12/2003 (Publicación: BOCBA N°1850 del 05/01/2004).

En el ARTÍCULO 1º establece como **objeto:** […] "*la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA)*".En cuanto al **carácter**, en el ARTÍCULO 3º define que **"***Los bienes que integran el PCCABA, son de carácter histórico, antropológico, etnográfico, arqueológico, artístico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, científico, así como el denominado patrimonio cultural viviente, sin perjuicio de otros criterios que se adopten en el futuro"*.

Asimismo, el ARTÍCULO 4º establece las posibles **categorías** de clasificación del PCCABA, entre las que se destacan las siguientes por su vinculación con el proyecto bajo estudio:

> "*d.* ***Jardines Históricos,*** *productos de la ordenación humana de elementos naturales, caracterizados por sus valores estéticos, paisajísticos y botánicos, que ilustren la evolución y el asentamiento humano en el curso de la historia.*
> *e.* ***Espacios Públicos:*** *constituidos por plazas, plazoletas, boulevares, costaneras, calles u otro, cuyo valor radica en función del grado de calidad ambiental, homogeneidad tipológica espacial, así como de la presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social pleno.*
> *f.* ***Zonas Arqueológicas*** *constituidas por sitios o enclaves claramente definidos, en los que se compruebe la existencia real o potencial de restos y testimonios de interés relevante.*
> *g.* ***Bienes Arqueológicos de Interés Relevante*** *extraídos o no, tanto de la superficie terrestre o del subsuelo, como de medios subacuáticos".*

Por su parte, los Distritos Áreas de Protección Histórica (APH) en la Ciudad de Buenos Aires, son regulados bajo el Código de Planeamiento Urbano y normativas específicas, protegen sectores con valor histórico, arquitectónico y ambiental.

4.8.2 Patrimonio Arqueológico

La delimitación de **sectores de alta sensibilidad patrimonial sub–superficial**, contempla la identificación de sectores con un alto potencial de puntos de acumulación de evidencias del pasado del área. En este sentido, son una medida relativa de la intensidad de uso de determinados espacios por parte del hombre y la fauna en el tiempo. Este concepto es similar al denominado "*Áreas of High archaeological Potential*" de la literatura anglosajona, o "PAD" (*Potential Archaeological Deposit*) que se utiliza habitualmente en los proyectos constructivos de gran alcance, para diferentes zonas de América del Norte, Europa y Australia. Estos conceptos consideran, precisamente, la mayor ocurrencia de registro arqueológico potencialmente conservado y que usualmente tiene muy baja o nula visibilidad en superficie.

La **Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico (DGPMyCH)** elaboró un listado de **Zonas de Riesgo Arqueológico**, justamente teniendo en cuenta su potencial. En este sentido, casi toda la traza de la futura Línea F transcurre sobre el llamado *Radio Antiguo*, desde la Estación Brandsen hasta la estación Las Heras incluida. Luego, se identifica que la estación Plaza Italia afecta la Zona de Riesgo Arqueológico de *Palermo* (ver siguiente figura).



Figura 192.Zonas de Riesgo Arqueológico en el AID y All del proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a las áreas elaboradas por la dirección general del Patrimonio en 2021.

Asimismo, de acuerdo con los antecedentes bibliográficos, en el espacio que atraviesa el trazado de la línea F se identifican **5 Sitios Arqueológicos**, entre los que se incluyen: Plaza Constitución (Camino y Schavelzon: 2013), Plaza Garay (Malbran y Lanza: 1997), Parque Las Heras (Rossi Et. Al.: 2022), Jardín Botánico (Schavelzon: 2010) y Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires (Schavelzon: 2018). La imagen a continuación muestra la ubicación geográfica de dichos sitios:



Figura 193. Sitios arqueológicos dentro del AID del proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base a Camino y Schavelzon (2013); Malbran y Lanza (1997); Rossi Et. Al. (2022); Schavelzon (2010) y Schavelzon (2018).

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Finalmente, asociadas a los sitios de implantación de las futuras estaciones, se distinguen **8 áreas de alto impacto arqueológico**, las cuales se describen a continuación.

1. Estación Brandsen y Cocheras

Las obras de la futura estación, cola de maniobras y cocheras afectarán un poco más de tres manzanas construidas hacia fines del siglo XIX y derrumbadas a fines del siglo XX para la construcción de la autopista Arturo Frondizi. Los cimientos de todas estas construcciones no fueron removidos al momento de construcción de la autopista, por lo tanto, todo allí sigue enterrado generando grandes oportunidades para los arqueólogos de relevar la vida porteña entre fines del siglo XIX y mediados del XX.

Dentro del área impactada por la obra se encuentra el desaparecido pasaje Jenner que fuera recordados por antiguos vecinos de Barracas, como muestra el siguiente fragmento "*Al lado de casa había un bar muy antiguo donde se reunían los hombres y los viejos del barrio, atendido por el "gallego" y su mujer doña Hilda gente buena, de trabajo. Daba a la esquina del pasaje Jenner, estaba siempre abierto hasta los domingos por la mañana y allí en esa atmósfera de humo y alcohol se reunían los vecinos a tomar sus ginebritas o cervezas, jugar las cartas o simplemente charlar y masticar constantemente maníes o palitos salados"* (Mabel Crego - Recuerdos de Barracas)[43].

Además, en el año 2010 se realizaron excavaciones bajo la autopista y se detectaron sitios arqueológicos —uno de ellos seria afectado por la construcción de las cocheras de la línea F. El sitio se ubica en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 1700 (Cardillo 2010 Informe arqueológico en transecta bajo Autopista 9 de Julio Sur: análisis de materiales). Este patrimonio enterrado solo puede ser rescatado con excavaciones científicas previas que puedan reconstruir los contextos y extraer información altamente relevante de la antigua vida de los porteños.

[43] Extraído de: https://www.barriada.com.ar/mabel-crego-memorias-barracas-ninez/



Figura 194. Izquierda: plano de Buenos Aires de 1912, donde se ven las manzanas afectadas incluido el desaparecido pasaje Jenner. Derecha: fotografía aérea de la Ciudad 1940 donde se observa la construcción total de las manzanas afectadas por la obra y el antiguo pasaje Jenner. Elaboración propia.

2. Estación Constitución

La estación se ubica en un área de alto impacto arqueológico, correspondiente al *radio antiguo*, por lo tanto, las posibilidades de impactar registro arqueológico al momento de la construcción de la Estación Constitución son muy alta. De hecho, las entradas bajo la autopista Frondizi seguramente impacten Patrimonio Arqueológico, ya que allí existían innumerables construcciones derrumbadas al momento de la realización de la vía rápida, formado verdaderas capsulas del tiempo. Además, en el área circundante existen antecedentes de hallazgos arqueológicos (Camino, Schavelzon 2013).

Figura 195. Izquierda: fotografía de 1940 donde se ven las antiguas construcciones cuyos vestigios arqueológicos serán impactados por las obras de acceso a la estación (Óvalos verdes). Derecha: Áreas en rojo sectores de hallazgos arqueológicos, Tomado (Camino y Schavelzón 2013)

3. Estación Cochabamba

En esta estación, al igual que en los casos de Brandsen y Constitución, nuevamente se afectará una gran superficie bajo la autopista 25 de Mayo. En este sitio existieron numerosas construcciones hasta 1978, año en que se inició el proyecto de la autopista. Por lo tanto, se trata de un área con alto potencial de hallazgos arqueológicos de estructuras soterradas.

Figura 196. Fotografía Aérea (1937) donde se observa las construcciones existentes en ese momento. Dentro del ovalo verde se indica el espacio impactado por las obras

4. Estación Chile

Para la construcción de esta estación se propone la expropiación de la parcela 039 de la manzana 067 Sección012, Av. Independencia 1759. La misma posee una **protección estructural** por parte de GCBA, ya que se trata del **Mercado San Cristóbal**. Este mercado se encuentra entre las intersecciones de Entre Ríos e Independencia desde el año 1882 y su primer edificio se inauguró en 1887, siendo una estructura de hierro y vidrio. En 1945 fue terminado el actual edificio, proyecto de los arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini.

En cuanto a la potencialidad del registro arqueológico, se considera muy alta en esta estación, alta probabilidad de hallazgos arqueológicos como aconteció en el Mercado de San Telmo (Diario La Nación, 18 Diciembre 2025).

Figura 197. Fotografía aérea de 1940, marcado en ovalo verde la zona afectada del antiguo mercado

5. Estación Congreso

Esta estación se encuentra en pleno APH 1, al lado de uno de los edificios con mayor protección de toda la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso Nacional, que cuenta con preservación Integral y está declarado Monumento Histórico Nacional (Decreto - 2.676 – 1993). La plaza del Congreso, donde se proyecta el acceso principal, también tiene protección general y es Monumento Histórico Nacional (Decreto - 437 – 1997).

Antes de la construcción de la plaza 1910 allí había dos manzanas construidas y la Plaza Lorea, con un tanque de agua que abastecía la ciudad. A fines del siglo XIX, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires envió a demoler los edificios que se ubicaban en las inmediaciones de Plaza Lorea, tales como el Departamento de Detenidos, el Escuadrón de Vigilantes de Policía a Caballo (creado por la Mazorca rosista en junio de 1840) y el Cuartel de Bomberos, ubicado en la intersección de las actuales calles Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos, para culminar el trazado de la Avenida de Mayo (1884-1894) y la Plaza del Congreso

También se hace una mención especial a la Parcela 00a de la manzana 073 de la sección 020 (Entre Ríos 105) - “Antiguo Café La Barricada”. La misma tiene una protección general por ser parte del APH 1 y se verá directamente afectada por la expropiación para la realización del acceso secundario a la futura estación. Además del impacto sobre la antigua fachada, debe considerarse la alta posibilidad de que el subsuelo halla funcionado como una “caja del tiempo”, sellando el registro arqueológico anterior al Siglo XX.



Figura 198. Arriba: Imagen Catastro Beare (1860) donde se observa la Plaza Lorea a la derecha y las dos manzanas y medias de la futura Plaza Congreso. Abajo: Departamento de Detenidos y el Escuadrón de Vigilantes de Policía a Caballo (Fotografía 1894).

Figura 199. Fotografía de 1936 donde se observa el Bar La Barricada frente al Congreso de la Nación.

6. Estación Corrientes

Esta estación se encuentra en pleno APH 50 y existe tres edificios con protección estructural lindantes: Callao Av. 448, Callao Av. 500 y Callao Av. 540.

Se menciona particularmente la **parcela 013A de la manzana 004, sección 005 (Callao Av. 373)**, la cual cuenta con protección general y donde funciona desde 1971 una disquería mítica de Buenos Aires y la Argentina, "Zivals". El proyecto prevé la expropiación de esta parcela para la construcción del acceso principal. Además, dado que se trata de una construcción de más de 90 años, se considera el alto potencial arqueológico del subsuelo.



Figura 200. Arriba (izquierda): imagen de Catastro de Beare 1860 donde se ven completamente construida la Esquina de Callao y Corrientes. Arriba (derecha). Fotografía de 1940 donde se observa la misma construcción que hoy alberga la disquería Zivals. Abajo: fotografía aérea (1940) del área y edificio.

7. Estación Parque Las Heras

La superficie de dicho parque fue en el pasado la ex Penitenciaría Nacional (1877-1962), por lo que este predio constituye un sitio arqueológico potencialmente afectado por las obras de la estación. En el año 2020, un equipo de arqueología llevó a cabo una investigación *in situ* donde se relevaron muros y restos de la vida cotidiana en la penitenciaria (Rossi et. Al 2022).

Figura 201. Arriba: fotografía aérea de 1940 donde se observa como la antigua Penitenciaria Nacional ocupa toda la superficie del actual Parque. Abajo: foto muro de la excavación Parque las Heras tomado de Rossi *Et. Al* 2022.

8. Estación Ecoparque

El Jardín Botánico de la ciudad se han realizado varios trabajos arqueológicos liderados por Daniel Schavelzón (2008), donde se hallaron abundantes registros de la vida porteña del pasado. Este sitio puede potencialmente verse afectado por las obras de la estación.

Figura 202.Trabajos arqueológicos en 2005, tomado de Scahavelzon (2008)

Por su parte, el actual ecoparque antiguo Zoológico de la ciudad de la Buenos Aires, también constituye un sitio arqueológico donde se rescataron varios bienes arqueológicos en los trabajos de Schavelzon (2018). El estudio ha permitido identificar estructuras coloniales y del siglo XIX, como un pórtico Bizantino (Schavelzon, 2018).

Figura 203.Restos portal Bizantino en el Ecoparque, Tomado de Schavelzon (2018).

4.8.3 Áreas de Protección Histórica (APH) y Edificios Catalogados

En relación con el proyecto se registran 4 Áreas de Protección Histórica (APH). Fundamentalmente, se indica el **APH 1** - San Telmo/Av. de Mayo, con superposición en estación Congreso; y el **APH 50** - Av. Callao, con superposición sobre la traza de la Línea F sobre toda la Av. Callao. En forma lateral, se destacan el **APH 5** - Ámbito Iglesia Santa Felicitas, en el AID correspondiente a la estación Brandsen y el **APH 14** - Ámbito Recoleta, en cercanía a la futura estación Recoleta/Junín (ver imagen a continuación).



Figura 204. Áreas de Protección Histórica dentro del AID del proyecto Línea F. Fuente: elaboración propia en base al Código de Planeamiento Urbano de la CABA.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Asimismo, dentro del AID del proyecto se registra patrimonio arquitectónico catalogado con distintos grados de protección, donde se distinguen:

- **Integral**: preservación total;
- **Estructural**: conservación de la envolvente y estructura;
- **Cautelar**: protección de fachada y entorno;
- **Especial**: edificios con catalogación específica donde el conjunto de valores -históricos, ambientales- exige un trato riguroso para la conservación de la identidad, ya sea con niveles de protección integral o estructural;
- **General**: protección preventiva.

En la siguiente imagen puede observarse la distribución de estos dentro de las áreas de influencia:



Figura 205.Edificios Catalogados dentro del AID y AII del Proyecto Línea F. Elaboración propia en base Código Urbanístico, Anexo 1 (2022).

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

A continuación, se describen las nomenclaturas catastrales de las parcelas con construcciones protegidas frentistas a cada una de las estaciones del tramo A.

Tabla 85. Parcelas frentistas con construcciones protegidas y estaciones de la Línea F.

Estación	Sección	Manzana	Parcela	Dirección	Tipo de Protección
Brandsen	016	080	017	Hornos, Gral. 900	Cautelar
	016	080	012	Hornos, Gral. 846	Cautelar
Constitución	016	067	00	Paracas 50	Estructural
	016	085	001	Caseros AV. 1002	Cautelar
Cochabamba	022	065A	001a	San Juan Av. 1824	Estructural
	022	064	001	Cochabamba 1834	Cautelar
	014	006	009a	San Juan Av. 1774	Cautelar
Chile	012	067	039	Independencia Av. 1759	Estructural
	020	067	039	Entre Ríos Av. 751	Cautelar
	020	067	040	Entre Rios Av. 749	Cautelar
Congreso	020	074	000	Manzana completa	Integral
	009	074	023	Callao Av. 28	Estructural
	012	007	015a	Yrigoyen Hipólito Av. 1796	Estructural
	012	007	013a	Yrigoyen Hipólito Av. 1784	Estructural
	020	073	001a	Entre Ríos Av. 105	General
Corrientes	009	078	003	Callao Av. 448	Estructural
	009	079	001a	Callao Av. 500	Estructural
	009	080	000	Callao Av. 540	Estructural
	005	005	013	Callao Av. 483	Cautelar
	005	005	024	Callao Av. 477	Cautelar
	005	005	020a	Callao Av. 411	Cautelar
	009	077	001a	Callao Av. 374	Cautelar
	005	004	013a	Callao Av. 373	General
Pizzurno/ Santa Fe	011	075	022a	Callao Av.920	Estructural
	011	075	025c	Callao Av. 950	Estructural
	011	075	025a	Callao Av.938	Cautelar
	011	075	025b	Callao Av. 942	Cautelar
	007	003	019	Alvear Marcelo T 1781	Cautelar
	007	001	001b	Callao Av. 857	Cautelar
	011	074	030a	Callao Av. 858	Cautelar
	007	001	001c	Callao Av. 343	General
Recoleta/ Junín	011	059	001	Ayacucho 1594	Cautelar
	011	059	035	Ayacucho 1578	Cautelar
Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	015	145	002ª	LAS HERAS AV. 2318	Cautelar
	015	145	001ª	Las Heras Av. 2302	Cautelar

Estación	Sección	Manzana	Parcela	Dirección	Tipo de Protección
	015	145	028ª	PUEYRREDON AV. 2158	Cautelar
	015	145	011	Laprida 2189	Cautelar
	015	146	001	Copérnico 2306	Cautelar
	015	146	002	Copérnico 2312	Cautelar
	015	146	006	Las Heras Av. 2379	Cautelar
Parque Las Heras / Ruggeri	015	031	007	Las Heras Av. 3090	Estructural
Ecoparque/ Plaza Italia	021	006	000	Las Heras Av. 3902	Integral
	021	051	000	DEL LIBERTADOR AV. 3230	Cautelar
Pacífico/ Juan B. Justo/ Palermo	023	068	002	BULLRICH, INT. AV. 475	Integral
	019	161	001D	GODOY CRUZ 2402	Cautelar

En base a esta identificación, se destacan los siguientes aspectos en estaciones puntuales:

En la estación **Constitución**, cabe señalar que el inmueble ubicado en Paracas 50 corresponde a la Estación Constitución, la cual además tiene la declaratoria Edificio Histórico Nacional mediante Decreto 315/2021 (Para catálogo de Monumentos y Lugares Históricos ver 4.3.2).

Figura 206. Estación Constitución. Fuente: Argentina.gob.ar

En el caso de la estación **Chile**, se destaca que la Parcela 039 de la Manzana 067 (Av. Independencia 1759), que se propone afectar directamente al proyecto para ingreso y egreso de la estación, corresponde al **Mercado de San Cristóbal** que tiene protección estructural. Dicho mercado se encuentra entre las intersecciones de las avenidas Entre Ríos e Independencia desde el año 1882 y su primer edificio se inauguró en 1887, siendo una estructura de hierro y vidrio. En 1945 fue terminado el actual Mercado San Cristóbal, proyecto de los arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini. Se trata de una gran estructura formada por tres arcos de 17,20 metros de luz y 35 metros de largo, construidos en hormigón armado. Las dos entradas de público se encuentran sobre Av. Entre Ríos y la entrada principal de carga, sobre Independencia. En el local exterior de la ochava, se encuentra desde la década de 1930 el *Gardel Bar* (actual *Gran Café Gardel*). El mercado tiene un alto valor patrimonial, que puede ser potencialmente afectado por la construcción de la estación.

Figura 207. Mercado San Cristobal: pasado y presente. Fuente: El Observador Porteño (2019) y relevamiento 28/01/2026.

Figura 208. Placa conmemorativa de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Mercado San Cristobal, por sus 140 años de existencia (1882-2022). Fuente: relevamiento 28/01/2026.

En la estación **Congreso**, se indica que la manzana 074 de la sección 20 es el Congreso Nacional que tiene protección integral y, además, es Monumento Histórico (Decreto - 2.676 – 1993). También la construcción de la Av. Callao 28, denominada la confitería El Molino, es monumento histórico nacional (Decreto - 1.11 – 1997) y la Plaza del Congreso se encuentra catalogadas como Lugar Histórico Nacional (Decreto – 437 – 1997). Asimismo, se hace una mención especial a la Parcela 00a de la manzana 073 de la sección 020 (Entre Ríos 105) “Antiguo Café La Barricada”, ya que la misma tiene una protección general por ser parte del APH 1 y se verá directamente afectada por una entrada a la futura estación.

Figura 209. Vista del Congreso de la Nación desde Plaza de los Congresos. A la derecha, Confitería El Molino. Fuente: relevamiento 28/01/2026.

Por su parte, en la estación **Corrientes** se hace una mención especial a la parcela: 013a de la manzana 004 de la sección 005 (Callao Av. 373), la cual cuenta con protección general al ser parte del APH 50. A su vez, allí funciona desde 1971 una disquería mítica de Buenos Aires y la Argentina, “**Zivals**”. Ubicada en una zona neurálgica de la actividad cultural de la ciudad - entre los tradicionales teatros, librerías y cines-, fue punto de encuentro para transeúntes antes de la llegada de los teléfonos portátiles y testigo de manifestaciones sociales y políticas de la historia reciente.

Una disquería de su tamaño y ubicación es impensable con los valores de las propiedades y alquileres en una ciudad como Buenos Aires o en cualquier metrópoli del mundo. El proyecto comenzó como un negocio familiar. La disquería se sobrepuso a los cambios de formatos y a las recurrentes crisis económicas del país, sosteniéndose firme con una de las más grandes selecciones de música en discos compactos y vinilos que cubren un amplio espectro de géneros y estilos, pero con especial atención al tango, jazz, rock y música en español.

El primer piso de Corrientes 1972, una construcción neoclásico francés, es parte de Zivals y fue cambiando de uso con el correr de los años. Entre 1978 y 1980, funcionó el local Music Up, uno de los primeros clubes de jazz de Buenos Aires. En ese primer piso de aire francés tocaron Rodolfo Mederos, el Mono Villegas, Rada con Emilio del Guercio, Saloma de Alejandro del Prado, Alejandro Lerner con Solopororo, Lito Nebbia y una de las voces del momento, Mirta Defilpo. Hoy es sede de la discográfica *aqua records* (Moreno, 2019).



Figura 210. Disquería Zivals. Av. Corrientes y Callao. Fuente: relevamiento 28/01/2026.

En la estación **Pizzurno/Santa Fe**, se destaca que las salidas de la estación afectarán la Plaza Rodríguez Peña Lugar Histórico Nacional (Decreto – 35/2006) y parte del APH 50. Además, las obras podrán afectar también la Escultura - Bernardo de Yrigoyen, catalogado como Monumento Histórico Nacional (Decreto – 769/2019).

Figura 211. Plaza Rodríguez Peña. Fuente: relevamiento 28/01/2026.

Figura 212. Plaza Rodríguez Peña en 1896,

En la estación **Recoleta/Junín** una de las salidas planificadas es lindante a dos edificios con protección cautelar, ubicados en Ayacucho 1594 y Ayacucho 1578, por lo que pueden ser potencialmente afectados por las obras.

En la estación Hospital **Rivadavia/Pueyrredón** hay varios edificios protegidos muy cercanos a la estación, pero que no deberían ser afectados directamente por la construcción de la misma.

La estación **Ecoparque/Plaza Italia** debe tener en cuenta que el Jardín Botánico, además de tener una protección integral por parte de la ciudad, también es ¨Monumento Histórico Nacional (Decreto – 366/1996), al igual que el ex Zoológico (Decreto – 437/1997). Ambos espacios podrían verse afectados por la construcción de la Estación.

Finalmente, en la estación **Pacífico/Juan B Justo/Palermo** se encuentra Regimiento de infantería I y II de Palermo - Gran Pabellón Ctral. De la Exposición Ferroviaria y de Transportes Terrestres - Pabellón del Centenario, que tienen protección Integral y es Monumento Histórico Nacional (Decreto N° 1.358/2010). Se prevé que los accesos se construirán dentro del predio, en un sector de los patios. Los edificios podrían ser afectados por la construcción de la estación.

4.8.4 Patrimonio no catalogado

Se incluye a continuación una serie de sitios patrimoniales no catalogados, los cuales cuentan con una importancia histórica remarcable para su conservación.

4.8.4.1 El Túnel Ferrocarril del Oeste (FCO)

A comienzos del siglo actual, dado que no existía un proyecto para conectar la vía principal o cualquiera de los ramales del F.C. Oeste con el puerto de Buenos Aires, se pensó en la necesidad de construirlo para el transbordo de las cargas a los vapores.

En 1906, el ingeniero inglés David Simpson, miembro del Instituto de Ingenieros Civiles de Gran Bretaña y administrador general del F.C. Oeste, preparó un anteproyecto. Consistía en prolongar la traza desde las afueras de la estación Once hasta la zona del puerto, mediante un túnel que pasaría por debajo de la plaza, las avenidas Rivadavia y de Mayo, y sería utilizado para el transporte de mercaderías y cargas. El túnel de cargas fue proyectado bifurcándose de la vía principal del ferrocarril hacia el Norte, con empalme en el kilómetro 1,186, de manera que su manejo no interfiriera con la playa de la estación Once. Los trabajos comenzaron en 1912 pero sufrieron postergaciones por la Primera Guerra Mundial. La construcción se efectuó cavando el túnel como si fuera el socavón de una mina y constituyó una verdadera proeza de ingeniería para la época.

En la obra trabajaron obreros provenientes en su mayoría de países europeos, bajo la dirección de técnicos ingleses y el trabajo se hizo totalmente a pico y pala, con la única ayuda de una locomotora eléctrica Decauville para el transporte de la tierra, comenzando la tarea por ambos extremos, empleando el sistema denominado de bovedilla y abriéndose además pozos de ventilación en las plazas de Mayo y del Congreso. (Ramos, 2019). Finalmente, el túnel fue librado al servicio público el 15 de febrero de 1916, asistiendo a la inauguración, entre otras personalidades, el presidente de la Nación, Dr. Victorino de la Plaza, y su ministro de Obras Públicas, Dr. Manuel Moyano.

El túnel de cargas tiene una extensión de 5,095 kilómetros, contados desde la Av. Eduardo Madero y Sarmiento hasta la salida, cerca de la estación Once (km. 1,168) donde empalma con la vía principal o vía de corrida, después de superar por debajo el túnel de la estación Plaza Miserere compartida por el subte y el ferrocarril y seguir a cielo abierto, 140 metros. Es recorrido por una vía sencilla de trocha ancha y tiene una profundidad media de 15 metros, siendo la máxima de 23 a la altura de Rivadavia y José Evaristo Uriburu. Tiene un ancho de 4,90 metros quedando entre sus paredes y los vagones un metro por lado. La altura es de 5,55 metros, con un espacio de casi 90 centímetros entre el techo de los vagones y el del túnel (Revista Panamericana de ferrocarriles, 1919).

En la época de su construcción y habilitación, la tracción de los trenes se efectuaba con locomotoras a vapor, debieron abrirse pozos de ventilación, provistos de escaleras empotradas. El primero, a la altura de la calle Virrey Cevallos, tiene una entrada en plaza Congreso a metros hacia el norte del monolito indicador del kilómetro 0. En ese lugar y sobre la base del túnel, en el lado Norte, en un amplio espacio, fue instalada en 1935 una estación compresora para la tubería de un ramal del servicio neumático del Correo, que unía la sucursal Medrano con el Correo Central. Allí se construyó una salida de emergencia del túnel. (Ramos 219).



Figura 213. Imágenes al momento de construcción del túnel de Ferrocarril Oeste a principios del siglo pasado. Fuente: Revista Fray Mocho (1912), en Archivo Ferroviario Digital.



Figura 214. Traza del túnel del ferrocarril Oeste. Ministerio de Transporte de la Nación.

Figura 215.Imagen actual del túnel del Ferrocarril Sarmiento. Fuente: Ministerio de Transporte de la Nación (2022).

Según el proyecto de la Línea F, el túnel principal de la Futura Línea se desarrollará entre el piso del subte Línea A y el Techo del túnel del FCO, pasando a muy poca distancia de la bóveda superior del mismo.



Figura 216. Imagen tomada del esquema actual de construcción de la futura Línea F.

4.8.4.2 Correo Neumático

En noviembre de 1887, siendo presidente el Dr. Miguel Juárez Celman y vicepresidente Carlos Pellegrini, se sancionó la Ley N° 2245 autorizando la instalación de un Correo Neumático en la Capital Federal. El 24 de noviembre del mismo año se vota en el Congreso los fondos para su instalación.

El 3 de julio de 1888, el Presidente Juárez Celman suscribió el decreto comisionando al Ingeniero Otto Krause: "(…) para que bajo la superintendencia de la Dirección General de Correos y Telégrafos practique los estudios necesarios y presente el proyecto y planos definitivo, con las especificaciones y memorias correspondientes, para instalar debidamente el correo neumático en la Capital (…).''. El Ingeniero Krause cumplió su compromiso, en los tiempos pautados, para concretar la instalación del Correo Neumático, aunque problemas de índole técnico, político y burocrático postergaron la ejecución por más de cuarenta años. Uno de los factores técnicos consistió en la complejidad para la instalación subterránea de las tuberías. En 1912 comenzaron las obras para habilitar el túnel de cargas del Ferrocarril Oeste. Dicho túnel quedó habilitado el 15 de febrero de 1916. Lo que posibilitaría usar dicho túnel para instalar los tubos del correo neumático.

La Dirección General de Correos y Telégrafos inaugurará la red subterránea de tubos neumáticos para sus comunicaciones dentro del radio metropolitano en 1934. El acto inaugural se realizó en el puesto número uno de la malla de conductos, situado en la plaza del Congreso, calle Rivadavia a la altura de Montevideo. En Plaza Congreso, donde se realizó el acto inaugural, se encontraba el puesto retransmisor Nº1. Esa planta actuaba de empalme donde se efectuaba el desvío a la sucursal deseada o a la Agencia Principal (A.P.). Desde allí se procedía a la inmediata distribución con destino final. El 6 de noviembre de 1970 – después de 36 años de inaugurado– dejó de funcionar la red del Correo Neumático de Buenos Aires.



Figura 217. Antigua entrada a la Central 1 del Correo Neumático en plaza Congreso. Fuente: Infobae, 16/07/2026-.



Figura 218. Tubo neumático adosado al túnel del ferrocarril del Oeste (izquierda); imagen actual de la entrada a la antigua Central Correo Neumático (derecha). Fuente: Sitio oficial de la Ciudad de Buenos Aires/Historia y relevamiento de campo.

4.8.4.3 Construcciones anteriores a 1941 no catalogadas

En las inmediaciones de las futuras estaciones existen más de 3 centenares de construcciones anteriores a 1941 (ver plano) que, si bien algunas quizás no revistan valor patrimonial, su alto número y densidad refleja el gran valor patrimonial de área. En muchos casos se trata sectores no tocados en más de 80 años, generando capsulas del tiempo para la arqueología urbana, por lo cual son sectores de alto potencial arqueológico.



Figura 219. Edificios anteriores a 1941 sin catalogar. Fuente: elaboración propia en base a Dirección General de Planeamiento Urbano (http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar).

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

4.9 PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO

En el presente apartado, se identifica el patrimonio paleontológico que pudiera existir en el área de influencia directa e indirecta de las obras de la futura Línea F. La evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete, sin prospección de campo, utilizando fuentes bibliográficas especializadas como las Hojas Geológicas del SEGEMAR (Hojas Geológicas 3557-I Ciudad de Buenos Aires y 3560-II José C. Paz del SEGEMAR; Pereyra et al., 2024) y bibliografía compartida en sección “Referencias” (publicaciones científicas e informes técnicos).

Asimismo, se consideraron diversos criterios que permitieron abordar el contexto de manera integral. Entre estos criterios se incluyeron la estratigrafía regional, que aporta información sobre la secuencia y composición de los estratos geológicos presentes; los antecedentes paleontológicos registrados en zonas cercanas, fundamentales para estimar el potencial de hallazgos durante las excavaciones.

4.9.1 Caracterización Patrimonio Paleontológico

La obra se llevará a cabo en un trayecto que incluye una traza de aproximadamente 9,8 kilómetros de extensión entre los barrios de Barracas, Constitución, San Cristobal, Balvanera, Recoleta y Palermo (ver Capítulo 3 – Descripción del Proyecto). De acuerdo con hallazgos paleontológicos previos en el área (ver Rusconi, 1937), se considera que **la zona donde se realizará la obra tiene el potencial de brindar restos paleontológicos**. Por tal motivo, como parte de la caracterización prevista se desarrollará una línea de base paleontológica con los antecedentes de hallazgos en investigaciones paleontológicas en la zona mediante la compilación de bibliografía édita e inédita, así como la consulta de colecciones paleontológicas regionales (p. ej., Museo Argentino de Ciencias Naturales; Museo de La Plata, Instituto Miguel Lillo, Tucumán; Museo Cornelio Moyano, Mendoza).

Se debe tener en cuenta que la zona se encuentra en la actualidad totalmente antropizada, con calles pavimentadas y construcciones que impiden la prospección paleontológica sobre la superficie, lo cual no permite una exacta caracterización paleontológica de la zona en la que se realizará la obra.

4.9.1.1 Antecedentes de investigaciones paleontológicas en la zona

Si bien desde mediados del siglo XIX la zona de interés (hoy en día tapada en gran parte por relleno y sepultada varios metros por debajo de la superficie) ha brindado restos fósiles, tal como lo atestiguan los primeros trabajos geo-paleontológicos llevados adelante en la Región Pampeana (e.g., Bravard, 1857; Burmeister 1863, 1879; Heusser y Claraz, 1863; Aguirre, 1882; Ameghino, 1889; Valentin, 1898), los antecedentes de investigación que cuentan con algún detalle en la zona son escasos. En dichos trabajos se mencionan o comentan restos fósiles procedentes de la región metropolitana, con toda probabilidad obtenidos en la zona de estudio. Sin embargo, las menciones suelen ser poco detalladas y en consecuencia la procedencia de los restos fósiles mencionados por dichos autores es mayormente incierta. En este sentido, el primer autor en recorrer y estudiar sistemáticamente la zona fue el geólogo francés Auguste Bravard, quien en 1857 brindó una lista de sus hallazgos. Lamentablemente, el fallecimiento temprano de Bravard impidió que este autor brindara detalle de sus hallazgos y la procedencia exacta de los mismos (Tonni et al., 2008).

Una excepción a esto la constituyen los hallazgos efectuados en el ex-Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Ecoparque). Allí, su primer director, Eduardo Holmberg, llevó adelante una serie de observaciones sobre la geología local durante las excavaciones realizadas para las jaulas y fosas de los diferentes animales. Holmberg afirmaba que el terreno ocupado entonces por el zoológico había sido, en tiempos históricos, el lecho del Río de la Plata con base de tosca (sedimento calcáreo rico en arcilla y arena) sobre la que descansa una capa de arena casi pura, cuyo espesor varía, siendo de casi un metro cerca de la avenida Las Heras. Tomando en cuenta esta información, Nágera (1918) lleva adelante un perfil geológico, donde propone que en esa región las capas superficiales eran excesivamente modernas y que reposaban directamente sobre sedimentos de una gran antigüedad pertenecientes al Mioceno (aproximadamente 8 millones de años). Según el criterio de Nágera, los restos fósiles que se encuentran en la zona serían de edad Holocena, es decir de una antigüedad menor a los 10.000 años. Esa diferencia de edades, indica Nágera, habría sido el resultado de una profunda erosión fluvial que habría erosionado los sedimentos de edades intermedias (i.e., Plioceno y Pleistoceno) resultando en la excavación de un gran valle (lo llamó “Valle de Holmberg”) que luego se habría rellenado con depósitos más recientes del Holoceno (ver Figura 220).



Figura 220. Esquema estratigráfico de la zona del Ex-Jardín Zoológico y la conformación del “Valle de Holmberg” según Nágera (1918).

La importancia de esto radica en que, durante las excavaciones, Holmberg, además de mencionar la existencia de algunos moluscos acuáticos indica el hallazgo de un fémur fósil en una capa arenosa, que remite a su estudio al paleontólogo Florentino Ameghino. Este autor lo describe como una especie extinta de lobo marino al que llama *Arctocephalus holmbergi* en 1898 y considera que proviene de sedimentos pampeanos (es decir aquellos mayores a 10.000 años antes del presente) y sería la única especie extinta de mamífero conocido para esa edad (Cozzuol, 1996).

Figura 221. Fémur sobre el que se basó la especie Arctocephalus holmbergi Ameghino, 1898 (colección MACN-A 6327), recolectado en el ex–Jardín Zoológico por Eduardo L. Holmberg).

Décadas más tarde, el paleontólogo Carlos Rusconi lleva adelante una serie de contribuciones sobre la geología y la paleontología en la ciudad de Buenos Aires (1930, 1931, 1932a,b) que culminan en una gran obra sobre la paleontología de la ciudad, con descripciones detalladas de perfiles y hallazgos de fósiles y con localidades precisas (Rusconi, 1937). En sus varias contribuciones Rusconi refuta la existencia del "Valle de Nágera" y plantea un esquema estratigráfico más actualizado. En este contexto, se llevó adelante la revisión del ejemplar de *Arctocephalus holmbergi* que resultó pertenecer a una especie de lobo marino aún viviente y frecuente en la costa atlántica bonaerense, por lo que sus restos muy posiblemente procedan de sedimentos del Holoceno (Agnolín et al., 2018).

En este sentido, para la zona de Plaza Italia, se conocen restos abundantes de moluscos marinos de una antigüedad entre 8000 y 5000 años antes del presente (Holoceno) y que representan una ingresión marina conocida de manera informal como "Querandinense". Rusconi, lista la recolección de las siguientes especies (todos moluscos aún existentes):

- *Erodona mactroides* Daud.
- *Mactra Isabelleana* d'Orb.
- *Pitar rostratum* (Kock).
- *Buccinanops deformis* (King).
- *Heleobia australis* d'Orb.
- *Tagelus gibbus* Spengl.
- *Ostrea patagonica* d'Orb.
- *Ostrea arborea* Chem.
- *Mytilus edulis* L.
- *Brachiodontes rodriguezi* d'Orb.

Sobre la base de la información previamente recabada, especialmente en las excavaciones llevadas adelante en los alrededores de Plaza Italia, Rusconi pudo observar en detalle las características geológicas y contenido paleontológico de las diferentes unidades estratigráficas del perfil. Rusconi (1937) reconoció una serie de estratos basado por su contenido geológico y paleontológico, lo que le permitió definir un esquema regional de gran detalle que resultó en la siguiente columna estratigráfica detallada:



Figura 222. Diferentes unidades estratigráficas reconocidas por Rusconi (1937) a lo largo de diferentes estudios realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien el esquema geológico de la región fue corroborado por estudios más recientes (González Bonorino, 1965; Nabel y Valencio, 1981; Valencio y Orgeira, 1983; Re y Orgeira, 1991; Pereyra, 2014; Pereyra et al., 2024), desde la contribución de Rusconi (1937), los estudios paleontológicos en la zona, e incluso en toda la ciudad, carecen de nuevas contribuciones o solo consisten en menciones aisladas de hallazgos previos (e.g., Soibelzon et al., 2008, 2019; Patrimonio de la Ciudad, 2022).

Sobre la base del análisis crítico de la bibliografía disponible, así como el estudio de colecciones paleontológicas alojadas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Instituto Miguel Lillo (Tucumán), Museo Cornelio Moyano (Mendoza) y Museo de La Plata, es posible brindar un listado paleontológico faunístico de la zona:

“Bonaerense” - Formación Buenos Aires

- **Mamíferos**
  - *Notiomastodon platensis* (ejemplar MACN-Pv 12537, fragmento de defensa procedente de Plaza Italia)
  - *Macrauchenia patachonica* (ejemplar MACN-Pv 12485, miembro anterior incompleto procedente de Plaza Italia, donado al MACN en por M. Quirno, quien lo extrajo durante las excavaciones de los subterráneos)
  - *Glyptodon reticulatus* (ejemplar MACN-Pv 13006, fragmentos de caparazón procedentes de las excavaciones del subterráneo B, intersección de las avenidas Callao y Corrientes, donados en 1929 por colector desconocido).
  - *Glyptodon* sp. (Ejemplar de Colección Rusconi. Rusconi (1937; p. 2015) menciona algunas placas de esta especie procedentes de las intersecciones de las calles Guido y Agüero, extraidas en el año 1934 a una profundidad de 5.5-7 metros en estratos del “Bonaerense”).
  - *Neosclerocalyptus* sp. (ejemplar MACN-Pv 13007, fragmentos de caparazón procedentes de las excavaciones del subterráneo B, intersección de las avenidas Callao y Corrientes, donados en 1929 por colector desconocido).
  - *Scelidotherium* sp. (citado por Rusconi, 1937)

Cabe mencionar que la totalidad de las piezas fueron recuperadas a profundidades congruentes, y todas ellas conservan características y sedimento asociado que son conformes con su procedencia de capas del “Bonaerense”, tal como ha sido indicado por los colectores originales.

4.9.1.2 Caracterización geo-paleontológica del área

Los lineamientos básicos de la geología de la región fueron establecidos por Frenguelli (1950) y revisados por Yrigoyen (1993) y Pereyra et al. (2024). Los sedimentos superficiales han sido agrupados según el clásico esquema de Pampeano y Postpampeano. El Pampeano o Formación Pampa, incluye los depósitos del Pleistoceno de las Formaciones Ensenada, Buenos Aires y Luján. Éstas conforman el sustrato principal de la ciudad de Buenos Aires y de buena parte del área metropolitana. Por encima de la Formación Ensenada, y en discordancia erosiva, si bien a veces el límite es difícil de establecer, se encuentran los sedimentos loéssicos que componen la Formación Buenos Aires o “bonaerense” que conforma el tope de la planicie loéssica de la ciudad, y en la zona de estudio constituye la unidad estratigráfica de mayor espesor y extensión. Cubriendo parcialmente al “Bonaerense” se observan sedimentos comprendidos dentro de la denominada Formación Luján o “Lujanense”, que generalmente ocupan los principales valles fluviales como en el caso de los ríos Matanzas-Riachuelo, Reconquista y Luján (Frenguelli, 1950; Fidalgo, 1975; Pereyra et al., 2024).

Sobre la base de estos antecedentes y estudios geológicos y paleontológicos realizados por otros autores del siglo XIX y XX, fundamentalmente Carlos Rusconi en 1937, es posible reconocer que los restos fósiles en la zona provienen mayormente de las capas pertenecientes al "Bonaerense" (ver Figura 223), con una antigüedad aproximada de 500.000 a 130.000 años antes del presente (Cione y Tonni, 2005). La fauna, está constituida por especies asignadas a la biozona de *Megatherium americanum* (Cione y Tonni, 2005; Figura 7).



1º (XX), hasta 1,40 metro, materiales de relleno.
2º (B), de 1,40 a 2,40 metros. Depósito arenoso estratificado, friable, de color verdoso obscuro, en parte muy fangoso, con algunos moluscos fluviales.
3º de 2,40 a 2,45 metros. Capa de cenizas volcánicas de color blanquecino.
4º (N), de 2,45 a 3,95 metros. Depósito loesoide de color verdoso, muy compacto, con conglomerados calcáreos duros y en forma de láminas. Aquí se encontró una diáfisis humeral de Scelidotherium joven, nº 778, col. Rusconi.
5º (Ñ), de 3,95 a 4,50 metros. Terreno loesoide de color pardo claro, arenoarcilloso, con conglomerados calcáreos laminares y parecidos a los del típico ensenadense cuspidal. El nivel piezométrico de la napa freática se encontró a los 3,20 de la superficie del suelo.

Figura 223. Diferentes unidades estratigráficas reconocidas por Rusconi (1937; p. 211) en la zona de Plaza Italia, Palermo, en las inmediaciones del ex–Jardín Zoológico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las capas N-Ñ se corresponden al "Bonaerense", mientras que la capa B se correspondería a Formación Luján y la capa XX corresponde al Relleno Antrópico.

Valencio y Orgeira (1983) corroboran las observaciones de Rusconi y además agregan una mayor definición a los estratos que se ubican por sobre las capas "Ensenadenses". Si bien en la zona de estudio los "estratos bonaerenses" han brindado escasos restos fósiles, los fósiles pertenecen a grandes megamamíferos, por lo que constituyen estratos potencialmente fértiles en hallazgos paleontológicos.

En suma, los estratos presentes en el área de estudio (obviamente con las variaciones locales del caso) serían los siguientes:

- **Formación Luján**: equivalente al "Lujanense" y PS en el apartado Geología, Geomorfología e Hidrogeología (ver 2.4). Si bien en dicho apartado indica la existencia de sedimentos "Lujanenses", en el área, no se han registrado restos fósiles de dicha antigüedad, aunque sí fueron registrados en otras partes de la ciudad (Rusconi, 1937; Pereyra, 2014; Pereyra et al., 2024). Esto posiblemente se deba a que en el área dichos estratos cuentan con un espesor pobre.

  En otras localidades bonaerenses, esta unidad estratigráfica ha sido considerada como especialmente rica en restos fósiles de vertebrados, incluyendo peces, anfibios, reptiles, aves y megamamíferos, entre los que destacan *Megatherium, Glossotherium, Scelidotherium, Mylodon, Panochthus, Doedicurus, Glyptodon, Notiomastodon, Pampatherium, Eutatus, Macrauchenia, Arctotherium, Toxodon* y *Equus* (véase Pascual, 1966; Cione y Tonni, 2005). Cione y Tonni (1999), consideraron que estos sedimentos corresponden a la Biozona de *Equus* (*Amerhippus*) *neogaeus*. La fauna de moluscos de agua dulce o levemente salobre está compuesta por especies actualmente vivientes (*Diplodon, Anodontinides, Chilina*). Hacia los términos superiores aumentan las proporciones de moluscos de hábitats estuarinos, en particular *Erodona mactroides* (Pereyra et al., 2024; Figura 7).

- **Formación Buenos Aires**: equivalente al "Bonaerense" y PM (ver 2.4). Estos estratos han brindado, tanto en la zona como en otros sectores de la provincia, e incluso dentro de la misma ciudad, diversos restos de vertebrados fósiles, fundamentalmente megamamíferos (Rusconi, 1937). En la zona de análisis esta Formación es la que cuenta con mayor espesor y es la que ha brindado la totalidad de los restos fósiles mencionados en bibliografía o alojados en colecciones paleontológicas (ver listado más arriba).

- **Formación Ensenada** equivalente al "Ensendadense" y PI (ver 2.4). Los niveles correspondientes a esta unidad geológica se encuentran a una profundidad mayor que las capas del "Bonaerense". Bioestratigráficamente, el Piso Ensenadense está fundamentado en la Biozona de Mesotherium cristatum (Cione y Tonni, 2005). Si bien son las capas más ricas en fósiles (Soibelzon et al., 2008) el escaso espesor que presenta en la zona tiene como resultado que no se conocen restos fósiles de estos niveles en los estudios zonales realizados (Rusconi, 1937; Soibelzon et al., 2008). De todas maneras, en otras localidades de la ciudad ha brindado restos fósiles de importancia. En áreas próximas al perfil descripto y en niveles que son correlacionables con el sector de PI en el Informe, se han exhumado restos de mamíferos, algunos de significativo interés, como ser *Eutatus pasquali, Glyptodon munizi, Neosclerocalyptus pseudornatus, Mesotherium cristatum, Arctotherium angustidens* y *Theriodictis platensis* (Soibelzon et al., 2008; Figura 224).



Figura 224. Restos fósiles seleccionados mencionados para diferentes unidades estratigráficas afectadas. A, *Eutatus seguini*, caparazón; B, D, *Glyptodon munizi*, cráneo y caparazón; C, *Mesotherium cristatum*, cráneo; E, *Megatherium americanum*, cráneo y mandíbula.

Finalmente, el denominado "**Puelchense**" (ver 2.4) se intercepta parcialmente en algunas estaciones, aunque sin espesores definidos. Si bien en el pasado se han mencionado restos fósiles para esta unidad (ver resumen en Rusconi, 1937), estudios más recientes dudan de su validez e incluso de la presencia de fósiles en dichas capas (véase discusión detallada en Chimento, 2012). Tal como fuera mencionado por numerosos autores, los restos previamente reportados consisten en el subproducto de bombas de extracción de arenas en grandes profundidades, supuestamente pertenecientes a "Arenas Puelchenses", pero luego fue demostrado que los restos encontrados en realidad pertenecieron a unidades que se encontraban por arriba o debajo de dichas capas (Chimento, 2012).

La variabilidad de espesores de las diferentes unidades observada en los Tramos 1 y 2 de la proyectada línea F se inscriben dentro del marco geológico regional típico, con un marcado predominio del Pampeano Medio como la unidad más extensa y dominante, con espesores relativamente homogéneos, y el Pampeano Superior e Inferior de potencia mucho menor (ver 2.4). Esta característica zonal, sin lugar a duda, es la que resulta en una mayor cantidad de hallazgos registrados para el "Bonaerense" o Pampeano Medio.

Los perfiles geológicos relevados por autores previos en áreas próximas, así como hallazgos fortuitos, evidencian la existencia en profundidad de unidades estratigráficas con potencial fosilífero. En función de estos antecedentes, se estima que el área de estudio presenta un potencial de hallazgo fortuito paleontológico que varía con la profundidad.

4.10 PARTES INTERESADAS

En este apartado se presenta una lista preliminar de partes interesadas específicamente asociadas al área de influencia de las obras definidas para el proyecto. El listado se basa en el relevamiento de información de fuentes secundarias: páginas oficiales de organismos nacionales, provinciales y locales; medios de comunicación, documentos y publicaciones de actores con relevancia en la zona, etc. Por lo tanto, no es una lista acabada y debe ser actualizada en campo al momento de concretar el desarrollo del proyecto.

Las partes interesadas identificadas pueden ser tanto nacionales como interjurisdiccionales, locales y/o de la zona específica del proyecto. Para el presente estudio, la identificación se limita a las instituciones o actores sociales que pueden tener vinculación directa con el proyecto a partir de una o varias de las siguientes pertinencias:

- Jurisdiccional: organismos de control, gobiernos municipales, entre otros.
- Temática: autoridades gubernamentales nacionales, provinciales y municipales y otros organismos vinculados a la gestión del subterráneo y las obras públicas asociadas; asociación de vecinos y/u ONGs vinculadas al transporte, la movilidad y la logística; entre otros.
- Territorial: población e instituciones asociadas al área de influencia del Proyecto.

Se identificaron más de 60 partes interesadas en el proyecto, algunas de ellas agrupadas genéricamente en función de su vinculación al mismo (por ejemplo: vecinos en unidades a expropiar), por lo que debe contemplarse que el número total de partes afectadas e interesadas en el proyecto puede ser significativamente mayor. A grandes rasgos, la distribución de actores responde al siguiente orden:

- Estatal - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: al menos 15 actores asociados directamente al área de influencia del proyecto, de planificación y gestión de políticas públicas de movilidad y de otras áreas de gobierno vinculados con establecimientos de salud, educación y seguridad y espacios recreativos y deportivos dependientes de las dependencias gubernamentales correspondientes.

- Estatal – Gobierno Nacional: 1 actor vinculado a la regulación del transporte de jurisdicción nacional y 1 actor asociado al proyecto por afectación de predio (Ejercito Nacional)
- Estatal – Justicia: 1 actor representando a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
- Empresas Públicas Estatales: al menos 4 actores vinculados a la planificación, gestión y operación del subterráneo porteño, de las autopistas de la ciudad, y de la administración del agua atento a las interferencias que pudieran ocurrir en la construcción de los túneles y estaciones.
- Estatal – Salud: actores especializados en la gestión de incidentes y accidentes en el ámbito de la ciudad.
- Estatal – Seguridad: actores específicos (defensa civil y policía)
- Empresas de Servicios Públicos: empresas presatadoras de servicios de gas, electricidad, internet y telecomunicaciones, atento a las interferencias que pudieran ocurrir en la construcción de los túneles y estaciones.
- Sociedad civil: se contemplan actores directamente afectados al proyecto, como vecinos y comerciantes de las unidades a expropiar o los equipamientos a reubicar.
- Fundaciones u ONG: se incluyen actores con influencia sobre la temática de movilidad urbana y otros vinculados a temáticas como ambiente, protección del patrimonio histórico, arbolado público, etc.
- Cámaras empresariales: se enlistan las cámaras empresariales vinculadas al transporte automotor en la ciudad de Buenos Aires y e AMBA.
- Académicos: centros de estudios o departamentos vinculados a las temáticas de ambiente o movilidad.
- Medios de Comunicación: se hace hincapié en medios de comunicación especializados que incluyen análisis en temas de movilidad o ambiente.
- Sindical: gremios asociados al rubro de la construcción o al transporte en la ciudad de Buenos Aires.

En las tablas a continuación se listan las partes interesadas con una breve descripción de su vinculación con el proyecto y canales de contacto:

Tabla 86 Partes Interesadas en AID de proyecto.

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
Estatal-Gobierno CABA	Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires[44]	Jorge Macri (Jefe de Gobierno)	Máxima autoridad estatal en el área de desarrollo del proyecto.	Dirección: Dirección: Uspallata 3160 Correo: jmacri@buenosaires.gob.ar
	Ministerio de Movilidad e Infraestructura	Pablo Bereciartua (Ministro)	Supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de movilidad, obras viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	Dirección: Av. Martín García 346, 5to piso. Teléfono: 11 5030-9100 Correo electrónico: pbereciartua@buenosaires.gob.ar
	Ministerio de Educación	María de las Mercedes Miguel (Ministra)	Tiene como competencia diseñar, implementar y monitorear la política educativa en todos sus niveles y modalidades dentro de la jurisdicción. Sus competencias incluyen la gestión de escuelas estatales, regulación de privadas, formación docente, infraestructura escolar y la evaluación de la calidad educativa. En el AID del proyecto se han identificado 13 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario (públicas y privadas), 22 de nivel universitario (públicas y privadas). Los datos específicos y direcciones se detallan en el apartado 4.7.1.	Dirección Sede Central: Barrio 31, Carlos H. Perette y Calle 10, CABA. Teléfono de atención: 147 (desde CABA) o 0800-333-3382.
	Ministerio de Salud	Fernán González Bernaldo de Quirós (Ministro)	Tiene como competencia planificar, normatizar, ejecutar y evaluar las políticas sanitarias, de atención médica y de protección de la salud de sus habitantes. Sus funciones principales incluyen dirigir la red de hospitales públicos y centros de atención primaria, gestionar el SAME, implementar programas de prevención (incluyendo salud mental y adicciones), y controlar la calidad sanitaria. En el AID del proyecto se han identificado 9 Hospitales Públicos y un Centro Médico Barrial vinculados a las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Túnel entre Pueyrredón y Parque Las Heras/Ruggeri; y 7	Dirección: Monasterio 480 Teléfono de Atención Ciudadana: 147 (desde CABA) o 0800-999-2727

[44] GCBA – Jefatura de Gobierno. https://buenosaires.gob.ar/jefedegobierno también se utilizó el organigrama del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para referir a los ministerios, secretarías, subsecretarias y direcciones que se presentan de su pertenencia. Puede consultarse en: https://cdn2.buenosaires.gob.ar/organigrama/Organigrama_GCBA_2026.pdf

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
			establecimientos de salud privados frentistas (4 con internación) vinculados con las estaciones Chile, Corrientes, Pizzurno/Santa Fe y Parque Las Heras/Pueyrredón. Los datos específicos y direcciones se detallan en el apartado 4.7.2.	
	Secretaría de Transporte	Guillermo Krantzer (Secretario)	Autoridad de transporte de la ciudad en los aspectos relacionados con el transporte, la circulación peatonal y vehicular, con base en las políticas de desarrollo económico, ambiental y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Regulación y control del transporte y el tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Depende el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de CABA.	Dirección: Av. Martín García 346, 5° piso Teléfono: 11 5030- 9100
	Secretaría de Tránsito	Darío Antiñolo (Secretario)	La Secretaría de Tránsito tiene a su cargo la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Dirección General de Gestión Integral del Tránsito. Este cuerpo de agentes resulta fundamental para la planificación de cortes y desvíos de tránsito a raíz de las obras comprometidas en cada sector de la traza. Supervisar y coordinar proyectos, programas y operativos que promuevan el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial. Depende el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de CABA.	Dirección: Av. Martín García 346, 5° piso Teléfono: 5030-9100 Correo electrónico: dantinolo@buenosaires.gob.ar
	Subsecretaría de Proyectos y Obras	Gabriel Zárate (Subsecretario)	Tiene a cargo la Dirección General de Infraestructura Urbana. Es su responsabilidad programar, dirigir y supervisar obras públicas de ingeniería e infraestructura urbana. Así como también la elaboración de proyectos ejecutivos, control de presupuesto y pliegos técnicos; intervenir en los llamados de licitación; realizar la planificación y seguimiento de la ejecución de las obras. Coordina, con la	Dirección: Av. Martín García 346, 5° piso Teléfono: 5030-9100 Correo electrónico: g.zarate@buenosaires.gob.ar

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
			Subsecretaría de Desarrollo Urbano, el desarrollo del plan anual y de largo plazo de las obras de infraestructura urbana. Depende del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de CABA.	
	Subsecretaría de Planeamiento Urbano	Josefina Ducos (Subsecretaria)	Tiene como función diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Intervenir en la planificación urbanística de la movilidad y el transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de los lineamientos del Plan Urbano Ambiental y la normativa urbanística, en coordinación con la Secretaría de Transporte. Depende del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de CABA.	Dirección: Av. Martín García 346, 4° piso Teléfono: 5030-9100
	Subsecretaría de Planificación de la Movilidad	Antonio Cortés (Subsecretario)	Tiene a su cargo la Dirección General de Diseño y Planificación de la Movilidad, la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros. Los cortes de circulación en las vialidades en torno a las obras demandará la modificación de la circulación de los transportes públicos, la modificación de paradas, sitios de regulación, debiendo proponer redes alternativas yo modificaciones a la red del servicio de transporte colectivo de pasajeros. Depende del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de CABA.	Dirección: Av. Martín García 346, 5° piso Teléfono: 5030- 9100- int. 5395 Correo electrónico: a.cortes@buenosaires.gob.ar
	Dirección General de Espacios Verdes y Arbolados	María Laura Gómez (Directora)	Dirección dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. La Dirección tiene entre sus responsabilidades: entender y supervisar las tareas y acciones que provean a la conservación y el mantenimiento integral de los espacios verdes que corresponden a la Subsecretaría de Gestión Comunal y asistir a las Comunas en la formulación de políticas con relación a los espacios verdes.	Dirección: Av. Martín García 346, 3° piso Teléfono: 5030 9300 Correo: ibaistrocchi@buenosaires.gob.ar

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
	Secretaría de Deportes	Fabián Turnes (Secretario)	En su órbita se encuentran la Dirección General de Infraestructura, que administra y mantiene las instalaciones de los polideportivos de la ciudad, y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, encargada de promover la inclusión, formación y salud de los ciudadanos mediante el deporte. Se identifican 6 instituciones deportivas dentro del AID. Los datos específicos y direcciones se detallan en el apartado 4.7.4.	Dirección: Av. Martín García 464 2° piso. Teléfono 4010-0300 Interno 2068 Mail: fturnes@buenosaires.gob.ar
	Secretaría de Gobierno y Vinculo Ciudadano	Ezequiel Savor (Secretario)	Tiene entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas. Actúa como el vínculo principal entre la administración central y las 15 comunas, especialmente en los procesos de transferencia de competencias, personal y presupuesto. Se han identificado 5 Comunas en el AID, que comprende el entorno próximo a la zona de implantación de la nueva línea (túnel y estaciones), e involucra a 9 barrios de la ciudad. El detalle Los datos específicos y direcciones se detallan en el apartado 4.1.	S/D
	Secretaría de Comunicación	Jorge Oscar Sturzenegger (Secretario)	Se encarga de definir, planificar y ejecutar la estrategia de comunicación oficial, discursos y contenidos del Jefe de Gobierno y sus ministerios. Resulta fundamental para planificar y coordinar la estrategia comunicacional de las diversas obras a encarar, la información a los ciudadanos, concesionarios y proveedores del Estado respecto de las actividades en cada tramo de la obra.	Dirección: Uspallata 3160, CABA (Sede de Gobierno). Teléfono: 0800-999-2727 / 108.
	APRA (Agencia de Protección Ambiental)[45]	Renzo Morosi (Presidente) Nicolás Gris de	Entre sus áreas de incumbencia se encuentras las evaluaciones de impacto ambiental, sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas,	Dirección: Av. Martín García 346, 4º piso Teléfono: 5030-9100 Mail: rmorosi@buenosaires.gob.ar

[45] Agencia de Protección Ambiental (APRA) https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/vicejefatura/ambiente/agenciaambiental

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
		Chazal (Dirección General de Evaluación Ambiental)	monitoreo integral ambiental (aire, agua, ruido, suelo, antenas).	
	Ente de la Ciudad (Ente Único Regulador de los servicios públicos)[46]	María Eugenia Michielotto (Presidenta a cargo)	Supervisión y fiscalización de las líneas de colectivos de jurisdicción de la Ciudad (31 líneas), Subterráneo y Premetro, Taxis, Semáforos, Autopistas Urbanas y Estacionamiento concesionado y medido.	Diógenes Taborda 116, C1437 CABA Teléfono: 11 6865-4667 Correo electrónico: mesya01@entedelaciudad.gov.ar
	Red de Atención BA	Julia Domeniconi (Secretaria)	La Red de Atención se ocupa de asistir a personas y a familias en condición de emergencia social, incluidas aquellas que se encuentran en situación de calle. Se les brinda información y asesoramiento acerca de todos los recursos sociales disponibles del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y demás organismos de la Ciudad. La Red de Atención cuenta con dos edificios afectados por el desarrollo de la Traza: el edificio ubicado en Av. Entre Ríos 1492, ubicado en la traza de la Curva Sur; y el Edificio construido bajo Autopista 25 de Mayo en Av. Entre Ríos 1285, que será destinado a la construcción de un nuevo acceso a la Estación Cochabamba.	Av. Entre Ríos 1285. Línea telefónica 108 Correo electrónico atencioninmediata@buenosaires.gob.ar
Estatal - Gob. Nacional	CNRT (Comisión Nacional Regulación del Transporte)[47]	Carlos Frugoni (Director ejecutivo)	Supervisión y fiscalización del transporte terrestre en Argentina de los colectivos urbanos de jurisdicción nacional, ferrocarriles y el transporte de cargas. Las modificaciones de recorridos de las líneas de jurisdicción nacional por las obras entorno a las estaciones deben articularse con este instituto.	Dirección: Maipú 88, CABA Teléfono: 11 4819-3000
	Ejército Argentino	Cnel. Christian Gregorio (responsable de la Unidad	La implantación de la estación Pacífico/J. B. Justo/Palermo supone destinar una parte del actual jardín del Regimiento de Patricios I y II de Palermo. El sector	Teléfono; (011) 4576-5537 o (011) 4576-5539.

[46] Ente Único Regulador de los servicios públicos. https://entedelaciudad.gov.ar/
[47] Comisión Nacional de Regulación del Transporte. https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
		Regimiento de Patricios)	destinado a la construcción de los accesos se establece sobre la calle Santa Fe, próximo a la Av. Int. Bullrich.	
Estatal - Judicial	Defensoría del Pueblo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires[48]	María Rosa Muiños (Defensora)	La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo unipersonal, autónomo e independiente que tiene la misión de promover, proteger y defender los derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos de las personas que viven, trabajan, estudian o transitan por el territorio porteño. La Defensoría interviene cotidianamente en reclamos sobre el servicio de subte, incluyendo aumentos tarifarios, frecuencia, accesibilidad y presencia de asbesto.	Dirección: Av. Belgrano 673 Teléfonos: 11-7128-8301 y 0800-999-3722
Empresas Públicas Estatales	Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE)[49]	Javier Ignacio Ibañez (Presidente)	Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado es la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, su desarrollo, expansión y el control de la operación del servicio.	Dirección: Agüero 48, CABA Teléfono: 11 5166-5800 Correo electrónico: info@sbase.com.ar
	EMOVA MOVILIDAD SA[50]	Joaquín Acuña (Presidente)	Desde el 1° de diciembre 2021 EMOVA es el concesionario de la Red de Subte de Buenos Aires. El consorcio está integrado por Benito Roggio Transporte y Metrovías S.A. (anterior operadora del subterráneo porteño). La integración funcional mediante túneles de enlace para el material rodante (con la Línea C entre Constitución y Cochabamba), así como la conversión de estaciones a nodos de intercambio entre líneas. La línea F se conectará con todas las líneas existentes.	Dirección postal: Bartolomé Mitre 3342, CABA. Teléfono de Atención: 0800-333-6682. Mail institucional: info@emova.com.ar.
	Autopistas Urbanas SA[51]	Juan Pablo Fasanella (Presidente)	Empresa encargada de operar autopistas, diseñar y construir obras públicas, cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.	Dirección postal: Piedras 1260, CABA. Teléfono: 0800-122-7374 Mail institucional: info@ausa.com.ar

[48] Defensoría del Pueblo CABA. https://defensoria.org.ar/
[49] Aún no hay información oficial disponible respecto del cambio de estatus de sociedad estatal a sociedad anónima. Puede consultarse https://www.pagina12.com.ar/2026/01/20/el-gcba-transformo-sbase-en-sociedad-anonima/
[50] EMOVA SA. https://emova.com.ar/
[51] Autopistas Urbanas SA. https://www.ausa.com.ar/

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
			Planifica, gestiona y construye obras de movilidad urbana. La bajada y subida de autopista entorno a la estación Brandsen y la estación Cochabamba resultan de incumbencia para la empresa.	
	AySA - Agua y Saneamiento Argentino S. A.[52]	Alejo Maxit (Presidente)	Empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para CABA y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires (conurbano). Se deberá gestionar el manejo de interferencias en distintos puntos de la traza,	Tel: 6333-AGUA(2482) / 0810-444-AySA
Estatal - Salud	Dirección General de Sistema de Atención Medica de Emergencia (S.A.M.E)[53]	Alberto Félix Crescenti (Director General)	Dependiente de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud de la CABA. Área responsable de brindar respuesta médica ante las emergencias y/o urgencias médicas prehospitalarias individuales o colectivas.	Dirección: Monasterio 480 Teléfono: 4123-3358 Correo electrónico: same_mesa@buenosaires.gob.ar
	Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria	Gabriel Armando Battistella (Subsecretario)	Autoridad de aplicación de las políticas correspondientes al primer nivel de atención a la salud.	Dirección: Av. Rivadavia 524 3º piso Of 316
Estatal - Seguridad	Dirección General de Defensa Civil[54]	Raúl Garnica (Director)	Dependiente de la Subsecretaría de Emergencia, de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad; tiene por competencia la atención integral de siniestros y desastres de la ciudad junto con otras dependencias. Trabaja tanto en la reducción de riesgos como en la gestión de crisis.	Dirección: Estados Unidos 3275, Boedo. Teléfono: 4931-8390
	Policía de la Ciudad[55]	Diego Ariel Casaló (Jefe de	Depende de la Secretaría de Seguridad del Ministerio homónimo. Se organiza territorialmente en Comisarías Comunales y Comisarías Vecinales. Estas últimas dependen de las primeras y son las que reciben	Dirección: Av. Regimiento de Patricios 1142 Teléfono: 4323 8900

[52] AySA. https://www.aysa.com.ar/
[53] GCBA – SAME. https://buenosaires.gob.ar/salud/institucional-same
[54] GCBA – Dirección General de Defensa Civil. https://buenosaires.gob.ar/seguridad/subsecretaria-de-emergencias/direccion-general-de-defensa-civil
[55] policía de la Ciudad. https://www.policiadelaciudad.gob.ar/

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
		Policía de la Ciudad)	denuncias y consultas de la población. Cada comisaría comunal puede contar con entre 2 y 5 comisarías vecinales. Atendiendo a las Comunas y barrios que forman parte del AID del proyecto, se identifican 3 Comisarías Comunales y 7 Comisarias Vecinales. Los datos específicos y direcciones se detallan en el apartado Otras Infraestructura y Equipamientos Urbanos, Equipamiento de Seguridad. En la Comuna 1 se emplaza el único destacamento de bomberos que coincide parcialmente con el AID. Se trata de la Cuartel Central de Bomberos (Av. Belgrano 1547 – Monserrat), dependiente de la Policía Federal Argentina. Este se encuentra en el área central de la ciudad, a unos 500 m lineales de la futura estación Congreso.	
Empresas Servicios Públicos	Electricidad-EDESUR y EDENOR	Luis Guillermo Prada Suárez (Gerente General EDESUR) Daniel Marx (Presidente y Director General EDENOR)	Empresas distribuidoras del servicio de electricidad de media tensión y domiciliaria en la CABA. Se deberán gestionar los permisos pertinentes para el manejo de interferencias en los distintos sectores de la traza.	EDESUR: obras_terceros@edesur.com.ar EDENOR: grandesclientes@edenor.com
	Gas Natural: METROGRAS S.A	Tomás Hess (CEO)	Empresa Distribuidora del servicio de gas de red en la CABA. Se deberán gestionar los permisos pertinentes para el manejo de interferencias en los distintos sectores de la traza	Teléfono: (011) 4309-1010 Correo Electrónico: grandesclientes@metrogas.com.ar
	Telefonía e Internet:	Varios	Se trata de las empresas que brindan servicio de telefonía e internet en la ciudad, con las cuales se deberán gestionar los permisos pertinentes para el manejo de interferencia en distintos sectores de la traza.	-

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
	Personal (Grupo Telecom) Movistar (Telefónica) Claro (AMX) Otros.			
Sociedad Civil	Club Centro Juvenil Asociación Civil	Humberto Ramón Pereira (Pte. Comisión Directiva)	Ubicado en 7 parcelas pertenecientes al GCBA y ubicadas en el bajo autopista 25 de mayo, sobre Av. Entre Ríos. Se prevé su desafectación para construcción de futuros accesos de la Estación Cochabamba.	Teléfono: 1159632045 Email: polisancristobal2015@gmail.com
	Centro de Jubilados, Pensionados y Familia “Manuel Dorrego”	Comisión directiva. Sin datos	Ubicado en la parcela 014-006-024, se prevé su desafectación y el empleo de la parcela para ampliación de espacio verde junto a Estación Cochabamba.	Teléfono: 4305-0487
	Familias en viviendas a expropiar	Varios	Se incluye en este caso a las familias residentes en las parcelas a expropiar de las estaciones Cochabamba, Recoleta/Junín, Hospital Rivadavia/Pueyrredón y Parque Las Heras/Ruggeri.	-
	Comerciantes en locales a expropiar	Varios	Se incluye en este caso a los dueños de comercio y empleados de los locales comerciales afectados por expropiaciones que incluyen parcelas en las estaciones Cochabamba, Chile, Corrientes, Recoleta/Junín, Hospital Rivadavia/Pueyrredón y Parque Las Heras/Ruggeri.	-
	Vecino en unidades sobre curvas sur y norte	Varios	Se trata de residentes o comerciantes que se emplazan en los edificios ubicados sobre las curvas sur (Constitución) y Norte (Recoleta). Además de la potencial expropiación del subsuelo y su limitación de uso, se contemplan preocupaciones respecto a las afectaciones cotidianas por la obra y por el funcionamiento futuro de la línea.	-
ONG / Fundaciones	ACTrans	Fabrizio Daminato (Referente técnico)	Asociación Civil de Transporte fue constituida el 20 de mayo de 2010, como coadministrador y contralor del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) implementado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional	info@actrans.com.ar

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
			Nº 84 del 4 de febrero de 2009 y sus normas complementarias.	
	Fundación Metropolitana	Gastón Urquiza (Presidente)	Actúa como un espacio de diálogo e investigación, y se dedica a promover el desarrollo sustentable del Área Metropolitana a través de propuestas de políticas públicas. Su trabajo abarca la movilidad urbana como uno de sus ejes centrales, junto con ambiente, desarrollo urbano y gobernanza metropolitana.	Web: https://metropolitana.org.ar/
	Observatorio Metropolitano	Alicia Novick (Directora)	El Observatorio Metropolitano es un programa del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). La plataforma funciona como un agregador y generador de contenido sobre la metrópolis de Buenos Aires.	Dirección: 25 de Mayo 482 (sede CPAU). Teléfono: +54 11 5238-1068/ 5239-9401 Web: https://observatorioamba.org/
	Club de Observadores de Aves (COA)	Natalia Jaoand / Fer Goracy (Referentes COA Palermo)	Aves Argentinas es la organización nacional con más de 100 años de vida que protege las aves silvestres y la naturaleza de Argentina. Miembro de BirdLife International. Cuenta con una sede ubicada en el Jardín Japonés (COA Carancho), en cercanía de las estaciones Ecoparque/Plaza Italia y Pacífico/J. B. Justo/Palermo).	coa.palermo@avesargentinas.org.ar
	Embajadores Verdes	No se encontraron datos de sus responsables	Grupo ambientalista con presencia en la ciudad de Buenos Aires que llevan a cabo actividades y acciones de manera local, promocionando el ambiente sano y la sustentabilidad. Dentro del área del proyecto cuentan con sede en Barracas, Constitución, Monserrat, San Nicolás, Recolecta y Palermo.	https://embajadoresverdes.com/que-hacemos/
	ONG Basta de Demoler	No se encontraron datos de sus responsables	Asociación dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental de Buenos Aires. Pueden presentar oposición a los proyectos de demolición de edificios patrimoniales, por ejemplo: Mercado San Cristobal (E. Chile), Ex Bar la Barricada (E. Congreso), Disquería Zivals (E. Corrientes).	011 5606-2782 contacto@bastadedemoler.org
	Basta de Mutilar Nuestros Arboles	María Angélica Di Giacomo (Fundadora)	Grupo ciudadano de la CABA iniciado en el año 2012. Sus miembros dedican tiempo para trabajar por la conservación y protección del patrimonio arbóreo de la ciudad y por detener su destrucción y maltrato. Denuncian podas mal ejecutadas (mutilaciones), extracciones	https://www.instagram.com/bastademutilar/

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
			injustificadas y la falta de planificación en la reposición de ejemplares. Pueden presentar oposición frente a los trabajos de	
	Casco Histórico Protege	No se encontraron datos de sus responsables	Colectivo vecinal que actúan como veedores en las obras de infraestructura que pueden alterar el carácter histórico y ambiental de los barrios más antiguos, como San Telmo, Monserrat o Constitución.	https://www.facebook.com/groups/108651673107730/about
	Fundación Ciudad	Mora Arauz (Presidenta).	La Fundación Ciudad nace en Buenos Aires en 1995, con el objetivo de contribuir a la preservación y el desarrollo de la calidad de vida urbana en todo el país. Se encarga de informar, educar y promover la participación ciudadana a través de la organización de foros, debates, seminarios y actividades de difusión. Participa activamente en Audiencias Públicas.	Teléfono / Fax: (54 -11) 4803 - 5557 / (54 -11) 4806 - 8294 E-mail: f.ciudad@fibertel.com.ar WhatsApp: (+54- 9) 11 6392-3283
	Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir	No se encontraron datos de sus responsables	Red Federal de personas y organización que vincula el urbanismo con perspectiva de género y ecología. Nace en el 2017, dentro del 32° Encuentro Nacional de Mujeres. Ha tenido participación en diversas audiencias públicas de la Ciudad de Buenos Aires.	https://sites.google.com/view/red-de-defensoras-del-ambiente/inicio
	Masa Crítica	No se encontraron datos de sus responsables	Movimiento social de carácter horizontal, autogestionado y sin estructura jerárquica formal, que promueve visibilizar la bicicleta como medio de transporte urbano legítimo y prioritario. A través de encuentros periódicos de convocatoria abierta —principalmente los primeros domingos de cada mes y las noches de luna llena—, el colectivo reivindica la ocupación segura del espacio público en la calzada, fomentando la movilidad sustentable y la intermodalidad	https://www.instagram.com/masacriticaba/
Cámaras de Transporte Automotor	Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA)	Luciano Fusaro (Presidente)	Representa a los grupos más grandes (como Dota o Metropol). Es la cámara con mayor perfil técnico y estadístico. Los cambios temporales en las líneas de colectivos que circulan por las zonas de obras pueden implicar negociaciones entre la cámara y los actores estatales.	Teléfono: 11 4334-6513
	Cámara Empresaria de	José Troilo (Presidente)	Unificadas en el 2019, estas cámaras representan a más del 50% de las líneas de colectivos del AMBA, agrupando	Teléfono: 11 4361-0155/7607/9782 11 4650-2787

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
	Autotransporte de Pasajeros (CEAP) Asociación Civil Transporte Automotor (ACTA)	Daniel Millaci (Vice presidente)	principalmente a las líneas de jurisdicción nacional que cruzan de Capital a Provincia y viceversa. Los cambios temporales en las líneas de colectivos que circulan por las zonas de obras pueden implicar negociaciones entre la cámara y los actores estatales.	
	Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA)	Mario Vacca (Presidente)	Representa a las líneas de colectivos que tienen su recorrido íntegramente dentro de la CABA, Los cambios temporales en las líneas de colectivos que circulan por las zonas de obras pueden implicar negociaciones entre la cámara y los actores estatales.	Teléfono: 11 4334-1289/4334-7174
Académica	Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC)	No se encontraron datos de sus responsables	Organización de la Sociedad Civil conformada por jóvenes que busca unir el mundo universitario y la ciencia, con el activismo y las problemáticas ambientales de los territorios.	https://www.instagram.com/rucc_org/
	Centro Interdisciplinario de Estudios en Políticas Ambientales (CIEPA)	Dra. Martha F. Bargiela (Directora)	Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires integrado por docentes, investigadores, graduada/os y estudiantes de diversas disciplinas que presentan interés y/o trabajan en políticas ambientales.	Dirección: Av. San Martín 4453. CABA E-mail: ciepa@agro.uba.ar Teléfono: +54 11 4576-3000
	Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana (CETAM – UBA, FADU)	Martín Blas Orduna (Director)	Centro de Estudio radicado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Se especializa en el estudio de planificación territorial y el transporte urbano.	https://cetam.fadu.uba.ar/docencia/teoria-de-la-movilidad-urbana/
	Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires	Jorge Blanco (Director)	Programa de la Universidad de Buenos Aires orientado al estudio de movilidades y transporte urbano.	https://cyt.rec.uba.ar/vinculacion-transferencia/piuba/piubat/

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
	sobre Transporte (PIUBAT)			
	Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial – C3T (UTN)	Enroque María Filgueira (Director)	Centro de estudios especializado en el transporte y sus temas conexos, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Lleva a cabo trabajos relacionados sobre movilidad, logística y seguridad vial desde diciembre de 2004.	c3t@rec.utn.edu.ar
	Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales (UBA)	Martín Unzué (Director)	Cuenta con Programas de Investigación específicas como el Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, vinculados a los aspectos sensible del proyecto Línea F como expropiaciones o intervenciones en espacios públicos.	Tel +54 (11) 5287-1451 | 5287-1452
	Facultad de Ingeniería (Sede Las Heras) - UBA	Alejandro Martínez (Decano)	Se encuentra ubicado dentro del AID de la traza de la Línea F, sobre Av. Gral. Las Heras (2214) y próxima a la futura estación Hospital Rivadavia/Pueyrredón.	Tel.: (54-11) 528 - 50226
Medios de Difusión Especializados	EnElSubte.com	No se encontraron datos de sus responsables editoriales o dueños.	Es el principal y más reconocido medio de comunicación especializado en el subte y el transporte público de Buenos Aires. Reconocido como actor de la sociedad civil en iniciativas de gobierno abierto (como "Mi Subte BA"), participando en mesas de trabajo con el gobierno para la mejora del servicio y la apertura de datos. Esto lo posiciona no solo como un medio, sino como un generador de información y un interlocutor válido y participante activo en las discusiones sobre el subte.	Web: https://enelsubte.com/
	Cenital.com	Iván Schargrodsky (Director) , Agustina Gewerc (CEO y Directora de Producto),	Este medio digital se destaca por su periodismo narrativo y de análisis, con newsletter periódicos como "Una calle me separa" que ha publicado informes detallados sobre la movilidad en el AMBA, los proyectos subterráneos, metrobuses y recientemente trambuses.	Web: https://cenital.com/

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
		Federico Poore (responsable newsletter "Una calle me separa")		
	Noticias Urbanas	Fernando Riva Zucchelli (Director General)	Es una plataforma digital de noticias con sede en Buenos Aires que brinda cobertura de información política, económica y cultural. Ofrece artículos, opiniones y anuncios sobre diversos temas, incluyendo asuntos locales como presupuestos gubernamentales, planes y proyectos, por lo que integra la agenda del subterráneo porteño.	Web: https://www.noticiasurbanas.com.ar/
	La Política Ambiental	No se encontraron datos de sus responsables editoriales o dueños	Agencia de Noticias Ambientales. Cuenta con un portal de noticias y presencia redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube.	https://lapoliticambiental.com.ar/
Sindical	Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)	Roberto Pianelli (Sectretario general - recientemente fallecido) Néstor Segovia (Secretario adjunto)	La principal organización identificada es el gremio de los trabajadores del subte, conocido como "Metrodelegados". Su personería gremial y su rol activo en la defensa de las condiciones laborales y la calidad del servicio lo convierten en un actor central en las denuncias y propuestas vinculadas al subterráneo.	Dirección: Carlos Calvo 2363/65 Teléfono: 11 4308-3314 Web: https://sindicatodelsubte.com.ar/
	Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)	Gerardo Martínez (Secretario General Nacional) Luciano Gentile (Secretario	Organización gremial de los trabajadores de la construcción. Vela por el cumplimiento de Convenios Colectivos de Trabajo, condiciones salariales y supervisión de los protocolos de Higiene y Seguridad en los trabajadores.	Sede Central Capital: Av. Belgrano 1870, CABA. Teléfono: (011) 4384-7100 / 7145.

IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Pertenencia	Parte Interesada	Referente	Vinculación con el proyecto	Contacto
		General Seccional UOCRA Capital)		
	Unión Tranviarios Automotor (UTA)	Roberto Fernández (Secretario General Nacional)	Representa a los trabajadores de las empresas de colectivos, incluidas aquellas líneas de colectivos que podrían ver afectada su recorrido durante la etapa constructiva.	Teléfono: (11) 4011-5100.

5. BIBLIOGRAFÍA

Abad, J., Moleres, C., Dobrusky F., Pérez Martín, J., Sánchez, J., Fiadone R., Suyai Mendiberri, L., Fulponi, J., Parisi, M., Spadaro, P., y Pipicello, T. (2022). Distribución urbana de mercancías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Propuestas para la innovación en políticas públicas en infraestructura, marco regulatorio y procesos logísticos. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-03/Distribucion-urbana-de-mercancias-en-la-Ciudad-Autonoma-de-Buenos-Aires-propuestas-para-la-innovacion-en-politicas-publicas-en-infraestructura-marco-regulatorio-y-procesos-logisticos.pdf

Adikari, Y. & Yoshitani, J. (2009) Global Trends in Water-Related Disasters. An insight for policymakers. Paris, UNESCO, The United Nations World Water Assessment Programme.

Agnolín, F., Lucero, S., & Padula, H. (2018). Un lobo marino del Holoceno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sobre la validez de Arctocephalus holmbergi Ameghino, 1898 (Mammalia, Pinnipedia). Urbania, 7: 69-76.

Aguirre, E. (1882). Pozos artesianos en la Provincia de Buenos Aires. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 13.

Ameghino, F. (1889). Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina en Córdoba, 6; 1027 pp.

Ameghino, F. (1898). Sinopsis geológico-paleontológica de la Argentina. Segundo Censo Nacional de la República Argentina. Territorio, 1(3), p. 195.

Ameghino, F. 1880. La formación Pampeana o estudio sobre los terrenos de transporte de la cuenca del Plata. G. Masson-Igon Hermanos, 370 pp., París.

Barros, V. & Camilloni, I. (2020). El clima de la Argentina y el cambio climático

Bonomo, M. y S. Latini. (2012). Arqueología y etnohistoria de la región metropolitana: las sociedades indígenas de Buenos Aires. En J. Athor (ed.), Buenos Aires. La Historia de su paisaje natural: 70-98. Buenos Aires, Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Boschi, A. M., & Torre, M. G. (2014). El paisaje en las ciudades de Argentina. Editorial EDUCO, Universidad Nacional del Comahue. https://rdi.uncoma.edu.ar/bitstream/handle/uncomaid/17644/paisaje_ciudades_argentina_boschi_torre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bravard, A., (1857). Observaciones geológicas sobre diferentes terrenos de transporte en la hoya del Plata. Biblioteca del diario La Prensa, Buenos Aires.

Burmeister, H. (1863). Die Artesischen Brnnnen bei Buenos Aires. En Dr. A. Petermann 's, Geographische Mittheilungen, págs. 92 - 95 y separado de 4 págs. Gotha.

Burmeister, H. (1879). Description physique de la République Argentine d'après des observations personnelles et étrangères (Vol. 3). P.-E. Coni.

Camilloni I. 2020. Cambios observados en el clima de la Ciudad de Buenos Aires.

Camilloni, I. Y V. Barros, (2004). Aire. Atlas Ambiental de Buenos Aires (http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar).

Camino U. A y Schavelzon D. G. (2013). “Informe excavaciones arqueológicas en la plaza Constitución” Arqueocoop Ltda. Para AUSA.

Cavia, R., Cueto, G. R., & Suárez, O. V. (2009). Cambios en las comunidades de roedores según la estructura del paisaje en un ecosistema urbano. Revista de la Sociedad Argentina de Mastozoología.

Celemín, A. (1984). Meteorología Práctica. Edición del Autor. Mar del Plata.

Chimento, N. R. (2012). Revisión de algunos Xenarthra (Mammalia) del Puelchense de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista Historia Natural, 2(1): 213-265.

Cicerone Daniel S. (2005). Taller ambiental, el arroyo Medrano. UNSAM, San Martin.

Cione, A. L., & Tonni, E. P. (2005). Bioestratigrafía basada en mamíferos del Cenozoico superior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. R.E. de Barrio, R.O. Etcheverry, M.F. Caballé y E. Llambias (edit.): Geología y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos Aires. Relatorio del XVI Congreso Geológico Argentino. La Plata, 2005, Cap. XI: 183-200

Civeira, M. (2020). Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires. Enterrados, pero vivos. Buenos Aires: Consejo Profesional de Ingeniería Civil.

Cozzuol, M. (1996). The record of the aquatic mammals in Southern South America. Münchner Geowissenchaftliche Abhandlungen, 30, 321-342.

D`Onofrio, E., Fiore M. y Romero S, (1999). Return periods of extreme water levels estimated for some vulnerable areas of Buenos Aires, Continental Shelf Research, 19, 1681-1693. En Ré et. al., 2003: Proyecto “Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats”.

D`Onofrio, E., Fiore M. Y Ruiz E. (2003) Tendencia relativa del nivel medio del Río de la Plata en el Puerto de Buenos Aires. Contribuciones a la Geodesia aplicada de la Facultad de ingeniería de la UBA.

Dadon, J.R. (2020) Procesos de configuración de frentes urbanos costeros: La ribera de Buenos Aires (Argentina). Investigaciones Geográficas, (74), 223-243. https://doi.org/10.14198/INGEO2020.D

Datos Abiertos de Buenos Aires. Sitio Oficial. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/innovacionytransformaciondigital/datos-abiertos-de-buenos-aires

Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico – GCBA (2009). Ciudad de Buenos Aires un recorrido por su historia. 2da ed.

El Observador Porteño (2019). Bolentíme Mensual del Observatorio de Patrimonio Histórico-Cultural. “San Cristóbal. Aquel arrabal tanguero”. Añp 3/N°13. Enero 2019. Disponible en: 30fbf05579e12eebb1d1088a750db871dab197df.pdf

Fray Mocho Revista (1912). Buenos Aires Argentina. Extraída de Archivo Ferroviario Digital. Disponible en: https://archivoferroviario.com.ar/tunel-fco-inauguracion-y-obras-linea-a/

Fundación Vida Silvestre Argentina. https://educacion.vidasilvestre.org.ar/wp-content/uploads/Escritorio-al-Campo-Rev-VS-99-Aves-urbanas-de-Buenos-Aires-E-naturaleza-1-y-2-ciclo.pdf

GCBA – Calidad del Aire. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/laboratorio-ambiental/calidad-del-aire

GCBA – Data Buenos Aires. Calidad del Aire. Disponible en: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calidad-aire

GCBA – Escuelas Verdes. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas-verdes/aves-de-la-ciudad

GCBA – Mapa 3D. Disponible en: https://ciudad3d.buenosaires.gob.ar/

GCBA – Noticias. (11/04/2019). Hay más árboles en la Ciudad y sus copas cubren un 30% de la superficie porteña. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/noticias/hay-mas-arboles-en-la-ciudad-y-sus-copas-cubren-un-30-de-la-superficie-portena/

GCBA – Riesgos Climáticos en la Ciudad. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/adaptacion/riesgos-climaticos-en-la-ciudad

GCBA – Sitio oficial. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/inicio

GCBA. (2009). Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 2930). Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/plan-urbano-ambiental

GCBA. (2011). Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060. Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/planeamiento-urbano/modelo-territorial

gcba. (2015). Índice Sintético de Caminabilidad, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2015/11/05/6e643515949224715fda59e545c6189bcf35d78f.pdf

GCBA. (2018). Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 6098). Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/codigo-urbanistico

GCBA. (2022). ENMODO 2018 – Informe de Resultados. Subsecretaría de Planificación de la Movilidad. Secretaria de Transporte y Obras Públicas. Disponible en: https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/transporte-y-obras-publicas/encuesta-movilidad-domiciliaria/Informe_ENMODO_nov_2022.pdf

GCBA. (2022). Informe de Relevamiento de Usos del Suelo (RUS). Secretaría de Desarrollo Urbano. Disponible en: https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/19_09_22_informe_del_relavamiento_de_uso_del_suelo.pdf

GCBA. (2023). Anuario 2023. Informes sobre la dinámica económica de la Ciudad desde la perspectiva de la actividad constructiva y usos del suelo. Dirección General de Antropología Urbana. Secretaría de Desarrollo Urbano. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/dinamica-urbana/2023

GCBA. (2023). Índice de cobertura de las necesidades de la vida cotidiana (ICNVC). Dirección General de Antropología Urbana. Secretaría de Desarrollo Urbano. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/publicaciones-de-informacion-territorial/indice-de-cobertura-de-las-necesidades-de-la-vida

GCBA. (2023). Plan de Movilidad Sostenible 2030. Subsecretaría de Planificación de la Movilidad. Secretaria de Transporte y Obras Públicas. Disponible en: https://metropolitana.org.ar/idm/wp-content/uploads/2023/10/Plan-movilidad-sustentable_WEB_VF.pdf

GCBA. (2024). Relevamiento de Usos Reales del Suelo de la Ciudad de Buenos Aires (2022-2024). Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial (USIT), Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/publicaciones-de-informacion-territorial/relevamiento-de-usos-del-suelo

GCBA. Plan Maestro para el Arbolado Público Lineal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomo I. Buenos Aires. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-08/Plan%20Maestro%20de%20Arbolado%20Tomo%20I.pdf

Gerencia Operativa de Cambio Climático, APrA. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2021). Tercer Plan de Acción Climática 2050 (PAC 2050). Disponible en: http://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/ambiente/cambio-climatico/plan-de-accion-climatica-2050.

González Bonorino, F. G. (1965). Mineralogía de las fracciones arcilla y limo del pampeano en el área de la Ciudad de Buenos Aires y su significado estratigráfico y sedimentológico. Revista de la Asociación Geológica Argentina 20 (1):67-148.

Hancke, D. (2016). La comunidad de helmintos en roedores sinantrópicos de la Ciudad de Buenos Aires: su relación con los ensambles de especies hospedadoras y su importancia zoonótica. Tesis, Universidad de Buenos Aires. Disponible en: https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n5886_Hancke.pdf

Herzer, H; Clichevsky, N. (2001). “Perspectiva histórica: las inundaciones en Buenos Aires”. En: KREIMER, A. et al. (eds.), Inundaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Washington D.C.: World Bank, Disaster Management Facility, 2001, p. 33-45.

Heusser, J. C. y Claraz, G. (1863). Essais pour servir a une descrip tion physique et géognostiqne de la province argentine de Buenos - Ayres. Nouveanx Mémoires de la Société Helvétique des Sciences Naturelles, 21, Zürich, 1864.

IDECBA (2022). Crecimiento de la Población. Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2025/10/ir_2025_1984.pdf

IDECBA (2024). Evaluación de la población censal clasificada por sexo y edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980/2022. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/evaluacion-de-la-poblacion-censal-clasificada-por-sexo-y-edad-ciudad-de-buenos-aires-anos-1980-2022/

IDECBA (2024). Evaluación de la población censal clasificada por sexo y edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980/2022. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/evaluacion-de-la-poblacion-censal-clasificada-por-sexo-y-edad-ciudad-de-buenos-aires-anos-1980-2022/

IDECBA (2025). Indicadores laborales. Ciudad de Buenos Aires. 3er. Trimestre de 2025. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2025/12/ir_2025_1995.pdf

IDECBA (2025). Indicadores laborales. Ciudad de Buenos Aires. 3er. Trimestre de 2025. Informe 1995. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2025/12/ir_2025_1995.pdf

IDECBA (2025). Relevamiento de Personas en Situación de Calle. Aspectos metodológicos y resultados. Ciudad de Buenos Aires. Mayo de 2025. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2025/08/ir_2025_1970.pdf

IDECBA. Sitio Oficial. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/

INDEC (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Procesamiento en REDATAM.

INDEC (2022). Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2022. Resultados definitivos. Disponibles en: https://censo.gob.ar/

INDEC (2024). Migraciones Internacionales e internas. Edición ampliada. Abril 2024. Disponible en: https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2024/01/censo2022_migraciones.pdf

INDEC (2024). Región Metropolitana Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 39 partidos de la provincia de Buenos Aires. Disponible en: https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2024/09/censo2022_rmba.pdf

Infobae. Portal de Noticias (16/07/2025). *Una red subterránea de túneles eternos y una hazaña de ingeniería ahora olvidada: así era el correo neumático de la Ciudad de Buenos Aires.* Disponible en: https://www.infobae.com/historias/2025/07/16/una-red-subterranea-de-tuneles-eternos-y-una-hazana-de-ingenieria-ahora-olvidada-asi-era-el-correo-neumatico-de-la-ciudad-de-buenos-aires/

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) – Ministerio de Justicia. Listado de Comunidades Indígenas. Disponible en: https://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas

IPCC, (2021): Cambio climático 2021: Bases físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU.

IPCC. (2012) Summary for Policymakers. En: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Field, C., Barros, V., Stocker, T., Qin, D., Dokken, D., Ebi, K., Mastrandrea, M., Mach, K., Plattner, G.K., Allen, S., Tignor, M. & Midgley, P. (eds). A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 1-19.

Kokot, R. y Guerrieri J. (2005). Evolución de la línea de costa. En Vulnerabilidad en la zona costera. Informe Final. Segunda Comunicación de cambio climático de la República Argentina. Fundación Torcuato Di Tella, Buenos Aires. 97-146.

La Rural: Predio Ferial de Buenos Aires. Sitio Oficial. Disponible en: https://larural.com.ar/

Lanfredi N. W., D'onofrio E. E., Mazio C:A, (1988). Variations of the mean sea level in the southwest Atlantic Ocean. Continental Shelf Research, 8(11), 1211 -1220.

Lanfredi N. W., Pousa J.L., D'onofrio E. E., 1998, Sea-Level Rise and Related Potential Hazards on the Argentine Coast. Journal of Coastal Research. Vol 14. No. 1, pp. 47- 60.

Laza, J.H. (1984). Técnicas de campo en Paleontología de Vertebrados. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, 1: 1-70.

López, M. (2009). Restauración del arroyo Medrano. Facultad de Agronomía UBA.

Lubertino, M. J. (2022). La naturaleza resiste en la ciudad: áreas protegidas de la ciudad de Buenos Aires, iniciativa ciudadana y resistencia popular. Papeles del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, vol. 13, núm. 24. https://portal.amelica.org/ameli/journal/500/5003237017/5003237017.pdf

Malbran, A. y Lanza, M. (1997), Análisis Comparativo del Material de Superficie de Algunos Parques de Buenos Aires. Centro de Arqueologia Urbana, Buenos Aires.

Mapapoblaciones.org. Sitio oficial. Disponible en: https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-37.169984,-62.904968,12z

Menéndez, A. y Re, M. (2005) Hidrología del Río de la Plata. En Barros, V. Menéndez y G. Nagy (eds.), El Cambio Climático en el Río de la Plata, Buenos Aires, CIMA, 2005.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambioclimatico

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat – GCBA (2025). Monitor de Indicadores de Desarrollo Humanos. Evolución de los principales indicadores sociales al primer trimestre de 2025. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2025-10/Monitor%201er%20Trimestre%202025.pdf

Ministerio de Educación (GCBA). Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE). Año 2024. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/educacion/unidad-de-evaluacion-integral-de-la-calidad-y-equidad-educativa/tu-ciudad-en-cifras

Ministerio de Educación e Innovación. Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. Coordinación General de Información y Estadística Educativa. Listado con ubicación geográfica de los establecimientos educativos de la Ciudad. Disponible en: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/establecimientos-educativos

Moreno F. (2019). Disco es cultura. Un recorrido por las disquerías especializadas de la Ciudad de Buenos Aires”. Ed. Rumbo Sur, Buenos Aires.

Nabel, P., & Valencio, D. (1981). La magnetoestratigrafía del Ensenadense de la Ciudad de Buenos Aires: su significado geológico. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 36, 7-18.

Naciones Unidas. (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Nágera, J.J. (1918). Contribución a la GeologÍa de la Capital Federal. El Monitor de la Educación Común, 36: 81-97.

Narosky, T. y Henschke, C. (2005). Aves de la Ciudad de Buenos Aires. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.

NASA. (2022). The greenhouse effect. National Aeronautics and Space Administration. https://climate.nasa.gov

Nogués, G. (2015). Buenos Aires, ciudad secreta. Argentina: Penguin Random House Grupo Editorial Argentina.

Patrimonio de la Ciudad, (2022). Mapa paleontológico de Buenos Aires. Patrimonio de Buenos Aires, 2 pp.

Pereyra, F. X. 2014. Geología urbana del área metropolitana bonaerense y su influencia en la problemática ambiental. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 59(3), 394-410.

Pereyra, F. X., Casanova, C. M., & Pagnanini, F. 2024. Hojas Geológicas 3557-I y 3560-II. Ciudad de Buenos Aires y José C. Paz: Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Entre Ríos.

Pereyra, F.X. (2004) Geología urbana del área metropolitana bonaerense (AMBA), Argentina y su influencia en la problemática ambiental. Dirección De Geología Ambiental Y Aplicada. Instituto De Geología Y Recursos Minerales (SEGEMAR).

Piñeiro, A. (s/a). Sobre infiernos, malevos y trifulcas. Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada.

Portal de noticias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (7 de noviembre de 2018). La Policía de la Ciudad incorpora un nuevo Sistema de Comisarías. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nuevo-sistema-de-comisarias-policia-de-la-ciudad

Radovanovic, E. y Tartarini, J. (1999). Agua y saneamiento en Buenos Aires, 1580-1930. Riqueza y singularidad de un patrimonio. Buenos Aires: Patrimonio Histórico de Aguas Argentinas, 1999.

Ramos, H. (1999) “El túnel de Cargas del Ferrocarril del Oeste”. En: Historias de la Ciudad – Una Revista de Buenos Aires”. N°2, pp. 45-52. Revista Panamericana de Ferrocarriles. Buenos Aires, 1919.

Re M. y Menéndez A. (2007). Impacto del Cambio Climático en las Costas del Río de la Plata. Rev Int. Desastres naturales, Accidentes e infraestructura civil. Vol 7(1).

Ré, M. (2005) Impacto del Cambio Climático Global en las Costas del Río de la Plata. Tesis de Maestría en Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires.

Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) - Ministerio de Economía. Listado RENABAP. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/sisu/renabap/listado-renabap

Rimoldi, H.V. (2001) Carta Geológico-Geotécnica de laCiudad de Buenos Aires. Primera parte: Carta Geológica y Base de datos de Estudios Geotécnicos. TOMO I. Contribuciones técnicas. Ordenamiento Territorial 3. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Rossi, M., Imposti, S., Weissel, A., Ali Brouchoud, E., Candela, G. D., & Calandron, P. (2022). Arqueología, patrimonio y público en el parque las heras. Una primera aproximación. Atek na [en la tierra], 11, 41–57

Rusconi, C. (1930). Observaciones geopaleontológicas en el Sur de. Villa Lugano (Capital Federal), en "Revista de la Soc. Argentina de Cien. Nat." (Physis), vol. X, pp. 109-126.

Rusconi, C. (1931). Nota preliminar sobre la geología del Puerto Nuevo y sus proximidades. La Ingeniería, 35: 618-622.

Rusconi, C. (1932a). Datos sobre una capa marina de edad pampeana descubierta en Olivos, provincia de Buenos Aires, con una nota sobre la ingresión interensenadense. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, IV: 29-39.

Rusconi, C. (1932b). La existencia del piso ensenadense en el Jardín Zoológico de Buenos Aires y sus moluscos de agua dulce. La Ingeniería, 36: 38-41.

Rusconi, C. (1935). La ingresión marina belgranense en Belgrano. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 119: 267-275.

Rusconi, C. (1937). Contribución al conocimiento de la geología de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y referencia de su fauna. Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, 10: 295-384.

Rusconi, C. (1937). Contribución al conocimiento de la geología de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y referencias de su fauna. Actas de la Academia Nacional de Ciencias (Córdoba) 10: 177-294.

Rusconi, C.1(940). Alfarería Querandí de la Capital Federal y alrededores". En: Anales de la Sociedad Científica Argentina. CXXIX:254- 271.

Schavelzon D. (2008). Verdad, leyenda y arqueología: excavando en el Jardín Botánico de Buenos Aires. En XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Valdivia, Santiago de Chile: Universidad Austral.

Schavelzon, D. (2012). “Naturaleza y desarrollo urbano una mirada arqueológica”, en Athor, José, Buenos Aires, la historia de su paisaje natural. Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 2012.

Schavelzon, D. (2018) Hallazgos arqueológicos en el lago Darwin del jardín zoológico: una cámara subterránea. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticos "Mario J. Buschiazzo". Centro de Arqueología Urbana; Centro de Arqueología Urbana.

Secretaría de Cultura - GCBA (2005). Guía del Patrimonio Cultural de Buenos Aires. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-ciudad/publicaciones/libros

Silva, M.; Rodríguez, A. y Pengue, W. (2018). Caracterización ecológica de los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y calidad de sus servicios ecosistémicos. FADU-UBA. https://publicacionescientificas.fadu.uba.ar/index.php/actas/article/view/433/686

Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) – Ministerio de Salud. Listado de Establecimientos de salud privados. Disponible en: https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa

Soibelzon, E., Soibelzon, L. H., Gasparini, G. M., & Tonni, E. P. (2019). El Pleistoceno de la provincia de Buenos Aires y sus mamíferos. Opera Lilloana, 52: 606-637.

Soibelzon, E., Tonni, E. P., & Bidegain, J. C. (2008). Cronología, magnetoestratigrafía y caracterización bioestratigráfica del Ensenadense (Pleistoceno inferior-medio) en la ciudad de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 63(3), 421-429.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). (2015). Plan Estratégico y Técnico para la expansión de la Red de Subterráneos de Buenos Aires (PETERS). Banco Interamericano de Desarrollo. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. https://buenosaires.gob.ar/noticias/plan-estrategico-y-tecnico-para-la-expansion-de-la-red-de-subtes-de-buenos-aires

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). (2015). Plan Estratégico y Técnico para la expansión de la Red de Subterráneos de Buenos Aires (PETERS). Banco Interamericano de Desarrollo. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. https://buenosaires.gob.ar/noticias/plan-estrategico-y-tecnico-para-la-expansion-de-la-red-de-subtes-de-buenos-aires

Tebaldi, Hayhoe,C.K., Arblaster, J.M. & Meehl, G.A. (2006) Going to the extremes. An intercomparison of model simulated historical and future changes in extreme events. En Climatic Change 79 (3-4), 185-211.

Tonni, E. P., Pasquali, R. C., & Laza, J. H. (2008). Auguste Bravard y su contribución al desarrollo de las Ciencias de la Tierra en la Argentina. Serie correlación geológica, (24), 63-70.

Trueba, C. (1989). El pasado que perdura”. Cuadernos del Aguila, 2078, Bs. As.

Turismo Buenos Aires Ciudad. Sitio Oficial. Disponible en: https://turismo.buenosaires.gob.ar/

Vaccaro, O. y Varela, E. (2001). Quirópteros de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. https://revista.macn.gob.ar/index.php/RevMus/article/view/104/96

Valencio, D. A., & Orgeira, M. J. (1983). La magnetoestratigrafía del Ensenadense y Bonaerense de la ciudad de Buenos Aires: Parte II. Revista de la Asociación geológica Argentina, 38(1), 24-33.

Valentín, J. 1898. Geología. En el Segundo Censo de la República Argc0tin1i (1895), 'l'. I. Territorio: 63 - 109.

Vos, F., Rodriguez, J., Below, R. & Guha-Sapir, D. (2010) Annual Disaster Statistical Review 2009: The Numbers and Trends, Bruselas, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Université Catholique de Louvain.

Williams, J. D. y Kacoliris, F. P. Anfibios y reptiles. En: Los paisajes perdidos de Buenos Aires. Sección Herpetología, División Zoología de Vertebrados, Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina.

World Meteorological Organization and World Health Organization (2015). Heatwaves and Health: Guidance on Warning-System Development.

Yrigoyen M., (1993). Morfología y Geología de la Ciudad de Buenos Aires. Actas Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería 7: 7-38.

Zaccaría, M. (2022). Hacía una cartografía digital interoperable de Barrios Populares Informales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Revista Poblaciones de Buenos Aires. #31 Año XIX, 12-2022.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-20220169-GCABA-APRA

Buenos Aires, Miércoles 29 de Abril de 2026

Referencia: AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap5 Linea de Base Ambiental y Social - R0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 322 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:23:14 -03:00

Emiliano Guzman
Asesor administrativo
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
AREA VICEJEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:23:19 -03:00