





UBICACION	VESTUARIOS, SALAS DE DESCANSO, BOLETERIAS	P1
TIPO	CANT. S/COMPUTO | DER. VER PLANTAS | IZQ. VER PLANTAS	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°18 PINTURA 2 MANOS DE ANTIOXIDO+2 MANOS DE SINT.COLOR A DEF.	
HOJAS	DOBLE CHAPA ESP. 45mm BWG 18 CON REFUERZOS INTERNOS – LANA MINERAL 60kg/m3 O MATERIAL APROB. – PINT. 2 MANOS ANTIOXIDO+ 2 MANOS ESMALTE SINTETICO A DEFINIR	
HERRAJES	BISAGRAS TIPO POMELA BRONCE PLATIL . PICAPORTE DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL CON PLACA AC° INOX° S/DIBUJO MODELO SANATORIO PESADO. CERRADURA DE SEGURIDAD. CIERRAPUERTA AEREO	0.95
OBSERVACIONES	ZOCALO Y GUARDAMANOS A° INOX° h:40cm AMBAS CARAS c/PERFORACION VENTILACION s/DISEÑO	




UBICACION	SANITARIOS DISCAPACITADOS	P2
TIPO	CANT. S/COMPUTO | DER. VER PLANTAS | IZQ. VER PLANTAS	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°18 PINTURA 2 MANOS DE ANTIOXIDO+2 MANOS DE SINT.COLOR A DEF.	
HOJAS	DOBLE CHAPA ESP. 45mm BWG 18 CON REFUERZOS INTERNOS – LANA MINERAL 60kg/m3 O MATERIAL APROB. – PINT. 2 MANOS ANTIOXIDO+ 2 MANOS ESMALTE SINTETICO A DEFINIR	
HERRAJES	BISAGRAS TIPO POMELA BRONCE PLATIL. BARRAL ANTIPANICO ACERO INOX.(DIAMETRO 1") CON ACCESO EXTERIOR CON MANIJA Y LLAVE MARCA JAQUE QUE PERMITE APERTURA AUNQUE ESTE CERRADA CON LLAVE. CIERRAPUERTA AEREO	1.00
OBSERVACIONES	ZOCALO Y GUARDAMANOS A° INOX° h:40cm AMBAS CARAS c/PERFORACION VENTILACION s/DISEÑO	




UBICACION	SANITARIOS HOMBRES / MUJERES	P3
TIPO	CANT. S/COMPUTO | DER. VER PLANTAS | IZQ. VER PLANTAS	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°18 PINTURA 2 MANOS DE ANTIOXIDO+2 MANOS DE SINT.COLOR A DEF.	
HOJAS	DOBLE CHAPA ESP. 45mm BWG 18 CON REFUERZOS INTERNOS INYECTADA CON POLIURETANO PINT. 2 MANOS ANTIOXIDO+ 2 MANOS ESMALTE SINTETICO A DEFINIR	
HERRAJES	BISAGRAS REFORZADAS A MUNICION ,CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD ACYTRA CON FRENTE DE BRONCE PLATIL. PICAPORTE DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL.	0.90
OBSERVACIONES	ZOCALO Y GUARDAMANOS A° INOX° h:40cm AMBAS CARAS c/PERFORACION VENTILACION s/DISEÑO	




UBICACION	ACCESO SECTORPERSONAL	P4
TIPO	CANT. S/COMPUTO | DER. VER PLANTAS | IZQ. VER PLANTAS	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°18. EL PLEGADO PERMITIRÁ ALOJAMIENTO OCULTO DE las BISAGRAS.	
HOJAS	DOBLE CHAPA ESP. 45mm BWG 18 CON REFUERZOS INTERNOS – LANA MINERAL 60kg/m3 O MATERIAL APROB. – REVESTIMIENTO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE AISI 300 ESP. 2.5MM LADO EXTERIOR DE LA HOJA. – 2 MANOS ANTIOXIDO+ 2 MANOS ESMALTE SINTETICO. A DEFINIR LADO INTERIOR DE LA HOJA	
HERRAJES	BISAGRAS REFORZADAS A MUNICION ,CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD ACYTRA CON FRENTE DE BRONCE PLATIL. PICAPORTE DOBLE BALANCIN ACERO INOX. CON BURLETE INTUMECENTE. CIERRA PUERTA AEREO.	1.05
OBSERVACIONES	LA HOJA DEBE QUEDAR COPLANAR CON EL REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DEL HALL.	




UBICACION	DEPOSITO	P5
TIPO	CANT. S/COMPUTO | DER. VER PLANTAS | IZQ. VER PLANTAS	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°18 PINTURA 2 MANOS DE ANTIOXIDO+2 MANOS DE SINT.COLOR A DEF.	
HOJAS	DOBLE CHAPA ESP. 45mm BWG 18 CON REFUERZOS INTERNOS –LANA MINERAL 60KG/M3 O MATERIAL APROBADO – PINT. 2 MANOS ANTIOXIDO+ 2 MANOS ESMALTE SINTETICO A DEFINIR	
HERRAJES	BISAGRAS REFORZADAS A MUNICION ,CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD ACYTRA CON FRENTE DE BRONCE PLATIL. BARRAL ANTIPANICO 1" CIERRE DOBLE CONTACTO CON BURLETE INTUMECENTE CIERRE PUERTA AEREO	0.95
OBSERVACIONES	ZOCALO AC° INOX° H: 20cm.	



UBICACION	ACCESO A PLENO	P6
TIPO	CANT. S/COMPUTO | DER. VER PLANTAS | IZQ. VER PLANTAS	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°18 PINTURA 2 MANOS DE ANTIOXIDO+2 MANOS DE SINT.COLOR A DEF.	
HOJAS	DOBLE CHAPA ESP. 45mm BWG 18 CON REFUERZOS INTERNOS – LANA MINERAL 60KG/M3 O MATERIAL APROB – PINT. 2 MANOS ANTIOXIDO+ 2 MANOS ESMALTE SINTETICO A DEFINIR	
HERRAJES	BISAGRAS REFORZADAS A MUNICION ,CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD ACYTRA CON FRENTE DE BRONCE PLATIL. PICAPORTE DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL. PASADORES DE HIERRO DE APLICAR. CIERRE DOBLE CONTACTO CON BURLETE INTUMECENTE – CIERRE PUERTA AEREO	1.35
OBSERVACIONES	ZOCALO AC° INOX° H: 20cm.	



UBICACION	CENTRO DE POTENCIA, SALA DE SEÑALES	P7
TIPO	CANT. S/COMPUTO | DER. VER PLANTAS | IZQ. VER PLANTAS	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°18 PINTURA 2 MANOS DE ANTIOXIDO+2 MANOS DE SINT.COLOR A DEF.	
HOJAS	DOBLE CHAPA ESP. 45mm BWG 18 CON REFUERZOS INTERNOS – LANA MINERAL 60KG/M3 O MATERIAL APROB. – PINT. 2 MANOS ANTIOXIDO+ 2 MANOS ESMALTE SINTETICO A DEFINIR	
HERRAJES	BISAGRAS REFORZADAS A MUNICION ,CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD ACYTRA CON FRENTE DE BRONCE PLATIL. BARRAL ANTIPANICO 1" PLATIL. PASADORES DE HIERRO DE APLICAR. CIERRE DOBLE CONTACTO C/ BURLETE INTUMECENTE – CIERRE PUERTA AEREO	1.85
OBSERVACIONES	ZOCALO AC° INOX° H: 20cm.	



UBICACION	EN ACCESO A PLENO INSTALACIONES	P8
TIPO	CANT. S/COMPUTO | DER. VER PLANTAS | IZQ. VER PLANTAS	
MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°18 PINTURA 2 MANOS DE ANTIOXIDO+2 MANOS DE SINT.COLOR A DEF.	
HOJAS	DOBLE CHAPA ESP. 45mm BWG 18 CON REFUERZOS INTERNOS – LANA MINERAL 60KG/M3 O MATERIAL APROB. – PINT. 2 MANOS ANTIOXIDO+ 2 MANOS ESMALTE SINTETICO A DEFINIR	
HERRAJES	BISAGRAS REFORZADAS A MUNICION ,CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD ACYTRA CON FRENTE DE BRONCE PLATIL. PICAPORTE DOBLE BALANCIN BRONCE PLASTIL. CIERRE DOBLE CONTACTO C/ BURLETE INTUMECENTE – CIERRE PUERTA AEREO	0.70
OBSERVACIONES	ZOCALO AC° INOX° H: 20cm.	

NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARÁ LOS PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO, QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LA D.G.O.M.U Y LA DIRECCIÓN DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN BASE A TODOS LOS ACUERDOS CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEBAN COORDINARSE Y COMPATIBILIZARSE EN OBRA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

MODIFICACIONES:

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
00	20-11-2025	EMISIÓN PARA LICITACIÓN
01	10-04-2026	EMISIÓN PARA LICITACIÓN

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

DGPRO

Obra: LÍNEA F			PLANO-2026-23204301-GCABA-SSPO
Plano Estacion Constitución- Planilla de Carpinterias 01 de 02			LF-ES-CON-ARQ-PL-029-01-R01
Fecha :10/04/2026	Eq. de Proyecto: UPU - ATEC - IATASA	Dibujó: JS	Revisó: GV / Escala: 1:25

Nº: A029-01

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Plano

Número: PLANO-2026-23204301-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Domingo 17 de Mayo de 2026

Referencia: LF-ES-CON-ARQ-PL-029-01_1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.17 16:36:46 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.17 16:36:42 -03:00