

Proyecto:

PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA RELACIONADO A LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA F DE SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Área:

GENERAL	✓
VIAS	
TUNELES	
ARQUITECTURA	
ESTRUCTURAS	
ELECTRICIDAD	
VENTILACIÓN	
INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGÜES	
FUERZA MOTRIZ	

0	EMISIÓN INICIAL	JC	DA	AG	06/10/2025
Revisión	Descripción	Realizó	Revisó	Aprobó	Fecha

TÍTULO:	INFORME	
	Demandas Etapa I – Medios de Salida - Evacuación Est. Pizzurno	
Documento N°	LF-GL-GEN-GNR-IN-003	Rev.:0

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. OBJETO Y ALCANCE	3
1.2. DOCUMENTOS RELACIONADOS	3
2. ESTIMACIÓN DE DEMANDAS POR ESTACIÓN	5
3. DIMENSIONADO DE ANCHOS DE SALIDA.....	19
4. EVACUACIÓN DE LA ESTACIÓN PIZZURNO BAJO NORMA NFPA 130.....	22

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe es una síntesis que tiene como objetivo obtener las demandas necesarias para el dimensionado correspondiente de las estaciones que impactarán en el desarrollo y operación de las mismas.

La estimación de demanda se desarrolla a partir de los análisis realizados por SBASE durante el año 2019.

1.1. Objeto y alcance

El presente documento se refiere a dotar a las estaciones proyectadas de los medios necesarios de salida para evacuar a las personas que en las mismas se encuentren ante una contingencia inesperada.

1.2. Documentos relacionados

La documentación relacionada a este estudio es la que aportó el Ministerio de Infraestructura con fecha 17 de Julio de 2025 bajo el nombre de Informe Strans Demanda de la Línea F elaborada por SBASE, de la cual se obtienen los valores que se muestran en los siguientes dos cuadros.

SBP en la HPT en ambos sentidos de la línea F

HPT . LINEA F		A Palermo			A Brandsen		
		S	B	P	S	B	P
1	Brandsen	4368	0	4368	0	5443	0
2	Constitución	7072	426	11014	2348	32640	5443
3	Cochabamba	2967	900	13081	4365	2703	35735
4	Chile	862	291	13653	167	629	34073
5	Congreso	4512	1786	16379	5592	1583	34535
6	Corrientes	4455	2915	17918	11074	1368	30526
7	Pizzurno	1886	4217	15588	9517	599	20820
8	Recoleta	392	4074	11906	1754	585	11902
9	Pueyrredón/ H. Rivadavia	232	1505	10633	890	650	10732
10	P. Las Heras/ Cnel. Díaz	352	2737	8248	2254	490	10493
11	Plaza Italia	64	3768	4544	5624	16	8728
12	Palermo/Pacífico	0	4544	0	3121	0	3121

Fuente: Elaboración propia en base a Nota técnica. Análisis de Demanda LÍNEA F. SBASE 2019.

SBP en la HPM en ambos sentidos de la línea F

HPM . LINEA F		A Palermo			A Brandsen		
		S	B	P	S	B	P
1	Brandsen	5450	0	5450	0	4368	0
2	Constitución	32640	2348	35742	426	7072	4368
3	Cochabamba	2703	4365	34080	900	2967	11014
4	Chile	629	167	34542	291	862	13081
5	Congreso	1583	5591	30534	1786	4512	13653
6	Corrientes	1368	11073	20829	2915	4455	16379
7	Pizzurno	599	9516	11912	4217	1886	17918
8	Recoleta	585	1754	10743	4074	392	15588
9	Pueyrredón/ H. Rivadavia	650	890	10503	1505	232	11906
10	P. Las Heras/ Cnel. Diaz	490	2254	8739	2737	352	10633
11	Plaza Italia	16	5623	3133	3768	64	8248
12	Palermo/Pacífico	0	3133	0	4544	0	4544

Fuente: Elaboración propia en base a Nota técnica. Análisis de Demanda LÍNEA F. SBASE 2019.

2. ESTIMACIÓN DE DEMANDAS POR ESTACIÓN

HORA PICO POR LA TARDE

estación brandsen

pasajeros desembarcando http	pax/hora	5443
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	5987
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando (est. terminal)	pax	0
pax desembarcando desde palermo (100%)	pax	150
pasajeros llegando a brandsen	pax	150

pasajeros pasantes http	pax/hora	4368
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	4805
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes (est. terminal)	pax	0
pax pasantes desde palermo (100%)	pax	120
pasajeros pasando por brandsen	pax	120

pasajeros embarcando http	pax/hora	4368
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	4805
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (100%)	pax	120
pax embarcando (est. terminal)	pax	0
pasajeros llegando a brandsen	pax	120

total de pasajeros a evacuar en est. brandsen	390
--	------------

estación constitución

pasajeros desembarcando http	pax/hora	33106
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	36417
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (0,01%)	pax	9
pax desembarcando desde palermo (99,99%)	pax	910
pasajeros llegando a constitución	pax	919
pasajeros pasantes http	pax/hora	22086
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	24295
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (33%)	pax	200
pax pasantes desde palermo (67%)	pax	407
pasajeros pasando por constitución	pax	607
pasajeros embarcando http	pax/hora	9576
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	10534
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (75%)	pax	198
pax embarcando desde palermo (25%)	pax	66
pasajeros llegando a constitución	pax	263

total de pasajeros a evacuar en est. constitución	1790
--	-------------

estación cochabamba

pasajeros desembarcando http	pax/hora	3603
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	3963
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (25%)	pax	25
pax desembarcando desde palermo (75%)	pax	74
pasajeros llegando a cochabamba	pax	99
pasajeros pasantes http	pax/hora	48816
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	53698
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (27%)	pax	362
pax pasantes desde palermo (73%)	pax	980
pasajeros pasando por cochabamba	pax	1342
pasajeros embarcando http	pax/hora	7332
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	8065
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (40%)	pax	81
pax embarcando desde palermo (60%)	pax	121
pasajeros llegando a cochabamba	pax	202

total de pasajeros a evacuar en est. cochabamba	1643
--	-------------

estación chile

pasajeros desembarcando http	pax/hora	920
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	1012
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (32%)	pax	8
pax desembarcando desde palermo (68%)	pax	17
pasajeros llegando a chile	pax	25
pasajeros pasantes http	pax/hora	47726
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	52499
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (29%)	pax	381
pax pasantes desde palermo (71%)	pax	932
pasajeros pasando por chile	pax	1312
pasajeros embarcando http	pax/hora	1029
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	1132
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (16%)	pax	5
pax embarcando desde palermo (84%)	pax	24
pasajeros llegando a chile	pax	28

total de pasajeros a evacuar en est. chile	1366
---	-------------

estación congreso

pasajeros desembarcando http	pax/hora	3369
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	3706
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (47%)	pax	44
pax desembarcando desde palermo (53%)	pax	49
pasajeros llegando a congreso	pax	93
pasajeros pasantes http	pax/hora	50914
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	56005
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (32%)	pax	448
pax pasantes desde palermo (68%)	pax	952
pasajeros pasando por congreso	pax	1400
pasajeros embarcando http	pax/hora	10104
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	11114
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (45%)	pax	125
pax embarcando desde palermo (55%)	pax	153
pasajeros llegando a congreso	pax	278

total de pasajeros a evacuar en est. congreso	1771
--	-------------

estación corrientes

pasajeros desembarcando http	pax/hora	4559
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	5015
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (32%)	pax	67
pax desembarcando desde palermo (68%)	pax	85
pasajeros llegando a corrientes	pax	152
pasajeros pasantes http	pax/hora	52688
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	57957
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (37%)	pax	536
pax pasantes desde palermo (63%)	pax	913
pasajeros pasando por corrientes	pax	1449
pasajeros embarcando http	pax/hora	16265
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	17892
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (29%)	pax	130
pax embarcando desde palermo (71%)	pax	318
pasajeros llegando a corrientes	pax	447

total de pasajeros a evacuar en est. corrientes	2048
--	-------------

estación pizzurno

pasajeros desembarcando http	pax/hora	4816
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	5298
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (88%)	pax	117
pax desembarcando desde palermo (12%)	pax	16
pasajeros llegando a pizzurno	pax	132
pasajeros pasantes http	pax/hora	36408
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	40049
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (43%)	pax	431
pax pasantes desde palermo (57%)	pax	571
pasajeros pasando por pizzurno	pax	1001
pasajeros embarcando http	pax/hora	11403
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	12543
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (17%)	pax	53
pax embarcando desde palermo (83%)	pax	260
pasajeros llegando a pizzurno	pax	314

total de pasajeros a evacuar en est. pizzurno	1447
--	-------------



HORA PICO POR LA MAÑANA

estación brandsen

pasajeros desembarcando htp	pax/hora	4368
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando htp (super pico)	pax/hora	4805
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando (est. terminal)	pax	0
pax desembarcando desde palermo (100%)	pax	120
pasajeros llegando a brandsen	pax	120
pasajeros pasantes htp	pax/hora	5450
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes htp (super pico)	pax/hora	5995
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes (est. terminal)	pax	0
pax pasantes desde palermo (100%)	pax	300
pasajeros pasando por brandsen	pax	300
pasajeros embarcando htp	pax/hora	5450
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando htp (super pico)	pax/hora	5995
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (100%)	pax	150
pax embarcando (est. terminal)	pax	0
pasajeros llegando a brandsen	pax	150

total de pasajeros a evacuar en est. brandsen	570
--	------------

estación constitución

pasajeros desembarcando http	pax/hora	9576
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	10534
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (25%)	pax	66
pax desembarcando desde palermo (75%)	pax	198
pasajeros llegando a constitución	pax	263
pasajeros pasantes http	pax/hora	45629
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	50192
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (11%)	pax	138
pax pasantes desde palermo (89%)	pax	1117
pasajeros pasando por constitución	pax	1255
pasajeros embarcando http	pax/hora	33625
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	36988
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (1%)	pax	9
pax embarcando desde palermo (99%)	pax	915
pasajeros llegando a constitución	pax	925

total de pasajeros a evacuar en est. constitución	2443
--	-------------

estación cochabamba

pasajeros desembarcando htp	pax/hora	7332
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando htp (super pico)	pax/hora	8065
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (60%)	pax	121
pax desembarcando desde palermo (40%)	pax	81
pasajeros llegando a cochabamba	pax	202
pasajeros pasantes htp	pax/hora	45094
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes htp (super pico)	pax/hora	49603
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (24%)	pax	298
pax pasantes desde palermo (76%)	pax	942
pasajeros pasando por cochabamba	pax	1240
pasajeros embarcando htp	pax/hora	3603
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando htp (super pico)	pax/hora	3963
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (25%)	pax	25
pax embarcando desde palermo (75%)	pax	74
pasajeros llegando a cochabamba	pax	99

total de pasajeros a evacuar en est. cochabamba	1541
--	-------------

estación chile

pasajeros desembarcando http	pax/hora	1029
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	1132
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (16%)	pax	5
pax desembarcando desde palermo (84%)	pax	24
pasajeros llegando a chile	pax	28
pasajeros pasantes http	pax/hora	47623
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	52385
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (27%)	pax	354
pax pasantes desde palermo (73%)	pax	956
pasajeros pasando por chile	pax	1310
pasajeros embarcando http	pax/hora	920
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	1012
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (32%)	pax	8
pax embarcando desde palermo (68%)	pax	17
pasajeros llegando a chile	pax	25

total de pasajeros a evacuar en est. chile	1363
---	-------------

estación congreso

pasajeros desembarcando http	pax/hora	10103
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	11113
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (45%)	pax	125
pax desembarcando desde palermo (55%)	pax	153
pasajeros llegando a congreso	pax	278
pasajeros pasantes http	pax/hora	44187
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	48606
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (31%)	pax	377
pax pasantes desde palermo (69%)	pax	838
pasajeros pasando por congreso	pax	1215
pasajeros embarcando http	pax/hora	3369
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	3706
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (47%)	pax	44
pax embarcando desde palermo (53%)	pax	49
pasajeros llegando a congreso	pax	93

total de pasajeros a evacuar en est. congreso	1586
--	-------------

estación corrientes

pasajeros desembarcando http	pax/hora	16265
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	17892
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (29%)	pax	130
pax desembarcando desde palermo (71%)	pax	318
pasajeros llegando a corrientes	pax	447
pasajeros pasantes http	pax/hora	40995
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	45095
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (44%)	pax	496
pax pasantes desde palermo (56%)	pax	631
pasajeros pasando por corrientes	pax	1127
pasajeros embarcando http	pax/hora	4559
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	5015
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (32%)	pax	40
pax embarcando desde palermo (68%)	pax	85
pasajeros llegando a corrientes	pax	125

total de pasajeros a evacuar en est. corrientes	1700
--	-------------

estación pizzurno

pasajeros desembarcando http	pax/hora	11402
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	12542
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (83%)	pax	260
pax desembarcando desde palermo (17%)	pax	53
pasajeros llegando a pizzurno	pax	314
pasajeros pasantes http	pax/hora	29830
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	32813
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (40%)	pax	328
pax pasantes desde palermo (60%)	pax	492
pasajeros pasando por pizzurno	pax	820
pasajeros embarcando http	pax/hora	4816
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	5298
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (12%)	pax	16
pax embarcando desde palermo (88%)	pax	117
pasajeros llegando a pizzurno	pax	132

total de pasajeros a evacuar en est. pizzurno	1266
--	-------------

3. DIMENSIONADO DE ANCHOS DE SALIDA

Ley N° 962 - Accesibilidad física para todos

4,7,5,1 Ancho de corredores de piso

El ancho acumulado mínimo de pasos, pasajes o corredores de toda superficie de piso o local que den a un paso de comunicación general u otro medio exigido de salida será de 1,10m. para las primeras 30 personas, 1,20m. para más de 30 personas hasta 50 personas y 0,15m. por cada 50 personas o fracción.

dem. = demanda

p = personas

$$1,2 + \left| \frac{\text{dem.} - 50p}{50p} \right| \times 0,15 = \boxed{\text{ancho mts.}}$$

HORA PICO POR LA TARDE

ancho de escaleras en est. brandsen

$$1,2 + \left| \frac{390 - 50}{50} \right| \times 0,15 = \boxed{2,22 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. constitución

$$1,2 + \left| \frac{1790 - 50}{50} \right| \times 0,15 = \boxed{6,42 \text{ mts.}}$$



ancho de escaleras en est. cochabamba

$$1,2 + \frac{1643 - 50}{50} \times 0,15 = 5,98 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. chile

$$1,2 + \frac{1366 - 50}{50} \times 0,15 = 5,15 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. congreso

$$1,2 + \frac{1771 - 50}{50} \times 0,15 = 6,36 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. corrientes

$$1,2 + \frac{2048 - 50}{50} \times 0,15 = 7,19 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. pizzurno

$$1,2 + \frac{1447 - 50}{50} \times 0,15 = 5,39 \text{ mts.}$$

HORA PICO POR LA MAÑANA

ancho de escaleras en est. brandsen

$$1,2 + \frac{570 - 50}{50} \times 0,15 = 2,76 \text{ mts.}$$



ancho de escaleras en est. constitución

$$1,2 + \frac{2443 - 50}{50} \times 0,15 = 8,38 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. Cochabamba

$$1,2 + \frac{1541 - 50}{50} \times 0,15 = 5,67 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. chile

$$1,2 + \frac{1363 - 50}{50} \times 0,15 = 5,14 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. congreso

$$1,2 + \frac{1586 - 50}{50} \times 0,15 = 5,81 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. corrientes

$$1,2 + \frac{1700 - 50}{50} \times 0,15 = 6,15 \text{ mts.}$$

ancho de escaleras en est. pizzurno

$$1,2 + \frac{1266 - 50}{50} \times 0,15 = 4,85 \text{ mts.}$$

4. EVACUACIÓN DE LA ESTACIÓN PIZZURNO BAJO NORMA NFPA 130

A- CAPACIDAD DE MEDIOS DE SALIDA DE ESTACIÓN PIZZURNO POR NIVEL

Cantidad de personas a evacuar: 1450 pers

1-Andenes a vestibulo

	Dirección	Cantidad	Ancho [m]	pers/m.min	pers/m	
Escaleras fijas	Hacia arriba	4	2,30	63	579,6	
Escaleras mecánicas	Hacia arriba	3	1	63	189	(Se considera que una está en reparación)
					768,6	

Por escaleras mecánicas se evacúa el 25% < 50%

Tiempo de evacuación de andenes: 1450 pers E1 = **1,89 min** menos de 4 minutos (2-5.3.1 NFPA 130)

2- Acceso a zona segura

	Dirección	Cantidad	Ancho [m]	pers/m.min	pers/m	
Molinetes			0	25	0	(no depende del ancho)
Vano acceso		2	6	89	1068	
					1068	

Tiempo de evacuación vestibulo (z. paga): 1450 pers E2 = **1,36 min**

B - TIEMPO DE CAMINATA DE LA RUTA MÁS LARGA A ZONA SEGURA

		Longitud[m]	Velocidad[m/min]	Tiempo [min]
En andenes:	T1 =	23	61	0,38 min
Anden a vestibulo	T2 =	4,8	15,24	0,31 min
En Mezaninne	T3 =	18	61	0,30 min
En vestibulo zona no paga	T4 =		61	0,00 min
De vestibulo a vereda	T7 =		15,24	0,00 min
				0,99 min

Como la capacidad de evacuación del anden genera tiempo de espera (perdida) en las escaleras debe adicionarse al recorrido de la última persona el tiempo de espera en escalera

Tiempo de espera en escalera Anden 1,51 min

Como la capacidad de evacuación del mezaninne genera tiempo de espera (perdida) en el paso del vano o puerta, debe

Tiempo de espera en Vano acceso zona segura 0,37 min

Tiempo total de llegada a zona segura

Tiempo de caminata:	0,99 min
Tiempo deperdido en escaleras:	1,51 min
Tiempo perido en mezaninne	0,37 min
Total:	2,86 min (menor de 6 minutos)

5. DISTANCIAS A RECORRER EN ANDEN Y VESTIBULO

Figura 1 – De situación más alejada a escaleras de anden





Figura 2 – De escaleras de vestíbulo a zona segura





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-44089535-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Martes 14 de Octubre de 2025

Referencia: LF-GL-GEN-GNR-IN-003_0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.14 15:27:36 -03:00

Gabriel Domingo Zarate
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.14 15:27:37 -03:00