

Proyecto:

PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA RELACIONADO A LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA F DE SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Área:

GENERAL	✓
VIAS	
TUNELES	
ARQUITECTURA	
ESTRUCTURAS	
ELECTRICIDAD	
VENTILACIÓN	
INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGÜES	
FUERZA MOTRIZ	

0	EMISIÓN INICIAL	JC	DA	AG	06/10/2025
Revisión	Descripción	Realizó	Revisó	Aprobó	Fecha

TÍTULO:	INFORME Demandas Etapa II – Medios de Salida	
Documento N°	LF-GL-GEN-GNR-IN-004	Rev.: 0

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. OBJETO Y ALCANCE	3
1.2. DOCUMENTOS RELACIONADOS	3
2. ESTIMACIÓN DE DEMANDAS POR ESTACIÓN	5
3. DIMENSIONAMIENTO DE ANCHOS DE SALIDA	14

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe es una síntesis que tiene como objetivo obtener las demandas necesarias para el dimensionado correspondiente de las estaciones que impactarán en el desarrollo y operación de las mismas.

La estimación de demanda se desarrolla a partir de los análisis realizados por SBASE durante el año 2019.

1.1. Objeto y alcance

El presente documento se refiere a dotar a las estaciones proyectadas de los medios necesarios de salida para evacuar a las personas que en las mismas se encuentren ante una contingencia inesperada.

1.2. Documentos relacionados

La documentación relacionada a este estudio es la que aportó el Ministerio de Infraestructura con fecha 17 de Julio de 2025 bajo el nombre de Informe Strans Demanda de la Linea F elaborada por SBASE, de la cual se obtienen los valores que se muestran en los siguientes dos cuadros.

SBP en la HPT en ambos sentidos de la línea F

HPT . LINEA F		A Palermo			A Brandsen		
		S	B	P	S	B	P
1	Brandsen	4368	0	4368	0	5443	0
2	Constitución	7072	426	11014	2348	32640	5443
3	Cochabamba	2967	900	13081	4365	2703	35735
4	Chile	862	291	13653	167	629	34073
5	Congreso	4512	1786	16379	5592	1583	34535
6	Corrientes	4455	2915	17918	11074	1368	30526
7	Pizzurno	1886	4217	15588	9517	599	20820
8	Recoleta	392	4074	11906	1754	585	11902
9	Pueyrredón/ H. Rivadavia	232	1505	10633	890	650	10732
10	P. Las Heras/ Cnel. Díaz	352	2737	8248	2254	490	10493
11	Plaza Italia	64	3768	4544	5624	16	8728
12	Palermo/Pacífico	0	4544	0	3121	0	3121

Fuente: Elaboración propia en base a Nota técnica. Análisis de Demanda LÍNEA F. SBASE 2019.

SBP en la HPM en ambos sentidos de la línea F

HPM . LINEA F		A Palermo			A Brandsen		
		S	B	P	S	B	P
1	Brandsen	5450	0	5450	0	4368	0
2	Constitución	32640	2348	35742	426	7072	4368
3	Cochabamba	2703	4365	34080	900	2967	11014
4	Chile	629	167	34542	291	862	13081
5	Congreso	1583	5591	30534	1786	4512	13653
6	Corrientes	1368	11073	20829	2915	4455	16379
7	Pizzurno	599	9516	11912	4217	1886	17918
8	Recoleta	585	1754	10743	4074	392	15588
9	Pueyrredón/ H. Rivadavia	650	890	10503	1505	232	11906
10	P. Las Heras/ Cnel. Diaz	490	2254	8739	2737	352	10633
11	Plaza Italia	16	5623	3133	3768	64	8248
12	Palermo/Pacífico	0	3133	0	4544	0	4544

Fuente: Elaboración propia en base a Nota técnica. Análisis de Demanda LÍNEA F. SBASE 2019.

2. ESTIMACIÓN DE DEMANDAS POR ESTACIÓN

HORA PICO POR LA TARDE

estación junin

pasajeros desembarcando http	pax/hora	4659
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	5125
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (87%)	pax	111
pax desembarcando desde palermo (13%)	pax	17
pasajeros llegando a junin	pax	128
pasajeros pasantes http	pax/hora	23808
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	26189
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (50%)	pax	327
pax pasantes desde palermo (50%)	pax	327
pasajeros pasando por junin	pax	655
pasajeros embarcando http	pax/hora	2146
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	2361
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (18%)	pax	44
pax embarcando desde palermo (82%)	pax	15
pasajeros llegando a junin	pax	59

total de pasajeros a evacuar en est. junin	842
---	------------

estación pueyrredón

pasajeros desembarcando http	pax/hora	2155
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	2371
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (70%)	pax	41
pax desembarcando desde palermo (30%)	pax	18
pasajeros llegando a pueyrredón	pax	59
pasajeros pasantes http	pax/hora	21365
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	23502
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (50%)	pax	294
pax pasantes desde palermo (50%)	pax	294
pasajeros pasando por pueyrredón	pax	588
pasajeros embarcando http	pax/hora	1122
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	1234
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (21%)	pax	6
pax embarcando desde palermo (79%)	pax	24
pasajeros llegando a pueyrredón	pax	31

total de pasajeros a evacuar en est. pueyrredón	678
--	------------

Estación parque las heras

pasajeros desembarcando http	pax/hora	3227
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	3550
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (85%)	pax	75
pax desembarcando desde palermo (15%)	pax	13
pasajeros llegando a ruggieri	pax	89
pasajeros pasantes http	pax/hora	18741
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	20615
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (44%)	pax	227
pax pasantes desde palermo (56%)	pax	289
pasajeros pasando por ruggieri	pax	515
pasajeros embarcando http	pax/hora	2606
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	2867
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (14%)	pax	10
pax embarcando desde palermo (86%)	pax	62
pasajeros llegando a ruggieri	pax	72

total de pasajeros a evacuar en est. ruggieri	676
--	------------

estación ecoparque

pasajeros desembarcando http	pax/hora	3784
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	4162
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (99,5%)	pax	104
pax desembarcando desde palermo (0,5%)	pax	5
pasajeros llegando a ecoparque	pax	109
pasajeros pasantes http	pax/hora	13272
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	14599
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (34%)	pax	124
pax pasantes desde palermo (66%)	pax	241
pasajeros pasando por ecoparque	pax	365
pasajeros embarcando http	pax/hora	5688
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	6257
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (1%)	pax	2
pax embarcando desde palermo (99%)	pax	155
pasajeros llegando a ecoparque	pax	156

total de pasajeros a evacuar en est. ecoparque	630
---	------------

estación j.b.justo

pasajeros desembarcando http	pax/hora	4544
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	4998
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (100%)	pax	208
pax desembarcando desde palermo (0%)	pax	0
pasajeros llegando a j.b.justo	pax	208
pasajeros pasantes http	pax/hora	3121
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	3433
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (0%)	pax	0
pax pasantes desde palermo (100%)	pax	86
pasajeros pasando por j.b.justo	pax	86
pasajeros embarcando http	pax/hora	3121
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	3433
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (0%)	pax	0
pax embarcando desde palermo (100%)	pax	86
pasajeros llegando a j.b.justo	pax	86

total de pasajeros a evacuar en est. J.b.justo	380
---	------------



HORA PICO POR LA MAÑANA

estación junin

pasajeros desembarcando htp	pax/hora	2146
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando htp (super pico)	pax/hora	2361
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (82%)	pax	48
pax desembarcando desde palermo (18%)	pax	11
pasajeros llegando a junin	pax	59
pasajeros pasantes htp	pax/hora	26331
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes htp (super pico)	pax/hora	28964
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (41%)	pax	297
pax pasantes desde palermo (59%)	pax	427
pasajeros pasando por junin	pax	724
pasajeros embarcando htp	pax/hora	4659
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando htp (super pico)	pax/hora	5125
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (13%)	pax	17
pax embarcando desde palermo (87%)	pax	111
pasajeros llegando a junin	pax	128

total de pasajeros a evacuar en est. junin	911
---	------------

estación pueyrredón

pasajeros desembarcando http	pax/hora	1122
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	1234
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (79%)	pax	24
pax desembarcando desde palermo (21%)	pax	6
pasajeros llegando a pueyrredón	pax	31
pasajeros pasantes http	pax/hora	22409
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	24650
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (47%)	pax	290
pax pasantes desde palermo (53%)	pax	327
pasajeros pasando por pueyrredón	pax	616
pasajeros embarcando http	pax/hora	2155
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	2371
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (30%)	pax	18
pax embarcando desde palermo (70%)	pax	41
pasajeros llegando a pueyrredón	pax	59

total de pasajeros a evacuar en est. pueyrredón	706
--	------------

estación parque las heras

pasajeros desembarcando htp	pax/hora	2606
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando htp (super pico)	pax/hora	2867
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (86%)	pax	62
pax desembarcando desde palermo (14%)	pax	10
pasajeros llegando a ruggieri	pax	72
pasajeros pasantes htp	pax/hora	19372
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes htp (super pico)	pax/hora	21309
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (45%)	pax	240
pax pasantes desde palermo (55%)	pax	293
pasajeros pasando por ruggieri	pax	533
pasajeros embarcando htp	pax/hora	3227
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando htp (super pico)	pax/hora	3550
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (15%)	pax	13
pax embarcando desde palermo (85%)	pax	75
pasajeros llegando a ruggieri	pax	89

total de pasajeros a evacuar en est. ruggieri	693
--	------------

estación ecoparque

pasajeros desembarcando http	pax/hora	5687
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando http (super pico)	pax/hora	6256
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (99%)	pax	155
pax desembarcando desde palermo (1%)	pax	16
pasajeros llegando a ecoparque	pax	170
pasajeros pasantes http	pax/hora	11381
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes http (super pico)	pax/hora	12519
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (28%)	pax	88
pax pasantes desde palermo (72%)	pax	225
pasajeros pasando por ecoparque	pax	313
pasajeros embarcando http	pax/hora	3784
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando http (super pico)	pax/hora	4162
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (0%)	pax	0
pax embarcando desde palermo (100%)	pax	104
pasajeros llegando a ecoparque	pax	104

total de pasajeros a evacuar en est. ecoparque	588
---	------------

estación j.b.justo

pasajeros desembarcando htp	pax/hora	3133
factor de superpico		1,1
pasajeros desembarcando htp (super pico)	pax/hora	3446
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax desembarcando desde brandsen (100%)	pax	86
pax desembarcando desde palermo (0%)	pax	0
pasajeros llegando a j.b.justo	pax	86
pasajeros pasantes htp	pax/hora	4544
factor de superpico		1,1
pasajeros pasantes htp (super pico)	pax/hora	4998
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax pasantes desde brandsen (0%)	pax	0
pax pasantes desde palermo (100%)	pax	125
pasajeros pasando por j.b.justo	pax	125
pasajeros embarcando htp	pax/hora	4544
factor de superpico		1,1
pasajeros embarcando htp (super pico)	pax/hora	4998
intervalo de trenes (en minutos)		1,5
trenes por hora		40
pax embarcando desde brandsen (0%)	pax	0
pax embarcando desde palermo (100%)	pax	125
pasajeros llegando a j.b.justo	pax	125

total de pasajeros a evacuar en est. j.b.justo	336
---	------------

3. DIMENSIONAMIENTO DE ANCHOS DE SALIDA

Ley N° 962 - Accesibilidad física para todos

4,7,5,1 Ancho de corredores de piso

El ancho acumulado mínimo de pasos, pasajes o corredores de toda superficie de piso o local que den a un paso de comunicación general u otro medio exigido de salida será de 1,10m. para las primeras 30 personas, 1,20m. para mas de 30 personas hasta 50 personas y 0,15m. por cada 50 personas o fracción

$$1,2 + \left| \frac{\text{dem.} - 50p}{50p} \right| \times 0,15 = \boxed{\text{ancho mts.}}$$

HORA PICO POR LA TARDE

ancho de escaleras en est. junin

$$1,2 + \left| \frac{842 - 50}{50} \right| \times 0,15 = \boxed{3,58 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. pueyrredón

$$1,2 + \left| \frac{678 - 50}{50} \right| \times 0,15 = \boxed{3,08 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. ruggieri

$$1,2 + \left| \frac{676 - 50}{50} \right| \times 0,15 = \boxed{3,08 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. ecoparque

$$1,2 + \frac{630 - 50}{50} \times 0,15 = \boxed{2,94 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. J.b.justo

$$1,2 + \frac{380 - 50}{50} \times 0,15 = \boxed{2,19 \text{ mts.}}$$

HORA PICO POR LA MAÑANA

ancho de escaleras en est. Junin

$$1,2 + \frac{911 - 50}{50} \times 0,15 = \boxed{3,78 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. pueyrredón

$$1,2 + \frac{706 - 50}{50} \times 0,15 = \boxed{3,17 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. ruggieri

$$1,2 + \frac{693 - 50}{50} \times 0,15 = \boxed{3,13 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. ecoparque

$$1,2 + \frac{588 - 50}{50} \times 0,15 = \boxed{2,81 \text{ mts.}}$$

ancho de escaleras en est. J.b.justo

$$1,2 + \frac{336 - 50}{50} \times 0,15 = \boxed{2,06 \text{ mts.}}$$



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-44089622-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Martes 14 de Octubre de 2025

Referencia: LF-GL-GEN-GNR-IN-004_0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.14 15:27:52 -03:00

Gabriel Domingo Zarate
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.14 15:27:53 -03:00