Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Jequié

Curso Técnico de Informática Profº. Ramon Fontes www.ramonfontes.com

Endereçamento e Sub-Redes (entrega: hoje 05/07/2017 – Respostas via github)

Questão 01) A rede 172.25.0.0 foi dividida em 8 subredes iguais. Qual dos seguintes endereços IP pode ser atribuídos para hosts da terceira subrede? (Escolha três)

A. 172.25.78.243

B. 172.25.98.16

C. 172.25.72.0

D. 172.25.94.255

E. 172.25.96.17

F. 172.25.100.16

Questão 02) Quais 3 Endereços IP podem ser atribuídos para hosts se a máscara de subrede /27 estiver em uso? (Escolha Três)

A. 10.15.32.17

B. 17.15.66.128


C. 66.55.128.1

D. 135.1.64.34

E. 129.33.192.192

F. 192.168.5.63

Questão 03) Em relação ao desenho abaixo, qual endereço de rede deve ser utilizado para o Link A e Network A? (Escolha duas).



A. Rede A - 172.16.3.48/26

B. Rede A - 172.16.3.128/25

C. Rede A - 172.16.3.192/26

D. Link A - 172.16.3.0/30

E. Link A - 172.16.3.40/30

F. Link A - 172.16.3.112/30

Questão 04) Quais dos seguintes Endereços IP pode ser atribuídos para hosts? (Escolha duas)

- A. 205.7.8.32/27
- B. 191.168.10.2/23
- C. 127.0.0.1
- D. 224.0.0.10
- E. 203.123.45.47/28
- F. 10.10.0.0/13


Questão 05) Qual endereço IP pode ser atribuído para uma interface a ser usada na Internet?

- A. 10.180.48.224
- B. 9.255.255.10
- C. 192.168.20.223
- D. 172.16.200.18


Questão 06) Quando um Servidor DHCP é configurado, quais 2 Endereços IPs nunca serão atribuídos para hosts? (Escolha duas)

- A. endereço IP de subrede.
- B. endereço de broadcast da subrede.
- C. endereço IP concedido à LAN.
- D. endereço IP usado por uma interface.
- E. endereço IP configurado manualmente nos clientes.
- F. endereços IP designados para um Servidor DHCP.


Questão 07) Faça a correlação correta (exemplo: indique se **Floss Fa0/0** deve possuir o endereço IP 192.168.164.189/30 ou qualquer outro IP dentre as opções disponíveis). Como há menos possibilidades que opções disponíveis, alguns endereços Ips não serão utilizados e consequentemente não farão parte da resposta. Utilize o mesmo conceito para as questões 08 e 09.



Questão 08) Faça a correlação correta:



Questão 9) Faça a correlação correta:



Questão 10) Você está em um ambiente de data center foram atribuídos a seguinte faixa de endereço 10.188.31.0/23. Você é solicitado para desenvolver um esquema de endereçamento que permita o máximo de subredes com até 30 hosts em cada. Qual faixa de endereço IP encaixa com esses requisitos?

A. 10.188.31.0/27

B. 10.188.31.0/26

C. 10.188.31.0/29

D. 10.188.31.0/28

E. 10.188.31.0/25