



Laços de Repetição em Python

Aula sobre laços de repetição em Python: while com condição e for com range().

Laço while com condição

Executa enquanto a condição for verdadeira.

Exemplo:

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:
```

```
    print('Contador:', contador)
```

```
    contador += 1
```

Validação com while

Exemplo:

```
senha = ''  
while senha != '1234':  
    senha = input('Digite a senha correta: ')  
print('Acesso liberado!')
```

Laço for com range()

- Usado para repetir um bloco um número determinado de vezes.
- Exemplo:
- `for i in range(1, 6):`
- `print('Número:', i)`

Explicação detalhada do range()

Sintaxe: `range(início, fim, passo)`

- `início`: onde começa
- `fim`: onde termina (não incluso)
- `passo`: intervalo entre os números

Exemplos com range()

`range(5) → 0 a 4`

`range(2, 6) → 2 a 5`

`range(1, 10, 2) → 1, 3, 5, 7, 9`

`range(5, 0, -1) → 5 a 1`

`range(-3, 2) → -3 a 1`

Cuidados com range()

O valor final
nunca é incluído

O passo não
pode ser zero

Pode usar
valores negativos
ou decrescentes

Atividade 1 - while

Peça ao usuário
um número maior
que 10.

Repita enquanto o
número for menor
ou igual a 10.


Atividade 2 - for

- Imprima a tabuada do número 7 de 1 a 10 usando `for` e `range()`.



Atividade 3 - while com contador

Conte de 0 a 20, pulando de 2 em 2 usando while.



Atividade 4 –
FELIZ ANO NOVO
Contagem regressiva de 10
até 1 e depois imprima
'Feliz Ano Novo!'

Atividade - Listas com Estrutura de repetição

Você foi contratado para desenvolver um sistema simples de cadastro de produtos para uma loja. O sistema deve:

- Solicitar ao usuário quantos produtos desejar cadastrar.

- Para cada produto, solicitar:

 - O nome do produto.

 - O valor do produto.

- Armazenar os nomes em uma lista e os valores em outra lista.

- Ao final, exibir um relatório com todos os produtos e seus respectivos valores