

Lista exercício de Funções 1 - Reforço de programação

Faça todo este exercício como se fosse **um único arquivo** python.

1. Faça uma função em que você indique um caracter e um número de caracteres para repetí-lo, exemplo:

```
>> repetir("#", 8)
#####
```

2. Crie uma função em que você pode colocar um texto desejado em um "Letreiro", exemplo:

```
>> letreiro( "Jaser" )
=====
= Jaser =
=====
```

2.1 **Desafio:** Faça em que isso seja dinâmico, tente usar o comando **len()** para fazer isso.

```
>> letreiro("Jaser")      | >>letreiro("Mazzutti")
=====                  =====
= Jaser =                  = Mazzutti =
=====                  =====
```

3. Faça uma função em que você pode colocar alguns textos e deixem eles em

- formato
- de
- itens

Exemplo:

```
>> itens("Sabrina Carpenter", "Billie Eilish", "TV Girl")
# Sabrina Carpenter
# Billie Eilish
# TV Girl
```

4. Faça um rodapé "customizado" para uma aplicação, ele terá uma linha horizontal de um tamanho e que tenha um texto abaixo.

Tente fazer com que o texto esteja **centralizado**.

exemplo:

```
>> tamanhoRodape = 10
>> rodape("O Fim", tamanhoRodape)
=====
      O fim
```

```
>> tamanhoRodape = 15
>> rodape("Sopa's café", tamanhoRodape)
=====
      Sopa's café
```

5. Faça um programa que reúna todas as funções anteriores e forme uma lista sua e apenas sua! Use **uma variável** para deixar tudo de um mesmo tamanho, customize e deixe como você quiser! Um exemplo de uma lista com os exemplos acima

```
miniRepertorio("Bruno", "Reforço", "de", "Programação", "3G", "Terceiro.")
```

```
=====
=   Bruno   =
=====
# Reforço
# de
# Programação
# 3G
=====
      Terceiro
```

Customize e faça o que você quiser com isso, mude as funções acima.

Tente fazer com que o tamanho do letreiro seja o mesmo que o do rodapé e fique tudo bonitinho.

Resolução lista função 1:

```
1)def repetir(texto, vezes):  
    print(texto * vezes)
```

```
2.1)def letreiro(nome):  
    tamanhoDiv = len(nome) + 4  
    repetir('=', tamanhoDiv)  
    print('= ' + nome + ' =')  
    repetir('=', tamanhoDiv)
```

```
3)def itens(item1, item2, item3, item4, item5):  
    print('#' + item1)  
    print('#' + item2)  
    print('#' + item3)  
    print('#' + item4)  
    print('#' + item5)
```

```
4)def rodape(texto, tamanhoRodape):  
    repetir('=', tamanhoRodape)  
    print(' '*(tamanhoRodape//2 - len(texto)//2) + texto)
```

Explicação 4:

Você tem um tamanho, o do Rodapé, vamos dizer que ele é 10

Para centralizar algo, você vai precisar do meio dele, então $10 // 2$,

=====

^

Agora você está no meio da barra. E daí vem o texto, se você só colocar o texto, ele vai ir do meio pra frente

=====

Texto

Então, você também precisa centralizar o texto. Tamanho do texto $// 2$ ($5 // 2$ é 2), e você "junta" os

2. Conta final = tamanhoRodape $// 2$ - tamanhoTexto $// 2$

=====

Texto

Centralizado!

Depois de fazer toda essa conta e raciocínio você pode simplificá-la, fica

(tamanhoRodape - tamanhoTexto)