Uma introdução ao SCRUM





Perdendo no revezamento...

O estilo de "corrida de revezamento" aplicado ao desenvolvimento de produtos pode conflitar com os objetivos de velocidade e flexibilidade máximas. Ao invés disto, um estilo holístico, onde a equipe busca, como em um jogo de futebol, de forma integrada, chegar ao gol, com passes de bola, pode servir melhor às atuais necessidades competitivas.

Adequado de "The New New Product Development Game", Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, Harvard Business Review, January 1986.





Scrum em 100 palavras

- Scrum é um processo ágil que permite manter o foco na entrega do maior valor de negócio, no menor tempo possível.
- Isto permite a rápida e contínua inspeção do software em produção (em intervalos de duas a quatro semanas).
- As necessidades do negócio é que determinam as prioridades do desenvolvimento de um sistema. As equipes se auto-organizam para definir a melhor maneira de entregar as funcionalidades de maior prioridade.
- Entre cada duas a quatro semanas todos podem ver o real software em produção, decidindo se o mesmo deve ser liberado ou continuar a ser aprimorado por mais um "Sprint".





Origens do Scrum

- Jeff Sutherland
 - Uso inicial do scrum na Easel em 1993
 - IDX e mais de 500 pessoas usando scrum
- Ken Schwaber
 - ADM
 - Apresentação na OOPSLA 96 com Sutherland
 - Três livros sobre Scrum
- Mike Beedle
 - Padrões para o Scrum na PLOPD4
- Ken Schwaber and Mike Cohn
- Fundaram a Scrum Alliance em 2002, inicialmente junto com a Agile Alliance Mountain Goat Software,



Origens do Scrum

- The Mythical Man Month by Frederick Brooks, 1975.
 - Quando um projeto está atrasado, adicionar pessoas ao projeto servirá apenas para atrasá-lo ainda mais.
 - Devemos considerar o tempo que perdemos em gestão e comunicação quando temos pessoas demais trabalhando em um projeto.
 - Ao calcular o tempo de desenvolvimento de qualquer coisa, temos que dobrá-lo. O programador precisa de "tempo para pensar" além do "tempo para programar"
 - (tradução livre)





Características

- Equipes que se auto-organizam
- O produto evolui em uma série de "Sprints" mensais
- Os requerimentos são listados em um "Product Backlog"
- Não há prática de engenharia prescrita (o Scrum adequa-se a todas)
- Usa regras generativas na criação de um ambiente ágil para a entrega de projetos
- É uma das "metodologias ágeis"

ountain Goat Software,



Manifesto Ágil - Valores

Indivíduos e interações

Software que funciona

Colaboração do cliente

Resposta à mudanças

Processos e ferramentas

Documentação abrangente

Negociação de contrato

Seguir um plano


ao invés de

www.agilemanifesto.org





Nível de ruído em um projeto



Fonte: Strategic Management and Organizational Dynamics by Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle.





Scrum

24 horas

Sprint 2-4 semanas

Objetivo do Sprint

Retorno

Sprint backlog

Cancelar

Cupons

Embrulho

Product backlog

Cupons


Produto a ser entregue (ou seu incremento)

THIS SIDE UP



Mountain Goat Software,

Em resumo...



COPYRIGHT © 2005, MOUNTAIN GOAT SOFTWARE

Imagem disponível em: www.mountangoatsoftware.com/scrum

Mountain Goat Software,



Sprints

- Projetos Scrum progridem em uma série de "sprints"
 - Similar às iterações do XP
- Ocorre em um período de duas a quatro semanas
- Um período constante leva a um melhor "ritmo"
- O produto é projetado, codificado e testado durante o sprint





Desenvolvimento sequencial versus paralelo

Requerimentos

Projeto

Código

Teste

Ao invés de completar uma coisa por vez...

... equipes Scrum fazem um pouco de cada coisa, todo o tempo.



Fonte: "The New New Product Development Game" by Takeuchi and Nonaka. *Harvard Business Review*, January 1986.



Nenhuma mudança durante o Sprint



Planeje a duração dos sprints de acordo com o máximo tempo com o qual você pode se comprometer a deixar as mudanças fora deles (um mês ou menos)

ountain Goat Software,

Scrum framework

Papéis |

- Dono do produto
- ScrumMaster
- Equipe

Cerimônia

- Planejamento
- Revisão
- Retrospectiva
- •Reunião diária

Artefatos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts





Scrum framework

Papéis

- Product Owner
- ScrumMaster
- Equipe

Cerimônia

- Planejamento
- Revisão
- Retrospectiva
- •Reunião diária

Artefatos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts





Product Owner

- Define as funcionalidades do produto
- Decide datas de lançamento e conteúdo
- Responsável pela rentabilidade (ROI)
- Prioriza funcionalidades de acordo com o valor de mercado
- Ajusta funcionalidades e prioridades
- Aceita ou rejeita o resultado dos trabalhos





ScrumMaster

- Representa a gerência para o projeto
- Responsável pela aplicação dos valores e práticas do Scrum
- Remove obstáculos

Mountain Goat Software,

- Garante a plena funcionalidade e produtividade da equipe
- Garante a colaboração entre os diversos papéis e funções
 - Escudo para interferências externas



Equipe

- Entre 5 e 9 pessoas
- Multi-funcional
 - Programadores, testadores, desenvolvedores de interfaces, etc.
- Tempo integral
 - Raras exceções (Ex.: Administrador de Base de Dados)
- Auto-organizável

Mountain Goat Software,

- Idealmente, sem títulos, ainda que possível
- Trocas só na mudança de Sprints



Scrum framework

Papéis

- Product Owner
- ScrumMaster
- Equipe

Cerimônia


- Planejamento
- •Revisão
- Retrospectiva
- •Reunião diária

Artefatos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts



Planejamento do Sprint



Planejamento do Sprint

- A equipe seleciona itens do Product Backlog com os quais compromete-se a concluir
- O Sprint Backlog é criado
 - Tarefas identificadas e estimadas (1 a 16 horas)
 - De forma colaborativa, não apenas feito pelo ScrumMaster
- Planejamento de alto nível é considerado





Planejamento do Sprint

Quero que os usuários do portal possam planejar suas férias, escolhendo itinerários online.

Modelagem (8 horas)
Codificar interface (4)
Escrever textos (4)
Codificar a classe foo (6)
Atualizar testes de
performance (4)





Scrum diário

- Parâmetros
 - Diário
 - 15 minutos
- Todos em pé!


lountain Goat Software,

 Não é para a solução de problemas



- Todo mundo é convidado
- Apenas os membros da equipe, ScrumMaster, dono do produto podem falar
- Ajuda a evitar reuniões adicionais desnecessárias

Três questões, para todos







Três questões, para todos

- As respostas não são um "relatório" para o ScrumMaster
- Elas são COMPROMISSOS perante os pares





Revisão do Sprint

- Equipe apresenta os resultados obtidos durante o Sprint
- Tipicamente, demonstração de novas funcionalidades ou sua arquitetura
- Informal
 - 2 horas de preparação
 - Sem slides

ountain Goat Software,

- Todo o time participa
- O mundo é convidado



Retrospectiva do Sprint

- Periodicamente, observe o que funciona e o que n\u00e3o funciona
- Tipicamente de 15 a 30 minutos
- Feita após cada Sprint
- Toda a equipe participa
 - ScrumMaster
 - Dono do produto
 - Membros da equipe
 - Clientes e outros





Inicia, Pára, Continua

A equipe discute o que gostaria de:

Iniciar a fazer

Parar de fazer

Esta é uma das várias maneiras de se conduzir uma retrospectiva do Sprint

Continuar fazendo





Scrum framework

Papéis

- Dono do produto
- ScrumMaster
- Equipe

Cerimônia

- Planejamento
- Revisão
- Retrospectiva
- •Reunião diária


Artefatos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts





Product Backlog



- Os requerimentos
- Uma lista de todo o trabalho desejado no projeto
 - Idealmente, na forma em que cada item tenha seu peso de acordo com a vontade do cliente ou usuários
- Priorizado pelo dono do produto
- Repriorizado no início de cada Sprint





Exemplo de Product Backlog

Item do Backlog	Estimativa	
Permitir que o usuário faça uma reserva	3	
Permitir que o usuário cancele a reserva	5	
Permitir a troca de datas da reserva	3	
Permitir que empregadod do hotel gerem relatórios de lucratividade	8	
Melhorar manipulação de erros	8	
	30	
	50	





O objetivo do Sprint

 Breve declaração que ilustre o foco do trabalho durante o Sprint

Base de Dados

Fazer com que a aplicação rode no SAL Server além do PostgreSQL

Ciências da vida

Funcionalidades para estudos genéticos da população

Serviços financeiros

Criar suporte para indicadores de desempenho em tempo real





Gerenciando o Sprint Backlog

- Cada indivíduo escolhe o trabalho que fará
 - Trabalhos nunca são atribuídos
- Atualização diária da estimativa do trabalho restante
- Qualquer membro da equipe pode adicionar, apagar ou mudar tarefas
- O trabalho aparece a partir do Sprint
- Se uma tarefa não é clara, defina-a como um item com uma quantidade maior de tempo e subdivida-a depois
- Atualize as coisas a serem feitas na medida em que se tornam mais conhecidas





Sprint Backlog

Tarefas	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
Codificar interface de usuário	8	4	8		
Codificar regra de negócio	16	12	10	4	
Testar	8	16	16	11	8
Escrever help online	12				
Escrever a classe foo	8	8	8	8	8
Adicionar log de erros			8	4	





Burndown Chart

