

AULA – 12

HOOKS(BEFORE,AFTER).

APRENDENDO O BÁSICO DE RSPEC




O QUE É HOOKS

COMO UM DESENVOLVEDOR USANDO O RSPEC
EU QUERO EXECUTAR CÓDIGO ARBITRÁRIO ANTES E DEPOIS
DE CADA EXEMPLO
PARA QUE EU POSSA CONTROLAR O AMBIENTE NO QUAL ELE É
EXECUTADO
ISSO É SUPORTADO PELOS MÉTODOS BEFORE E AFTER, EM QUE
CADA UM PEGA UM SÍMBOLO
INDICANDO O ESCOPO E UM BLOCO DE CÓDIGO PARA
EXECUTAR.

USANDO HOOKS

- BEFORE(:ALL)-- RODA ANTES DE TODOS OS TESTES
- BEFORE(:SUITE)-- RODA ANTES DA EXECUÇÃO DOS TESTES
- BEFORE(:EACH)-- RODA ANTES DE CADA IT
- AFTER(:ALL)-- RODA DEPOIS DE TODOS OS TESTES
- AFTER(:SUITE)--RODA DEPOIS DA EXECUÇÃO DE TODOS OS TESTES
- AFTER(:EACH)-- RODA DEPOIS DE CADA IT



USANDO O HOOKS

- DESCRIBE "AN ERROR IN BEFORE" DO
 - BEFORE(:ALL) DO
 - RAISE "OOPS"
 - END
- IT "FAILS THIS EXAMPLE" DO
 - END
- AFTER(:ALL) DO
 - PUTS "AFTER ALL RAN"
- END
- END

