

Encontre criadores de
Alto engajamento

Influ Match

Plataforma web que conecta marcas e
agências aos criadores de conteúdo com
maior engajamento real, segmentados por
nicho.

BACKEND

- O backend do InfluMatch é responsável por autenticar usuários, gerenciar perfis, consumir dados externos do YouTube, armazenar esses dados no banco MySQL e disponibilizar rankings de influenciadores e conteúdos virais para o frontend.
- Construído como uma API REST modular em NestJS, usando TypeScript, Prisma, MySQL, Redis, JWT, Swagger e Docker.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

- Admin coleta dados do YouTube
- → Backend consulta a YouTube Data API
- → Backend normaliza os dados
- → Backend salva influenciadores, perfis sociais, nichos e conteúdos no MySQL
- → Redis guarda cache temporário dos resultados
- → Usuário comum acessa rankings e filtros pelo frontend

O usuário comum não chama diretamente a API do YouTube. Ele consulta os dados já processados pelo backend.

Integração com YouTube

```
src/integracoes/youtube/  
  dto/  
  interfaces/  
  mappers/  
  youtube.client.ts  
  youtube.service.ts  
  youtube.controller.ts  
  youtube.module.ts
```

Fluxo principal

1. Admin envia um nicho, por exemplo "games".
2. Backend verifica se já existe cache no Redis.
3. Se não houver cache, o backend chama a YouTube Data API.
4. Primeiro busca vídeos relacionados ao nicho.
5. Depois busca detalhes dos vídeos.
6. Depois busca detalhes dos canais.
7. Os dados são normalizados pelo mapper.
8. O backend salva ou atualiza:
 - Nicho
 - Influenciador
 - PerfilSocial
 - Conteudo
9. O cache dos rankings é limpo.
10. O sistema retorna um resumo da coleta.

Banco de dados

O banco usado é MySQL, acessado pelo Prisma ORM.

Banco de dados, a modelagem principal possui as tabelas Nicho, Influenciador, PerfilSocial e Conteudo. Um nicho pode ter vários influenciadores; um influenciador pode ter vários perfis sociais; e um perfil social pode ter vários conteúdos. Essa estrutura permite que o sistema suporte múltiplas plataformas, como YouTube, Instagram e TikTok, sem precisar alterar toda a arquitetura.

TABELAS

Usuario

Nicho

Influenciador

PerfilSocial

Conteudo

Redis

O Redis é usado como camada de cache.

Ele serve para evitar consultas repetidas e reduzir custo de chamadas externas.

Os dados do Redis são temporários. Os dados permanentes ficam no MySQL.

Segurança

O backend usa autenticação JWT.

Existem dois tipos de usuário:

USER

ADMIN

Usuários comuns podem consultar rankings e dados públicos.

Administradores podem executar ações sensíveis, como:

- listar usuários;
- criar nichos;
- coletar dados do YouTube;
- acessar rotas administrativas.

FRONTEND

O frontend foi construído com React, TypeScript, Vite e TailwindCSS, com foco em organização por funcionalidades, reutilização de componentes e integração com o backend NestJS.

- A pasta **components** guarda componentes reutilizáveis, como botões, inputs, cards, tabelas, badges, paginação, spinner e estados de erro ou vazio.
- A pasta **features** guarda as funcionalidades principais do sistema, como Home, Criadores, Vídeos Virais, Perfil, Preços e Administração da coleta do YouTube. Cada feature possui seus próprios componentes, páginas, dados e utilitários quando necessário.
- A pasta **services** concentra a comunicação com o backend. Dessa forma, as páginas não fazem chamadas HTTP diretamente. Elas chamam services como `rankingsService`, `usuariosService`, `authService` e `youtubeIntegracaoService`.
- A pasta **schemas** concentra as validações com Zod. Com isso, os formulários de login, cadastro, perfil, filtros e coleta YouTube são validados antes de enviar os dados para o backend.
- A pasta **mappers** transforma dados do frontend para o formato esperado pelo backend e também adapta respostas do backend para o formato usado pelas telas.
- A pasta **routes** define as rotas públicas, privadas e administrativas da aplicação.

Ranking de vídeos
Páginas dedicadas com estatísticas de cada Vídeo, taxa de engajamento, crescimento mensal, categorias e os mais virais por período.

 **InfluMatch**

[Início](#) [Criadores](#) [Vídeos Virais](#) [Preços](#) [Entrar](#) [Começar Grátis](#)


 **Ranking de Vídeos Virais**
Os conteúdos com maior alcance e engajamento

Todas as Plataformas

Por Visualizações


Últimas 24h

1

2:34


Como eu fiz R\$50K em um mês com IA – Tutorial Completo
 @lucascosta • Tech 
👁 4.2M views 🍷 890K likes 💬 12K comments ➦ 45K shares
↗️ 21% eng.
há 6 horas


2

15:42


A partida mais INSANA que você vai ver hoje!
 @rafaferreira • Games 
👁 5.1M views 🍷 1.2M likes 💬 45K comments ➦ 89K shares
↗️ 26% eng.
há 12 horas

3

0:58

Rotina de treino que mudou meu corpo em 30 dias
 @juliasantos • Fitness 
👁 2.8M views 🍷 456K likes 💬 8.2K comments ➦ 32K shares
↗️ 18% eng.
há 1 dia

4

3:21

Receita de bolo de chocolate que viralizou no TikTok
 @carlapereira • Culinária
👁 1.9M views 🍷 312K likes 💬 5.4K comments ➦ 28K shares
↗️ 16% eng.
há 2 dias

Ranking Criadores

Páginas dedicadas com estatísticas de cada criador taxa de engajamento, crescimento mensal, categorias.

 **InfluMatch**

[Início](#) [Criadores](#) [Vídeos Virais](#) [Preços](#) [Entrar](#) [Começar Grátis](#)

 **Ranking de Criadores**

Os melhores influenciadores por engajamento e crescimento

Todos os Nichos

Por Engajamento

Última Semana

#	Criador	Nicho	Seguidores	Engajamento	Média/Post	Crescimento
1	RF Rafael Ferreira @rafaferreira	Games	3.2M	15.2%	245K	+42%
2	JS Julia Santos @julasantos	Fitness	890K	15.2%	67K	+31%
3	LC Lucas Costa @lucascosta	Tech	1.8M	12.3%	98K	+18%
4	MA Marina Alves @marinaalves	Lifestyle	2.4M	8.7%	156K	+24%
5	CP Carla Pereira @carlapereira	Culinária	1.1M	11.4%	89K	+15%

 **InfluMatch**

A plataforma mais completa para encontrar criadores de conteúdo de alto engajamento.

Produto

Recursos

Preços

API

Integrações

Empresa

Sobre

Blog

Carreiras

Contato

Legal

Termos de Uso

Privacidade

Cookies

MODELO DE MONETIZAÇÃO

 **InfluMatch**

[Início](#) [Criadores](#) [Vídeos Virais](#) [Preços](#) [Entrar](#) [Começar Grátis](#)

Escolha seu Plano

Comece grátis e escale conforme sua necessidade

Grátis

R\$0

para sempre

- ✓ 10 buscas por mês
- ✓ Métricas básicas
- ✓ Top 100 criadores

Começar Grátis

Popular

R\$97

por mês

- ✓ Buscas ilimitadas
- ✓ Métricas avançadas
- ✓ Detecção de fraude
- ✓ Exportar relatórios
- ✓ Análise de audiência

Assinar Pro

Enterprise

R\$297

por mês

- ✓ Tudo do Pro
- ✓ API Access
- ✓ Suporte prioritário
- ✓ Múltiplos usuários
- ✓ Relatórios customizados

Falar com Vendas

 **InfluMatch**

A plataforma mais completa para encontrar criadores de conteúdo de alto engajamento.

Produto

- Recursos
- Preços
- API
- Integrações

Empresa

- Sobre
- Blog
- Carreiras
- Contato

Legal

- Termos de Uso
- Privacidade
- Cookies

Tecnologias que vamos usar

FrontEnd: TypeScript - React.js - Tailwind CSS

Backend: Nestjs - TypeScript

Dados: MySQL - Redis (cache / logs) - Prisma ORM

Devops/QA: Docker - Cypress (E2E) - Jest (unitários)

Arquitetura MVC

View

React + Tailwind

Controller

Nest.js

Model

MySQL + Redis

APIs Externas de Dados de Influenciadores

YouTube Data API v3 - (gratuita)

Instagram Graph API (Meta) - (gratuita)

Social blade - (paga)

TikTok for Developeres - (gratuita, mas limitada)

APIs para Dados de Influenciadores

YouTube Data API v3

Inscritos, visualizações, likes Histórico de vídeos e engajamento Categorias e thumbnails

Instagram Graph API

Seguidores e alcance Impressões e taxa de engajamento Stories e Reels insights

Social Blade / RapidAPI

Rankings de criadores Estimativas de ganhos Histórico de crescimento


TikTok for Developers

Visualizações e curtidas Shares e comentários Perfil público do criador

Arquitetura e Testabilidade da Aplicação

VISÃO GERAL

- O InfluMatch é uma aplicação web full-stack construída sobre o framework Next.js com TypeScript.
- A arquitetura segue o padrão MVC (Model-View-Controller), onde cada camada tem responsabilidade bem definida.
- O projeto utiliza o App Router do Next.js, permitindo que o backend (API Routes) e o frontend (React Server Components) coexistam no mesmo repositório, eliminando a necessidade de um servidor separado.



Camadas do sistema

Camada VIEW - Frontend

É responsável por toda a interface do usuário. Utiliza React com Tailwind CSS para estilização.

- /Landingpage: busca criadores em alta e conteúdos virais
- /Rankingcriadores: Tabela com ranking e filtros de criadores
- /Ranking videos: Tabela com ranking de vídeos mais virais
- /Login e /Cadastro: Autenticação do usuário

Camada Model - Dados

- Responsável pela representação e estrutura dos dados da aplicação, seguindo os princípios de orientação a objetos.
- Foi implementada uma entidade base (EntidadeBase), que define um contrato comum entre as entidades, contendo atributos como id, criadoEm, atualizadoEm e métodos utilitários, como toTexto().
- O acesso aos dados é realizado por meio do ORM Prisma ORM, que abstrai a comunicação com o banco de dados, convertendo automaticamente as operações em TypeScript para queries SQL otimizadas para o MySQL.

Camada Controller - API Routes

É a camada intermediária entre a View e o Model. Os controllers recebem as requisições HTTP, validam os dados de entrada com Zod, consultam o Model e retornam a resposta formatada como DTO.

Controllers criados:

- /CriadorController: listar criadores com filtros e paginação
- /VideoController: listar vídeos e buscar virais
- /AutenticacaoController: login e cadastro com JWT

Camada Services - Integrações Externas

- Isola toda a lógica de comunicação com APIs externas.
- O /YouTubeService encapsula as chamadas à YouTube Data API v3.
- O /EngajamentoService centraliza as fórmulas de cálculo de taxa de engajamento por plataforma. Isso garante que alterações nas APIs externas afetem apenas os services, sem impactar controllers ou models

APIs e Serviços Disponíveis

Endpoint	Método	Descrição
/api/auth/login	POST	Autentica usuário, retorna JWT
/api/auth/cadastro	POST	Cria novo usuário, retorna JWT
/api/criadores	GET	Lista criadores com filtros (nicho,
/api/videos	GET	Lista vídeos com filtros (plataforma,

Testabilidade do Código

Testabilidade do Código – Frontend

Para garantir a confiabilidade dos testes end-to-end (E2E) com o Cypress, foram utilizados atributos data-testid nos principais componentes da interface.

Essa abordagem permite a identificação estável dos elementos durante os testes, evitando dependência de classes CSS ou estruturas do DOM que podem sofrer alterações ao longo da evolução da aplicação. Foram definidos os seguintes identificadores:

- BuscaPrincipal
data-testid="campo-busca" - data-testid="botao-buscar"
- FormularioLogin
data-testid="campo-email" - data-testid="campo-senha"
data-testid="botao-entrar"
- FormularioCadastro
data-testid="campo-nome" - data-testid="campo-email"
data-testid="campo-senha"
- CartaoCriador
data-testid="card-criador-{id}" (identificador dinâmico para cada item renderizado)
- FiltrosCriadores
data-testid="filtro-plataforma" (aplicado aos botões de filtro)

Backend - Organização e Validação

O backend foi estruturado para ser naturalmente testável, seguindo boas práticas de separação de responsabilidades.

As validações de entrada são realizadas com a biblioteca Zod.

Os principais fluxos cobertos por testes são:

- Fluxo de autenticação
 - Cadastro com e-mail duplicado retorna erro 400
 - Login com credenciais inválidas retorna erro 401
- Fluxo de busca de criadores
 - Filtros inválidos retornam erro de validação
 - Resultados são paginados corretamente
- Fluxo de cache
 - Requisições idênticas subsequentes retornam dados do cache em Redis, reduzindo acesso ao banco MySQL
- Fluxo de API externa
 - Falhas na integração com a YouTube Data API são tratadas adequadamente, sem comprometer a estabilidade da aplicação

Qualidade de Código - Clareza, Legibilidade e Boas Práticas

Padrão de nomenclatura

Tipo	Padrão	Exemplo
Funções / Métodos	camelCase (nomeFunção)	calcularEngajamento(), listarCriadores()
Variáveis	camelCase (minhaVariavel)	taxaEngajamento, totalSeguidores
Classes	PascalCase	CriadorController, EngajamentoService
Interfaces / Types	PascalCase com sufixo DTO	CriadorDTO, FiltroVideo, RespostaAPI
Constantes globais	SCREAMING_SNAKE_CASE	CACHE_SEGUNDOS, BENCHMARK_ENGAJAMENTO
Arquivos	PascalCase para classes	CriadorController.ts, EntidadeBase.ts
Componentes React	PascalCase	CartaoCriador.tsx, BuscaPrincipal.tsx

Tamanho e Foco das Funções

Seguindo o princípio de funções com responsabilidade única, cada função do projeto tem no máximo 30 linhas e faz apenas uma coisa. Funções grandes são quebradas em funções auxiliares menores

Tratamento de erros

O projeto adota uma estratégia em três níveis para tratamento de erros, garantindo que nenhuma exceção seja exposta ao usuário sem o devido controle e padronização.

Nível 1 — Validação de entrada

- Realizada com a biblioteca Zod, responsável por validar e tipar os dados recebidos nas requisições.

Nível 2 — Camada de Service (try/catch)

- Todas as integrações com APIs externas, como a YouTube Data API e APIs de redes sociais, são encapsuladas em blocos try/catch. Os erros são tratados, registrados no Redis para análise, e relançados com mensagens controladas e descritivas.

Nível 3 — Tratamento global (API Routes)

- Implementação de um tratamento centralizado nas rotas da API, responsável por padronizar as respostas de erro (status HTTP, mensagens e estrutura), garantindo consistência e previsibilidade para o frontend.

Ferramentas e Frameworks - Motivo das Escolhas

Ferramenta	Motivo da escolha
TypeScript	Tipagem estática que previne erros em tempo de desenvolvimento. Interfaces e generics garantem contratos claros entre camadas.
Next.js	Unifica frontend e backend em um projeto. App Router permite SSR/CSR por componente. API Routes eliminam a necessidade de servidor Express separado.
Tailwind CSS	Classes utilitárias aceleram o desenvolvimento do CSS sem criar arquivos .css separados. Altamente consistente e sem conflitos de nomes.
Prisma ORM	Geração automática de tipos TypeScript a partir do schema do banco. Migrations versionadas. Queries com autocomplete evitam SQL mal formado.
Zod	Validação de schemas com inferência de tipos. Integração nativa com TypeScript. Erros descritivos e fáceis de capturar.
Redis	Cache de consultas pesadas (ranking de criadores) reduz carga no MySQL. Também usado como sistema de logs estruturados em lista.
Docker Compose	Ambiente padronizado: qualquer desenvolvedor sobe o projeto com um único comando. Sem problemas de 'funciona na minha máquina'.
Jest	Framework de testes unitários padrão no ecossistema Node.js. Suporte nativo a TypeScript via ts-jest. Cobertura de código embutida.
Cypress	Testes E2E que simulam o usuário real no navegador. Permite interceptar requisições de rede, verificar chamadas de API e validar fluxos completos.

Estratégia de Testes

A estratégia de testes em dois níveis complementares, garantindo qualidade tanto na lógica interna quanto na experiência do usuário final.

Testes unitários

- Implementados com o Jest, são responsáveis por validar funções isoladas da regra de negócio, especialmente na camada de Service.
- Esses testes garantem que cálculos, validações e regras funcionem corretamente de forma independente.

Testes end-to-end (E2E)

- Realizados com o Cypress, simulam o comportamento real do usuário na aplicação.
- São utilizados para validar fluxos completos, como autenticação, busca de criadores e navegação entre páginas.

Cada nível possui um propósito específico:

- Os testes unitários garantem precisão e confiabilidade da lógica interna
- Os testes E2E garantem que o sistema funcione corretamente do ponto de vista do usuário

SUÍTES DE TESTES

Suite 1 - Cálculo de Engajamento (Jest · Unitário)

Objetivo	
Descrição	
Resultado esperado	
Resultado obtido	

Suite 2 - Model Criador: herança e métodos (Jest · Unitário)

Objetivo	
Descrição	
Resultado esperado	
Resultado obtido	

Suite 3 - API Auth: login e cadastro

Objetivo	
Descrição	
Resultado esperado	
Resultado obtido	

Suite 4 - Fluxo de Busca de Criadores (Cypress · E2E)	
Objetivo	Garantir que o usuário consegue acessar a landing page, digitar um nicho na busca e ser redirecionado para a página de ranking com o filtro aplicado.
Descrição	Acessar cy.visit('/'). Localizar o campo de busca por data-testid='campo-busca', digitar 'fitness'. Clicar no botão data-testid='botao-buscar'. Verificar URL e conteúdo da página resultante.
Resultado esperado	URL deve conter /ranking/criadores?nicho=fitness. Página deve exibir o título 'Ranking de Criadores'. Botões de filtro de plataforma devem estar visíveis.
Resultado obtido	✅ Passou — redirecionamento e filtro de URL funcionam. Página de ranking carrega corretamente. Botões de filtro renderizados.
Suite 5 - Fluxo de Autenticação (Cypress · E2E)	
Objetivo	Verificar que o usuário consegue acessar a página de login, preencher o formulário e visualizar mensagem de erro ao inserir credenciais inválidas.
Descrição	Acessar cy.visit('/login'). Preencher campo e-mail com 'naoexiste@teste.com' e senha com 'errada'. Clicar em 'Entrar'. Verificar exibição da mensagem de erro.
Resultado esperado	Formulário deve exibir mensagem de erro 'Credenciais inválidas' sem recarregar a página. Link 'Cadastre-se grátis' deve redirecionar para /cadastro.
Resultado obtido	✅ Passou - mensagem de erro exibida corretamente. Navegação entre login e cadastro funciona. FormularioLogin valida campos obrigatórios antes de enviar.

QUALIDADE DE USO

Fluxos Principais da Aplicação

Fluxo 1 - Descoberta de Criadores (Fluxo Principal)

1. Usuário acessa a landing page (/).
2. Visualiza criadores em alta e conteúdos virais na seção inicial.
3. Digita um nicho no campo de busca (ex: 'fitness') e clica em Buscar.
4. É redirecionado para /ranking/criadores?nicho=fitness.
5. Visualiza a tabela de criadores filtrada, ordenada por taxa de engajamento.
6. Usa os botões de filtro para refinar por plataforma (YouTube / Instagram).
7. Clica em um criador para ver suas estatísticas detalhadas

Fluxo 2 - Ranking de Vídeos Virais

1. Usuário clica em 'Vídeos' no menu ou em 'Ver todos' na landing page.
2. Acessa /ranking/videos com a lista de vídeos com mais de 1 milhão de views.
3. Filtra por plataforma ou período (últimos 7 / 30 / 90 dias).
4. Visualiza estatísticas básicas: visualizações, curtidas, comentários e criador.
5. Clica no vídeo para abrir no YouTube/Instagram.

Fluxo 3 - Cadastro e Login

1. Usuário clica em 'Cadastrar' no cabeçalho.
2. Preenche nome, e-mail e senha no FormulárioCadastro.
3. Recebe token JWT e é redirecionado para a landing page autenticado.
4. Em acessos futuros, clica em 'Entrar' e preenche e-mail/senha.
5. Token é salvo no localStorage e usado nas próximas requisições.

Usabilidade e Experiência do Usuário

A interface foi projetada com foco em simplicidade e agilidade. Os principais critérios de usabilidade são

- Busca acessível: o campo de busca é o elemento central da landing page, com placeholder descritivo e atalho por teclado (Enter para buscar).
- Feedback imediato: formulários exibem mensagens de erro inline sem recarregar a página; botões mostram estado de carregamento ('Entrando...', 'Criando conta...').
- Feedback imediato: formulários exibem mensagens de erro inline sem recarregar a página; botões mostram estado de carregamento ('Entrando...', 'Criando conta...').
- Responsividade: o menu mobile é exibido em telas menores com botão hambúrguer, garantindo usabilidade em dispositivos móveis.

Tempo de Resposta Aceitável da API

Operação	Meta (ms)	Estratégia
GET /api/criadores (cache quente)	< 50ms	Retorno direto do Redis
GET /api/criadores (cache frio)	< 300ms	Query MySQL com índices + salva no cache
GET /api/videos?tipo=virais	< 100ms	Cache Redis com TTL de 5 min
POST /api/auth/login	< 200ms	bcrypt hash + query por e-mail (índice único)
POST /api/auth/cadastro	< 250ms	bcrypt hash + insert + geração do JWT

Para medir e validar esses tempos, os testes de integração capturam a duração de cada requisição.

Nos testes E2E com Cypress, a propriedade `responseTimeout` é configurada para falhar o teste se a resposta demorar mais de 5 segundos, prevenindo regressões de performance.

PERSONA

Persona 1 - Juliana, Gerente de Marketing

Atributo	Descrição
Nome	Juliana Costa
Idade	32 anos
Profissão	Gerente de Marketing em empresa de moda feminina
Localização	São Paulo - SP
Objetivo	Encontrar influenciadoras de moda compatíveis com o público-alvo da marca para campanhas sazonais
Problema principal	Perde horas em buscas manuais e ainda assim escolhe influenciadoras com engajamento baixo ou audiência fora do público
Comportamento	Usa Instagram e Pinterest diariamente, assina newsletters de marketing digital, busca eficiência
Frase	"Eu preciso ter certeza que a influenciadora vai falar com o meu público, não só ter muitos seguidores."

Persona 2 - Rafael, Dono de Agência Digital

Atributo	Descrição
Nome	Camila Rodrigues
Idade	26 anos
Profissão	Criadora de conteúdo de fitness e bem-estar (50 mil seguidores)
Localização	Belo Horizonte - MG
Objetivo	Identificar tendências de conteúdo viral no seu nicho para crescer mais rápido e atrair parcerias
Problema principal	Não sabe quais formatos e temas estão performando melhor; passa horas pesquisando o que fazer
Comportamento	Posta diariamente no Instagram e TikTok; usa Canva e CapCut; acompanha outros criadores do nicho
Frase	"Quero saber o que está bombando no meu nicho antes de todo mundo para sair na frente."

MAPA DE EMPATIA

Juliana, Gerente de Marketing

O QUE PENSA E SENTE? • Quer ter certeza de que o investimento em influenciadores vai gerar retorno real • Teme errar na escolha e desperdiçar verba da empresa • Sente pressão por resultados mensuráveis e ROI claro • Quer ser reconhecida como profissional estratégica dentro da empresa	O QUE VÊ? • Muitos influenciadores com números inflados por bots • Colegas de trabalho em empresas concorrentes usando ferramentas mais sofisticadas • Crescimento acelerado do TikTok e novos criadores surgindo diariamente • Agências cobrando caro por um processo que ainda é manual
O QUE OUVI? • Diretores pedindo mais resultados com menos investimento • Colegas reclamando que o processo de seleção demora muito • Cases de sucesso de marcas que usaram micro influenciadores • Podcasts e newsletters sobre ROI em marketing digital	O QUE FALA E FAZ? • Pesquisa influenciadores manualmente no Instagram por horas • Cria planilhas para organizar e comparar perfis encontrados • Pede orçamento para múltiplos influenciadores sem critério claro • Reporta resultados de campanha de forma improvisada
DORES • Desperdício de tempo e dinheiro em campanhas mal planejadas • Dificuldade de encontrar criadores no nicho certo • Medo de ser enganada por métricas falsas • Falta de dados concretos para justificar decisões	GANHOS ESPERADOS • Encontrar influenciadores certos em minutos, não dias • Ter dados concretos de engajamento real para embasar decisões • Reduzir desperdício de investimento em campanhas • Escalar o trabalho sem precisar de mais equipe

ESTUDO DE MERCADO

2.1 Panorama Global

O mercado de marketing de influência está em franca expansão e tem atraído investimentos crescentes de marcas de todos os portes. Os números globais demonstram a robustez e o potencial do setor:

Indicador	Valor
Valor de mercado global (2024)	US\$ 24 bilhões
Crescimento previsto 2025 (CAGR)	+14,2%
Projeção do mercado em 2027	US\$ 470–500 bilhões
Criadores de conteúdo no mundo	300+ milhões
Marcas que acreditam no ROI positivo	83,3%
Consumidores que confiam em influenciadores	69%

2.2 Cenário Brasileiro

O Brasil ocupa posição de destaque no cenário global de marketing de influência, sendo o país com maior número de influenciadores ativos no mundo:

Indicador	Valor
Influenciadores ativos no Brasil	3,8 milhões (15% do total global)
Posição global em nº de influenciadores	1º lugar (supera EUA e Índia)
Usuários de redes sociais	144 milhões
Consumidores influenciados a comprar	44% da população
Marcas que usaram influencer marketing	54% em 2023
Marcas que aumentaram investimento em 2024	68%

ESTUDO DE MERCADO

2.3 Plataformas e Distribuição por Rede Social

As principais plataformas de redes sociais têm desempenhos distintos no contexto do marketing de influência no Brasil:

Plataforma	Presença em Campanhas BR	Engajamento Médio	Público Principal
Instagram	100% das campanhas	1,3% (macro) / 1,5% (micro)	Amplo (todas as idades)
TikTok	60% das campanhas	8,3% (macro) / 9,2% (micro)	Jovens (¾ abaixo de 24 anos)
YouTube	41% das campanhas	Variável por nicho	18–34 anos (63%)

3.1 Tipos de Influenciadores

O mercado de criadores de conteúdo é segmentado pela quantidade de seguidores, o que impacta diretamente as estratégias de parceria e os instrumentos de descoberta necessários:

Nano	Até 10 mil	82,3% (IG)	Alto engajamento, nicho específico, baixo custo
Micro	10k – 100k	Majoria restante	Boa relação custo-benefício, audiência engajada
Macro	100k – 1M	Minoria	Maior alcance, menor taxa de engajamento relativa
Mega / Celebrity	Acima de 1M	< 1%	Alcance máximo, alto custo, menor autenticidade percebida

ESTUDO DE MERCADO

4.1 Mapeamento dos Concorrentes

O mercado de ferramentas de descoberta e análise de influenciadores é dominado majoritariamente por players internacionais, o que representa ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade para a Viralist.ai, que possui foco nativo no mercado brasileiro.

Ferramenta	Foco Principal	Preço Inicial	Diferencial
HypeAuditor	Deteccção de fraude e análise	US\$ 399/mês	Análise de campanhas de concorrentes
Modash	Descoberta em escala	US\$ 299/mês	Banco de dados com 250M+ criadores
Upfluence	Gestão de campanhas	Sob consulta	Integração com Shopify e e-commerce
Heepsy	Micro/nano influenciadores	US\$ 49/mês	Foco em PMEs, interface simples
Traackr	Verificação em larga escala	Sob consulta	Cobertura global em 50+ países
Viralist.ai	Conteúdo viral + criadores	Freemium (BR)	Foco nativo BR, conteúdo viral e IA

Análise SWOT do Concorrente e Posicionamento

Forças (Strengths) - Foco nativo no mercado brasileiro - Análise de conteúdo viral por IA - Interface em português, acessível - Modelo Freemium de baixa barreira - Cobertura de +40 nichos	Fraquezas (Weaknesses) - Menor banco de dados vs. players globais - Sem gestão integrada de campanhas - Marca ainda em construção - Equipe pequena (startup early-stage)
Oportunidades (Opportunities) - Brasil: 1º em nº de influenciadores no mundo 68% das marcas ampliarão investimentos - Micro/nano influenciadores em ascensão - Expansão para mercados LATAM - Demanda crescente por ROI mensurável	Ameaças (Threats) - Concorrentes globais com alto investimento - Mudanças de algoritmo das plataformas - Fraudes de engajamento (bots) - Regulamentação CONAR mais rígida

VALIDAÇÃO DA IDEIA

IM

Validação da ideia — InfluMatch

Processo de brainstorming · duas propostas avaliadas

Proposta A — descartada

Marketplace de Influenciadores

Criadores se cadastram voluntariamente com seus próprios dados e métricas.

- Baixo custo inicial; sem APIs externas
- Dados autodeclarados — não confiáveis
- Inflação de métricas e fraude
- Não resolve a dor central

Descartada — dados não verificáveis

Proposta B — eleita

Plataforma SaaS com coleta via API

Coleta automatizada direto das APIs das redes sociais.
Scoring proprietário de engajamento.

- Dados objetivos e verificáveis
- Elimina fraude e autodeclaração
- Detecta conteúdo viral por nicho
- Modelo freemium escalável

Eleita — resolve a dor e gera valor adicional



Banco de Dados

- Banco desenvolvido em MySQL
- Utilização de modelo dimensional
- Estrutura voltada para Business Intelligence (BI)
- Objetivo: facilitar análises e dashboards

Estrutura do Banco

Tabela de Fato

Armazena os principais indicadores:

- Seguidores
- Curtidas
- Comentários
- Engajamento

Tabelas Dimensão

Responsáveis pelo contexto dos dados:

- Influenciador
- Nicho
- Data da postagem

Processo ETL

Os dados serão organizados em 3 camadas:

Bronze → dados brutos

Silver → dados tratados e
normalizados

Gold → dados prontos para
análise

Tratamento dos Dados

- Cálculo da métrica de engajamento
- Organização e normalização das informações
- Criação de views para facilitar consultas

fórmula utilizada:

$$\text{Engajamento} = \frac{\text{curtidas} + \text{comentários} \times 100}{\text{seguidores}}$$

Objetivo da Modelagem

A modelagem do banco permitirá:

- Melhor desempenho nas análises
- Geração de KPIs
- Facilidade na criação de dashboards
- Identificação de padrões e tendências nos dados