

Talent Cloud Service

# MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA CONSUMO DE WEBSERVICE DE INTEGRAÇÃO

## **OPERAÇÕES WMS**

PADRÕES TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO

# Talent Cloud Service

## Índice

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução.....                                   | 3  |
| 2. Padrões Técnicos.....                             | 4  |
| 3. Métodos POST                                      |    |
| 3.1. Entrada (Inbound).....                          | 5  |
| 3.2. Saída (Outbound).....                           | 10 |
| 3.2.1 Cadastro de Autorização de Retirada (AR) ..... | 10 |
| 3.2.2 Importação de NF-e de Venda .....              | 15 |
| 3.3. Portaria – Checkin .....                        | 17 |
| 4. Métodos GET                                       |    |
| 4.1. Armazéns .....                                  | 22 |
| 4.2. Produtos .....                                  | 23 |
| 4.3. Posição de Estoque .....                        | 24 |
| 4.4. Movimentação de Estoque .....                   | 26 |
| 4.5. Saída (Outbound) - Status .....                 | 28 |
| 4.6. Portaria – Estatística de Acesso .....          | 30 |
| 4.7. Portaria – Estatística de Agendamento .....     | 32 |
| 4.8. Mapa Metragem – Faturamento detalhado .....     | 34 |

# Talent Cloud Service

## 1. Introdução

Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre o sistema **Talent** e os sistemas de informações das empresas parceiras dos clientes.

Neste manual iremos tratar sobre a integração do Web Service para Operações WMS, tendo interesse os sistemas fiscais e afins dos clientes da Talent.

Este Web Service possui Web Métodos que farão algumas operações de WMS liberados pela Talent. Como por exemplo operações de entradas e saídas e eventos pertinentes ao sistema Talent WMS.

A empresa parceira, pré cadastrada na Talent, gera um arquivo eletrônico contendo as informações necessárias para a operação desejada. Este arquivo eletrônico será transmitido pela Internet para o sistema Talent, o qual, após verificar a integridade formal, devolverá um arquivo contendo as informações sobre o processamento da operação.

**Atenção:** Todas as operações devem sempre ser feitas sob orientação do operador logístico.

# Talent Cloud Service

## 2. Padrões Técnicos

Base URL: <https://api.talentcs.com.br>

Authorization: **Bearer** <token> (header)

Formato: **application/json; charset=utf-8**

Timestamp: **UTC: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD**

### Protocolo

- **HTTPS**
- Porta padrão: **443**.

### Autenticação

- Via **Token** no cabeçalho HTTP:
- Authorization: Bearer <token>  
O token é fornecido pela Talent ao parceiro.

### Formato de entrada (Request)

- Sempre em **JSON** (UTF-8).
- Enviado no **corpo da requisição** (body) para métodos POST.

### Códigos HTTP

- 200 OK → Sucesso.
- 201 Created → Objeto criado com sucesso.
- 400 Bad Request → Erro de validação no input.
- 401 Unauthorized → Token inválido/ausente.
- 404 Not Found → Recurso não encontrado.
- 409 Conflict → Violação de alguma regra de negócio.
- 500 Internal Server Error → Erro inesperado

### Swagger UI

- A documentação *Swagger* pode ser acessada através da URL:  
<https://api.talentcs.com.br>

# Talent Cloud Service

## 3.1 Entrada (Inbound)

URL: <https://api.talentcs.com.br/Inbound> (POST)

**Função:** serviço destinado ao cadastro de uma NFe/Entrada Manual no WMS.

### Leiaute Mensagem de Entrada

Enviar o campo “*nfe*” ou “*entradaManual*”

```
{
  "cnpjEmpresa": "string",
  "cnpjDepositante": "string",
  "nfe": {},
  "entradaManual": {},
  "anexosGZip": [
    {
      "nome": "string",
      "value": "string"
    }
  ]
}
```

| Campo           | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam | Descrição/Observação                                                          |
|-----------------|-----|-----|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| cnpjEmpresa     | E   | A01 | C    | 1-1   | 14  | Informar o CNPJ do armazém no sistema Talent.                                 |
| cnpjDepositante | E   | A01 | C    | 1-1   | 14  | Informar o CNPJ do Depositante                                                |
| nfe             | E   | A01 | G    | 0-1   |     | Estrutura da NFe                                                              |
| entradaManual   | E   | A01 | G    | 0-1   |     | Estrutura da Entrada Manual.                                                  |
| anexosGZip      | G   | A01 | G    | 0-1   |     | Conjunto de documentos em anexo de interesse da empresa ou do armazém.        |
| nome            | E   | A06 | C    | 1-1   | -   | Nome / Identificação do arquivo anexo com extensão.                           |
| valueBase64     | E   | A06 | B64  | 1-1   | -   | Arquivo para anexo, compactado no padrão gZip, o tipo do campo é base64Binary |

# Talent Cloud Service

## Leiaute NFe

**Descrição:** Leiaute de cadastro de uma NFe Entrada no WMS.

```
{
  "nfe": {
    "xmlEntradaBase64": "string",
    "indCobertura": true,
    "indConverterApontamento": true,
    "conversaoAutom": {
      "nrContrato": 0,
      "indDevolucao": true
    }
  }
}
```

| Campo                   | Ele | Pai | Tp | Ocor | Tam. | Descrição/Observação                                                   |
|-------------------------|-----|-----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|
| nfe                     | N01 | -   | -  | -    | -    | Tag Raiz                                                               |
| xmlEntradaBase64        | E   | N01 | N  | 1-1  | 1-9  | Arquivo XML compactado no padrão gZip, o tipo do campo é base64Binary. |
| indCobertura            | E   | N01 | B  | 1-1  | -    | Indica se a nota será usada como cobertura fiscal.                     |
| indConverterApontamento | E   | N01 | B  | 1-1  | -    | Indica que deve converter o XML em apontamento automaticamente.        |
| conversaoAutom          | G   | N01 |    | 0-1  |      | Grupo Conversão                                                        |
| nrContrato              | E   | N05 | N  | 1-1  | -    | Nr. do Contrato                                                        |
| indDevolucao            | E   | N05 | B  | 1-1  | -    | Indica Devolução (true/false)                                          |

# Talent Cloud Service

## Leiaute Entrada Manual

**Descrição:** Leiaute de cadastro de uma Entrada Manual no WMS. Este tipo de entrada NÃO terá valor fiscal. Portanto só será permitido este tipo de entrada com permissão prévia do operador logístico.

```
{
  "nContrato": "string",
  "serie": "string",
  "nNF": "string",
  "dhPrevCheg": "string",
  "transportadora": {
    "cnpj": "string",
    "xNome": "string",
    "veicTransp": {
      "placa": "string",
      "uf": 0,
      "rntc": "string"
    },
    "reboque": {
      "placa": "string",
      "uf": 0,
      "rntc": "string"
    }
  },
  "fornecedor": {
    "cnpj": "string",
    "xNome": "string"
  },
  "item": [
    {
      "cProd": "string",
      "dsProd": "string",
      "unid": "string",
      "qtd": "string",
      "vUnit": "string",
      "atributo": [
        {
          "xAtributo": "string",
          "xValor": "string"
        }
      ],
      "indVasilhameSacaria": 0,
      "ncm": "string",
      "cPlanta": "string"
    }
  ],
  "obs": "string"
}
```

# Talent Cloud Service

| Campo               | Ele | Pai | Tp | Ocor  | Tam.  | Descrição/Observação                                                                                                   |
|---------------------|-----|-----|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EntradaManual       | E01 | -   | -  | -     | -     | Tag Raiz                                                                                                               |
| nContrato           | E   | E01 | N  | 1-1   | 1-9   | Número do contrato do depositante no sistema Talent.                                                                   |
| serie               | E   | E01 | C  | 1-1   | 1-3   | Série do Documento Fiscal                                                                                              |
| nNF                 | E   | E01 | N  | 1-1   | 1-9   | Número do Documento Fiscal                                                                                             |
| dhPrevCheg          | E   | E01 | D  | 1-1   | -     | Data e Hora de previsão de chegada das mercadorias no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| fornecedor          | G   | E01 |    | 0-1   |       | Grupo Transportadora                                                                                                   |
| CNPJ                | E   | E06 | N  | 0-1   | 14    | CNPJ do Transportador                                                                                                  |
| CPF                 | E   | E06 | N  | 0-1   | 11    | CPF do Transportador                                                                                                   |
| xNome               | E   | E06 | C  | 1-1   | 60    | Razão Social ou nome do fornecedor                                                                                     |
| transportadora      | G   | E01 |    | 0-1   |       | Grupo Transportadora                                                                                                   |
| CNPJ                | E   | E10 | N  | 0-1   | 14    | CNPJ do Transportador                                                                                                  |
| CPF                 | E   | E10 | N  | 0-1   | 11    | CPF do Transportador                                                                                                   |
| xNome               | E   | E10 | C  | 1-1   | 60    | Razão Social ou nome do transportador                                                                                  |
| veicTransp          | G   | E01 |    | 0-1   |       | Grupo Veículo Transporte                                                                                               |
| placa               | E   | E14 | C  | 1-1   | 7     | Placa do Veículo                                                                                                       |
| UF                  | E   | E14 | C  | 1-1   | 2     | Sigla da UF                                                                                                            |
| RNTC                | E   | E14 | C  | 0-1   | 20    | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)                                                                     |
| reboque             | G   | E01 |    | 0-1   |       | Grupo Reboque                                                                                                          |
| placa               | E   | E18 | C  | 1-1   | 7     | Placa do Veículo                                                                                                       |
| UF                  | E   | E18 | C  | 1-1   | 2     | Sigla da UF                                                                                                            |
| RNTC                | E   | E18 | C  | 0-1   | 20    | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)                                                                     |
| Item                | G   | E01 |    | 1-990 |       | Detalhamento dos itens                                                                                                 |
| cProd               | E   | E22 | C  | 1-1   | 60    | Código do produto                                                                                                      |
| DsProd              | E   | E22 | C  | 1-1   | 120   | Descrição do produto                                                                                                   |
| Unid                | E   | E22 | C  | 1-1   | 6     | Unidade do produto                                                                                                     |
| Qtd                 | E   | E22 | N  | 1-1   | 11v4  | Quantidade do produto                                                                                                  |
| vUnit               | E   | E22 | N  | 1-1   | 11v10 | Valor unitário do produto                                                                                              |
| IndVasilhameSacaria | E   | E22 | N  | 0-1   | 1     | Indicador Vasilhame/Sacaria<br>0 - Não<br>1 - Sim                                                                      |
| ncm                 | E   | E22 | C  | 0-1   | 8     | Cód. NCM                                                                                                               |
| cPlanta             | E   | E22 | C  | 0-1   | 20    | Cód. Planta                                                                                                            |
| atributo            | G   | E01 |    | 0-5   |       | Grupo Atributo                                                                                                         |
| xAtributo           | E   | E31 | C  | 1-1   |       | Nome do atributo (ex: lote)                                                                                            |
| xValor              | E   | E31 | C  | 1-1   |       | Valor do atributo (ex: L10)                                                                                            |
| Obs                 | E   | E01 | C  | 0-1   |       | Observações da Entrada                                                                                                 |

# Talent Cloud Service

## Leiaute Mensagem de Retorno

```
{  
  "cnpjEmpresa": "string",  
  "tpEntrada": 0,  
  "xMsg": "string",  
  "nEnt": "string"  
}
```

| Campo       | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam | Descrição/Observação                                        |
|-------------|-----|-----|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------|
| CnpjEmpresa | E   | B01 | C    | 1-1   | 14  | CNPJ da empresa consultada.                                 |
| tpEntrada   | E   | B01 | N    | 1-1   | 1   | Código do Tipo de Entrada:<br>0 – Entrada Manual<br>1 - NFe |
| xMsg        | E   | B01 | C    | 0-1   | 255 | Descrição literal do status do<br>processamento             |
| nEnt        | E   | B01 | N    | 0-1   | -   | Nr. da entrada gerada.                                      |

# Talent Cloud Service

## 3.2 Saída (Outbound)

### 3.2.1 Cadastro de Autorização de Retirada (AR)

URL: <https://api.talentcs.com.br/Outbound> (POST)

**Função:** serviço destinado ao cadastro de uma saída (Autorização de Retirada) no WMS.

#### Leiaute Mensagem de Entrada

```
{
  "cnpjEmpresa": "string",
  "cnpjDepositante": "string",
  "serie": "string",
  "nNF": "string",
  "chaveAcessoNFe": "string",
  "dhPrevRet": "string",
  "programacaoRetirada": "string",
  "indTransferencia": true,
  "indRetiradaParcial": true,
  "transportadora": {
    "cnpj": "string",
    "xNome": "string",
    "veicTransp": {
      "placa": "string",
      "uf": 0,
      "rntc": "string"
    },
  },
  "reboque": {
    "placa": "string",
    "uf": 0,
    "rntc": "string"
  }
},
"entrega": {
  "cnpj": "string",
  "cpf": "string",
  "xNome": "string",
  "ie": "string",
  "indIE": "string",
  "xLgr": "string",
  "nro": "string",
  "xCpl": "string",
  "xBairro": "string",
  "xMun": "string",
  "uf": "string",
}
```

# Talent Cloud Service

```

    "cep": "string",
    "fone": "string"
  },
  "item": [
    {
      "consultaLote": {
        "loteArmaz": "string",
        "nNF": "string",
        "cProd": "string",
        "dsProd": "string",
        "atributo": [
          {
            "xAtributo": "string",
            "xValor": "string"
          }
        ],
        "cPlanta": "string"
      },
      "qRetirada": "string"
    }
  ],
  "obs": "string",
  "xIntegracao": "string",
  "exigeNfVenda": true,
  "anexosGZip": [
    {
      "nome": "string",
      "valueBase64": "string"
    }
  ]
}

```

| Campo               | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação                                                                                    |
|---------------------|-----|-----|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cnpjEmpresa         | E   | S01 | C    | 1-1   | 14   | Informar o CNPJ do armazém no sistema Talent.                                                           |
| cnpjDepositante     | E   | S01 | C    | 1-1   | 14   | CNPJ do depositante.                                                                                    |
| serie               | E   | S01 | C    | 0-1   | 1-3  | Série do Documento Fiscal                                                                               |
| nNF                 | E   | S01 | N    | 0-1   | 1-9  | Número do Documento Fiscal                                                                              |
| chaveAcessoNFe      | E   | S01 | C    | 0-1   | 44   | Chave de Acesso da NFe                                                                                  |
| dhPrevRet           | E   | S01 | D    | 1-1   | -    | Data e Hora de previsão de retirada no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| ProgramacaoRetirada | E   | S01 | C    | 1-1   | -    | Programação de Retirada cadastrada no sistema Talent                                                    |
| IndTransferencia    | E   | S01 | B    | 1-1   | -    | Indicador de transferência de material (entre filiais/plantas): (true / false)                          |
| indRetiradaParcial  | E   | S01 | B    | 1-1   | -    | Indicador de Retirada Parcial (true / false)                                                            |

# Talent Cloud Service

|                |   |     |   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---|-----|---|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transportadora | G | S01 |   | 0-1   |     | Grupo Transportadora                                                                                                                                                                                                               |
| CNPJ           | E | T01 | N | 0-1   | 14  | CNPJ do Transportador                                                                                                                                                                                                              |
| CPF            | E | T01 | N | 0-1   | 11  | CPF do Transportador                                                                                                                                                                                                               |
| xNome          | E | T01 | C | 0-1   | 60  | Razão Social ou nome do transportador                                                                                                                                                                                              |
| veicTransp     | G | T01 |   | 0-1   |     | Grupo Veículo Transporte                                                                                                                                                                                                           |
| placa          | E | T04 | C | 1-1   | 7   | Placa do Veículo                                                                                                                                                                                                                   |
| UF             | E | T04 | C | 1-1   | 2   | Sigla da UF                                                                                                                                                                                                                        |
| RNTC           | E | T04 | C | 0-1   | 20  | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)                                                                                                                                                                                 |
| reboque        | G | T01 |   | 0-1   |     | Grupo Reboque                                                                                                                                                                                                                      |
| placa          | E | T08 | C | 1-1   | 7   | Placa do Veículo                                                                                                                                                                                                                   |
| UF             | E | T08 | C | 1-1   | 2   | Sigla da UF                                                                                                                                                                                                                        |
| RNTC           | E | T08 | C | 0-1   | 20  | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)                                                                                                                                                                                 |
| entrega        | G | S01 |   | 0-1   |     | Dados Entrega                                                                                                                                                                                                                      |
| cnpj           | E | T12 | C | 1-1   | 14  | CNPJ                                                                                                                                                                                                                               |
| cpf            | E | T12 | C | 1-1   | 14  | CPF                                                                                                                                                                                                                                |
| xNome          | E | T12 | C | 1-1   | 60  | Nome                                                                                                                                                                                                                               |
| ie             | E | T12 | C | 0-1   | 20  | Inscr. Estadual                                                                                                                                                                                                                    |
| indIE          | E | T12 | B | 0-1   | -   | Indicador de Isento de IE (true / false)                                                                                                                                                                                           |
| xLgr           | E | T12 | C | 0-1   | 125 | Endereço                                                                                                                                                                                                                           |
| nro            | E | T12 | C | 0-1   | 10  | Nr. Endereço                                                                                                                                                                                                                       |
| xCpl           | E | T12 | C | 0-1   | 100 | Complemento                                                                                                                                                                                                                        |
| xBairro        | E | T12 | C | 0-1   | 70  | Bairro                                                                                                                                                                                                                             |
| xMun           | E | T12 | C | 0-1   | 60  | Município                                                                                                                                                                                                                          |
| uf             | E | T12 | C | 0-1   | 2   | UF                                                                                                                                                                                                                                 |
| cep            | E | T12 | N | 0-1   | -   | CEP                                                                                                                                                                                                                                |
| fone           | E | T12 | C | 0-1   |     | Telefone                                                                                                                                                                                                                           |
| Item           | G | S01 |   | 1-990 |     | Detalhamento dos itens                                                                                                                                                                                                             |
| consultaLote   | G | S21 |   | 1-1   |     | Grupo de Pesquisa                                                                                                                                                                                                                  |
| loteArmaz      | E | S22 | C | 0-1   |     | Informe o nr. do lote e sublote (ex: 99000001-9) ou apenas o nr. do lote (ex: 99000001)                                                                                                                                            |
| nNF            | E | S22 | N | 0-1   |     | Número do Documento Fiscal de Entrada                                                                                                                                                                                              |
| cProd          | E | S22 | C | 0-1   | 60  | Código do produto                                                                                                                                                                                                                  |
| dsProd         | E | S22 | C | 0-1   | 120 | Descrição do produto                                                                                                                                                                                                               |
| cPlanta        | E | S22 | C | 0-1   |     | Identificador da Planta (opcional)<br><br>Não informar este campo quando não fizer uso de planta.<br><br>Informar o texto "SEM PLANTA" quando utilizar planta e desejar selecionar apenas lotes que não possuem planta específica. |
| atributo       | G | S22 |   | 0-5   |     | Grupo Atributo                                                                                                                                                                                                                     |

# Talent Cloud Service

|              |   |     |     |      |      |                                                                                                                     |
|--------------|---|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xAtributo    | E | S28 | C   | 1-1  |      | Nome do atributo (ex: lote)                                                                                         |
| xValor       | E | S28 | C   | 1-1  |      | Valor do atributo (ex: L10)                                                                                         |
| qRetirada    | E | S21 | N   | 1-1  | 11v4 | Quantidade de retirada                                                                                              |
| Obs          | E | S01 | C   | 0-1  |      | Observações da Saída                                                                                                |
| xIntegracao  | E | S01 | C   | 0-1  | 15   | Cód de integração livre (nr. pedido, shipment, etc.) - Informação de interesse do depositante para controle interno |
| exigeNfVenda | E | S01 | B   | 0-1  |      | Indicador para pedido aguardar uma NF de Venda para cobertura<br>false - Não (padrão)<br>true - Sim                 |
| anexosGZip   | G | S01 | -   | 0-1  |      | Conjunto de documentos em anexo de interesse da empresa ou do armazém.                                              |
| nome         | E | S34 | C   | 1-1  | -    | Nome / Identificação do arquivo anexo com extensão                                                                  |
| valueBase64  | E | S34 | B64 | 1-50 |      | Arquivo para anexo, compactado no padrão gZip, o tipo do campo é base64Binary.                                      |

## Leiaute Mensagem de Retorno

```
{
  "cnpjEmpresa": "string",
  "cnpjDepositante": "string",
  "xMsg": "string",
  "nAR": "string",
  "item": [
    {
      "loteArmaz": "string",
      "nNF": "string",
      "cProd": "string",
      "dsProd": "string",
      "unid": "string",
      "qtd": "string",
      "atributo": [
        {
          "xAtributo": "string",
          "xValor": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

# Talent Cloud Service

| Campo           | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação                         |
|-----------------|-----|-----|------|-------|------|----------------------------------------------|
| cnpjEmpresa     | E   | T01 | C    | 1-1   | 14   | CNPJ da empresa consultada.                  |
| cnpjDepositante | E   | T01 | C    | 1-1   | 14   | CNPJ do depositante.                         |
| xMsg            | E   | T01 | C    | 0-1   | 255  | Descrição literal do status do processamento |
| nAR             | E   | T01 | N    | 0-1   |      | Número da Autorização de Retirada gerada     |
| Item            | G   | T01 |      | 0-990 |      | Detalhamento dos itens                       |
| LoteArmaz       | E   | T06 | C    | 1-1   |      | Nr. Lote Armaz. selecionado para retirada    |
| nNF             | E   | T06 | N    | 1-1   |      | Número do Documento Fiscal de Entrada        |
| cProd           | E   | T06 | C    | 1-1   | 60   | Código do produto                            |
| dsProd          | E   | T06 | C    | 1-1   | 120  | Descrição do produto                         |
| unid            | E   | T06 | C    | 1-1   |      | Unidade do produto                           |
| qtd             | E   | T06 | N    | 1-1   | 11v4 | Quantidade de retirada                       |
| atributo        | G   | T06 |      | 0-5   |      | Grupo Atributo                               |
| xAtributo       | E   | T13 | C    | 1-1   |      | Nome do atributo                             |
| xValor          | E   | T13 | C    | 1-1   |      | Valor do atributo                            |

# Talent Cloud Service

## 3.2.2 Importação de NF-e de Venda

URL: <https://api.talentcs.com.br/Outbound/NFe> (POST)

**Função:** serviço destinado ao cadastro de uma NF-e de venda para retirada no WMS (será gerada no fim do processo do armazém uma NF de Retorno Simbólico).

### Leiaute Mensagem de Entrada

```
{
  "cnpjEmpresa": "string",
  "cnpjDepositante": "string",
  "xmlVendaBase64": "string",
  "xIntegracao": "string",
  "anexosGZip": [
    {
      "nome": "string",
      "valueBase64": "string"
    }
  ],
  "indCobertura": true,
  "indConverterAR": true,
  "conversaoAutom": {
    "dhPrevRet": "string",
    "programacaoRetirada": "string",
    "cdMapeamento": 0,
    "obs": "string"
  }
}
```

| Campo           | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Obs                                                                                                       |
|-----------------|-----|-----|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cnpjEmpresa     | E   | A01 | C    | 1-1   | 14   | Informar o CNPJ do armazém no sistema Talent.                                                                       |
| cnpjDepositante | E   | A01 | C    | 1-1   | 14   | CNPJ do depositante.                                                                                                |
| xmlVendaBase64  | E   | A01 | B64  | 1-1   |      | Estrutura do documento de NFe de venda em base64Binary.                                                             |
| xIntegracao     | E   | A01 | C    | 0-1   | 15   | Cód de integração livre (nr. pedido, shipment, etc.) - Informação de interesse do depositante para controle interno |
| anexosGZIP      | E   | A01 | B64  | 1-50  |      |                                                                                                                     |
| nome            | A   | A06 | C    | 1-1   | -    | Nome / Identificação do arquivo anexo com extensão                                                                  |
| value           | E   | A06 | B64  | 1-1   | -    | Arquivo para anexo, compactado no padrão gZip, o tipo do campo é base64Binary.                                      |
| IndCobertura    | E   | A01 | B    | 0-1   | 1    | Indicador de cobertura de AR                                                                                        |

# Talent Cloud Service

|                     |   |     |   |     |    |                                                                                                         |
|---------------------|---|-----|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   |     |   |     |    | false – Não<br>true – Sim                                                                               |
| indConverterAR      | E | A01 |   |     |    | Indicador para conversão da NFe em AR<br>false – Não<br>true - Sim                                      |
| conversaoAutom      | G | A01 |   | 0-1 | -  | Dados para conversão autom. NFe em AR                                                                   |
| dhPrevRet           | E | A11 | D | 1-1 | -  | Data e Hora de previsão de retirada no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| programacaoRetirada | E | A11 | C | 1-1 | 20 | Pogramação de Retirada                                                                                  |
| cdMapeamento        | E | A11 | N | 0-1 | -  | Cód. do Mapeamento. Restringe a busca por produtos que estejam alocados em endereços deste mapeamento.  |
| obs                 | E | A11 | C | 0-1 |    | Observação para a AR                                                                                    |

## Leiaute Mensagem de Retorno

```
{
  "cnpjEmpresa": "string",
  "cnpjDepositante": "string",
  "xMsg": "string",
  "nImport": ["string"]
}
```

| Campo           | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam | Descrição/Observação                         |
|-----------------|-----|-----|------|-------|-----|----------------------------------------------|
| cnpjEmpresa     | E   | B01 | C    | 1-1   | 14  | CNPJ da empresa consultada.                  |
| cnpjDepositante | E   | B01 | C    | 1-1   | 14  | CNPJ do depositante.                         |
| xMsg            | E   | B01 | C    | 0-1   | 255 | Descrição literal do status do processamento |
| nImport         | E   | B01 | N    | 0-1   | -   | Número do documento gerada.                  |

# Talent Cloud Service

## 3.3 Portaria - Checkin

URL: <https://api.talentcs.com.br/Portaria/Checkin> (POST)

**Função:** serviço destinado ao cadastro de check-in de motoristas na portaria do armazém.

### Leiaute Mensagem de Entrada

```
{
  "cnpjArmazem": "string",
  "cnpjDepositante": "string",
  "tipoEmbDesemb": "Embarque",
  "veiculo": {
    "placa": "string",
    "uf": "string",
    "rntc": "string",
    "tipo": "string",
    "anoLicenciamento": 0
  },
  "reboque": {
    "placa": "string",
    "uf": "string",
    "rntc": "string",
    "tipo": "string",
    "anoLicenciamento": 0
  },
  "exigePesagem": true,
  "cnpjTransportadora": "string",
  "nomeTransportadora": "string",
  "motorista": {
    "cpf": "string",
    "nome": "string",
    "celularDDD": "string",
    "celularNumero": "string",
    "nrCNH": "string",
    "categoriaCNH": "string",
    "validadeCNH": "string"
  },
  "ajudantes": [
    {
      "cpf": "string",
      "nome": "string",
      "celularDDD": "string",
      "celularNumero": "string",
      "nrCNH": "string",
      "categoriaCNH": "string",
      "validadeCNH": "string"
    }
  ],
  "temPernoite": true,
  "doctos": [
    {
      "tipo": "AR",
      "nrDocto": "string"
    }
  ]
}
```

# Talent Cloud Service

```

    }
  ],
  "paletes": [
    {
      "tipo": "string",
      "qtd": 0
    }
  ],
  "nrContainer": "string",
  "lacreContainer": "string",
  "delivery": "string",
  "obs": "string",
  "anexos": [
    {
      "anexoBase64": "string",
      "descricao": "string"
    }
  ]
}

```

| Campo                | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam | Descrição/Observação                                                                            |
|----------------------|-----|-----|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cnpjArmazem          | E   | C01 | C    | 1-1   | 14  | CNPJ do armazém (filial) no sistema Talent onde o check-in será registrado.                     |
| cnpjDepositante      | E   | C01 | C    | 1-1   | 14  | CNPJ do depositante (cliente) relacionado à operação.                                           |
| tipoEmbDesemb        | E   | C01 | C    | 1-1   | 11  | Tipo de operação do check-in. Valores possíveis: Embarque ou Desembarque.                       |
| veiculo              | G   | C01 | -    | 1-1   | -   | Grupo com os dados do veículo (cavalo/caminhão) que está realizando o acesso.                   |
| placa                | E   | C05 | C    | 1-1   | 7   | Placa do veículo.                                                                               |
| uf                   | E   | C05 | C    | 1-1   | 2   | Sigla da UF de emplacamento do veículo.                                                         |
| rntc                 | E   | C05 | C    | 0-1   | 20  | Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga (RNTRC/ANTT) do veículo.                 |
| tipo                 | E   | C05 | C    | 0-1   | 30  | Tipo/descrição do veículo (ex.: Truck, Toco, Carreta).                                          |
| anoLicenciament<br>o | E   | C05 | N    | 0-1   | 4   | Ano de licenciamento/exercício do veículo.                                                      |
| reboque              | G   | C01 | -    | 0-1   | -   | Grupo com os dados do reboque/carreta, quando houver. Segue a mesma estrutura do grupo veiculo. |
| placa                | E   | C11 | C    | 1-1   | 7   | Placa do reboque.                                                                               |
| uf                   | E   | C11 | C    | 1-1   | 2   | Sigla da UF de emplacamento do reboque.                                                         |
| rntc                 | E   | C11 | C    | 0-1   | 20  | RNTRC/ANTT do reboque.                                                                          |
| tipo                 | E   | C11 | C    | 0-1   | 30  | Tipo/descrição do reboque (ex.: Carreta, Bitrem).                                               |
| anoLicenciament<br>o | E   | C11 | N    | 0-1   | 4   | Ano de licenciamento/exercício do reboque.                                                      |

# Talent Cloud Service

|                    |   |     |   |     |    |                                                                                                                                |
|--------------------|---|-----|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| exigePesagem       | E | C01 | L | 0-1 | -  | Indica se o veículo deve obrigatoriamente passar por pesagem (balança) durante a operação. Valores: true/false. Padrão: false. |
| cnpjTransportadora | E | C01 | C | 0-1 | 14 | CNPJ da transportadora responsável pelo veículo.                                                                               |
| nomeTransportadora | E | C01 | C | 0-1 | 60 | Razão social/nome da transportadora.                                                                                           |
| motorista          | G | C01 | - | 1-1 | -  | Grupo com os dados do motorista responsável pelo veículo.                                                                      |
| cpf                | E | C20 | C | 1-1 | 11 | CPF do motorista. Utilizado como chave de busca/cadastro do motorista no sistema Talent.                                       |
| nome               | E | C20 | C | 1-1 | 60 | Nome completo do motorista.                                                                                                    |
| celularDDD         | E | C20 | C | 0-1 | 2  | DDD do celular do motorista.                                                                                                   |
| celularNumero      | E | C20 | C | 0-1 | 10 | Número do celular do motorista.                                                                                                |
| nrCNH              | E | C20 | C | 0-1 | 15 | Número da CNH do motorista.                                                                                                    |
| categoriaCNH       | E | C20 | C | 0-1 | 3  | Categoria da CNH do motorista (ex.: B, AB, E).                                                                                 |
| validadeCNH        | E | C20 | C | 0-1 | 10 | Data de validade da CNH do motorista, no formato dd/mm/aaaa.                                                                   |
| ajudantes          | G | C01 | - | 0-N | -  | Lista de ajudantes que acompanham o veículo. Cada item segue a mesma estrutura do grupo motorista.                             |
| cpf                | E | C28 | C | 1-1 | 11 | CPF do ajudante. Utilizado como chave de busca/cadastro do ajudante no sistema Talent.                                         |
| nome               | E | C28 | C | 1-1 | 60 | Nome completo do ajudante.                                                                                                     |
| celularDDD         | E | C28 | C | 0-1 | 2  | DDD do celular do ajudante.                                                                                                    |
| celularNumero      | E | C28 | C | 0-1 | 10 | Número do celular do ajudante.                                                                                                 |
| nrCNH              | E | C28 | C | 0-1 | 15 | Número da CNH do ajudante, se houver.                                                                                          |
| categoriaCNH       | E | C28 | C | 0-1 | 3  | Categoria da CNH do ajudante, se houver.                                                                                       |
| validadeCNH        | E | C28 | C | 0-1 | 10 | Data de validade da CNH do ajudante, se houver, no formato dd/mm/aaaa.                                                         |
| temPernoite        | E | C01 | L | 0-1 | -  | Indica se o veículo permanecerá no armazém durante a noite (pernoite). Valores: true/false. Padrão: false.                     |
| doctos             | G | C01 | - | 1-N | -  | Lista dos documentos vinculados ao embarque/desembarque.                                                                       |
| tipo               | E | C37 | C | 1-1 | 15 | Tipo do documento. Valores possíveis: AR, APONTAMENTO, NOTA_FISCAL, ORDEM_COLETA.                                              |
| nrDocto            | E | C37 | C | 1-1 | 10 | Número do documento informado.                                                                                                 |
| paletes            | G | C01 | - | 0-N | -  | Lista de paletes previstos para o embarque/desembarque, quando aplicável.                                                      |
| tipo               | E | C40 | C | 1-1 | 15 | Tipo/código do paleta (ex.: PBR, CHEP).                                                                                        |
| qtd                | E | C40 | N | 1-1 | -  | Quantidade de paletes do tipo informado.                                                                                       |
| nrContainer        | E | C01 | C | 0-1 | 15 | Número do contêiner, quando a operação envolver contêiner.                                                                     |
| lacreContainer     | E | C01 | C | 0-1 | 10 | Número do lacre do contêiner, quando aplicável.                                                                                |

# Talent Cloud Service

|             |   |     |     |     |     |                                                                                |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| delivery    | E | C01 | C   | 0-1 | 50  | Número do delivery/pedido de referência da operação, quando aplicável.         |
| obs         | E | C01 | C   | 0-1 | 250 | Observações gerais sobre o check-in.                                           |
| anexos      | G | C01 | -   | 0-N | -   | Lista de anexos (arquivos digitalizados) relacionados ao check-in.             |
| anexoBase64 | E | C47 | B64 | 1-1 | -   | Arquivo para anexo, compactado no padrão gZip, o tipo do campo é base64Binary. |
| descricao   | E | C47 | C   | 0-1 | 100 | Descrição/identificação do arquivo anexo.                                      |

## 4. Métodos GET

Os métodos GET possuem recurso de resposta por paginação. A API utiliza o HEADER para receber o número da página desejada e retornar informações sobre a paginação.

Segue abaixo a lista de campos recebidos no HEADER referente a paginação.

| Nome         | Descrição                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-pageNumber | Número da página desejada.<br>Quando não informado a API irá retornar todos os registros (sem paginação).<br>Na primeira requisição, desejando a resposta paginada, deve-se preencher o campo com o valor "1". |
| x-pageSize   | Quantidade de registros desejados por página. (default 20)<br>O pageSize desejado será definido somente na requisição da página 1.                                                                             |

Segue abaixo lista de campos retornados no HEADER referente a paginação.

| Nome          | Descrição                          |
|---------------|------------------------------------|
| x-pageNumber  | Número da página retornada         |
| x-pageSize    | Quantidade de registros por página |
| x-maxPage     | Número máximo de páginas           |
| x-recordCount | Quantidade total de registros      |

# Talent Cloud Service

A API trabalha com CACHE de dados, ao solicitar a primeira página, os dados são armazenados em CACHE. Ao solicitar próximas páginas a API responde com os dados armazenados no cache. O tempo de vida do cache é de 3 minutos.

# Talent Cloud Service

## 4.1. Armazéns

Todos armazéns (filiais) com contrato com o depositante

URL: <https://api.talentcs.com.br/Storage/GetWarehouses> (GET)

**Função:** serviço destinado a consulta de todas as filiais do armazém que possuem contrato com o depositante.

**Parâmetros de consulta**

**dtUltAlter** (não obrigatório) – data da última atualização do registro

**Leiaute Mensagem de Retorno**

```
[
  {
    "cnpj": "string",
    "razaoSocial": "string",
    "nomeFantasia": "string",
    "inscrEstadual": "string",
    "cep": "string",
    "cidade": "string",
    "uf": "string",
    "bairro": "string",
    "endereco": "string",
    "nrEndereco": "string",
    "complemento": "string",
    "referenciaEndereco": "string",
    "fone": "string",
    "dtUltAlter": "string"
  }
]
```

# Talent Cloud Service

## 4.2. Produtos

### Todos produtos do depositante

URL: <https://api.talentcs.com.br/Storage/GetProducts> (GET)

**Função:** serviço destinado a consulta de todos os produtos cadastrados para o depositante.

### Parâmetros de consulta

**codProduto** (não obrigatório) – código do produto a ser consultado

**dtUltAlter** (não obrigatório) – data da última atualização do registro

### Leiaute Mensagem de Retorno

```
[
  {
    "codProduto": "string",
    "indAtivo": true,
    "dsProduto": "string",
    "fichaTecnica": "string",
    "categoria": "string",
    "perfil": "string",
    "unidadeComercial": "string",
    "unidadeTributavel": "string",
    "ncm": "string",
    "especificacaoLogistica": "string",
    "ean": "string",
    "eanTributavel": "string",
    "comprimento": 0,
    "altura": 0,
    "largura": 0,
    "caracteristicas": "string",
    "qtdEstoqueSeguranca": 0,
    "pesoBrutoKg": 0,
    "pesoLiquidoKg": 0,
    "dtUltAlter": "string"
  }
]
```

# Talent Cloud Service

## 4.3. Posição de Estoque

### Posição de estoque por lote de armazenagem

URL: <https://api.talentcs.com.br/Storage/GetStockPosition> (GET)

**Função:** serviço destinado a consulta da posição de estoque do depositante.

#### Parâmetros de consulta

**cnpjArmazem** (obrigatório) – CNPJ do armazém

**cdDepositante** (não obrigatório) – código do depositante a ser consultado

**codProduto** (não obrigatório) – código do produto a ser consultado

**statusLote** (não obrigatório) – filtro por status/restrrição no lote:

abaixo lista de status do lote

- Bloqueado
- Restrito
- Avariado
- FaltaCobertura
- SemRestricao
- BloqueadoAr
- Devolucao

**dtUltAlter** (não obrigatório) – data da última atualização do registro

#### Leiaute Mensagem de Retorno

```
{
  "cnpjArmazem": "string",
  "nomeArmazem": "string",
  "dtPosicao": "string",
  "lotes": [
    {
      "loteArmaz": "string",
      "codBarras": "string",
      "nomeDepositante": "string",
      "produto": {
        "codProduto": "string",
        "dsProduto": "string",
        "categoria": "string",
        "perfil": "string",
        "unidadeComercial": "string"
      },
      "nrNF": 0,
      "serie": "string",
      "dtEmissao": "string",

```

# Talent Cloud Service

```
"nrApontamento": 0,
"dtEntrada": "string",
"atributo": [
  {
    "xAtributo": "string",
    "xValor": "string"
  }
],
"bloqueado": true,
"faltaCobertura": true,
"qtdEstocada": 0,
"qtdBloqueada": 0,
"detalhesBloqueio": {
  "qtdBloqueadaPorAR": 0,
  "qtdBloqueadaAreaQuarentena": 0,
  "motivoBloqueio": "string"
},
"qtdDisponivel": 0,
"vlUnitarioEntrada": 0,
"vlTotal": 0,
"romaneio": {
  "embalagem": "string",
  "qtdEmbalagem": 0,
  "qtdUnidadePorEmbalagem": 0
},
"avaria": "string",
"dtUltAlter": "string"
}
]
```

# Talent Cloud Service

## 4.4. Movimentação de Estoque

### Movimento de entrada/saída por produto

URL: <https://api.talentcs.com.br/Storage/GetStockMovement> (GET)

**Função:** serviço destinado a consulta do movimento de entrada e saída por produto durante o período informado.

### Parâmetros de consulta

**cnpjArmazem** (obrigatório) – CNPJ do armazém

**dtDe** (obrigatório) – Data inicial do período do movimento

**dtAte** (obrigatório) – Data final do período do movimento

**codProduto** (não obrigatório) – código do produto a ser consultado

### Leiaute Mensagem de Retorno

```
{
  "cnpjArmazem": "string",
  "nomeArmazem": "string",
  "dtInicio": "string",
  "dtFim": "string",
  "movtos": [
    {
      "dtMovto": "string",
      "entradas": [
        {
          "produto": {
            "codProduto": "string",
            "dsProduto": "string",
            "categoria": "string",
            "perfil": "string",
            "unidadeComercial": "string"
          },
          "atributo": [
            {
              "xAtributo": "string",
              "xValor": "string"
            }
          ],
          "qtd": 0,
          "vl_unitario": 0,
          "vl_total": 0,
          "avaria": "string",
          "nrNF": "string",
          "nrApontamento": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

# Talent Cloud Service

```
],
"saidas": [
  {
    "produto": {
      "codProduto": "string",
      "dsProduto": "string",
      "categoria": "string",
      "perfil": "string",
      "unidadeComercial": "string"
    },
    "atributo": [
      {
        "xAtributo": "string",
        "xValor": "string"
      }
    ],
    "qtd": 0,
    "vl_unitario": 0,
    "vl_total": 0,
    "avaria": "string",
    "nrNFRetorno": "string",
    "nrAR": 0,
    "nrNFVenda": "string",
    "nrPedido": "string"
  }
]
}
```

# Talent Cloud Service

## 4.5. Saída (Outbound) - Status

### Status da autorização de retirada

URL: <https://api.talentcs.com.br/Outbound/GetStatusAR> (GET)

**Função:** serviço destinado a consulta do status da autorização de retirada ou de todos os pedidos durante o período informado.

### Parâmetros de consulta

**cnpjArmazem** (obrigatório) – CNPJ do armazém

**dtDe** (obrigatório) – Data inicial do período do movimento

**dtAte** (obrigatório) – Data final do período do movimento

**nrAR** (não obrigatório) – número da autorização de retirada

```
{
  "cnpjArmazem": "string",
  "nomeArmazem": "string",
  "dtInicio": "string",
  "dtFim": "string",
  "ars": [
    {
      "nrAR": 0,
      "dtCadastro": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
      "nrNFVenda": "string",
      "destinatario": "string",
      "nrPedido": "string",
      "nrNFRetorno": "string",
      "qtdUnidade": 0,
      "qtdVolumes": 0,
      "status": "string",
      "etapas": {
        "digitada": {
          "data": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
          "dtInicio": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
          "dtFim": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
          "duracaoMinutos": 0,
          "usuarioResponsavel": "string",
          "volumes": 0,
          "nrNF": "string",
          "progresso": 0
        },
        "separada": {
          "data": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
          "dtInicio": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
          "dtFim": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
          "duracaoMinutos": 0,
          "usuarioResponsavel": "string",

```

# Talent Cloud Service

```
    "volumes": 0,
    "nrNF": "string",
    "progresso": 0
  },
  "conferida": {
    "data": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
    "dtInicio": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
    "dtFim": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
    "duracaoMinutos": 0,
    "usuarioResponsavel": "string",
    "volumes": 0,
    "nrNF": "string",
    "progresso": 0
  },
  "volume": {
    "data": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
    "dtInicio": "2026-07-01T12:55:28.374Z",
    "dtFim": "2026-07-01T12:55:28.375Z",
    "duracaoMinutos": 0,
    "usuarioResponsavel": "string",
    "volumes": 0,
    "nrNF": "string",
    "progresso": 0
  },
  "embarcada": {
    "data": "2026-07-01T12:55:28.375Z",
    "dtInicio": "2026-07-01T12:55:28.375Z",
    "dtFim": "2026-07-01T12:55:28.375Z",
    "duracaoMinutos": 0,
    "usuarioResponsavel": "string",
    "volumes": 0,
    "nrNF": "string",
    "progresso": 0
  },
  "nf_emitida": {
    "data": "2026-07-01T12:55:28.375Z",
    "dtInicio": "2026-07-01T12:55:28.375Z",
    "dtFim": "2026-07-01T12:55:28.375Z",
    "duracaoMinutos": 0,
    "usuarioResponsavel": "string",
    "volumes": 0,
    "nrNF": "string",
    "progresso": 0
  }
}
]
}
```

# Talent Cloud Service

## 4.6. Portaria – Estatística de Acesso

### Estatística de acesso de veículos no armazém

URL: <https://api.talentcs.com.br/Portaria/GetEstatisticaAcesso> (GET)

**Função:** serviço destinado a consulta das estatísticas de acesso de veículos no armazém durante o período informado.

### Parâmetros de consulta

**cnjArmazem** (obrigatório) – CNPJ do armazém

**dtDe** (obrigatório) – Data inicial do período de chegada do veículo

**dtAte** (obrigatório) – Data final do período de chegada do veículo

**cdDepositante** (não obrigatório) – código do depositante no armazém

**placaVeiculo** (não obrigatório) – placa do veículo

**placaReboque** (não obrigatório) – placa do reboque

```
{
  "cnjArmazem": "string",
  "nomeArmazem": "string",
  "dtInicio": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
  "dtFim": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
  "registros": [
    {
      "nrRegAcesso": 0,
      "placa": "string",
      "agendamento": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
      "chegada": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
      "checkin": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
      "entrada": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
      "operacao": {
        "inicio": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
        "termino": "2026-07-01T13:13:38.526Z"
      },
      "checkout": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
      "diferencaMinutos": {
        "agendamentoXchegada": 0,
        "chegadaXcheckin": 0,
        "checkinXentrada": 0,
        "entradaXinicio": 0,
        "inicioXtermino": 0,
        "terminoXcheckout": 0,
        "entradaXsaida": 0
      },
      "depositante": "string",
      "fornecedor": "string",
      "tipo": "string",
    }
  ]
}
```

# Talent Cloud Service

```
"qtdPaletes": 0,
"motorista": "string",
"transportadora": "string",
"tpVeiculo": "string",
"tpCarroceria": "string",
"status": "string",
"documentos": [
  {
    "nf": "string",
    "ar": 0,
    "apontamento": 0
  }
],
"dadosEntrega": [
  {
    "razaoSocial": "string",
    "nfVenda": "string",
    "ar": 0,
    "nfRetorno": "string"
  }
],
"ocorrencias": "string",
"balanca": {
  "liberacao": {
    "responsavel": "string",
    "usuario": "string",
    "data": "2026-07-01T13:13:38.526Z",
    "observacao": "string"
  },
  "pesagem": {
    "pesoEntradaKG": 0,
    "pesoBrutoDoctosKG": 0,
    "pesoPaletesKG": 0,
    "pesoSaidaKG": 0,
    "diferencaKG": 0
  }
}
}
]
```

# Talent Cloud Service

## 4.7. Portaria – Estatística de Agendamento

Estatística de agendamento da portaria do armazém

URL: <https://api.talentcs.com.br/Portaria/GetEstatisticaAgendamento> (GET)

**Função:** serviço destinado a consulta das estatísticas de agendamento de veículos no armazém durante o período informado.

### Parâmetros de consulta

**cnpjArmazem** (obrigatório) – CNPJ do armazém

**dtDe** (obrigatório) – Data inicial do período de agendamento do veículo

**dtAte** (obrigatório) – Data final do período de agendamento do veículo

**cdDepositante** (não obrigatório) – código do depositante no armazém

**tipoOperacao** (não obrigatório) – define o filtro do tipo de operação (embarque / desembarque)

```
{
  "cnpjArmazem": "string",
  "nomeArmazem": "string",
  "dtInicio": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
  "dtFim": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
  "registros": [
    {
      "nrRegAcesso": 0,
      "placa": "string",
      "agendamento": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
      "chegada": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
      "checkin": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
      "entrada": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
      "operacao": {
        "inicio": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
        "termino": "2026-07-20T12:45:19.155Z"
      },
      "checkout": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
      "diferencaMinutos": {
        "agendamentoXchegada": 0,
        "chegadaXcheckin": 0,
        "checkinXentrada": 0,
        "entradaXinicio": 0,
        "inicioXtermino": 0,
        "terminoXcheckout": 0,
        "entradaXsaida": 0
      },
      "depositante": "string",
      "fornecedor": "string",
      "tipo": "string",
    }
  ]
}
```

# Talent Cloud Service

```
"qtdPaletes": 0,
"motorista": "string",
"transportadora": "string",
"tpVeiculo": "string",
"tpCarroceria": "string",
"status": "string",
"documentos": [
  {
    "nf": "string",
    "ar": 0,
    "apontamento": 0
  }
],
"dadosEntrega": [
  {
    "razaoSocial": "string",
    "nfVenda": "string",
    "ar": 0,
    "nfRetorno": "string"
  }
],
"ocorrencias": "string",
"balanca": {
  "liberacao": {
    "responsavel": "string",
    "usuario": "string",
    "data": "2026-07-20T12:45:19.155Z",
    "observacao": "string"
  },
  "pesagem": {
    "pesoEntradaKG": 0,
    "pesoBrutoDoctosKG": 0,
    "pesoPaletesKG": 0,
    "pesoSaidaKG": 0,
    "diferencaKG": 0
  }
}
}
]
}
```

# Talent Cloud Service

## 4.8. Mapa Metragem – Faturamento Detalhado

Faturamento detalhado por mapa de metragem

URL: <https://api.talentcs.com.br/MapaMetragem/GetFaturamento> (GET)

**Função:** serviço destinado a consulta detalhada do faturamento do mapa de metragem do depositante e período informado.

**Parâmetros de consulta**

**cnpjArmazem** (obrigatório) – CNPJ do armazém

**dtDe** (obrigatório) – Data inicial do período de faturamento do mapa

**dtAte** (obrigatório) – Data final do período de faturamento do mapa

**cdDepositante** (obrigatório) – código do depositante no armazém

**nrContrato** (não obrigatório) – nr. do contrato

```
{
  "cnpjArmazem": "string",
  "nomeArmazem": "string",
  "dtInicio": "2026-07-20T12:45:59.719Z",
  "dtFim": "2026-07-20T12:45:59.719Z",
  "mapaMetragem": [
    {
      "cnpjDepositante": "string",
      "nomeDepositante": "string",
      "nrContrato": "string",
      "proposta": "string",
      "dtRefFaturamento": "string",
      "periodicidade": "string",
      "vencimento": "string",
      "servicosConsolidados": [
        {
          "servico": "string",
          "unidade": "string",
          "quantidade": 0
        }
      ],
      "movimentoTotal": {
        "qtdSaldoAnterior": 0,
        "qtdEntrada": 0,
        "qtdPico": 0,
        "qtdSaida": 0,
        "qtdSaldoFinal": 0
      },
      "movimentoDiario": [
        {
          "dtMovto": "string",
```

# Talent Cloud Service

```

        "movimento": {
            "qtdSaldoAnterior": 0,
            "qtdEntrada": 0,
            "qtdPico": 0,
            "qtdSaida": 0,
            "qtdSaldoFinal": 0
        }
    ],
    "movimentoPorDocto": [
        {
            "dtMovto": "string",
            "doctos": [
                {
                    "tipo": "string",
                    "operacao": "string",
                    "nrDocto": "string",
                    "situacao": "string",
                    "qtdMetragem": 0,
                    "unidadeMetragem": "string",
                    "nrNF": "string",
                    "nrNFVenda": "string",
                    "qtdItem": 0,
                    "unidadeItem": "string",
                    "qtdVolume": 0,
                    "qtdPaleta": 0,
                    "tipoCarga": "string",
                    "observacao": "string"
                }
            ]
        }
    ],
    "movimentoAnalitico": [
        {
            "dtMovto": "string",
            "servico": {
                "servico": "string",
                "unidade": "string",
                "quantidade": 0
            },
            "docto": {
                "nrDocto": "string",
                "nrNF": "string",
                "nrNFVenda": "string",
                "observacao": "string"
            }
        }
    ]
}

```