


## Payeer для CMS osCommerce v2.3.3


Распакуйте содержимое архива Payeer (osCommerce) – извлечь в папку Payeer (osCommerce)



В FTP клиенте скопируйте содержимое папки Payeer (osCommerce) в корень домена

Имя файла	Имя файла	Размер	Тип файла
..	..		
includes	admin		Папка с файлами
payeer.php	download		Папка с файлами
	ext		Папка с файлами
	includes		Папка с файлами
	install		Папка с файлами
	pub		Папка с файлами
	images		Папка с файлами
	.htaccess	926	Файл "HTACCESS"
	account.php	2 460	Файл "PHP"

Зайдите в панель администрирования. Откройте раздел “Модули->Оплата”



Нажмите “Установить модуль”

+ Установить модуль (45)

Найдите в списке модуль Payeer и кликните по нему

Check/Money Order

NOCHEX

Payeer

PayPal Website Payments Pro - Direct Payments


Нажмите установить модуль

+ Установить модуль

Payeer

После установки, модуль должен появиться в списке доступных модулей для оплаты, щелкните по модулю Payeer

## Оплата

Модули	Порядок Сортировки	Действие
Оплата наличными при получении	0	
<u>Payeer</u>	0	
PayPal Express Checkout	0	

В панели настроек нажмите “Редактировать”

Payeer

 Редактировать

— Удалить модуль

В настройках активируйте модуль и укажите все необходимые параметры

**Payeer**

**Включить модуль**  
Активировать прием платежей через Payeer

☒ Да  
☐ Нет

**Идентификатор магазина**  
Идентификатор магазина, зарегистрированного в системе "PAYEER".  
Узнать его можно в аккаунте Payeer: "Аккаунт -> Мой магазин -> Изменить".

**Секретный ключ**  
Секретный ключ оповещения о выполнении платежа, который используется для проверки целостности полученной информации и однозначной идентификации отправителя. Должен совпадать с секретным ключем, указанным в аккаунте Payeer

**Включить журнал оплат**  
Журнал заказов сохраняется в файле: /payeer.log

☒ Да  
☐ Нет

**IP фильтр**  
Список доверенных ip адресов, можно указать маску

**Email для ошибок**  
Email для отправки ошибок оплаты

Обязательно заполните поля:

Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете)

Секретный ключ – секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе,

Если вы установите включите журнал оплат, то будет записана основная информация по ордерам,

Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.\*.71.87, 192.165.83.\*, 192.\*.34.15

Или \*.\*.\*.\* - доступны все ip-адреса

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

<b>Валюта</b> Валюта, используемая для оплаты на сайте (RUB, USD, EUR)
<input type="text" value="RUB"/>
<b>Статус заказа</b> Статус заказа после успешной оплаты
<input type="text" value="Доставляется"/>
<b>Очередность при сортировке</b> Место в списке платежных систем
<input type="text" value="0"/>
<b>URL для ответа системе Payeer</b> Параметр "STATUS URL" в личном кабинете Payeer
<input type="text" value="http://payeer.com/payeer."/>
<b>Адрес при успешной оплате</b> Параметр "SUCCESS URL" в личном кабинете Payeer
<input type="text" value="http://payeer.com/checko"/>
<b>Адрес при ошибке оплаты</b> Параметр "FAIL URL" в личном кабинете Payeer
<input type="text" value="http://payeer.com/checko"/>
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>

Укажите валюту, которая используется для оплаты на сайте

Определите статус заказа после оплаты

Укажите приоритет среди других платежных систем (чем меньше цифра, тем больше приоритет) – сортировка

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="По-умолчанию"/>
Домен:	
<input type="text" value="payeer.com"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="http://payeer.com/checkout_success.php"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="http://payeer.com/checkout_payment.php"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="http://payeer.com/payeer.php"/>	
<input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →"/>	
<input type="button" value="ОТМЕНА"/>	

URL успешной оплаты

http:// \*\*\*\*\*/checkout\_success.php

URL неуспешной оплаты

http:// \*\*\*\*\*/checkout\_payment.php

URL обработчика

http:// \*\*\*\*\*/payeer.php

Где \*\*\*\*\* - это ваш домен

После – введите Master Key и нажмите “Изменить”.  
Модуль Payeer для CMS osCommerce 2.3.3 настроен.