

Cahier des charges

Cali

Application web de callisthénie progressive

Sommaire

Cahier des charges	1
Cali	1
Sommaire	2
1. Description générale	4
1.1 Contexte	4
1.2 Objectifs du projet.....	4
1.3 Public cible.....	4
1.4 Plus-value	4
2. Analyse concurrentielle	5
2.1 Panorama du marché	5
2.2 Analyse des principaux concurrents	5
Cali Move	5
The Movement Athlete	5
Thenx / Thenics.....	5
Street Workout App (offline)	6
VStreet	6
2.3 Tableau comparatif	6
2.4 Forces de Cali.....	6
2.5 Faiblesses de Cali	7
3. Fonctionnalités	7
3.1 Authentification & compte utilisateur	7
3.2 Programmes & niveaux	7
3.3 Séances d'entraînement	8
3.4 Test de niveau (séance à part entière)	8
3.5 Suivi de progression	8
3.6 Glossaire des exercices.....	8
4. Stack technique.....	9
4.1 Outil de build.....	9
4.2 Langage / Framework.....	9
4.3 Gestion de l'état applicatif.....	9
4.4 Authentification	9
4.5 Stockage de données	9

4.6 Hébergement	9
5. Assets multimédia prévus	9
6. Organisation du projet	10
6.1 Méthode de travail	10
6.2 Découpage en tâches	10
7. Note sur le système auto-déclaratif	11

1. Description générale

1.1 Contexte

La callisthénie (entraînement au poids du corps) connaît une popularité croissante, portée par les communautés street workout et la visibilité des skills impressionnants sur les réseaux sociaux. Pourtant, les ressources disponibles — vidéos éparses, PDF figés, applications de fitness généralistes — manquent de structure pédagogique pour un débutant. Il n'existe pas de repère fiable permettant à un pratiquant de savoir objectivement à quel niveau il se situe et quel exercice est adapté à sa progression.

Pour un débutant, cette absence de cadre crée un sentiment d'imposture permanent : « suis-je vraiment prêt pour les tractions ? Est-ce que je stagne ou j'avance ? » Sans validation externe, la motivation s'effondre. Cali répond à ce vide en donnant des réponses claires et objectives.

1.2 Objectifs du projet

- Proposer un parcours d'entraînement structuré en 4 niveaux de difficulté croissante
- Permettre à l'utilisateur de valider objectivement son passage d'un niveau à l'autre via des tests de niveau dédiés
- Fournir un glossaire pédagogique illustré pour sécuriser l'exécution des mouvements
- Guider l'utilisateur séance par séance via un mode d'entraînement minuté automatique
- Livrer un prototype fonctionnel démontrant l'expérience complète, sans contrainte d'infrastructure serveur

1.3 Public cible

Débutants complets en callisthénie : personnes n'osant pas se lancer en salle de musculation classique, sans accès à une salle, ou préférant une pratique autonome avec un matériel minimal (une barre de traction). Ce public est souvent intimidé par l'écart entre son niveau actuel et les performances vues en ligne.

Ce qui les unit : le besoin d'un cadre rassurant qui les guide sans les juger, et qui leur prouve concrètement qu'ils avancent. Un utilisateur type de Cali est quelqu'un qui a déjà essayé YouTube, s'est blessé ou découragé, et cherche une structure pédagogique claire pour recommencer correctement.

1.4 Plus-value

Contrairement aux applications concurrentes (Cali Move, Thenx, Street Workout App) qui laissent l'utilisateur choisir son niveau de façon arbitraire ou adaptent la progression

en arrière-plan sans le signifier clairement, Cali rend le système de progression explicite et visible : chaque passage de niveau est conditionné par un test dédié, avec des critères affichés avant de commencer.

Cette mécanique transforme la progression en parcours guidé où chaque palier franchi est une victoire objective et vécue comme telle — pas une estimation floue de l'algorithme.

Par ailleurs, l'exigence matérielle minimale (une seule barre de traction) supprime la barrière d'entrée que représentent les équipements ou abonnements coûteux, là où la plupart des concurrents proposent des programmes « variables selon l'équipement disponible » sans guidage clair.

2. Analyse concurrentielle

2.1 Panorama du marché

Le marché des applications de callisthénie est dominé par quatre catégories de produits : les apps de programmes structurés (Cali Move, The Movement Athlete), les catalogues d'exercices gratuits (Thenx, Thenics), les apps de routines rapides classifiées par difficulté (Street Workout App), et les apps communautaires orientées géolocalisation (VStreet). Aucune ne propose de test de validation de niveau comme séance à part entière, c'est le différenciateur central de Cali.

2.2 Analyse des principaux concurrents

Cali Move

Application de référence du marché, plutôt avancée, payante. Propose des programmes scientifiques structurés avec adaptation automatique de l'intensité via un système de « répétitions en réserve » (RiR) : l'app ajuste la difficulté en arrière-plan selon la fatigue ressentie par l'utilisateur. Glossaire très riche avec vidéos détaillées et schémas musculaires. Pas de test de validation explicite : la progression est gérée algorithmiquement, sans que l'utilisateur sache clairement « j'ai passé le niveau ».

The Movement Athlete

App adaptée par IA : l'utilisateur répond à un questionnaire initial et effectue un test d'entrée, puis l'IA génère un programme entièrement personnalisé et l'ajuste après chaque séance. Payant, puissant, mais complexe à approcher pour un débutant complet qui ne comprend pas encore les bases des mouvements. La personnalisation invisible peut être désorientante : l'utilisateur ne sait pas toujours pourquoi il fait tel exercice plutôt qu'un autre.

Thenx / Thenics

Apps gratuites orientées catalogue et communauté. Plus de 100 exercices avec progressions et messages de motivation. Très populaires chez les intermédiaires et avancés. Peu adaptées aux débutants complets : l'utilisateur choisit son niveau lui-

même sans guidage structuré ni validation objective. Pas de timer guidé dans l'exécution des séances.

Street Workout App (offline)

App gratuite, 60+ routines classées par difficulté, chacune avec image illustrative et guide. Fonctionne hors ligne, minuteur Tabata intégré. Point fort : accessibilité (gratuite, hors ligne). Point faible : aucune logique de progression inter-niveaux, pas de validation ni d'historique.

VStreet

App communautaire de géolocalisation de spots de street workout en France (500+ spots, 32 villes). Ne propose pas de programmes ni de suivi d'entraînement — c'est un outil de mise en relation, pas un coach. Complémentaire plutôt que concurrent direct de Cali.

2.3 Tableau comparatif

Critère	Cali Move	The Movement Athlete	Thenx/Thenics	Street Workout App	Cali
Progression structurée	Oui (algo)	Oui (IA)	Partielle	Basique	Oui (tests)
Test de validation explicite	Non	Non	Non	Non	Oui
Timer guidé en séance	Oui	Oui	Non	Tabata	Oui
Glossaire illustré	Vidéos HD	Limité	Texte	Image par routine	Schémas IA
Matériel minimal	Variable	Variable	Variable	Variable	Barre uniquement
Adapté débutant complet	Moyen	Complexe	Non	Oui	Oui
Modèle économique	Payant	Payant	Gratuit	Gratuit	Prototype
Persistance données	Cloud	Cloud	Locale	Locale	Aucune (proto)

2.4 Forces de Cali

- Test de validation dédié : aucun concurrent ne propose une séance de test nommée comme telle, avec critères affichés avant de démarrer. C'est le différenciateur le plus net.

- Matériel minimal explicité (barre de traction uniquement) : là où les concurrents proposent des programmes « variables selon l'équipement », Cali leve une barrière à l'entrée concrète.
- Lisibilité du parcours : l'utilisateur sait toujours où il en est, ce qu'il doit accomplir, et ce qui l'attend après.

2.5 Faiblesses de Cali

- Absence de vidéos de démonstration : tous les concurrents directs (Cali Move, Thenx, Street Workout App) misent sur la vidéo. Un schéma statique transmet moins d'information sur le tempo et le contrôle du mouvement.
- Aucune personnalisation : Cali propose un parcours identique pour tous les utilisateurs d'un même niveau, sans adaptation au profil individuel. Cali Move et The Movement Athlete ajustent l'intensité en temps réel.
- Absence de persistance (limitation du prototype) : aucun concurrent ne perd la progression de l'utilisateur au rechargement — c'est un écart attendu pour un produit réel, assumé comme contrainte de démonstration dans ce prototype.

3. Fonctionnalités

3.1 Authentification & compte utilisateur

- Création de compte (email/mot de passe, ou via un fournisseur tiers type Google)
- Connexion / déconnexion
- Récupération de mot de passe oublié
- Gestion du profil (pseudo, niveau actuel affiché, historique)
- Suppression de compte
- Accès à l'ensemble de l'application (y compris le glossaire) réservé aux utilisateurs connectés — aucune page consultable sans compte

3.2 Programmes & niveaux

- Affichage des 4 niveaux (Débutant, Intermédiaire, Avancé, Élite) avec leur objectif
- Niveaux déverrouillés progressivement selon la réussite des tests, mais consultables même non débloqués (lecture libre, pratique réservée)
- Détail d'un niveau : les 5 séances qui le composent + la séance de test associée, durée estimée, objectif pédagogique

- Possibilité de rejouer librement un niveau déjà validé, à tout moment, même après être passé au niveau supérieur

3.3 Séances d'entraînement

- Liste des 5 séances classiques d'un niveau
- Détail d'une séance : liste des exercices, séries, répétitions ou temps, ordre d'exécution
- Mode « séance en cours » avec timer automatique guidant chaque exercice et chaque repos (façon HIIT), avancement automatique à l'exercice suivant
- Vue « séance du jour » : accès rapide à la prochaine séance à faire dans la progression

3.4 Test de niveau (séance à part entière)

- Séance de test distincte des 5 séances classiques, accessible séparément dans l'interface de chaque niveau
- Présentation des critères de réussite avant de démarrer le test
- Déroulé du test avec le même mode « timer guidé » que les séances classiques
- Validation manuelle par l'utilisateur en fin de test (auto-déclaratif, sur la base de la confiance et de l'autodiscipline sportive)
- Si validé : déverrouillage du niveau suivant
- Possibilité de repasser le test à tout moment, y compris après l'avoir déjà réussi

3.5 Suivi de progression

- Historique des séances réalisées (dates, niveau, séance complétée)
- Indicateur visuel de progression dans le niveau actuel (ex. : 3/5 séances faites)
- Indicateur de progression globale (niveau actuel sur les 4 disponibles)
- Historique des tests de niveau passés et des dates de validation, y compris les tentatives répétées

3.6 Glossaire des exercices

- Liste de tous les exercices utilisés dans les séances et les tests
- Fiche détaillée par exercice : nom, description textuelle, schéma illustrant le mouvement, conseils d'exécution / erreurs fréquentes
- Accès au glossaire depuis le menu principal, mais aussi directement depuis chaque exercice cité dans une séance ou un test (lien contextuel)

4. Stack technique

4.1 Outil de build

Vite.js, imposé comme outil de build du projet. Il permet un dev server rapide avec hot reload et génère un bundle de production optimisé pour un déploiement statique.

4.2 Langage / Framework

HTML / CSS / JavaScript vanilla, sans framework JS. Ce choix est cohérent avec un site statique simple : ni virtual DOM ni gestion d'état complexe ne sont nécessaires pour un prototype où rien n'est persisté.

4.3 Gestion de l'état applicatif

État géré en mémoire (variables JavaScript), le temps de la session navigateur. Aucune sauvegarde : au rechargement de la page, la progression, le niveau débloqué et la session de connexion repartent à zéro. Il s'agit d'un choix volontaire pour un prototype démonstratif, sans objectif de persistance réelle.

4.4 Authentification

Interface de connexion/inscription fonctionnelle visuellement (formulaires, validation de champs côté UI), mais sans vérification réelle des identifiants : tout clic sur « se connecter » fait entrer l'utilisateur dans l'application, quel que soit le contenu des champs. Aucun service d'authentification tiers, aucun token, aucune sécurité réelle — ce n'est pas l'objet du prototype.

4.5 Stockage de données

Aucun. Pas de base de données, pas de localStorage ou IndexedDB pour la persistance entre sessions. Toutes les données (séances, niveaux, glossaire) sont des données statiques embarquées dans le code (fichiers JS/JSON locaux), et non générées dynamiquement depuis un serveur.

4.6 Hébergement

Site 100% statique (HTML/CSS/JS buildés par Vite), déployable sur n'importe quel hébergeur statique (GitHub Pages, Netlify, Vercel, etc.) sans serveur applicatif ni base de données à maintenir.

5. Assets multimédia prévus

Le seul type d'asset nécessaire au projet est un schéma illustratif par exercice du glossaire, généré à l'aide de l'IA.

Critère	Spécification
Type d'asset	Image fixe (schéma), une par exercice du glossaire
Quantité estimée	Environ 35 à 40 schémas, correspondant au nombre d'exercices distincts utilisés dans l'ensemble des séances et tests
Style visuel	Schéma en noir et blanc (silhouette/trait), épuré, sans décor
Code couleur	Une seule couleur d'accent : rouge, réservée exclusivement aux flèches indiquant la direction du mouvement du corps
Génération	Images générées via IA, conformément aux livrables attendus du projet
Stockage	Fichiers stockés localement dans le projet et chargés statiquement par Vite

6. Organisation du projet

6.1 Méthode de travail

Le projet est organisé de façon itérative : chaque livrable est traité dans l'ordre des étapes définies (exploration, CDC, MoSCoW, développement). Le suivi des tâches est géré manuellement via notes et listes to-do.

6.2 Découpage en tâches

Tâche	Statut	Livrable associé
Exploration du domaine (callisthénie)	✅ Terminé	Synthèse / notes
Rédaction des 20 séances + tests	✅ Terminé	seance.md
Fiche concept (500 mots)	✅ Terminé	fiche_concept_cali.docx
Liste exhaustive des fonctionnalités	✅ Terminé	fonctionnalites_cali.docx
Définition de la stack technique	✅ Terminé	stack_cali.txt
Analyse concurrentielle	✅ Terminé	cdc_cali.docx (section 2)
Cahier des charges complet	✅ Terminé	cdc_cali.docx
Priorisation MoSCoW	✅ Terminé	moscow_cali.docx
Génération des assets IA (35-40 schémas)	⌚ À faire	Dossier /assets
Développement du prototype Vite.js	⌚ À faire	Application web
Extrait de conversation IA (BALANCE TON CDC IA)	✅ Terminé	Livrable séparé

7. Note sur le système auto-déclaratif

Le test de validation de niveau repose sur un principe d'auto-déclaration : c'est l'utilisateur qui confirme lui-même avoir réussi les critères affichés. Ce choix est volontaire et philosophiquement cohérent avec la pratique de la callisthénie.

Le sport en général — et la callisthénie en particulier — repose fondamentalement sur l'autorité et l'honnêteté de l'athlète envers lui-même. Tricher sur son test de niveau, c'est se mentir à soi-même : l'utilisateur qui valide sans avoir atteint les critères se retrouvera simplement en difficulté sur les séances du niveau suivant, et sera contraint de revenir en arrière. Le système est auto-correctif par nature.

Cette approche place la responsabilité et la motivation au centre de l'expérience utilisateur, à l'inverse des systèmes de validation contraignants (vidéo, coach, capteurs) qui peuvent être perçus comme intrusifs ou infantilisants. Elle est aussi cohérente avec les contraintes du prototype (pas de backend, pas de traitement vidéo), sans être une limitation : c'est un choix de design.