



第三節 HTML進階

HTML網頁設計課程

講師：巫宏鈞

課程單元

- 表格的操作
- 插入音樂
- 插入影片
- 嵌入網頁

表格

- 表格由 **<table>** 標籤來定義。
- 每個表格均有若干行 (由 **<tr>** 標籤定義)。
- 每行被分割為若干儲存格 (由 **<td>** 標籤定義)。
- 儲存格可以包含文本、圖片、列表、段落、表單、水平線、表格等等。

表格

- 表格基本語法

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>row 1, cell 1</th>
      <th>row 1, cell 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>row 2, cell 1</td>
      <td>row 2, cell 2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

表格

- 表格基本屬性
 - 邊框
`border = "寬度"`
 - 對齊方式
`align = "方向"`
 - 儲存格內距
`cellpadding = "寬度"`
 - 儲存格間距
`cellspacing = "寬度"`

操作範例 web04-I

- 製作如下表格

廠牌	型號	售價	贈品
Panasonic	DMC-LX3	16,980	4G+原廠皮套
OLYMPUS	μ Tough 8000	16,900	micro 8G+鋰電池+相機包
Canon	Digital IXUS 980 IS	13,990	8GB記憶卡·皮套
NIKON	COOLPIX P6000	19,800	皮套·讀卡機
CASIO	EX-Z400	10,990	清潔組+保護貼+原廠皮套

表格

- 跨行或跨列的儲存格設計
 - 合併欄
`colspan = "格數"`
 - 合併列
`rowspan = "格數"`

操作範例 web04-2

- 製作如下表格



Adobe® Creative Cloud™

什麼是 Creative Cloud ?

Creative Cloud 可將您進行創作所需的一切整合在一起。一個簡單會籍就能讓您的團隊存取所有 Adobe 專業創意桌面應用程式的最新版，如 Photoshop®、Illustrator® 等，加上推出後立即可用的新功能和升級。透過雲端儲存空間和檔案同步能力，無論您在何處，甚至用行動裝置也能可靠地存取您的檔案，而且您可以比以往更輕鬆地和客戶或同事分享您的概念。雲端服務可讓您建立和發佈網站、行動裝置應用程式、iPad 出版物，以及適用於任何媒體或裝置的內容。而且透過 Behance® 整合，您可以在專屬 URL 上發佈自訂作品集，觸身全世界最大的創意社群，獲取靈感、反饋和商機。使用 Creative Cloud，您的整個創意工作空間有專屬的集中儀表板，可將想法、檔案、字體、設定、通知、桌面應用程式和團隊成員保持同步。

 產品服務	 會員專區	 聯繫我們	 付款機制
---	---	---	---

TQC Plus 設計 2013 TQC+ Design Taiwan.
圖檔與文字來源為 Adobe 官方網站，版權歸原作者所有

巢狀表格

- 儲存格中可以再放入另一組表格

這是一個段落。 這是另一個段落。	這個單元包含一個表格： <table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table>	A	B	C	D
A	B				
C	D				
這個單元包含一個列表： • 蘋果 • 香蕉 • 菠蘿	HELLO				

操作範例 web05

- 使用巢狀表格設計如下頁面



蝴蝶蘭
文心蘭
石斛蘭
嘉德麗雅蘭
拖鞋蘭
喜姆比地蘭
石豆蘭
萬代蘭

🦋 花種介紹

台灣為蝴蝶蘭原生產地之一，近年來新品種不斷育成，使台灣成為世界上蝴蝶蘭新品種主要供應來源，經由栽培管理技術之改進，已可終年供花；台灣蝴蝶蘭擁有全世界最多樣化的品系，外銷名氣響亮，足跡遍佈全球，種類眾多，花色變化大，有大、中、小花的區別，因為擁有理想的生態環境及自然氣候，非常適合蝴蝶蘭的生長，造就台灣蝴蝶蘭種源豐富，育種者以此為基礎培育出許多優良品系的蝴蝶蘭，在國際間被譽為「蘭花王國」。

🦋 栽培管理

台灣四面環海，相對濕度高，溫度適中，氣候十分適合蝴蝶蘭的生長，因此在栽培上佔有先天上的優勢。蝴蝶蘭的花期長達四個月，以葉圓厚、花梗短而多花性之品種為佳，台灣所生產的蝴蝶蘭花朵大、品質佳、花序排列整齊、花形完整，質地綿厚、花期長。



超連結樣式

- 使用內部樣式配置表修改超連結外觀

```
<style type="text/css">
```

```
  a {
```

```
    color: 色彩;
```

```
    font-family: 字體;
```

```
    text-decoration: none;
```

```
  }
```

```
</style>
```

音樂播放

- `<audio>` 元素是一個 HTML5 元素，其作用是在 HTML 頁面中嵌入音頻元素。
- 程式碼如下：

```
<audio controls="controls">  
  <source src="song.mp3" type="audio/mp3" />  
  <source src="song.ogg" type="audio/ogg" />  
  Your browser does not support this audio format.  
</audio>
```

- 簡易寫法：

```
<audio controls="controls" src="song.mp3" />  
  Your browser does not support this audio format.  
</audio>
```

影片播放

- `<video>` 是HTML 5 中的新標籤，其作用是在 HTML 頁面中嵌入視頻元素。
- 程式碼如下：

```
<video id="video1" width="420" controls="controls">  
  <source src="/example/html5/mov_bbb.mp4" type="video/mp4" />  
  <source src="/example/html5/mov_bbb.ogv" type="video/ogg" />  
  Your browser does not support HTML5 video.  
</video>
```

- 簡易語法

```
<video id="video1" width="480" controls="controls" src="mov.mp4" />  
</video>
```

操作範例 web06-1

- 製作音樂播放器



- 製作影片播放器



嵌入網頁

- **HTML iframe** 用來設定嵌入框架頁面的應用，我們可以採用框架的方式嵌入其他網頁的內容。
- 語法如下：
<iframe src="來源網頁" name="名稱" width="寬" height="高" frameborder="框線粗細" scrolling="是否顯示捲軸"></iframe>

操作範例 web06-2

- 嵌入 Youtube 影片

