



第二課 HTML基礎

HTML網頁設計課程

講師：巫宏鈞

課程單元

- HTML文件結構
- 文字段落與格式
- 加入圖片
- 加入超連結

什麼是HTML？


- HTML 是用來描述網頁的一種語言。
- HTML 指的是超文本標記語言
(**H**yper **T**ext **M**arkup **L**anguage)
- HTML 不是一種程式語言，而是一種標記語言 (markup language)
- HTML 使用「標記標籤」來描述網頁

HTML 標籤

- HTML 標籤是由尖括號包圍的關鍵詞，比如<html>
- HTML 標籤通常是成對出現的，比如和
- 標籤對中的第一個標籤是開始標籤，第二個標籤是結束標籤
- 開始和結束標籤也被稱為開放標籤和閉合標籤

HTML網頁文檔結構

- 基本HTML文檔



HTML 語系宣告

- 繁體中文

zh-Hant	繁體中文
zh-Hant-TW	臺灣使用的繁體中文
zh-Hant-HK	香港地區使用的繁體中文
zh-Hant-MO	澳門使用的繁體中文
zh-Hant-SG	新加坡使用的繁體中文

- 簡體中文

zh-Hans	簡體中文
zh-Hans-CN	大陸地區使用的簡體中文
zh-Hans-HK	香港地區使用的簡體中文
zh-Hans-MO	澳門使用的簡體中文
zh-Hans-SG	新加坡使用的簡體中文
zh-Hans-TW	臺灣使用的簡體中文

HTML 檔頭資訊 <head>

- 網頁標題 <title>
- 網頁相關資訊 <meta>
 - 宣告編碼
`<meta charset="utf-8" />`
 - 宣告關鍵字
`<meta name="keywords" content="HTML, CSS, XML" />`
 - 宣告網頁描述
`<meta name="description" content="Free on HTML" />`
 - 宣告手機顯示方式
`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

HTML 檔頭資訊 <head>

- 連結外部程式
 - 連結外部 **css** 配置表
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="*.css" />`
 - 連結外部 **javascript** 檔
`<script src="*.js" type="text/javascript"></script>`
- **CSS** 樣式表 `<style>`
- **JavaScript** 程式碼 `<script>`

HTML 頁面內容 <body>

- style 樣式設定
 - 背景色彩：
background-color: 色彩名稱或編碼;
 - 背景圖片：
Background-image: url(檔案位置);
 - 邊界：
margin-left: 左距離;
margin-top: 上距離;
margin-right: 右距離;
margin-bottom: 下距離;

HTML 的 style 屬性

- 樣式是一種新的改變 HTML 元素樣式的方式。通過 HTML 樣式，能夠通過使用 **style** 屬性直接將樣式添加到HTML元素，或者間接地在獨立的樣式表中 (CSS 文件) 進行定義。

HTML 元素

- HTML 元素指的是從開始標籤 (**start tag**) 到結束標籤 (**end tag**) 的所有代碼。

開始標籤	元素內容	結束標籤
<p>	This is a paragraph	</p>
	This is a link	

HTML 屬性

- HTML 標籤可以擁有屬性。屬性提供了有關 HTML 元素的更多的信息。

屬性	值	描述
class	<i>classname</i>	規定元素的類名 (classname)
id	<i>id</i>	規定元素的唯一id
style	<i>style_definition</i>	規定元素的行內樣式 (inline style)
title	<i>text</i>	規定元素的額外信息 (可在工具提示中顯示)

HTML 標題

- 搜索引擎會使用標題為您的網頁的結構和內容編製索引 (h1 ~ h6)
 - 標題一
`<h1> 這是標題一 </h1>`
 - 標題二
`<h2> 這是標題二 </h2>`
 - 標題三
`<h3> 這是標題三 </h3>`

HTML 段落

- 瀏覽器會自動地在段落的前後添加空行。
(`<p>` 是區塊級元素)
- 段落標籤
`<p>` 這是一個文字段落 `<p>`
- `style` 屬性
 - 對齊方式：`text-align:` 方向;
 - 字型：`font-family:` 字型名稱;
 - 字體大小：`font-size:` 大小;
 - 字體色彩：`color:` 色碼;
 - 強制斷行：`word-wrap: break-word;`

HTML 文字格式化

標籤	描述
	定義粗體文本。
	定義加重語氣。
<i>	定義斜體字。
	定義著重文字。
<big>	定義大號字。
<small>	定義小號字。
<sub>	定義下標字。
<sup>	定義上標字。
<ins>	定義插入字。
	定義刪除字。
	定義組合文字

HTML 列表

- 有號列表
- 無號列表
- 列表項目
- 範例：

項目一

項目二

項目三

HTML 列表符號樣式

- `list-style-image: url(檔案位置)`
- `list-style-type: 符號樣式`

值	描述
none	無標記。
disc	默認。標記是實心圓。
circle	標記是空心圓。
square	標記是實心方塊。
decimal	標記是數字。
lower-roman	小寫羅馬數字(i, ii, iii, iv, v, 等。)
upper-roman	大寫羅馬數字(I, II, III, IV, V, 等。)
lower-alpha	小寫英文字母 (a, b, c, d, e, 等。)
upper-alpha	大寫英文字母 (A, B, C, D, E, 等。)
lower-latin	小寫拉丁字母(a, b, c, d, e, 等。)
upper-latin	大寫拉丁字母(A, B, C, D, E, 等。)

操作範例 web01

- 建立 index.html 檔案並編輯如下內容。



— 婚-禮-攝-錄 — *Wedding Photo & Video*
經濟不景氣，結婚攝錄影一定要看仔細!

讓結婚事務所 Wedding Bureau 專業攝錄影師為妳留住重要的每一刻

相機人人都有，但是不見得每個人都是專業攝影師
妳願意把人生重要的時刻，交給不是專業的人來處理嗎
拍的好是運氣，拍不好是實力
人生有多少重要時刻能重來
請把妳的重要時刻交給我們來掌鏡

由結婚事務所 Wedding Bureau 專業攝錄影師為您捕捉精采細膩的動態影片，
融合紀錄拍攝手法與MV運鏡，並同步於當天拍攝親友祝福，
由專業MV剪接師後製剪接的婚禮精華MV，完整超值的豐富內容，紀錄您一生最美的時刻！

- ☐ 請您來電預約確認檔期時間。
- ☐ 討論或面談。
- ☐ 決定正式簽約後，次日匯款訂金，給付1000元訂金。
- ☐ 尾款金額可於婚禮結束或是等您收到DVD成品後再收取即可，以保障您的權益。
- ☐ 服務地區以台北縣市桃園縣市為主，如外縣市車資另計，基隆地區1500元，新竹地區1500元，台中以北2500元，台南以北3000元，高雄以北4000元，或是準備相關車票及住宿及車輛接送，依照情況準備不收取相關費用。
- ☐ 工作時間：上午08:00至下午21:00如有提早開工1500元或有超時工作一小時以上，會針對超時時間收取超時費用，每多一小時加收1500元。
- ☐ 攝錄影製作時間拍攝完後20天內交件，若製作完成需增加及修改，每增改一次則增收1500元增修費用。

HTML 水平線

- `<hr />` 標籤在 HTML 頁面中創建水平線。
- `hr` 元素可用於分隔內容。

`<p>This is a paragraph</p>`

`<hr />`

`<p>This is a paragraph</p>`

`<hr />`

`<p>This is a paragraph</p>`

HTML 特殊符號

- 保留符號

顯示結果	描述	實體語法
	空格	
<	小於符號	<
>	大於符號	>
&	和符號	&
"	雙引號	"
'	單引號	' (IE不支持)
¢	分 (cent)	¢
£	鎊 (pound)	£
¥	元 (yen)	¥
€	歐元 (euro)	€
§	小節	§
©	版權 (copyright)	©
®	註冊商標	®
™	商標	™
×	乘號	×
÷	除號	÷

HTML 圖像

- 在HTML 中，圖像由 `<img>` 標籤定義。
- `<img>` 是空標籤，意思是說，它只包含屬性，並且沒有閉合標籤。
- 要在頁面上顯示圖像，你需要使用來源屬性 (`src`)。 `src` 指「**source**」。來源屬性的值是圖像的**URL** 地址。
- 語法如下：

``

操作範例 web02

- 建立 index.html 檔案並編輯如下內容。

TQC Techiciency Quotient Certification
企業人才技能認證

考生服務網

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

今天日期：2009-04-08

最新消息

- 98年度3月份ITE經濟部資訊專業人員鑑定、EEC企業電子化人才能力鑑定考試公告(2009/2/19)
- 「財團法人中華民國電腦技能基金會獎學金」錄取名單將於3月10日公告，敬請留意！(2009/2/19)
- 【恭賀】97年度TQC認證共104項目獲得教育部採認推薦(2009/1/23)
- 專業證照教師研習營-Linux維運管理專業人員，報名至2月9日止(2009/1/22)
- 【2009新服務開張】本會與104理工人才銀行合作，開通TQC、ITE、EEC證照線上驗證服務 (2009/1/21)
- ITE嵌入式系統續教師研習暨認證活動，即日起開放報名！(2009/1/13)
- 98年e-office專業人員寒假教師研習活動，1/6開放報名(2009/1/7)
- 公告本會受理身心障礙者參加TQC認證報名費補助原則(2008/12/18)
- 大學生 證照多一點、求職順一點 (2008/12/17)
- 大仁資管系 今年拿209張證照 (2008/12/17)
- TQC授權訓練中心(TATC)線上申請

新書登場

- Excel 2007實力養成暨評量解題秘笈 - 松崗 - (2009/2/15)
- Excel 2007實力養成暨評量解題秘笈 - 基峰 - (2009/2/15)
- Excel 2007實力養成暨評量解題秘笈 - 全華 - (2009/2/15)
- Access 2007實力養成暨評量 - 基峰 - (2009/1/16)
- Access 2007實力養成暨評量 - 松崗 - (2009/1/16)

認證課程

- TQC-WORD實務班
- 電腦文書網路應用班
- ACE解題輔導班
- 資料庫程式設計訓練
- ILLUSTRATOR 美工設計班
- TQC-Photo Impact認證班
- Pro-E Wildfire初階實體繪畫班
- windows基礎班

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2003-2010(©) 中華民國電腦技能基金會

HTML 超連結

- HTML 使用超連結與網絡上的另一個文檔相連。
- 超連結可以是一個字，一個詞，也可以是一幅圖像，您可以點擊這些內容來跳轉到新的文檔或者當前文檔中的某個部分。
- 語法如下：

`<a href="url">Link text</a>`

HTML 超連結的屬性

- **href** 屬性
用以規定鏈接的目標，可以是網頁、檔案、圖片、電子郵件
- **id** 屬性
可以定義被鏈接的錨點。
- **target** 屬性
可以定義被連接的文檔在何處顯示。
 - 在新視窗顯示：_blank
 - 在新視窗顯示：new
 - 在最上層顯示：_top
 - 在父層顯示：_parent
 - 直接顯示（預設值）：_self

操作範例 web03

- 建立 index.html 檔案並編輯如下內容。

綠島觀光景點簡介



[綠島機場](#) | [南寮漁港](#) | [海參坪](#) | [朝日溫泉](#)

綠島機場



提供離島最便捷的交通，前往綠島旅遊，目前可以搭乘華信航空的小型飛機，航行時間只需15分鐘左右，對旅客們是很便利的交通選擇，但就搭乘行李與影響很大，搭乘前應先注意天氣狀況，如風速太大或降雨等因素都影響飛機飛行安全。

南寮漁港



為遊客們進入綠島的主要通道，也是綠島最重要的對外港口，在暑假旺季時，出現在南寮漁港的觀光客絡繹不絕，顯示綠島的觀光深受國人的肯定，藉由深入淺出的文字說明，讓觀光客瞭解綠島的現況，並瞭解綠島之美，而這些大自然千萬年來的結晶需要你們的珍惜。

海參坪



位於綠島東部海岸中段的海灣，從遠處看「小飛機」的砂灘與礁石，即可一覽無遺，「睡美人」，慵懶的臥臥在海岸，由礁石堆，這座迷人，站在一旁的「哈巴狗」大耳下處，眼睛半閉，逗趣可愛。

朝日溫泉



位於綠島東南海岸的礁岩間，為世界少有之鹹水溫泉，它的形成是由於海水在裂隙斷層下滲至地底深處受地熱加熱成熱水後，壓力增加而又從地層縫隙中湧出地表而成溫泉，其間達有三個溫度，各處溫度不同，此溫泉處於潮間帶，漲潮時湧入海中，退潮時露出海面，其得天獨厚之特色為綠島最為重要之遊憩資源之一。

圖片的文繞圖效果

- **style** 樣式設定
 - 浮動方式
float: 方向;
 - 清除浮動
clear: both;

HTML 註解

- 可以將註解插入 HTML 代碼中，這樣可以提高其可讀性，使代碼更容易被人理解。瀏覽器會忽略註解，不會顯示它們。

<!-- This is a comment -->

HTML 引用

- 短引用 <q>

<p>目標是：<q>和諧的世界。</q></p>

- 長引用<blockquote>

<p>以下內容引用自WWF 的網站：</p>

<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">

五十年來，WWF 一直致力於保護自然界的未來。世界領先的環保組織，WWF 工作於100 個國家，並得到美國一百二十萬會員及全球近五百萬會員的支持。

</blockquote>