

**AVANCE**

**PROYECTO LOGICA COMPUTACIONAL**

**Proyecto #5**

**Grupo #5**

**Bryan Daniel Buitrago Avila – 11162428474**

**Angie Lorena Castillo Guerrero – 11132423922**

**Lizbeth Johanna Sarmiento Hernández – 11232428438**

**Lógica Computacional**

**Martes – jueves**

**Horario: 9:00 – 11:00**

**Universidad Antonio Nariño**

**2025-1**

## 4- Workflow de pruebas

4-1. Seleccione dos atributos que sea solicitado al usuario de alguna de las estructuras del proyecto e ingrese un valor por fuera del rango establecido en el numeral 2.2., proceda a efectuar una captura con el resultado:

### 1- Atributo

```
Bienvenidos a mi app
La tarifa del parqueadero por hora es de $4000
Horario de atención de 6:00 a 21:00

Seleccione un opción:

1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

1
Ingresa la información del carro:
Placa del carro: fty563
Hora de entrada: 5.00
Hora invalida, intente una nueva
Hora de entrada: 6.00
```

### 2- Atributo

```
1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

2

Digite la placa del carro que va a dar salida:
fty563
Hora de salida: 15.00

Factura:
Placa del carro: fty563
Hora de entrada: 6
Hora de salida: 15
Valor a pagar: 36000
```

#### 4-2 Realice una captura de dos casos de uso implementados en ejecución:

##### 1. Caso

```
do{
    cout<<"Hora de entrada: ";
    cin>>listacarros[acumuladora].Hingreso;
    if((listacarros[acumuladora].Hingreso<6.0)|| (listacarros[acumuladora].Hingreso>21.00)){
        cout<<"Hora invalida, intente una nueva \n";
    }
}while((listacarros[acumuladora].Hingreso<6.0)|| (listacarros[acumuladora].Hingreso>21.00));
acumuladora++;
}break;
```

```
1
Ingresa la información del carro:
Placa del carro: nhj498
Hora de entrada: 3.30
Hora invalida, intente una nueva
Hora de entrada: 
```

##### 2. Caso

```
if(aux!=-1){
    cout<<"\nFactura: \n";
    cout<<"Placa del carro: ";
    cout<<listacarros[aux].placa<<"\n";
    cout<<"Hora de entrada: ";
    cout<<listacarros[aux].Hingreso<<"\n";
    cout<<"Hora de salida: ";
    cout<<listacarros[aux].Hsalida<<"\n";
    cout<<"Valor a pagar: ";
    listacarros[aux].valor=tarifa*(listacarros[aux].Hsalida - listacarros[aux].Hingreso);
    cout<<listacarros[aux].valor<<"\n";
    acumuladora--;
}
else {
    cout<<"La placa que solicito no fue encontrada\n";
}
}
```

Ingresa la información del carro:

Placa del carro: hgy692

Hora de entrada: 7.00

1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

2

Digite la placa del carro que va a dar salida:

hyt723

Hora de salida: 11.000

La placa que solicito no fue encontrada