

Décimo Informe de Calidad de Aire - 2025

Distrito de Ciudad Nueva

Gobierno Regional de Tacna

2025-04-28

El presente reporte muestra los resultados del monitoreo de la calidad de aire, el cual fue realizado con la estación de monitoreo de calidad de aire del Gobierno Regional de Tacna en un espacio proporcionado por la Institución educativa “Manuel A. Odría” en el distrito de Tacna durante el 11 de abril del 2025 al 27 de abril del 2025. Los parámetros de calidad de aire evaluados fueron $PM_{2.5}$, PM_{10} , NO_2 , O_3 , CO , SO_2 , H_2S y datos meteorológicos generados por la estación de monitoreo. Las concentraciones de cada uno de estos parámetros no deben superar el Estándar de Calidad Ambiental para Aire (ECA-aire), establecidos mediante el D.S. N° 003-2017-MINAM (MINAM, 2017), a fin de evitar problemas en la salud de las personas y el ambiente. También se ha considerado en el análisis los niveles recomendados por las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) sobre la calidad del aire. Como principales paquetes computacionales de R para llevar a cabo el procesamiento de la información se tiene a openair (Carslaw & Ropkins, 2012), zoo (Zeileis & Grothendieck, 2005) y tidyverse (Wickham et al., 2019).

Tabla 1: Estándares de Calidad Ambiental para Aire - D.S. N° 003-2017 MINAM

Parámetros	Período	Valor (ug/m ³)	Criterios de evaluación	Método de análisis ¹
SO_2	24 horas	250	NE ² más de 7 veces al año	Fluorescencia ultravioleta (método automático)
NO_2	1 hora	200	NE más de 24 veces al año	Quimioluminiscencia (método automático)
$PM_{2.5}$	24 horas	50	NE más de 7 veces al año	Separación incelial/filtración (gravimetría)
PM_{10}	24 horas	100	NE más de 7 veces al año	Separación inercial/filtración (gravimetría)
CO	1 hora	10000	NE más de 1 vez al año	Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (método automático)
	8 horas	30000	Media aritmética móvil	
O_3	8 horas	100	Máxima media diaria	Fotometría de absorción ultravioleta (método automático)
			NE más de 24 veces al año	
H_2S	24 horas	150	Media aritmética	Fluorescencia ultravioleta (método automático)

Una manera muy útil de medir la calidad de aire de diferentes zonas del país era utilizando el Índice de Calidad de Aire del Perú, sin embargo, este instrumento técnico se encuentra desactualizado respecto a la normativa vigente. Por lo cual en este estudio se utilizó el Índice de Calidad de Aire (AQI por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA, 2024), cuya simbología se aprecia en la tabla 2.

Tabla 2: Rangos del AQI y su simbología de colores

Categoría	Rango AQI	Color
Buena	0 - 50	Verde
Moderada	51 - 100	Amarillo
No saludable para grupos sensibles	101 - 150	Naranja
No saludable	151 - 200	Rojo
Muy no saludable	201 - 300	Púrpura
Peligrosa	301 - 500	Marrón


²NE: No exceder más de una cantidad

¹O método equivalente aprobado

1 Estación de monitoreo de calidad de aire ODRÍA

Durante el 11 de abril del 2025 al 27 de abril del 2025 se realizó el monitoreo de calidad del aire, en la Institución educativa “Manuel A. Odría” en el distrito de Tacna, utilizando la Estación Móvil de Monitoreo de Calidad de aire del Gobierno Regional de Tacna.


Figura 1: Mapa de Ubicación de la estación ODRÍA



2 Parámetros de calidad de aire

Con los datos obtenidos de la estación de monitoreo de la calidad del aire del Gobierno Regional de Tacna, se realizó un análisis de la variabilidad horaria de las concentraciones de PM_{10} , $PM_{2.5}$, CO , NO_2 , O_3 , SO_2 y H_2S las cuales se presentan en la figura 2 y están expresadas en $\mu g/m^3$.

Figura 2: Datos horarios de los parámetros de calidad de aire ($\mu g/m^3$)



2.1 Comparación con el Estándar de Calidad de aire


2.1.1 Concentraciones diarias de los parámetros monitoreados

A continuación, se presenta la comparación de las concentraciones diarias obtenidas durante el monitoreo de calidad de aire, con los valores que establece el Estándar de Calidad Ambiental de Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).


Así mismo se compara con los niveles recomendados de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire, la cual ofrece recomendaciones cuantitativas relativas a la salud para la gestión de la calidad del aire.

Figura 3: Comparación de concentraciones diarias con el ECA-aire del 11 de abril al 27 de abril


A




B



C



D



Estándar — ECA — OMS

Por otro lado, las concentraciones diarias de los parámetros SO_2 , H_2S y CO se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 3: Comparación de concentraciones diarias con el ECA-aire

Fecha	SO2	H2S	CO (1h)	CO (8h)
11-04	3.3	4.3	317.9	326.4
12-04	4.0	3.8	386.5	397.6
13-04	3.6	3.2	344.1	325.7
14-04	3.2	4.1	336.9	334.8
15-04	3.2	4.1	367.9	373.5
16-04	3.0	2.9	421.7	424.0
17-04	2.9	4.6	424.4	434.5
18-04	3.6	4.0	430.0	419.3
19-04	5.1	4.3	580.8	599.3
20-04	4.5	5.5	569.8	567.6
21-04	3.9	4.2	525.3	523.1
22-04	5.2	3.9	537.0	541.0
23-04	5.3	3.4	525.7	527.6
24-04	4.5	4.4	601.3	591.2
25-04	3.5	3.5	423.1	408.8
26-04	5.1	4.0	469.4	471.2
27-04	4.1	3.8	399.3	396.0
ECA	250.0	150.0	30000.0	10000.0
OMS	40.0	NA	10000.0	35000.0

Lo visto en la figura 3 y la tabla 3 muestra que las concentraciones diarias no superan el Estándar de Calidad Ambiental de Aire en ningún día de monitoreo. En el caso del $PM_{2.5}$ la concentración diaria más alta se dio el sábado 26 de abril con 22.71 ug/m³ y en el caso del PM_{10} la concentración diaria más alta también se dio el día sábado 19 de abril con 45.88 ug/m³.

Sin embargo, al realizar la comparación con las Directrices sobre la calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los parámetros $PM_{2.5}$, PM_{10} y NO_2 superan estos valores en algunos días del periodo de monitoreo.

Respecto a los valores de $PM_{2.5}$ y PM_{10} del día 14, no se realizó promedios diarios al no contar con suficientes datos (menos del 75 % de datos horarios).

2.1.2 Concentraciones horarias de los parámetros monitoreados


A continuación, se muestran las concentraciones horarias de los parámetros comparados de forma referencial con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire del Perú y los niveles de la Directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El gráfico muestra que los parámetros $PM_{2.5}$ y PM_{10} superan en algunas horas de monitoreo, ambos umbrales de referencia, el parámetro NO_2 supera el umbral de la OMS, en el caso de los parámetros O_3 , SO_2 , H_2S y CO no se llega a superar estos umbrales en ningún momento del periodo de monitoreo. Así también, de forma complementaria en la figura 5 para una mejor comprensión, se muestra el comportamiento semanal de cada uno de los parámetros monitoreados.

Figura 4: Comparación referencial de concentraciones horarias con el Estándar de Calidad Ambiental de Aire del 11 de abril al 27 de abril

A

Material particulado menor a 2.5 micras


Promedio horario



B

Material particulado menor a 10 micras


Promedio horario



C

Dióxido de nitrógeno


Promedio horario



D

Ozono troposférico



Promedio horario



E

Dióxido de azufre



Promedio horario



F

Sulfuro de hidrógeno



Promedio horario



G

Monóxido de carbono

Promedio horario




Leyenda

Media aritmética ECA

Media móvil ECA(8h)

OMS OMS(8h)


Figura 5: Comportamiento semanal de datos horarios - 11 de abril al 27 de abril



2.1.3 Gráficos polares

Son gráficos que presentan una relación entre las concentraciones horarias de los contaminantes y el comportamiento de los vientos. La dirección del viento se muestra en el plano cartesiano, la velocidad del viento en las circunferencias, la cual aumenta a medida que se aleja del origen, y la concentración en la paleta de colores. En la figura 6 se aprecia la representación polar de 4 parámetros de calidad de aire de interés PM_{10} , $PM_{2.5}$, NO_2 y O_3 . En el caso del parámetro PM_{10} , esta presenta mayores concentraciones con velocidad de viento mayores a 1.5 m/s los cuales provienen principalmente de dirección suroeste y sur este, en el caso del $PM_{2.5}$ las mayores concentraciones también se dan a mayores niveles de velocidad del viento, y en mayor medida de dirección sur y suroeste. Así mismo, según el gráfico, las mayores concentraciones de NO_2 se presentan a velocidades de viento menores a 1.5 m/s, principalmente de dirección sureste. Las mayores concentraciones de O_3 se presentan con valores de velocidad de viento mayores a 1.5 m/s y provenientes con mayor predominancia de dirección suroeste.


Figura 6: Gráficos polares de los principales parámetros evaluados



2.2 Índice de Calidad de Aire

El índice de Calidad de Aire (AQI por sus siglas en inglés) muestra los estados de la calidad del aire, en general la zona monitoreada durante el 11 al 27 de abril del 2025 presenta estados de calidad de aire “**Bueno**” en los parámetros PM_{10} , NO_2 , O_3 , SO_2 , y CO , durante todos los días de medición. En el caso del $PM_{2.5}$ se observa que presenta todos los días estado de calidad del aire “**Moderado**”, que puede no ser favorable para personas sensibles a una exposición prolongada de este parámetro en la zona de evaluación. Las celdas que se colorean de color gris se debe a que no se logró tener suficientes valores de los parámetros para promedio diario.


Figura 7: Índice de Calidad de Aire - 11 de abril al 27 de abril



3 Parámetros meteorológicos

El siguiente gráfico muestra la distribución de los vientos en intervalos de 30 grados sexagesimales, de manera que, la dirección predominante del viento se da a los 210 grados en sentido horario.


Figura 8: Distibución de la dirección de los vientos



Así también se presenta el gráfico de rosa de viento donde se evidencia que el promedio de velocidades es de 1.52 m/s. De acuerdo con los rangos propuestos por la OMM (2023), los rangos de velocidades de viento en este periodo de monitoreo,


se encuentran en las categorías de “ventolina”, “brisa muy débil” y “brisa débil”.

Figura 9: Rosa de vientos



A continuación, se presenta la información obtenida durante el periodo de monitoreo respecto a los parámetros temperatura, precipitación, humedad relativa, presión, velocidad del viento y radiación solar.

Figura 10: Datos horarios de los parámetros meteorológicos de la estación evaluada



4 Conclusiones

- Las concentraciones diarias de material particulado en la zona evaluada cumple con los Estándar de Calidad Ambiental para aire, establecidos en el D.S. N° 003-2017-MINAM. Asimismo, en el caso del $PM_{2.5}$ la concentración diaria más alta se dio el sábado 26 de abril con una concentración de 22.71 ug/m³ y en el caso del PM_{10} la concentración diaria más alta se dio el sábado 19 de abril con 45.88 ug/m³.
- Los contaminantes gaseosos NO_2 , O_3 , SO_2 , H_2S y CO no superaron sus respectivos ECA-aire. Asimismo, la mayor concentración de NO_2 se registró el sábado 19 de abril con 31.18 ug/m³ y de O_3 el martes 22 de abril con 56.68 ug/m³.
- El Índice de Calidad de Aire utilizado para determinar los estados de la calidad de aire en la zona de estudio muestra que durante los días de monitoreo los parámetros evaluados presentan la categoría de “**Bueno**” en la mayoría de los casos (a excepción del parámetro $PM_{2.5}$). Asimismo, para el parámetro $PM_{2.5}$ presenta estado de calidad del aire “**Moderado**” en todos los días de monitoreo .
- Respecto a la comparación con las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la calidad del aire, los parámetros PM_{10} y $PM_{2.5}$ superan sus valores de referencia respectivos.
- En cuanto a los parámetros meteorológicos se destaca la predominancia del viento suroeste (210°) y el valor medio de la velocidad del viento en 1.52 m/s.

5 Referencias

- Carslaw, D. C., & Ropkins, K. (2012). openair — An R package for air quality data analysis. *Environmental Modelling & Software*, 27–28(0), 52-61. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2011.09.008>
- MINAM. (2017). Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. *El peruano*, 34(4), 6-9. <https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-aire-establecen-disposiciones>
- OMM. (2023). *Guía de instrumentos y métodos de observación* (8; Vol. 1, p. 226). https://library.wmo.int/viewer/68714/download?file=8_I_es_2023.pdf&type=pdf&navigator=1
- OMS. (2021). WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva: World Health Organization. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf>
- US-EPA. (2024). *Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – the Air Quality Index (AQI)*. United States Environmental Protection Agency. <https://document.airnow.gov/technical-assistance-document-for-the-reporting-of-daily-air-quailty.pdf>
- Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., ... Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>
- Zeileis, A., & Grothendieck, G. (2005). zoo: S3 Infrastructure for Regular and Irregular Time Series. *Journal of Statistical Software*, 14(6), 1-27. <https://doi.org/10.18637/jss.v014.i06>

ANEXOS

TABLA : HOJA DE DATOS - TEMPERATURA (°C)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: Sensor de Temperatura del Aire	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: °C
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: ---°C
Este	: 368810		
Norte	: 8011549		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	16.2	16.2	16.1	15.7	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6	16.3	17.5	19.1	20.9	22.3	22.7	21.9	21.4	20.0	18.1	17.2	16.7	16.8	16.8	16.7	22.7	15.6	18.0
12/04/2025	16.4	16.1	15.5	15.3	15.2	15.3	15.2	15.7	17.3	18.7	20.2	21.6	22.9	23.8	23.0	21.7	20.8	19.7	17.8	16.2	15.6	15.8	15.9	15.6	23.8	15.2	18.2
13/04/2025	15.5	15.4	15.2	15.0	14.9	14.8	15.0	15.2	17.3	18.4	19.5	20.7	21.9	22.7	23.0	22.7	21.3	19.8	17.9	16.8	16.3	16.1	16.3	16.5	23.0	14.8	18.0
14/04/2025	16.6	16.7	16.5	16.2	16.2	16.2	16.5	16.6	16.4	16.6	17.3	18.5	19.7	21.1	21.9	21.9	20.7	18.8	16.9	16.3	15.9	15.7	15.7	15.8	21.9	15.7	17.7
15/04/2025	15.7	15.6	15.6	15.1	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	16.6	18.1	19.9	21.3	22.3	21.6	20.7	19.7	18.8	17.4	15.9	14.7	14.6	14.9	14.7	22.3	14.6	17.3
16/04/2025	14.6	14.6	14.0	13.5	13.6	13.6	13.4	13.5	14.4	15.3	17.2	19.0	20.4	20.9	21.0	20.5	19.4	17.9	16.4	15.1	15.3	15.0	15.3	15.6	21.0	13.4	16.4
17/04/2025	15.1	14.6	14.6	14.2	14.2	14.3	14.4	14.3	14.3	14.6	15.2	16.4	18.4	19.5	20.5	20.2	19.4	18.0	16.1	15.0	14.6	14.6	14.2	14.4	20.5	14.2	16.1
18/04/2025	14.2	13.7	13.7	13.3	12.8	12.7	13.1	12.2	13.2	14.8	17.6	19.8	21.2	22.1	22.5	21.9	21.1	19.6	17.4	16.2	15.4	15.0	14.7	15.2	22.5	12.2	16.6
19/04/2025	15.2	15.0	15.1	15.3	14.6	14.5	14.6	17.8	19.7	17.0	18.8	22.1	25.0	25.0	24.3	22.2	20.5	19.6	17.9	16.2	15.1	15.3	15.3	15.6	25.0	14.5	18.3
20/04/2025	16.6	16.1	15.5	16.1	15.3	15.1	14.2	14.0	15.2	17.5	18.2	20.9	21.8	21.8	21.2	21.2	20.0	18.8	17.9	16.7	16.6	16.6	16.5	17.0	21.8	14.0	17.7
21/04/2025	18.0	18.7	17.7	17.5	16.4	14.4	14.5	15.3	17.0	18.3	17.6	17.8	18.8	19.6	21.0	21.6	17.7	15.3	15.3	16.1	16.6	17.3	17.4	17.9	21.6	14.4	17.6
22/04/2025	17.4	16.4	15.6	15.6	15.7	15.4	15.3	15.9	18.5	20.0	20.7	21.2	22.7	23.2	23.6	24.5	22.8	20.7	19.0	17.0	16.5	16.8	16.9	16.7	24.5	15.3	18.9
23/04/2025	16.6	16.1	16.4	15.8	15.4	14.1	13.6	13.7	16.7	19.6	21.1	22.1	22.6	23.3	22.2	21.6	21.5	20.0	17.5	16.1	16.1	16.2	16.0	15.6	23.3	13.6	18.1
24/04/2025	14.7	14.7	13.9	13.2	13.2	14.0	13.3	12.7	13.7	14.0	15.5	17.2	18.9	20.5	21.4	21.0	19.7	17.7	16.4	15.7	15.3	15.1	14.9	14.6	21.4	12.7	16.1
25/04/2025	14.6	14.7	15.0	15.1	15.1	15.0	14.9	14.8	15.0	15.5	16.0	17.6	19.2	20.3	21.0	21.1	20.2	18.9	17.3	15.7	14.9	14.8	14.7	14.5	21.1	14.5	16.7
26/04/2025	14.3	14.2	13.9	13.5	13.3	13.2	13.4	14.0	16.1	16.9	17.9	19.8	21.2	22.1	21.7	20.6	19.9	18.7	17.2	15.9	15.1	14.9	14.9	14.7	22.1	13.2	16.8
27/04/2025	14.6	14.3	14.2	14.2	13.9	13.8	13.8	14.0	15.2	16.5	18.1	20.0	21.1	21.9	22.4	20.9	20.2	18.7	16.7	15.9	15.4	15.7	15.4	15.3	22.4	13.8	17.0
max	18.0	18.7	17.7	17.5	16.4	16.2	16.5	17.8	19.7	20.0	21.1	22.1	25.0	25.0	24.3	24.5	22.8	20.7	19.0	17.2	16.7	17.3	17.4	17.9	25.0		
min	14.2	13.7	13.7	13.2	12.8	12.7	13.1	12.2	13.2	14.0	15.2	16.4	18.4	19.5	20.5	20.2	17.7	15.3	15.3	15.0	14.6	14.6	14.2	14.4			
prom	15.7	15.5	15.2	15.0	14.7	14.5	14.5	14.8	16.0	16.9	18.0	19.6	21.1	21.9	22.1	21.5	20.4	18.9	17.2	16.1	15.7	15.7	15.6	15.7			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - HUMEDAD RELATIVA (%)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: Sensor de Humedad Relativa	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: %
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: ---%
Este	: 368810		
Norte	: 8011549		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	16.2	16.2	16.1	15.7	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6	16.3	17.5	19.1	20.9	22.3	22.7	21.9	21.4	20.0	18.1	17.2	16.7	16.8	16.8	16.7	22.7	15.6	17.8
12/04/2025	16.4	16.1	15.5	15.3	15.2	15.3	15.2	15.7	17.3	18.7	20.2	21.6	22.9	23.8	23.0	21.7	20.8	19.7	17.8	16.2	15.6	15.8	15.9	15.6	23.8	15.2	18.0
13/04/2025	15.5	15.4	15.2	15.0	14.9	14.8	15.0	15.2	17.3	18.4	19.5	20.7	21.9	22.7	23.0	22.7	21.3	19.8	17.9	16.8	16.3	16.1	16.3	16.5	23.0	14.8	17.8
14/04/2025	16.6	16.7	16.5	16.2	16.2	16.2	16.5	16.6	16.4	16.6	17.3	18.5	19.7	21.1	21.9	21.9	20.7	18.8	16.9	16.3	15.9	15.7	15.7	15.8	21.9	15.7	17.5
15/04/2025	15.7	15.6	15.6	15.1	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	16.6	18.1	19.9	21.3	22.3	21.6	20.7	19.7	18.8	17.4	15.9	14.7	14.6	14.9	14.7	22.3	14.6	17.1
16/04/2025	14.6	14.6	14.0	13.5	13.6	13.6	13.4	13.5	14.4	15.3	17.2	19.0	20.4	20.9	21.0	20.5	19.4	17.9	16.4	15.1	15.3	15.0	15.3	15.6	21.0	13.4	16.2
17/04/2025	15.1	14.6	14.6	14.2	14.2	14.3	14.4	14.3	14.3	14.6	15.2	16.4	18.4	19.5	20.5	20.2	19.4	18.0	16.1	15.0	14.6	14.6	14.2	14.4	20.5	14.2	15.9
18/04/2025	14.2	13.7	13.7	13.3	12.8	12.7	13.1	12.2	13.2	14.8	17.6	19.8	21.2	22.1	22.5	21.9	21.1	19.6	17.4	16.2	15.4	15.0	14.7	15.2	22.5	12.2	16.4
19/04/2025	15.2	15.0	15.1	15.3	14.6	14.5	14.6	17.8	19.7	17.0	18.8	22.1	25.0	25.0	24.3	22.2	20.5	19.6	17.9	16.2	15.1	15.3	15.3	15.6	25.0	14.5	18.0
20/04/2025	16.6	16.1	15.5	16.1	15.3	15.1	14.2	14.0	15.2	17.5	18.2	20.9	21.8	21.8	21.2	21.2	20.0	18.8	17.9	16.7	16.6	16.6	16.5	17.0	21.8	14.0	17.5
21/04/2025	18.0	18.7	17.7	17.5	16.4	14.4	14.5	15.3	17.0	18.3	17.6	17.8	18.8	19.6	21.0	21.6	17.7	15.3	15.3	16.1	16.6	17.3	17.4	17.9	21.6	14.4	17.4
22/04/2025	17.4	16.4	15.6	15.6	15.7	15.4	15.3	15.9	18.5	20.0	20.7	21.2	22.7	23.2	23.6	24.5	22.8	20.7	19.0	17.0	16.5	16.8	16.9	16.7	24.5	15.3	18.7
23/04/2025	16.6	16.1	16.4	15.8	15.4	14.1	13.6	13.7	16.7	19.6	21.1	22.1	22.6	23.3	22.2	21.6	21.5	20.0	17.5	16.1	16.1	16.2	16.0	15.6	23.3	13.6	17.9
24/04/2025	14.7	14.7	13.9	13.2	13.2	14.0	13.3	12.7	13.7	14.0	15.5	17.2	18.9	20.5	21.4	21.0	19.7	17.7	16.4	15.7	15.3	15.1	14.9	14.6	21.4	12.7	15.9
25/04/2025	14.6	14.7	15.0	15.1	15.1	15.0	14.9	14.8	15.0	15.5	16.0	17.6	19.2	20.3	21.0	21.1	20.2	18.9	17.3	15.7	14.9	14.8	14.7	14.5	21.1	14.5	16.5
26/04/2025	14.3	14.2	13.9	13.5	13.3	13.2	13.4	14.0	16.1	16.9	17.9	19.8	21.2	22.1	21.7	20.6	19.9	18.7	17.2	15.9	15.1	14.9	14.9	14.7	22.1	13.2	16.6
27/04/2025	14.6	14.3	14.2	14.2	13.9	13.8	13.8	14.0	15.2	16.5	18.1	20.0	21.1	21.9	22.4	20.9	20.2	18.7	16.7	15.9	15.4	15.7	15.4	15.3	22.4	13.8	16.8
max	18.0	18.7	17.7	17.5	16.4	16.2	16.5	17.8	19.7	20.0	21.1	22.1	25.0	25.0	24.3	24.5	22.8	20.7	19.0	17.2	16.7	17.3	17.4	17.9	25.0		
min	14.2	13.7	13.7	13.2	12.8	12.7	13.1	12.2	13.2	14.0	15.2	16.4	18.4	19.5	20.5	20.2	17.7	15.3	15.3	15.0	14.6	14.6	14.2	14.4			
prom	15.7	15.5	15.2	15.0	14.7	14.5	14.5	14.8	16.0	16.9	18.0	19.6	21.1	21.9	22.1	21.5	20.4	18.9	17.2	16.1	15.7	15.7	15.6	15.7			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: Sensor de Velocidad y Dirección del Aire - WINDSONIC I	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: m/s
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: ---m/s
Este	: 368810		
Norte	: 8011549		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	0.9	1.0	1.4	1.3	0.9	1.1	0.8	1.4	1.3	1.7	1.7	1.9	2.6	3.1	3.4	3.1	3.0	2.6	2.3	1.5	1.4	0.9	0.6	0.7	3.4	0.6	1.7
12/04/2025	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	0.7	1.3	1.9	2.2	2.3	2.7	3.4	2.9	2.7	2.3	2.2	1.6	0.9	0.7	0.9	0.7	3.4	0.3	1.4
13/04/2025	0.6	0.8	1.0	0.7	0.8	0.3	0.6	0.3	0.7	1.5	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	3.1	2.9	2.8	2.3	2.0	1.7	1.3	1.1	1.3	3.1	0.3	1.6
14/04/2025	1.3	1.2	1.5	1.4	1.3	1.0	0.8	1.1	1.7	1.2	1.0	1.9	2.1	2.1	2.6	2.9	2.9	2.8	2.2	1.9	1.9	1.4	1.3	1.2	2.9	0.8	1.7
15/04/2025	1.5	1.0	1.3	1.3	0.8	1.2	0.8	1.1	1.1	1.8	1.8	2.0	2.4	2.9	3.1	3.1	2.7	2.4	1.8	2.0	1.5	0.6	1.0	1.7	3.1	0.6	1.7
16/04/2025	1.3	1.4	1.5	2.0	1.6	1.7	2.5	2.2	0.9	1.2	1.5	2.2	2.6	2.7	3.1	3.0	2.8	2.1	2.0	1.3	1.3	1.3	1.0	1.6	3.1	0.9	1.9
17/04/2025	1.7	1.9	1.0	1.2	1.1	0.7	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.3	2.1	3.0	2.7	2.3	1.8	1.8	1.1	1.1	0.9	1.0	3.0	0.7	1.5
18/04/2025	1.0	1.2	1.1	2.1	1.6	1.0	1.0	1.5	1.3	0.9	1.2	2.2	2.2	2.5	2.8	2.9	2.4	2.4	1.7	1.4	1.1	1.0	0.9	0.7	2.9	0.7	1.6
19/04/2025	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.1	2.1	1.0	1.2	2.3	2.5	3.1	3.0	2.3	1.9	1.9	1.1	1.2	0.8	1.2	0.8	3.1	0.3	1.3
20/04/2025	0.6	1.0	0.7	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	1.2	1.5	1.5	2.8	3.3	2.7	2.8	2.8	2.1	1.9	1.3	0.8	0.9	0.8	0.5	3.3	0.5	1.4
21/04/2025	0.5	0.7	0.7	0.5	1.6	1.0	0.7	0.9	1.0	1.5	2.5	2.0	1.5	1.6	1.4	1.8	3.6	2.3	1.3	0.9	1.1	1.1	0.8	0.6	3.6	0.5	1.3
22/04/2025	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	1.2	2.1	2.1	2.3	2.9	1.7	2.4	3.5	2.7	2.1	1.7	0.8	1.1	0.7	0.5	3.5	0.5	1.4
23/04/2025	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.4	2.4	2.5	2.8	3.0	2.4	2.5	2.5	2.2	1.3	1.0	1.2	1.2	1.1	3.0	0.5	1.4
24/04/2025	0.9	0.9	1.2	1.0	0.8	0.9	****	*****	1.5	1.4	1.5	1.9	2.1	2.0	2.7	2.6	3.1	2.5	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	3.1	0.8	1.7
25/04/2025	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	1.1	1.1	1.2	1.1	1.6	2.3	2.4	2.3	2.5	2.8	2.4	1.9	1.7	1.1	0.7	0.7	0.8	2.8	0.7	1.4
26/04/2025	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	1.9	1.4	2.0	2.3	2.6	3.1	3.1	2.6	2.3	1.9	1.5	1.1	0.8	0.9	0.7	3.1	0.3	1.4
27/04/2025	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	1.2	1.3	1.8	2.5	2.3	2.9	3.0	2.6	2.7	1.9	1.3	1.4	0.9	1.0	0.7	3.0	0.4	1.3
max	1.7	1.9	1.5	2.1	1.6	1.7	2.5	2.2	1.7	2.1	2.5	2.4	2.8	3.3	3.4	3.1	3.6	2.8	2.3	2.0	1.9	1.5	1.4	1.7	3.6		
min	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.6	1.4	1.8	2.3	1.9	1.3	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5			
prom	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.4	1.5	1.9	2.3	2.6	2.7	2.8	2.8	2.4	2.0	1.5	1.2	1.0	1.0	0.9			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - RADIACIÓN SOLAR GLOBAL (kW/m²)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: Equipo Sensor de Radiación Solar Global - CPM3	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: kW/m ²
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: ---kW/m ²
Este	: 368810		
Norte	: 8011549		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	
12/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	
13/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	
14/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	
15/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	
16/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	
17/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	
18/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	
19/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	
20/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.2	
21/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	
22/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	
23/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	
24/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	
25/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.2	
26/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	
27/04/2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	
max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9			
min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
prom	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - PRESIÓN ATMOSFÉRICA (mbar)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL
TACNA

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: Sensor Presión Atmósferica - CS106	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: mbar
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: ---mbar
Este	: 368810		
Norte	: 8011549		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom	
11/04/2025	941	940	940	939	939	940	940	940	941	941	941	941	940	940	939	939	939	939	940	940	941	941	941	941	939	940		
12/04/2025	941	940	940	939	939	939	940	940	940	940	940	940	939	938	938	938	938	938	939	939	940	940	940	940	941	938	939	
13/04/2025	940	939	938	938	938	938	938	939	939	940	940	940	939	939	938	938	938	938	939	940	941	942	942	942	942	938	939	
14/04/2025	942	942	942	941	941	941	941	941	942	942	942	941	940	939	938	938	938	938	939	939	940	940	940	940	942	938	940	
15/04/2025	940	940	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	938	938	937	936	937	937	937	937	938	939	939	939	939	940	936	939
16/04/2025	939	938	937	937	936	936	936	937	937	938	938	938	937	937	937	936	937	937	937	937	938	939	939	939	939	936	938	
17/04/2025	938	938	938	937	936	936	937	937	938	938	939	938	938	937	937	936	937	937	937	938	938	938	938	938	939	936	937	
18/04/2025	938	937	937	937	936	937	938	938	939	939	939	939	938	938	937	937	937	937	938	939	939	940	940	940	939	940	936	938
19/04/2025	939	938	938	937	937	937	937	937	938	939	939	939	938	937	937	937	937	937	938	938	938	938	938	938	939	937	938	
20/04/2025	938	938	937	936	936	937	938	939	939	939	939	938	938	938	938	938	938	938	939	939	939	940	940	940	939	940	936	938
21/04/2025	938	937	937	937	937	938	938	938	938	939	939	939	939	938	938	938	939	939	939	938	939	939	939	939	939	937	938	
22/04/2025	939	939	939	939	938	938	938	939	939	940	940	939	938	937	937	936	937	937	938	939	939	940	939	940	940	936	939	
23/04/2025	940	939	938	938	938	938	938	939	939	939	939	939	938	938	937	937	937	937	938	938	939	939	939	939	940	937	938	
24/04/2025	939	938	938	938	937	937	937	938	938	939	939	938	938	937	937	936	936	936	937	938	939	939	940	940	940	940	936	938
25/04/2025	939	939	939	938	938	938	938	939	939	939	940	939	939	939	938	938	938	938	939	939	940	940	940	940	940	940	938	939
26/04/2025	940	939	939	939	939	938	938	939	939	940	940	940	939	938	938	938	938	938	939	940	940	940	940	940	940	940	938	939
27/04/2025	940	940	939	939	939	938	938	939	940	940	940	940	939	939	938	938	938	938	939	940	941	940	940	941	938	939	939	
max	942	942	942	941	941	941	941	941	942	942	942	941	940	940	939	939	939	939	940	940	941	942	942	942	942	942	937	938
min	938	937	937	936	936	936	937	937	938	938	938	937	937	936	936	936	937	937	938	938	938	938	938	938	938	938	937	938
prom	939	939	939	938	938	938	938	939	939	939	940	939	939	939	938	938	938	938	939	939	940	940	940	940	940	940	940	940

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE (PM₁₀)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL
TACNA

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: THERMO SCIENTIFIC - TEOM 1405	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: ug/m ³
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: --- ug/m ³
Este	: 368810		
Norte	: 8011549		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom	
11/04/2025	12.8	9.6	14.3	14.1	****	12.8	10.7	11.8	13.3	13.8	19.2	28.0	29.2	30.0	33.5	34.2	43.1	31.4	28.2	23.9	24.8	37.5	36.6	31.9	43.1	9.6	23.7	
12/04/2025	32.5	26.0	34.2	34.7	25.5	21.4	25.7	30.9	43.5	50.4	41.9	49.4	42.8	37.0	31.9	51.7	36.3	27.6	20.4	16.2	16.6	15.0	27.2	37.4	51.7	15.0	32.3	
13/04/2025	38.9	30.0	19.8	14.1	9.7	13.0	****	31.3	32.9	38.8	40.2	34.8	25.5	20.2	23.2	32.5	32.8	24.2	20.9	15.3	****	****	****	40.2	9.7	26.2		
14/04/2025	15.0	****	****	****	****	****	****	8.9	19.6	24.2	24.6	33.5	34.3	39.9	50.9	47.3	44.1	31.6	27.3	20.7	16.8	12.3	****	20.4	50.9	8.9	27.7	
15/04/2025	17.1	9.5	9.9	9.8	11.4	6.5	12.9	****	****	****	****	51.3	53.8	45.5	43.8	48.2	32.5	30.9	25.6	23.7	18.8	16.2	21.0	26.7	53.8	6.5	25.8	
16/04/2025	21.1	17.1	15.8	8.5	****	14.3	23.9	40.4	27.2	32.6	50.6	55.2	56.7	38.3	26.2	38.9	40.1	32.0	25.1	22.8	20.9	17.1	16.1	18.5	56.7	8.5	28.7	
17/04/2025	18.6	15.0	10.0	9.7	12.0	13.6	14.3	19.2	16.7	16.9	23.9	22.3	34.6	40.3	41.4	25.9	42.8	34.2	30.1	24.3	22.2	19.4	23.1	22.5	42.8	9.7	23.0	
18/04/2025	27.6	27.1	14.8	15.8	2.5	14.8	15.4	17.7	24.2	27.5	35.7	47.4	47.9	33.8	28.8	44.1	24.4	30.0	23.0	21.0	19.3	14.9	12.0	18.7	47.9	2.5	24.5	
19/04/2025	38.4	47.6	42.1	44.3	41.5	50.5	56.7	68.4	86.3	111.5	58.1	43.4	37.0	40.0	42.2	44.6	43.6	34.1	29.1	31.1	25.7	23.6	31.7	29.8	111.5	23.6	45.9	
20/04/2025	33.6	71.3	45.9	48.7	46.3	58.1	55.3	27.2	78.0	74.6	74.3	48.6	****	28.4	37.8	29.3	23.1	19.0	18.0	21.9	****	26.5	19.4	26.7	78.0	18.0	41.5	
21/04/2025	38.3	69.2	54.6	40.5	25.9	28.9	15.0	26.0	35.3	54.3	59.9	46.6	27.6	30.5	32.7	35.9	39.1	40.3	23.5	26.8	29.9	28.4	34.6	25.8	69.2	15.0	36.2	
22/04/2025	27.4	38.3	25.5	24.8	24.9	27.6	23.1	35.3	37.6	26.2	23.6	38.9	50.1	44.0	43.7	41.2	31.4	45.1	28.3	27.0	16.1	24.7	45.3	37.2	50.1	16.1	32.8	
23/04/2025	28.3	19.6	17.4	12.6	28.2	26.1	16.8	21.1	28.9	48.8	26.4	38.7	55.4	40.2	47.1	40.3	31.5	32.1	30.9	11.7	11.4	22.5	41.9	52.5	55.4	11.4	30.4	
24/04/2025	30.7	20.4	31.4	23.7	25.1	36.2	29.1	41.4	44.8	56.8	53.4	57.7	52.5	49.6	56.1	51.7	44.7	35.9	23.3	24.3	23.7	24.9	25.9	23.0	57.7	20.4	36.9	
25/04/2025	21.3	23.4	20.8	21.7	25.6	26.6	23.4	27.4	25.2	31.1	49.7	53.1	56.7	57.0	49.1	42.5	39.5	37.7	36.1	29.0	22.2	22.7	36.0	40.5	57.0	20.8	34.1	
26/04/2025	38.5	35.2	31.4	35.9	40.9	31.9	37.9	65.2	84.0	71.4	77.0	67.4	57.0	38.7	36.9	55.6	39.6	29.1	28.7	21.5	25.6	33.0	32.7	37.8	84.0	21.5	43.9	
27/04/2025	36.9	33.9	29.4	28.2	20.5	33.0	33.3	35.5	45.6	45.4	39.7	44.7	49.4	36.4	35.9	37.0	33.1	30.6	32.7	23.7	19.4	24.4	27.9	23.5	49.4	19.4	33.3	
max	38.9	71.3	54.6	48.7	46.3	58.1	56.7	68.4	86.3	111.5	77.0	67.4	57.0	57.0	56.1	55.6	44.7	45.1	36.1	31.1	29.9	37.5	45.3	52.5	111.5			
min	12.8	9.5	9.9	8.5	2.5	6.5	10.7	8.9	13.3	13.8	19.2	22.3	25.5	20.2	23.2	25.9	23.1	19.0	18.0	11.7	11.4	12.3	12.0	18.5				
prom	28.0	30.8	26.1	24.2	24.3	25.9	26.2	31.7	40.2	45.3	43.6	44.8	44.4	38.2	38.9	41.2	36.6	32.1	26.5	22.6	20.9	22.7	28.8	29.6				

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE (PM₁₀)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: THERMO SCIENTIFIC - TEOM 1405	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: ug/m ³
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: --- ug/m ³
Este	: #REF!		
Norte	: #REF!		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	3.4	1.1	6.1	4.9	****	4.3	1.9	1.9	2.8	3.5	8.0	11.0	13.2	12.5	16.0	11.1	16.4	13.4	12.5	11.2	12.0	22.2	19.1	14.3	22.2	1.1	9.7
12/04/2025	12.3	11.1	17.0	18.5	12.0	8.7	11.4	14.4	13.2	24.8	20.2	25.2	24.3	21.4	9.8	14.5	13.8	9.5	4.7	4.4	4.9	3.6	10.0	14.1	25.2	3.6	13.5
13/04/2025	13.5	14.4	6.4	5.2	3.5	6.5	****	9.8	9.6	16.9	20.4	15.5	11.5	8.7	8.4	11.8	13.0	5.4	6.6	2.6	****	****	****	****	20.4	2.6	10.0
14/04/2025	5.6	****	****	****	****	****	****	2.1	9.7	9.7	9.8	12.4	9.5	14.9	26.2	25.1	22.1	10.4	10.9	8.4	5.2	2.7	****	14.1	26.2	2.1	11.7
15/04/2025	9.3	2.7	3.8	4.6	6.9	1.7	5.5	****	****	****	****	22.1	23.9	18.6	18.7	16.3	8.2	13.7	8.8	10.0	8.1	5.7	10.7	10.1	23.9	1.7	10.5
16/04/2025	11.6	11.0	10.7	5.7	****	11.5	16.8	23.0	14.8	16.2	25.0	24.7	24.8	17.2	11.8	15.7	18.1	12.5	9.7	9.1	9.8	5.8	6.8	8.1	25.0	5.7	13.9
17/04/2025	8.2	6.1	6.2	5.6	7.8	9.7	8.8	12.6	10.2	7.4	14.0	8.6	14.6	16.6	15.7	10.6	20.1	14.9	13.7	9.2	9.1	6.9	11.2	10.4	20.1	5.6	10.8
18/04/2025	14.4	16.5	9.9	10.8	1.0	12.0	11.0	12.0	17.0	16.3	23.6	29.6	22.7	15.2	14.5	23.3	6.4	14.8	9.4	8.6	7.6	5.9	4.4	8.1	29.6	1.0	13.1
19/04/2025	16.3	23.2	16.6	18.4	18.5	21.3	27.0	21.1	21.1	29.4	29.1	24.7	11.6	14.5	18.6	11.6	17.2	14.5	10.6	15.1	11.3	11.0	15.1	14.3	29.4	10.6	18.0
20/04/2025	13.9	38.7	20.3	30.9	23.1	41.9	38.3	11.1	65.8	45.6	45.5	22.0	****	4.6	7.2	1.6	5.6	2.2	3.9	10.3	****	15.6	4.3	11.9	65.8	1.6	21.1
21/04/2025	15.4	38.1	30.1	14.7	11.3	14.6	8.7	13.3	16.5	18.1	19.2	23.4	16.1	15.9	12.8	15.1	18.3	22.4	17.8	14.2	15.4	19.6	26.0	18.3	38.1	8.7	18.1
22/04/2025	16.8	22.1	17.1	18.2	17.5	18.4	12.4	25.9	23.6	4.0	10.0	20.9	30.3	23.5	27.0	27.8	16.6	27.6	17.3	15.3	7.6	11.1	26.2	17.9	30.3	4.0	19.0
23/04/2025	14.5	11.1	9.8	6.1	13.8	13.0	11.2	9.4	17.3	22.5	11.7	18.4	26.9	22.1	29.9	20.5	18.5	19.6	17.3	0.8	1.5	8.7	23.0	29.6	29.9	0.8	15.7
24/04/2025	13.6	8.2	16.1	13.1	15.4	21.3	5.3	22.3	27.0	32.7	33.7	33.3	28.7	26.2	28.7	30.3	27.9	20.2	11.9	13.2	13.0	15.3	16.1	13.4	33.7	5.3	20.3
25/04/2025	10.7	14.2	12.2	13.9	17.1	17.5	15.7	20.3	16.5	18.9	27.1	27.9	30.6	28.7	24.3	21.4	24.7	18.9	20.7	16.0	10.2	13.3	19.5	18.6	30.6	10.2	19.1
26/04/2025	19.5	18.9	19.7	22.0	23.1	16.4	20.9	26.1	32.4	40.2	43.5	39.1	31.8	18.9	19.3	29.1	21.7	14.8	13.8	10.5	12.9	17.0	16.3	17.1	43.5	10.5	22.7
27/04/2025	21.0	22.1	17.4	14.7	10.3	20.8	18.0	18.1	19.5	23.0	21.4	24.9	23.5	18.4	20.3	20.0	16.0	18.0	19.9	15.2	9.8	16.3	18.1	13.4	24.9	9.8	18.3
max	21.0	38.7	30.1	30.9	23.1	41.9	38.3	26.1	65.8	45.6	45.5	39.1	31.8	28.7	29.9	30.3	27.9	27.6	20.7	16.0	15.4	22.2	26.2	29.6	65.8		
min	3.4	1.1	3.8	4.6	1.0	1.7	1.9	1.9	2.8	3.5	8.0	8.6	9.5	4.6	7.2	1.6	5.6	2.2	3.9	0.8	1.5	2.7	4.3	8.1			
prom	12.9	16.2	13.7	13.0	12.9	15.0	14.2	15.2	19.8	20.6	22.6	22.6	21.5	17.5	18.2	18.0	16.7	14.9	12.3	10.2	9.2	11.3	15.1	14.6			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO₂)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: THERMO SCIENTIFIC - ANALIZADOR 42i	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: ug/m ³
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: --- ug/m ³
Este	: 368367		
Norte	: 8010120		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	7.8	8.9	7.0	3.9	6.5	11.8	16.8	21.8	19.1	16.6	17.1	15.5	9.8	6.6	6.8	6.4	6.3	8.3	11.8	16.2	16.3	25.7	32.5	25.8	32.5	3.9	13.6
12/04/2025	16.9	28.8	22.0	14.2	13.0	20.7	28.3	28.8	27.8	18.7	22.0	12.1	9.6	8.4	7.3	7.1	7.0	10.6	14.6	18.3	18.7	33.9	45.8	42.5	45.8	7.0	19.9
13/04/2025	17.0	13.2	8.8	7.3	10.1	19.2	23.4	24.6	23.6	17.6	14.5	8.8	5.7	5.8	6.1	5.8	7.3	7.6	10.4	12.3	13.6	13.9	18.3	15.4	24.6	5.7	12.9
14/04/2025	11.3	9.1	7.5	5.7	7.7	7.8	9.5	16.2	19.8	19.2	21.6	18.0	15.9	13.9	11.7	8.6	7.0	8.6	13.2	16.0	15.8	14.0	12.3	13.5	21.6	5.7	12.7
15/04/2025	9.1	8.2	7.7	6.7	6.7	12.5	16.5	****	****	21.9	20.8	19.1	12.4	10.8	9.1	8.0	8.1	10.1	13.9	15.2	18.3	14.8	22.9	7.3	22.9	6.7	12.7
16/04/2025	4.8	10.0	8.7	4.5	5.9	10.6	11.6	11.4	12.9	22.1	26.3	23.7	10.6	6.5	8.6	8.5	8.1	10.5	14.2	17.3	18.0	14.3	17.9	17.3	26.3	4.5	12.7
17/04/2025	12.2	5.5	5.6	7.0	9.1	11.4	13.5	13.7	15.8	15.7	14.8	15.0	14.7	8.1	6.0	7.2	7.6	10.0	15.0	17.5	23.8	30.1	20.4	16.6	30.1	5.5	13.2
18/04/2025	9.9	7.9	6.1	4.7	11.1	10.2	13.5	13.4	13.6	12.8	18.9	19.3	9.5	7.9	7.3	6.3	7.2	8.9	14.6	22.5	20.1	22.9	20.5	30.6	30.6	4.7	13.3
19/04/2025	37.3	37.7	32.9	30.7	36.0	40.5	46.5	63.9	69.8	26.6	19.0	25.1	18.8	12.0	9.2	8.9	11.1	14.1	18.8	30.6	29.7	44.4	39.4	45.0	69.8	8.9	31.2
20/04/2025	45.2	41.1	40.3	40.6	37.0	37.3	33.2	37.7	39.3	38.1	23.3	22.1	12.6	7.4	6.3	5.7	6.7	8.3	14.3	18.6	31.5	38.9	38.7	38.4	45.2	5.7	27.6
21/04/2025	37.3	31.8	36.8	20.1	21.3	15.3	26.5	25.9	29.5	40.3	25.6	7.2	11.2	14.4	17.1	19.0	11.5	15.2	23.3	19.8	17.9	23.7	25.3	22.4	40.3	7.2	22.4
22/04/2025	35.9	23.9	19.4	21.6	27.3	33.1	34.7	30.2	27.1	11.6	15.2	15.4	10.9	9.4	8.2	9.2	7.3	10.3	13.8	18.0	31.6	25.2	25.1	18.3	35.9	7.3	20.1
23/04/2025	15.4	13.4	11.1	29.5	25.2	14.8	28.5	29.0	27.2	9.5	15.9	20.4	9.2	9.2	9.2	7.6	9.0	10.8	12.5	16.0	22.7	23.8	22.9	23.3	29.5	7.6	17.3
24/04/2025	22.4	28.8	16.4	16.1	27.4	35.8	36.3	36.8	38.6	31.1	27.1	19.6	15.4	16.0	11.7	8.5	6.9	8.0	11.5	13.4	17.2	17.2	12.4	7.6	38.6	6.9	20.1
25/04/2025	9.3	9.8	9.2	8.4	8.5	9.2	10.7	15.2	19.7	25.7	25.8	19.2	16.2	10.5	9.3	9.3	10.0	10.8	15.4	18.2	18.4	30.1	33.5	24.6	33.5	8.4	15.7
26/04/2025	23.5	16.0	17.9	29.6	26.9	33.5	46.0	48.3	45.8	38.4	26.0	22.4	11.5	9.3	9.3	8.3	8.9	11.3	14.2	18.8	17.2	16.9	27.2	19.4	48.3	8.3	22.8
27/04/2025	15.4	15.9	21.8	12.7	16.7	25.3	31.5	32.8	28.3	23.2	20.4	22.2	8.6	8.5	7.7	6.2	6.9	9.6	11.7	18.3	15.8	20.1	24.3	21.4	32.8	6.2	17.7
max	45.2	41.1	40.3	40.6	37.0	40.5	46.5	63.9	69.8	40.3	27.1	25.1	18.8	16.0	17.1	19.0	11.5	15.2	23.3	30.6	31.6	44.4	45.8	45.0	69.8		
min	4.8	5.5	5.6	3.9	5.9	7.8	9.5	11.4	12.9	9.5	14.5	7.2	5.7	5.8	6.0	5.7	6.3	7.6	10.4	12.3	13.6	13.9	12.3	7.3			
prom	19.5	18.2	16.4	15.5	17.4	20.5	25.1	28.1	28.6	22.9	20.8	17.9	11.9	9.7	8.9	8.3	8.1	10.2	14.3	18.1	20.4	24.1	25.8	22.9			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - DIOXIDO DE AZUFRE (SO₂)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2024
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: THERMO SCIENTIFIC - ANALIZADOR 450i	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: ug/m ³
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: --- ug/m ³
Este	: 368367		
Norte	: 8010120		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	3.1	2.6	2.9	3.5	3.0	2.8	3.0	3.5	3.1	2.5	2.7	3.1	2.6	4.7	4.1	4.4	3.6	3.3	2.6	3.8	4.1	4.3	3.5	2.9	4.7	2.5	3.3
12/04/2025	4.8	3.9	4.6	4.8	3.9	3.9	4.5	5.9	4.5	4.2	4.4	4.5	4.3	4.7	3.2	3.6	2.7	3.2	2.7	2.7	3.1	3.9	4.1	4.1	5.9	2.7	4.0
13/04/2025	3.9	4.6	4.2	3.8	3.5	3.9	4.0	3.7	4.2	3.2	4.6	5.0	2.8	3.0	3.7	4.6	4.0	3.3	3.0	2.6	2.7	2.8	2.6	2.7	5.0	2.6	3.6
14/04/2025	2.8	3.0	2.2	2.4	2.7	3.0	2.7	2.8	3.4	3.3	3.6	3.4	4.4	3.8	5.6	4.9	3.5	3.9	3.7	2.9	2.9	2.3	2.0	1.6	5.6	1.6	3.2
15/04/2025	3.0	3.0	2.3	1.9	2.6	2.4	3.5	****	****	2.7	3.2	4.6	4.8	4.4	4.5	4.0	3.7	3.4	3.2	2.9	3.0	2.5	2.7	3.1	4.8	1.9	3.2
16/04/2025	2.4	2.7	2.8	1.5	2.0	3.3	3.7	3.2	2.6	2.4	3.2	3.2	3.3	3.2	3.7	4.4	4.6	2.8	3.1	2.7	2.3	2.6	2.9	2.6	4.6	1.5	3.0
17/04/2025	2.6	2.4	2.1	1.6	2.9	2.8	2.6	2.8	2.3	2.5	2.1	3.0	3.9	4.4	3.9	4.1	3.9	3.6	3.4	2.3	2.7	2.3	2.6	2.6	4.4	1.6	2.9
18/04/2025	2.6	2.1	2.9	2.8	3.3	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.1	4.6	7.2	5.5	4.6	4.7	3.9	3.0	3.5	3.2	3.3	3.6	4.0	7.2	2.1	3.6
19/04/2025	3.3	4.9	4.7	5.8	6.4	7.0	7.1	7.3	8.1	5.4	5.5	5.2	5.1	6.7	6.0	5.5	4.5	4.8	3.8	3.5	2.9	2.8	2.9	3.4	8.1	2.8	5.1
20/04/2025	5.7	5.8	4.4	5.9	5.5	4.9	5.4	5.1	5.8	5.9	4.5	5.1	6.5	4.2	3.3	4.0	3.1	3.7	3.4	2.7	3.6	3.3	3.6	3.5	6.5	2.7	4.5
21/04/2025	4.9	5.7	5.5	4.5	3.9	4.2	4.1	3.0	4.2	4.8	4.2	3.5	3.3	3.6	3.8	2.8	3.2	3.0	3.1	3.6	2.8	3.3	4.4	2.9	5.7	2.8	3.9
22/04/2025	5.5	5.7	5.0	4.9	6.9	7.3	6.1	7.2	6.2	4.7	5.0	5.0	5.4	6.3	4.3	4.4	3.5	3.7	3.4	3.4	3.2	4.4	5.2	9.3	9.3	3.2	5.2
23/04/2025	8.3	7.0	4.8	7.0	7.8	7.0	6.6	6.7	7.0	5.3	4.2	5.0	5.3	5.4	4.2	4.1	3.8	3.9	3.5	2.8	3.4	4.1	5.2	4.9	8.3	2.8	5.3
24/04/2025	5.6	4.8	4.6	4.4	5.4	6.3	7.2	5.9	5.1	5.4	4.3	3.5	4.3	4.8	7.3	4.9	4.4	2.5	3.4	3.6	2.5	2.6	3.0	2.4	7.3	2.4	4.5
25/04/2025	3.1	3.1	2.6	3.0	2.7	2.1	3.2	2.7	2.8	3.2	2.9	3.3	3.5	4.8	5.9	5.5	4.8	3.5	3.3	3.2	2.6	3.7	3.9	4.3	5.9	2.1	3.5
26/04/2025	4.5	4.5	5.1	5.8	5.0	5.3	5.6	7.6	7.5	7.0	5.6	5.3	3.8	5.2	4.8	4.0	4.8	4.4	3.3	3.5	5.0	5.1	4.2	5.2	7.6	3.3	5.1
27/04/2025	4.0	4.3	4.1	3.6	4.2	4.2	4.0	4.9	4.4	4.0	4.5	4.3	4.9	5.2	5.3	4.6	4.0	4.1	3.7	2.8	3.0	3.0	3.2	3.6	5.3	2.8	4.1
max	8.3	7.0	5.5	7.0	7.8	7.3	7.2	7.6	8.1	7.0	5.6	5.3	6.5	7.2	7.3	5.5	4.8	4.8	3.8	3.8	5.0	5.1	5.2	9.3	9.3	3.8	6.3
min	2.4	2.1	2.1	1.5	2.0	2.1	2.6	2.7	2.3	2.4	2.1	3.0	2.6	3.0	3.2	2.8	2.7	2.5	2.6	2.3	2.3	2.3	2.0	1.6			
prom	4.1	4.1	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.7	4.1	4.0	4.1	4.3	4.8	4.7	4.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1	3.3	3.5	3.7			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - SULFURO DE HIDRÓGENO (H₂S)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: THERMO SCIENTIFIC - ANALIZADOR 450i	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: ug/m ³
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: --- ug/m ³
Este	: 368367		
Norte	: 8010120		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	8.4	6.4	6.7	6.6	7.2	7.2	6.0	5.0	4.2	3.0	2.8	2.9	2.5	2.2	3.0	3.6	2.5	3.3	4.4	3.3	2.6	2.8	3.5	3.1	8.4	2.2	4.3
12/04/2025	2.7	4.0	3.5	4.0	4.1	4.3	3.4	3.4	3.6	2.4	2.8	2.2	3.2	2.6	3.5	2.2	2.0	1.5	2.8	5.3	7.3	6.3	7.0	6.7	7.3	1.5	3.8
13/04/2025	3.6	2.3	2.5	2.4	2.2	2.0	2.7	3.1	2.7	2.9	2.4	4.2	2.6	2.2	3.3	3.7	4.7	4.1	5.2	5.4	5.0	1.9	2.5	2.9	5.4	1.9	3.2
14/04/2025	3.4	2.9	3.6	4.3	2.9	3.5	4.0	4.3	8.6	7.6	5.4	4.3	3.7	3.6	3.8	4.0	4.3	4.2	5.6	3.9	2.1	2.1	3.0	4.1	8.6	2.1	4.1
15/04/2025	6.8	6.2	3.9	2.4	4.3	5.2	3.4	****	****	8.5	7.4	5.4	2.8	4.0	3.7	2.8	3.5	4.8	5.3	2.0	2.0	2.3	2.6	1.7	8.5	1.7	4.1
16/04/2025	2.4	2.0	2.3	2.4	2.7	1.8	2.8	3.1	3.3	3.1	2.6	2.7	2.0	2.3	4.2	4.7	4.1	4.7	2.1	3.1	2.9	3.4	2.3	4.7	1.8	2.9	
17/04/2025	3.7	2.2	2.8	3.2	3.1	3.7	4.0	4.9	5.8	6.8	5.8	4.3	3.9	3.0	2.8	4.7	3.9	6.6	5.6	8.6	9.9	4.8	3.0	3.4	9.9	2.2	4.6
18/04/2025	3.8	3.1	3.1	1.8	2.3	2.6	2.9	2.6	2.7	3.2	2.8	4.1	3.7	4.8	4.4	3.3	3.3	5.0	6.0	5.2	5.0	8.7	7.3	4.5	8.7	1.8	4.0
19/04/2025	5.2	4.7	4.1	3.7	4.1	4.3	4.0	3.1	3.4	4.3	2.6	3.8	3.9	3.5	5.2	6.2	5.7	4.6	3.7	8.6	4.1	2.8	3.3	4.4	8.6	2.6	4.3
20/04/2025	3.9	6.3	6.8	6.3	6.2	8.8	9.1	11.9	11.2	8.0	5.3	4.0	4.9	2.0	2.2	1.8	2.6	3.3	4.5	3.8	3.9	5.4	5.1	4.5	11.9	1.8	5.5
21/04/2025	3.7	3.3	3.3	2.7	4.9	11.0	10.1	9.7	5.9	4.0	4.7	2.6	1.9	1.6	2.0	3.0	6.5	4.0	2.8	2.7	3.0	2.7	1.8	3.8	11.0	1.6	4.2
22/04/2025	3.4	2.6	8.0	6.5	4.9	7.1	6.1	4.2	2.6	2.2	1.5	4.4	4.3	3.7	3.1	2.3	2.8	1.5	4.6	2.7	4.0	4.6	3.5	3.6	8.0	1.5	3.9
23/04/2025	2.7	3.0	2.9	3.4	3.7	4.3	4.0	3.6	3.1	2.1	2.2	2.2	2.9	3.8	2.3	2.2	2.8	3.1	6.3	4.2	4.8	4.4	4.1	4.1	6.3	2.1	3.4
24/04/2025	3.9	4.0	6.7	6.7	5.2	4.2	5.4	5.8	5.7	4.4	3.5	3.9	3.2	4.6	5.3	3.1	4.6	4.5	6.1	4.2	3.1	2.6	2.3	2.5	6.7	2.3	4.4
25/04/2025	3.0	4.4	3.8	3.4	3.2	3.2	3.0	3.7	3.4	4.0	5.0	4.0	4.1	3.6	4.8	3.9	2.9	5.4	4.5	2.0	1.9	2.1	2.6	3.2	5.4	1.9	3.5
26/04/2025	2.7	2.5	3.0	4.1	3.8	3.7	3.8	3.5	3.9	3.4	2.9	3.1	3.8	1.9	3.4	5.2	4.5	4.5	5.5	5.2	7.1	5.8	5.6	3.3	7.1	1.9	4.0
27/04/2025	3.0	2.9	3.0	3.4	2.6	3.3	3.2	2.9	3.2	2.8	2.5	2.7	2.8	3.1	3.3	3.0	4.1	5.0	4.8	4.2	6.5	5.6	7.6	5.3	7.6	2.5	3.8
max	8.4	6.4	8.0	6.7	7.2	11.0	10.1	11.9	11.2	8.5	7.4	5.4	4.9	4.8	5.3	6.2	6.5	6.6	6.3	8.6	9.9	8.7	7.6	6.7	11.9	4.8	7.7
min	2.4	2.0	2.3	1.8	2.2	1.8	2.7	2.6	2.1	1.5	2.2	1.9	1.6	2.0	1.8	2.0	1.5	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7				
prom	3.9	3.7	4.1	4.0	4.0	4.7	4.6	4.7	4.6	4.3	3.7	3.6	3.3	3.1	3.5	3.5	3.8	4.1	4.7	4.4	4.4	4.0	4.0	3.7			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - MONOXIDO DE CARBONO (CO PROMEDIO DE UNA HORA)



Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: THERMO SCIENTIFIC - ANALIZADOR 48i	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: ug/m ³
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: --- ug/m ³
Este	: 368367		
Norte	: 8010120		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	285.3	300.4	278.8	254.6	268.9	295.9	329.2	373.4	378.7	378.9	375.6	378.3	317.3	268.7	268.0	269.5	253.3	277.2	304.1	357.2	347.1	426.7	452.5	394.9	452.5	253.3	326.4
12/04/2025	429.9	479.0	473.7	398.1	344.9	410.6	486.1	599.7	518.7	375.7	417.0	335.5	302.0	283.8	276.4	261.5	263.7	283.6	293.8	332.3	334.6	505.7	594.7	542.4	599.7	261.5	397.6
13/04/2025	412.8	322.8	290.0	253.6	266.1	301.3	388.8	454.9	444.0	359.4	350.6	280.3	271.2	259.3	273.1	267.9	282.9	292.0	323.2	348.7	335.9	331.0	372.9	333.5	454.9	253.6	325.7
14/04/2025	370.9	303.5	276.6	275.8	281.8	294.7	327.6	349.6	403.5	378.9	400.1	410.1	391.0	367.1	338.4	291.1	285.0	308.2	325.3	351.7	348.3	315.4	320.0	320.8	410.1	275.8	334.8
15/04/2025	295.8	285.4	280.0	280.8	282.5	318.6	341.0	****	****	534.7	494.3	452.5	394.6	386.4	352.8	347.4	338.5	364.1	390.5	407.8	425.0	391.1	477.7	376.2	534.7	280.0	373.5
16/04/2025	347.0	487.5	452.4	336.8	352.0	397.8	461.7	424.2	409.6	549.0	584.0	525.4	398.8	374.5	392.2	366.2	362.9	384.4	422.9	436.3	440.9	397.4	436.2	436.2	584.0	336.8	424.0
17/04/2025	404.0	375.8	369.6	391.7	404.4	418.2	442.3	413.0	442.5	441.8	428.2	464.8	460.6	416.0	377.8	397.5	392.0	408.1	453.4	486.4	508.9	563.0	497.6	470.2	563.0	369.6	434.5
18/04/2025	423.5	422.2	411.4	388.5	457.9	437.6	462.8	481.7	495.2	483.2	550.0	548.7	457.7	430.3	262.0	293.7	300.9	307.0	344.2	388.8	374.6	394.4	413.2	534.7	550.0	262.0	419.3
19/04/2025	600.3	703.4	692.1	677.5	808.4	882.6	1027.5	1096.2	1220.5	525.0	401.4	436.0	397.9	348.6	344.8	342.8	357.7	373.3	400.7	480.5	455.5	571.2	560.9	677.8	1220.5	342.8	599.3
20/04/2025	859.0	703.0	744.3	902.9	663.7	678.2	577.1	733.4	785.0	694.0	527.2	502.7	423.7	361.9	352.8	341.2	339.2	361.1	406.7	431.2	481.4	551.8	576.2	624.7	902.9	339.2	567.6
21/04/2025	845.3	724.0	673.6	469.4	459.5	404.3	467.3	525.5	624.3	732.7	548.1	406.7	405.5	432.4	446.9	454.5	419.9	422.6	501.9	473.3	489.8	531.8	562.6	531.4	845.3	404.3	523.1
22/04/2025	896.5	512.6	530.8	588.3	620.4	635.7	662.9	725.0	622.1	438.2	477.5	489.5	454.9	439.0	428.1	419.1	409.8	423.3	459.7	464.2	582.3	530.7	611.4	561.8	896.5	409.8	541.0
23/04/2025	542.3	558.9	490.0	649.0	603.9	467.3	590.2	647.0	656.4	457.6	499.2	568.3	445.6	465.7	454.4	435.0	428.4	427.1	466.0	492.9	523.1	591.4	627.6	575.5	656.4	427.1	527.6
24/04/2025	578.0	621.6	519.2	545.0	697.4	879.2	826.1	820.9	844.5	729.2	676.3	567.6	534.4	530.5	483.1	465.4	445.6	447.6	479.2	503.9	540.3	513.0	482.1	457.5	879.2	445.6	591.2
25/04/2025	460.8	483.2	445.1	466.4	470.1	471.3	485.9	492.6	566.3	627.4	512.7	391.0	349.9	296.0	274.3	270.0	241.6	263.0	287.6	318.2	326.8	412.3	465.5	433.3	627.4	241.6	408.8
26/04/2025	480.7	359.1	436.3	468.3	445.3	632.1	960.4	1179.4	743.4	601.9	462.2	419.3	309.7	290.9	293.5	298.3	285.8	288.3	313.8	372.7	385.7	373.4	472.3	436.2	1179.4	285.8	471.2
27/04/2025	403.7	418.1	422.8	362.1	383.0	425.7	555.9	630.7	549.4	430.4	415.7	439.6	307.4	322.3	304.0	281.9	284.9	318.5	326.4	372.4	357.7	378.5	410.7	402.4	630.7	281.9	396.0
max	896.5	724.0	744.3	902.9	808.4	882.6	1027.5	1179.4	1220.5	732.7	676.3	568.3	534.4	530.5	483.1	465.4	445.6	447.6	501.9	503.9	582.3	591.4	627.6	677.8	1220.5		
min	285.3	285.4	276.6	253.6	266.1	294.7	327.6	349.6	378.7	359.4	350.6	280.3	271.2	259.3	262.0	261.5	241.6	263.0	287.6	318.2	326.8	315.4	320.0	320.8			
prom	508.0	474.1	458.0	453.5	459.4	491.2	552.5	621.7	606.5	514.0	477.6	448.0	389.5	369.0	348.4	341.4	334.8	350.0	382.3	412.9	426.9	457.6	490.2	477.0			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - MONOXIDO DE CARBONO (CO MEDIA MOVIL DE 8 HORAS)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: THERMO SCIENTIFIC - ANALIZADOR 48i	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: ug/m ³
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: --- ug/m ³
Este	: 368367		
Norte	: 8010120		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	****	****	****	****	****	280.6	287.6	298.3	310.0	319.8	331.9	347.4	353.4	350.0	342.4	329.4	313.7	301.0	292.1	289.4	293.2	312.9	336.0	351.6	353.4	280.6	317.9
12/04/2025	373.7	398.9	420.1	425.2	424.9	422.9	427.1	452.7	463.8	450.9	443.8	436.0	430.7	414.8	388.6	346.3	314.4	302.9	287.5	287.1	291.2	319.0	358.7	393.8	463.8	287.1	386.5
13/04/2025	412.5	417.4	416.9	407.1	398.5	373.0	347.2	336.3	340.2	344.8	352.3	355.7	356.3	351.0	336.6	313.2	293.1	284.7	281.2	289.8	297.9	306.9	319.3	327.5	417.4	281.2	344.1
14/04/2025	338.5	340.0	334.1	325.0	318.3	313.7	308.0	310.1	314.1	323.6	339.0	355.8	369.4	378.5	379.8	372.5	357.7	348.9	339.5	332.2	326.9	320.4	318.1	321.8	379.8	308.0	336.9
15/04/2025	323.2	320.4	314.7	305.8	297.6	298.0	300.6	****	****	339.6	375.3	403.9	422.6	433.9	435.9	423.2	412.6	391.3	378.3	372.8	376.6	377.1	392.8	396.4	435.9	297.6	367.9
16/04/2025	397.4	412.8	420.6	411.7	402.6	403.4	401.4	407.4	415.2	422.9	439.4	463.0	468.8	465.9	457.2	450.0	444.1	423.6	403.4	392.3	397.6	400.4	405.9	414.7	468.8	392.3	421.7
17/04/2025	419.8	418.7	412.0	406.5	401.9	404.5	405.3	402.4	407.2	415.4	422.8	431.9	438.9	438.7	430.6	428.7	422.3	418.1	421.3	424.0	430.0	448.4	463.4	472.5	472.5	401.9	424.4
18/04/2025	476.4	478.2	472.9	460.7	454.3	438.6	434.3	435.7	444.7	452.3	469.6	489.6	489.6	488.7	463.6	440.1	415.8	393.8	368.1	348.1	337.7	333.2	352.1	382.2	489.6	333.2	430.0
19/04/2025	419.7	469.2	512.7	548.8	603.0	664.0	740.8	811.0	888.5	866.2	829.9	799.7	748.4	681.6	596.3	502.1	394.3	375.3	375.2	380.8	388.0	415.8	442.8	484.7	888.5	375.2	580.8
20/04/2025	547.4	588.6	631.5	684.3	710.4	723.7	725.7	732.7	723.5	722.3	695.2	645.2	615.2	575.6	547.6	498.6	442.8	401.2	386.2	377.2	384.4	408.2	436.1	471.5	732.7	377.2	569.8
21/04/2025	534.8	580.2	613.5	618.3	615.6	597.1	583.5	571.1	543.5	544.6	528.9	521.0	514.3	517.8	515.3	506.4	480.8	442.1	436.3	444.6	455.2	467.6	482.1	491.7	618.3	436.3	525.3
22/04/2025	551.2	562.5	566.1	580.5	596.8	609.8	622.3	646.5	612.2	602.9	596.3	583.9	563.2	538.6	509.3	471.1	444.5	442.7	440.4	437.3	453.2	464.7	487.6	505.4	646.5	437.3	537.0
23/04/2025	521.9	538.9	542.7	565.8	568.5	560.6	557.9	568.6	582.8	570.2	571.3	561.2	541.4	541.2	524.3	497.8	469.3	465.4	461.3	451.9	461.6	477.3	498.9	516.5	582.8	451.9	525.7
24/04/2025	535.2	559.5	566.1	572.7	594.5	630.4	655.2	685.9	719.2	732.7	752.3	755.2	734.8	691.2	648.3	603.9	554.0	518.8	494.2	486.2	487.0	484.8	484.6	483.6	755.2	483.6	601.3
25/04/2025	485.5	490.0	485.7	481.0	472.3	467.1	467.5	471.9	485.1	503.1	511.6	502.1	487.1	465.2	438.8	410.9	370.3	324.8	296.7	287.6	284.7	299.2	323.1	343.5	511.6	284.7	423.1
26/04/2025	373.4	385.4	404.0	422.8	437.6	465.1	526.9	620.2	653.0	683.4	686.6	680.5	663.5	620.9	537.5	427.4	370.2	331.0	312.4	306.6	316.1	326.4	348.8	366.0	686.6	306.6	469.4
27/04/2025	380.8	397.0	410.6	409.3	409.0	415.5	426.0	450.3	468.5	470.0	469.1	478.8	469.4	456.4	424.9	381.3	348.3	334.3	323.1	314.7	321.0	328.0	341.4	356.4	478.8	314.7	399.3
max	551.2	588.6	631.5	684.3	710.4	723.7	740.8	811.0	888.5	866.2	829.9	799.7	748.4	691.2	648.3	603.9	554.0	518.8	494.2	486.2	487.0	484.8	498.9	516.5	888.5		
min	323.2	320.4	314.7	305.8	297.6	280.6	287.6	298.3	310.0	319.8	331.9	347.4	353.4	350.0	336.6	313.2	293.1	284.7	281.2	287.1	284.7	299.2	318.1	321.8			
prom	443.2	459.8	470.3	476.6	481.6	474.6	483.4	512.6	523.2	515.6	518.5	518.3	509.8	494.7	469.2	435.5	402.9	382.3	370.4	366.0	370.7	381.8	399.5	416.5			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA

TABLA : HOJA DE DATOS - OZONO TROPOSFÉRICO (O₃)



GRRNyGA
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad	: Tacna	Periodo	: 11 al 27 de abril
Nombre/Número de la Estación	: ODRIA	Año	: 2025
Ubicación	: I.E Manuel A. Odría	Responsable	: GORE - TACNA
Equipo de Muestreo	: THERMO SCIENTIFIC - ANALIZADOR 48i	Tipo de Data	: Horario
Última Calibración del Equipo	: julio - 2024	Unidades	: ug/m ³
Coordenadas UTM (WGS 84)		Límite de Detección	: --- ug/m ³
Este	: 368367		
Norte	: 8010120		

FECHA/HORA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	max	min	prom
11/04/2025	****	****	****	****	****	27.5	26.0	24.5	23.1	22.4	21.8	21.9	23.9	26.6	31.0	35.5	39.0	41.3	42.4	41.2	38.7	35.0	29.4	24.5	42.4	21.8	30.3
12/04/2025	21.1	17.3	14.7	13.5	12.5	12.0	11.9	11.8	12.2	15.6	19.7	24.4	29.1	35.1	41.1	46.2	50.0	51.6	51.3	48.9	46.1	40.8	34.6	28.7	51.6	11.8	28.8
13/04/2025	25.5	23.4	22.4	22.0	21.8	22.4	24.2	26.0	26.3	27.8	30.0	32.9	35.4	39.5	44.3	48.6	50.7	50.7	48.7	45.6	43.1	39.9	35.5	31.9	50.7	21.8	34.1
14/04/2025	29.7	28.3	27.8	28.0	28.2	28.7	29.1	28.8	27.9	27.0	26.1	26.3	28.6	32.6	37.2	41.7	45.1	47.1	48.1	47.4	44.6	40.4	36.0	32.1	48.1	26.1	34.0
15/04/2025	29.9	29.0	28.9	29.2	29.5	28.9	27.8	****	****	26.5	27.4	31.1	36.5	42.6	48.5	48.6	48.3	50.0	49.5	46.3	41.5	37.1	32.2	29.7	50.0	26.5	36.3
16/04/2025	27.9	26.6	26.4	27.0	27.8	27.7	28.3	27.6	26.5	26.0	26.5	28.5	31.7	35.0	39.6	43.9	47.5	50.1	50.3	48.2	44.9	42.4	38.6	34.8	50.3	26.0	34.7
17/04/2025	32.1	31.4	31.7	32.3	32.6	32.5	32.6	33.2	33.3	32.6	32.3	33.3	36.6	40.5	44.0	47.5	50.7	52.7	53.0	51.7	47.6	42.4	38.7	34.9	53.0	31.4	38.8
18/04/2025	32.0	30.3	30.3	30.6	30.8	31.8	31.5	31.0	30.0	29.9	30.6	33.1	37.7	41.8	46.8	51.0	54.1	55.8	55.0	51.5	46.9	42.3	37.3	31.2	55.8	29.9	38.5
19/04/2025	25.1	19.4	15.0	12.1	8.9	6.3	3.4	2.9	3.8	7.8	13.1	19.1	26.8	34.9	42.6	48.4	52.9	53.7	51.9	47.5	41.8	34.0	27.0	20.7	53.7	2.9	25.8
20/04/2025	15.2	10.4	6.8	4.7	2.8	2.4	2.0	2.2	3.5	6.8	12.1	19.0	26.6	34.3	41.0	46.9	51.2	53.1	52.1	48.5	42.9	36.3	30.1	24.2	53.1	2.0	24.0
21/04/2025	18.8	14.8	10.7	9.5	9.6	11.2	11.6	12.5	13.7	14.0	16.6	18.8	21.7	24.1	28.2	32.1	34.7	36.4	36.0	33.8	31.0	27.3	23.0	19.5	36.4	9.5	21.2
22/04/2025	15.7	14.2	13.5	12.5	10.8	9.5	8.5	8.0	10.0	12.8	16.3	22.4	29.9	37.4	46.0	52.8	56.4	56.7	55.6	51.9	46.1	40.4	33.3	27.6	56.7	8.0	28.7
23/04/2025	24.3	22.4	21.3	17.9	16.6	17.6	17.0	16.0	15.4	17.2	19.2	25.7	32.3	36.6	42.8	49.0	54.0	55.3	54.8	51.8	47.3	42.3	37.1	31.7	55.3	15.4	31.9
24/04/2025	26.9	22.1	20.2	18.7	16.5	14.4	12.5	11.0	10.0	11.3	12.5	15.3	20.8	28.1	35.4	42.3	47.1	49.8	50.2	49.1	46.7	42.9	39.6	36.8	50.2	10.0	28.3
25/04/2025	35.2	34.3	33.9	33.9	34.1	34.2	33.9	32.5	31.1	29.5	28.6	29.4	32.0	35.3	38.0	41.5	44.9	48.1	49.3	48.1	45.0	39.5	34.1	28.9	49.3	28.6	36.5
26/04/2025	24.3	21.1	19.0	16.3	13.9	12.5	11.6	10.3	10.1	11.0	14.6	21.1	26.9	33.7	40.8	47.2	51.7	53.3	51.5	47.6	44.1	40.0	34.3	29.6	53.3	10.1	28.6
27/04/2025	26.0	23.2	20.7	19.9	18.6	16.9	16.0	15.0	15.1	16.8	20.2	24.0	28.9	34.7	41.2	46.2	49.4	50.2	49.1	45.5	41.3	36.4	30.8	26.4	50.2	15.0	29.7
max	35.2	34.3	33.9	33.9	34.1	34.2	33.9	33.2	33.3	32.6	32.3	33.3	37.7	42.6	48.5	52.8	56.4	56.7	55.6	51.9	47.6	42.9	39.6	36.8	56.7	32.3	40.6
min	15.2	10.4	6.8	4.7	2.8	2.4	2.0	2.2	3.5	6.8	12.1	15.3	20.8	24.1	28.2	32.1	34.7	36.4	36.0	33.8	31.0	27.3	23.0	19.5			
prom	25.6	23.0	21.5	20.5	19.7	19.8	19.3	18.3	18.3	19.7	21.6	25.1	29.7	34.9	40.5	45.3	48.7	50.3	49.9	47.3	43.5	38.8	33.6	29.0			

Observaciones : Corte de Luz (*), Mantenimiento (**), Calibracion (***) y Otros (****)

Reporta: SGGA - GRRNyGA