

Ejercicio 1:

En lugar de utilizar las tablas DEPT, EMP y SALGRADE, utilice copias de ellos. Por tanto ejecute las sentencias:

```
CREATE TABLE DEPT2 AS SELECT * FROM DEPT;  
CREATE TABLE EMP2 AS SELECT * FROM EMP;  
CREATE TABLE SALGRADE2 AS SELECT * FROM SALGRADE;
```

En los ejercicios de esta hoja utilice las tablas DEPT2, EMP2 y SALGRADE2.

Ejercicio 2:

1. Inserte el siguiente registro en DEPT2:

DEPTN O	DNAME	LOC
50	DESARROLL O	MADRID

2. Modifique la columna de JOB de la tabla EMP2 para que pase de ser del tipo cadena de longitud 9 al tipo a cadena de longitud 10

3. Inserte los siguientes registros en la tabla EMP2:

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
8010	GARCIA	JEFE PROYECTO	7839	1 6 - NOV-2004	3000		50
8011	GARRIDO	PROGRAMADOR SENIOR	8010	1 7 - NOV-2004	1500		50
8012	ORTEGA	PROGRAMADOR JUNIOR	8010	1 7 - NOV-2004	1000		50
8013	ROJAS	PROGRAMADOR JUNIOR	8010	1 7 - NOV-2004	1000		50

4. Confirme que los datos han sido insertados correctamente.
5. Haga COMMIT para hacer las inserciones permanentes.
6. Modifique el apellido del empleado 8011 a VELASCO.
7. Elimine al empleado ROJAS. Verifique los cambios en la tabla.