Formação Flutter

Desafio Fase 3 - App Mercado Livre

growdev

Termo de uso

Todo o conteúdo deste documento é propriedade da Growdev. O mesmo pode ser utilizado livremente para estudo pessoal.
É proibida qualquer utilização desse material que não se enquadre nas condições acima sem o prévio consentimento formal, por escrito, da Growdev. O uso indevido está sujeito às medidas legais cabíveis.

Objetivo do documento

Este material tem como objetivo descrever o desafio final da fase que deverá ser construído para aprovação da mesma.

Vamos ao desafio!

Chegou a hora de aplicar o conhecimento adquirido nesta fase, lembrando sempre que os desafios serão nossos principais indicadores sobre o conhecimento de vocês, tanto para ajudá-los como na hora do direcionamento para as oportunidades geradas na fase bonus.

Sua missão é desenvolver uma interface intuitiva e responsiva, explorando os conceitos de widgets, componentização, alinhamento de widgets, imagens e gerenciamento de estado. Mostre suas habilidades em Flutter e crie uma experiência única para os usuários. Vamos iniciar essa jornada com muito entusiasmo!

O desafio.

O objetivo deste desafio consiste na criação de um aplicativo semelhante ao mercado livre onde o usuário visualiza uma lista de produtos e pode adicionar os produtos no carrinho de compras. O aplicativo deve mostrar a quantidade de produtos que o usuário tem no carrinho de compras de forma reativa, ou seja, conforme o usuário adiciona o produto no carrinho de compras a quantidade de produtos precisa ser atualizada. Essa reatividade deve ser feita através do Mobx

O aplicativo precisa conter:

- Uma página para listar os produtos
- Uma página para listar os produtos do carrinho de compras.
- Quando o app abrir deve aparecer um CircularProgressIndicator por alguns segundos, simulando a busca de produtos em um banco de dados.
- Deve ser utilizado o MobX
- Você deve listar exatamente 15 produtos
    - O preço de cada produto precisa ir aumentando conforme o índice do produto, iniciando com o preço 599.99. Exemplo: o primeiro produto vai ter um preço de 599.99, o segundo

produto um preço de 1199.98, o terceiro produto um preço de 1799.97 e assim por diante. Exatamente como está na imagem da tela que precisa ser feita.

- Deve ser implementada uma regra para verificar se o produto já está no carrinho de compras ou não.
    - Se o produto estiver no carrinho de compras, deve aparecer um SnackBar na cor vermelha informando que o produto não foi adicionado
    - Se o produto não estiver no carrinho de compras, deve aparecer um SnackBar na cor amarela indicando que o produto foi adicionado.
- Cada produto deve ter uma pontuação que será medida através de 5 ícones em forma de estrela. O app deve permitir que o usuário altere a pontuação interagindo com os ícones.
    - Dica: Procure pelo termo **"rating"** no pub.dev



Todos os arquivos que você precisará para construir a página estão anexados na plataforma, inclusive as imagens das telas do aplicativo.

Você deve seguir fielmente o protótipo da imagem para o seu desafio ser aceito e para a automação de testes executar corretamente.

Além da construção da tela seguir fielmente o protótipo, algumas coisas são importantes para dar tudo certo. Você deve inserir um algumas keys (chaves) importantes em alguns widgets para a automação de teste conseguir localizar e executar os testes corretamente. Você deve adicionar as keys nos seguintes componentes:

- Página listagem de produtos



  - Deve ser adicionado uma key no componente do TextField dentro do AppBar => Key("inputSearch")
  - O ícone da "lupa" dentro do campo de pesquisa é => Icons.search

- O ícone do carrinho de compras ao lado do campo de pesquisa é => Icons.shopping_cart_outlined
- O ícone que fica antes do texto do cep é => Icons.pin_drop_outlined
- O ícone que fica depois do texto do cep é => Icons.arrow_forward_ios
- Deve ser adicionado uma key no componente que representa cada produto => Key("productItem")
- Deve ser adicionado uma key no componente que representa a imagem do produto => Key("productImage")
- Deve ser adicionado uma key no componente que representa a ação de adicionar o produto no carrinho ("Add carrinho") => Key("addProductToCart")

- Página do carrinho de compras

- Nesta página deve ser adicionado o seguinte código dentro do AppBar

```
AppBar(
    leading: BackButton(
        key: Key("backBtn"),
        onPressed: () => Navigator.of(context).pop(),
    ),
    title: const Text("Carrinho de compras"),
),
```

Este código está sendo adicionado para o teste automatizado conseguir navegar para esta página e voltar para a página anterior de forma manual diretamente pelo teste.

- Deve ser adicionado uma key no componente de imagem quando o carrinho estiver vazio => Key("imageCart")

- Algumas validações são feitas através dos textos em tela, então para o seu aplicativo passar nos testes, além das keys serem definidas conforme mencionado acima, os textos precisam ser iguais aos do protótipo.

Instruções de entrega

Você deve subir o desafio em um repositório público no Github com o código do projeto já com as definições das keys adicionadas e em seguida responder ao formulário disponibilizado informando o mesmo e-mail cadastrado na plataforma, o link do repositório e a fase a qual o desafio pertence.

growdev