YT-DLP Studio

Manual do Usuário

Baixador de áudio e vídeo com interface gráfica, construído sobre o yt-dlp

Versão do documento — 03/11/2026

Sumário

1. O que é o YT-DLP Studio

2. Primeira execução (download automático de dependências)

3. Visão geral da janela principal

4. Aba Áudio

5. Aba Vídeo

6. Recortando um trecho do vídeo

7. Download imediato x Fila de downloads

8. Abas Converter e Fila e Log

9. Configurações — Pastas e Rede

10. Configurações — Filtros

11. Configurações — Comportamento do download

12. Configurações — Arquivos extras e capa do álbum

13. Idioma e tema

14. Dicas e solução de problemas

15. Avisos legais

1. O que é o YT-DLP Studio

O YT-DLP Studio é um aplicativo de mesa (desktop) para baixar áudio e vídeo de sites como YouTube e centenas de outros suportados pelo motor **yt-dlp**. Ele oferece uma interface gráfica simples para as funções mais usadas do yt-dlp — escolher formato, qualidade, resolução, recortar um trecho, baixar playlists inteiras, organizar uma fila de downloads — sem precisar digitar comandos.

O programa gerencia sozinho suas próprias dependências: na primeira vez que é aberto, ele baixa o **yt-dlp** e o **FFmpeg** automaticamente, guardando-os numa pasta própria. Você não precisa instalar nada manualmente.

Importante: o YT-DLP Studio é uma interface para o yt-dlp — ele não hospeda, armazena nem distribui nenhum conteúdo. Use-o apenas para baixar vídeos aos quais você tem direito de acesso, respeitando os termos de uso das plataformas e os direitos autorais dos criadores.

2. Primeira execução

Ao abrir o programa pela primeira vez, vá até a aba **Fila e Log** para acompanhar a barra de status no topo:

- **yt-dlp:** um ponto verde com 'OK' indica que já está pronto. Se estiver ausente, o programa baixa automaticamente (arquivo pequeno, poucos segundos).
- **FFmpeg:** necessário para converter áudio, mesclar vídeo+áudio e gerar capas. Na primeira vez, é baixado um pacote de ~80 MB — pode levar alguns minutos dependendo da sua internet.

Depois desse primeiro download, os arquivos ficam salvos permanentemente e o programa abre instantaneamente nas próximas vezes. Se precisar reinstalar (por exemplo, se os arquivos foram apagados ou corrompidos), use o botão **'Verificar / Reinstalar Dependências'** na aba Fila e Log.

Esses arquivos ficam numa pasta chamada **'data'**, criada bem ao lado do próprio programa (não em nenhuma pasta escondida do Windows) — clique no ícone de pasta ao lado de 'Atualizar yt-dlp' para abrir essa pasta a qualquer momento e conferir o que está lá.

3. Visão geral da janela principal

A janela principal é dividida em quatro abas, sempre visíveis no topo:

- **ÁUDIO** — baixar música/podcasts, convertendo para MP3, FLAC, WAV, etc.
- **VÍDEO** — baixar vídeo completo, escolhendo resolução e formato.
- **CONVERTER** — converter ou comprimir arquivos que já estão no computador.
- **Fila e Log** — acompanhar downloads em andamento, gerenciar a fila e ver o log detalhado de tudo o que o programa está fazendo.

No canto superior direito ficam quatro botões sempre acessíveis: a engrenagem abre as **Configurações**, o ponto de interrogação (?) abre esta mesma ajuda dentro do programa, o ícone de lua/sol alterna entre tema escuro e claro, e o botão 'PT'/'EN' alterna o idioma da interface.

4. Aba Áudio

Use esta aba para baixar apenas o áudio de um vídeo (ideal para música).

Playlists e álbuns

Se o link colado for uma playlist ou álbum, o programa detecta isso automaticamente e cria uma subpasta com o nome da playlist dentro da pasta de música — cada faixa é salva lá dentro, e não soltas na pasta principal. A capa é salva como **playlistcover.jpg** nessa mesma subpasta assim que o download termina.

Campo de link e busca automática

Cole o link do vídeo, playlist ou álbum na caixa de texto no topo. Para baixar vários links de uma vez, cole um por linha — o programa cria um item de download separado para cada um.

Quando há **só um** link colado, assim que você para de digitar o programa busca sozinho, em segundo plano, o título, o artista e a duração — preenchendo os campos abaixo e ajustando a barra de recorte automaticamente. Isso nunca trava nada: dá pra clicar em Download a qualquer momento, mesmo antes dessa busca terminar. Com vários links colados de uma vez, essa busca automática não roda (para não aplicar os dados de uma faixa nas outras por engano).

Formato e Qualidade

O menu **Formato** define o tipo de arquivo de áudio final: Melhor disponível (não reconverte, mais rápido), MP3, M4A, AAC, Opus, Vorbis, FLAC (sem perdas), ALAC (sem perdas, padrão Apple) ou WAV (sem compressão). O menu **Qualidade** define o bitrate de conversão, de 32 a 320 kbps — 320 kbps (o maior) vem selecionado por padrão.

Título e Artista

Preenchidos automaticamente pela busca acima quando há só um link (e continuam editáveis). O que estiver escrito neles na hora do download substitui o título/artista originais nos metadados (ID3) do arquivo final — útil quando o título do YouTube não é exatamente igual ao nome da faixa. **O nome do arquivo, porém, usa sempre só o título** — o artista nunca aparece na frente do nome do arquivo, mesmo com o campo preenchido; ele só afeta os metadados internos do MP3/FLAC/etc. Em **playlists**, Título e Artista são ignorados — cada faixa usa o próprio título/artista (senão todas cairiam no mesmo arquivo).

Guardar thumbnail

Quando marcado, salva a capa como um arquivo **.jpg** separado na pasta de destino. Em música, essa capa sempre sai **recortada 1:1** (quadrada, o padrão de capa de álbum); em vídeo, sai no tamanho/proporção normal da thumbnail original, sem nenhum recorte. Numa **playlist**, só a capa da própria playlist é guardada (playlistcover.jpg) — nada de uma capa por faixa.

Verificar disponibilidade da playlist

O botão ao lado de 'Guardar thumbnail' testa todas as faixas do link colado sem baixar nada e escreve no Log (aba Fila e Log) cada faixa indisponível com a posição e as músicas vizinhas — ex.: *12 - Nome — depois de "A" e antes de "B"* — e o motivo. Playlists grandes levam alguns minutos.

Faixas com erro e músicas substitutas (versão .exe Tauri)

Quando faixas de uma playlist falham (vídeo apagado, privado ou bloqueio do YouTube), a linha da playlist na aba Fila e Log ganha o botão **Faixas com erro (N)**. Em Configurações → Fila você escolhe quando a fila pausa: depois de cada playlist, no fim de tudo (as setas da janela passam de uma playlist para a outra) ou nunca. A janela lista as faixas com a posição, o nome (clique para copiar *Música - Artista*; vídeos apagados ou privados não têm nome) e o motivo. Clique no começo do link (*https://www.youtube.com/watch?v=*) para copiar o link inteiro, ou no ID ao lado para copiar só o ID e

pesquisar. Cole na caixa o link de uma música substituta e clique em **Baixar substitutas e continuar**: ela é baixada na mesma pasta e as datas do arquivo são ajustadas para ela ficar exatamente entre as faixas vizinhas quando a pasta é ordenada por data. **Continuar sem substituir** só retoma a fila e passa para a próxima.

Colar vários links seguidos (versão .exe Tauri)

Ao colar um link, aparece logo abaixo o que foi encontrado: **Playlist: nome** (Título e Artista somem, porque não se aplicam) ou **Música: título**. Download e Adicionar à fila não trocam de tela: um aviso confirma e a caixa fica limpa para o próximo link, sem herdar nome nem artista do anterior. Na fila, cada playlist aparece com o próprio nome. Ctrl+Enter na caixa de links começa a baixar. A pasta de destino só recebe os arquivos prontos; os temporários ficam em *data\tmp*. Na fila, o **X** à direita de cada item o remove; se ele estiver baixando, o download é cancelado antes. O ■ baixa só aquele item agora (com a fila rodando, ele vira o próximo); em item com erro ou cancelado, tenta de novo.

Guardar capa de cada música (versão .exe Tauri)

Numa playlist, **Guardar thumbnail** guarda só a capa da playlist (playlistcover.jpg). Para ter também um .jpg ao lado de cada faixa, marque **Guardar capa de cada música**: quadrado em música e no tamanho original em vídeo.

Cookies contra o bloqueio "não é um robô" (versão .exe Tauri)

Depois de muitos downloads seguidos o YouTube pode responder *Sign in to confirm you're not a bot*. Em Configurações → Cookies, **Usar cookies do navegador** faz o yt-dlp usar a sua sessão do Edge (padrão) ou do Chrome, que pede duas confirmações. O Chrome precisa estar fechado, e versões recentes do Edge e do Chrome protegem os cookies de um jeito que o yt-dlp pode não conseguir ler; nesse caso o Log explica. Aumentar **Pausa entre downloads** também ajuda.

5. Aba Vídeo

Funciona de forma parecida com a aba Áudio, mas baixa o vídeo completo — inclusive a busca automática de duração quando há só um link colado (sem título/artista aqui, já que vídeo não tem esses campos). O nome do arquivo final sai como **'Título - Canal'**, para diferenciar reuploads do mesmo vídeo publicados em canais diferentes.

- **Resolução:** de 144p até 4320p (8K), ou 'Melhor disponível'.
- **FPS:** limita os quadros por segundo buscados (60/30/24) ou 'Melhor disponível'.
- **Codec de vídeo/áudio:** preferência de codec (H.264, H.265, VP9, AV1, VP8 para vídeo; AAC, Opus, MP3, FLAC para áudio). Se a combinação exata não existir para aquele link, o programa cai automaticamente para a melhor opção disponível, então o download nunca falha só por causa dessa preferência.
- **Contêiner:** 'Automático' deixa o yt-dlp escolher entre MP4/MKV conforme a compatibilidade dos codecs; 'Forçar MP4'/'Forçar MKV' converte o arquivo final para esse formato específico, se necessário.
- **Legendas:** quando marcado, baixa e incorpora legendas (idioma e formato configuráveis em Configurações → Arquivos extras).

6. Recortando um trecho do vídeo

Logo abaixo do campo de link, uma barra com dois cabos permite selecionar um intervalo de tempo. Arraste os círculos para a posição desejada, ou digite o tempo diretamente nos campos '00:00:00' de cada lado (formato HH:MM:SS).

Se os dois cabos ficarem nas extremidades (posição padrão), o vídeo/música é baixado por inteiro — o recorte só é aplicado quando você efetivamente move os cabos ou edita os campos de tempo.

7. Download imediato × Fila de downloads

Botão	O que faz
Download (vermelho, grande)	Começa a baixar imediatamente. Se já houver algo em andamento, o novo item entra na fila e começa assim que chegar sua vez.
+≡ (cinza, ao lado)	Apenas adiciona o link à fila, sem iniciar nada. Use para preparar vários downloads e disparar todos de uma vez depois.

Para iniciar itens que só foram adicionados à fila (sem apertar Download), vá até a aba **Fila e Log** e clique em **'Iniciar Fila'**.

8. Abas Converter e Fila e Log

Converter

Converte ou comprime arquivos que já estão no computador, usando o mesmo FFmpeg que o programa baixa sozinho. Escolha o arquivo, o **formato** (MP3, M4A, Opus, FLAC, WAV, MP4 H.264, MKV H.265, WEBM VP9), a **qualidade** (Alta = arquivo maior, Baixa = arquivo menor) e, pra vídeo, a **resolução** máxima (nunca aumenta a original). O resultado é salvo na mesma pasta do original, como *nome_convertido.ext*, com barra de progresso e botão de cancelar (o arquivo incompleto é apagado).

Compressor por tamanho: preencha **Tamanho alvo** com o número e escolha **MB** ou **GB** ao lado (ex.: *25 MB* pra caber num anexo, *1,5 GB*). O programa lê a duração do arquivo e calcula o bitrate pra chegar nesse tamanho — o resultado fica um pouco abaixo do alvo. Com o campo preenchido, a opção Qualidade é ignorada; deixe vazio pra usar a qualidade normal. Não se aplica a FLAC/WAV (sem perdas), e alvos pequenos demais pra duração do vídeo são recusados com aviso no Log.

Fila e Log

Esta aba centraliza o acompanhamento de tudo:

- **Barra de status** — mostra se yt-dlp/FFmpeg estão prontos, com botões para verificar/reinstalar dependências, atualizar o yt-dlp para a versão mais recente (recomendado quando downloads começarem a falhar sem motivo aparente — sites mudam com frequência e isso costuma resolver), e um ícone de pasta para abrir onde esses arquivos ficam salvos.
- **Lista da fila** — cada item mostra o título e uma barra de progresso individual. Durante o download, o texto muda para 'Título - Artista (X de Y)' quando o link é uma playlist, mostrando exatamente qual faixa está sendo baixada no momento. O item em andamento tem um botão de cancelar embutido.
- **Botões de controle** — Iniciar Fila, Cancelar Download Atual, Limpar Concluídos (remove só os que já terminaram) e Limpar Tudo (esvazia a fila inteira, exceto o item em andamento).
- **Log** — texto detalhado de cada etapa do yt-dlp em tempo real. Use o botão 'Copiar' para colar em uma mensagem caso precise pedir ajuda sobre um erro específico.

9. Configurações — Pastas e Rede

Pastas

Define onde os arquivos de música e de vídeo são salvos por padrão. O botão 'Alterar pasta' em cada aba (Áudio/Vídeo) é um atalho rápido para o mesmo ajuste.

Rede

- **Limite de velocidade** — ex.: 2M (2 MB/s) ou 500K (500 KB/s), para não saturar sua internet durante downloads grandes.
- **Proxy** — endereço de um servidor proxy, se você usa um.
- **Itens da playlist** — para baixar só parte de uma playlist, ex.: '1-5,8,10-13' baixa as faixas 1 a 5, a 8, e de 10 a 13.
- **Modelo de nome de arquivo (avançado)** — para usuários avançados que conhecem a sintaxe de templates do yt-dlp (ex.: %(artist)s - %(title)s.%(ext)s). Deixe em branco para usar o padrão do programa.

10. Configurações — Filtros

Permitem pular vídeos fora de determinados critérios antes mesmo de começar o download — útil em playlists e canais grandes.

- **Enviado após / antes de** — filtra por data de publicação (formato AAAAMMDD).
- **Tamanho mínimo/máximo do arquivo** — ex.: 10M, 2G.
- **Duração mínima/máxima (s)** — em segundos; útil para pular vídeos curtos (shorts) ou lives longas ao baixar um canal inteiro.

11. Configurações — Comportamento do download

- **Restringir nomes de arquivo** — usa só caracteres ASCII simples nos nomes, evitando qualquer problema de compatibilidade no Windows.
- **Somente este vídeo** — se o link pertence a uma playlist, baixa apenas aquele vídeo específico, ignorando o restante.
- **Pular já baixados** — mantém um arquivo de histórico para nunca baixar o mesmo vídeo duas vezes, mesmo em execuções diferentes.
- **Contornar restrições geográficas / Ignorar erros de certificado SSL / Forçar IPv4** — opções de rede para contornar bloqueios específicos.
- **Salvar comentários do vídeo** — grava os comentários num arquivo à parte.
- **Lives: baixar desde o início** — para transmissões ao vivo já em andamento, começa a gravação do início disponível, não do momento atual.
- **Forçar nomes seguros do Windows** — garante compatibilidade total de nomes de arquivo no Windows, mantendo acentos e caracteres unicode.
- **Não sobrescrever arquivos existentes** — pula o download se o arquivo de destino já existir.
- **Fragmentos paralelos / Tentativas em caso de erro / Tentativas por fragmento / Pausa entre downloads** — ajustes finos de desempenho e confiabilidade da conexão; os padrões do yt-dlp já funcionam bem na maioria dos casos.

12. Configurações — Arquivos extras e capa do álbum

- **Incorporar metadados e capa** — grava título, artista, ano e a capa diretamente dentro do arquivo final (recomendado, ligado por padrão). Em música, essa capa já sai automaticamente recortada 1:1 (quadrada, padrão de capa de álbum) — não existe opção pra desligar esse recorte, já que não há motivo pra querer uma capa de música não-quadrada.
- **Incorporar capítulos / Dividir em arquivos por capítulo** — para vídeos com capítulos marcados (comum em podcasts e álbuns completos no YouTube).
- **Salvar arquivo de descrição / de informações (.info.json)** — gera arquivos de texto extras com a descrição e os metadados completos do vídeo.

Salvar capa do álbum/playlist na pasta

Ligada por padrão. Ao terminar de baixar uma playlist inteira (que já ganhou sua própria subpasta, como explicado na seção 4), o programa escolhe a melhor capa encontrada e salva uma cópia como **playlistcover.jpg** dentro dessa subpasta — assim fica claro, só de olhar a pasta, qual é a capa da playlist inteira.

13. Idioma e tema

O botão 'PT'/'EN' no canto superior direito alterna toda a interface entre português e inglês instantaneamente. O ícone de lua/sol alterna entre tema escuro e claro. Ambas as preferências ficam salvas e são lembradas na próxima vez que o programa for aberto.

As cores da interface seguem a identidade visual do próprio yt-dlp: preto, branco e vermelho puro (#FF0000) para os botões e destaques principais, nos dois temas.

14. Dicas e solução de problemas

1. **Download falhou com erro estranho:** na aba Fila e Log, clique em 'Atualizar yt-dlp'. Sites como o YouTube mudam com frequência, e isso resolve a grande maioria dos erros.
2. **FFmpeg não termina de baixar:** verifique sua conexão com a internet e tente novamente em 'Verificar / Reinstalar Dependências'. O pacote tem cerca de 80 MB.
3. **Vídeo indisponível/privado:** o link pode ter sido removido ou tornado privado pelo autor — isso não é um problema do programa.
4. **Quero ver exatamente o que o yt-dlp está fazendo:** acompanhe o painel de Log em tempo real, ou copie o conteúdo com o botão 'Copiar'.
5. **Nomes de arquivo com caracteres estranhos:** ative 'Forçar nomes seguros do Windows' ou 'Restringir nomes de arquivo' em Configurações.

15. Avisos legais

O YT-DLP Studio é uma interface gráfica de uso pessoal construída sobre o projeto de código aberto **yt-dlp** (licenciado sob a Unlicense, domínio público). O programa não contorna nenhum sistema de proteção de conteúdo pago (DRM) e não hospeda, redistribui nem armazena arquivos de terceiros.

É responsabilidade de quem usa o programa respeitar os Termos de Serviço das plataformas de onde o conteúdo é baixado e os direitos autorais dos criadores. Use para backups pessoais, conteúdo próprio, ou

material expressamente licenciado para download.