

Taller Evaluativo


Conexión de Windows Server 2022 y Windows 10 o 11 Pro

Para el desarrollo del taller, deben tener instalado Windows 10 o 11 Profesional y Windows Server

1. Establecer el nombre del equipo y el grupo de trabajo en ambos equipos.


Windows 10 (11) Professional

- Nombre del equipo: CLIENTE-primer apellido
- Grupo de trabajo: TALLER2026




Windows Server 2022

- Nombre del equipo: SERVIDOR-primer apellido
- Grupo de trabajo: TALLER2026




2. Establecer dirección IP versión 4 con la siguiente información:


	Windows 11(10) PRO	Windows Server 2022
Dirección IP	192.168.0.20	192.168.0.2
Mascara de subred	255.255.255.0	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada	192.168.0.0	192.168.0.0



Windows Server:



3. Acceder al símbolo del sistema y capturar la información del nombre del host y la dirección IP asignada en el punto anterior: colocar el siguiente comando **ipconfig /all**



Pedroza-J [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
C:\Users\Stibe>ipconfig /all


Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : CLIENTE-Pedroza
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-3F-00-C8
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:cfa5:f600:4f87:10f7(Preferido)
Dirección IPv6 temporal. . . . . : fd17:625c:f037:2:f8ff:cdf:aba3:55bd(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::35ea:c599:ac96:e054%3(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.20(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::2%3
                                           192.168.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-32-3C-2A-86-08-00-27-3F-00-C8
Servidores DNS. . . . . : 192.168.0.0
                                           fd17:625c:f037:2::3
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

32°C Mayorm. nublado 12:42 p. m. 30/09/2026



Pedroza_S [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Administrador del servidor

```
Seleccionar Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : SERVIDOR-Pedroza
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:


Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-A6-B4-55
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:28e7:126d:a280:6bdc(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::28e7:126d:a280:6bdc%12(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.2(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::2%12
                                           192.168.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-3F-3E-B6-08-00-27-A6-B4-55
Servidores DNS. . . . . : fd17:625c:f037:2::3
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

Estado Eventos Rendimiento Estado Eventos Servicios

32°C Mayorm. nublado 12:58 p. m. 30/09/2026


4. Crear y configurar una Red NAT en virtual box, llamada TALLERPRACTICO2026.



5. Conectar las máquinas virtuales a través de la red TALLERPRACTICO2026

6. Verificar la conectividad de las 2 máquinas virtuales con el comando "ping <dirección_ip_del_otro_equipo>".

Del servidor al cliente: ping 192.168.0.2



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Stibe>ping 192.168.0.2

Haciendo ping a 192.168.0.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.2: bytes=32 tiempo=113ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.0.2: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.0.2: bytes=32 tiempo=69ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.0.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.0.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 113ms, Media = 46ms

C:\Users\Stibe>ipconfig /all


Configuración IP de Windows

    Nombre de host. . . . . : CLIENTE-Pedroza
    Sufijo DNS principal . . . . :
    Tipo de nodo. . . . . : híbrido
    Enrutamiento IP habilitado. . . : no
    Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```

Del cliente al servidor: ping 192.168.0.20



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ping 192.168.0.20

Haciendo ping a 192.168.0.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 169.254.107.220: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 169.254.107.220: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 169.254.107.220: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 169.254.107.220: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.0.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),

C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

    Nombre de host. . . . . : SERVIDOR-Pedroza
    Sufijo DNS principal . . . . :
    Tipo de nodo. . . . . : híbrido
    Enrutamiento IP habilitado. . . : no
    Proxy WINS habilitado . . . . : no


Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Dirección física. . . . . : 08-00-27-A6-B4-55
    DHCP habilitado . . . . . : no
    Configuración automática habilitada . . . : sí
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::28e7:126d:a280:6bdc%12(Preferido)
    Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.107.220(Preferido)
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
```

7. Habilitar el servicio de Internet Information Server (IIS) en el servidor.



8. Toma capturas de pantalla de cada paso realizado en un documento de word.



9. Sube el archivo en formato PDF con las capturas de pantalla en un repositorio en GitHub.
10. Envía un correo electrónico al profesor con el enlace del repositorio, asegúrate que sea público.

Presentación del taller

Fecha máxima de presentación: 30/09/2026 23:30 pm

Email: docentecastro@gmail.com

Después de pasada la fecha y hora, se evaluará con la nota máxima de 3.5, pasado 1 día de la fecha máxima no se aceptarán emails.

Nota: El taller evaluativo es individual.