

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ S

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍA					
TEMA:					
Etiquetas HTML					
ESTUDIANTE:					
López Cedeño Bryan Steeven					
ASIGNATURA:					
Aplicaciones web 1					
DOCENTE:					
Ing. Quiroz Palma Patricia Alexandra					
FECHA:					
1 de septiembre de 2024					
PERIODO:					
2024-2					

Etiquetas HTML

• Etiqueta <!DOCTYPE html>

Tiene como función indicar al navegador qué versión de HTML se está utilizando y este siempre se ubica por encima del código como linea.

• Etiqueta <Html></Html>

La función de esta etiqueta marca el inicio y el fin del marco del diseño de la página web.

Ejemplo: Imagen de la ejecución:

```
O aplicionweb.html >...

| <|00C/PE thal| >
| ( | 00C/PE thal| >
| ( 00C/PE thal| >
```

• Etiqueta <Title></Title>

Define el título de la página que aparece en la pestaña del navegador.

Ejemplo:

Imagen de la ejecución:



• Etiqueta <Head></Head>

La función de la etiqueta head es crear la cabeza de la página web, para poder otorgarle un diseño en la página web, la etiqueta head y body están implícitas en la estructura del código HTML para la creación de una página web.

Ejemplo:

• Etiqueta <Body></Body>

La función de la etiqueta body es de crear el cuerpo que permitirá plasmar el diseño en la página web.

Ejemplo:

```
<body>
    <h1>Hola, Mundo!</h1>
    Este es un párrafo simple.
</body>
```

Imagen de la ejecución:



• Etiqueta

Define el inicio de un párrafo. Automáticamente agrega un espacio en blanco antes y después del texto para separar el párrafo de otros elementos

Ejemplo:

Imagen de la ejecución:

```
< > C : 

127.0.0.1:5500/aplicionweb.html
```

hola mundi Esta es mi pagina web disfruta tu estadia

ALIGN=LEFT especifica la alineación que tendrá el texto dentro del párrafo. En este caso, el texto se alinea a la izquierda por la definición left.

Imagen en el editor y ejecución:



Etiqueta <div></div>

DIV define una división del texto en el código y LIGN=RIGHT especifica la alineación que tendrá el texto dentro del párrafo. En este caso, el texto se alinea a la derecha por la definición right.

Ejemplo:

```
In galactuscidad .

- city Algorithm

- in wallinger de la Mancha, de cope nombre no golero acorderse,
no ha sucho timopo que vivia un hisialga de los de lanua en

- attillarea, adega artigaa, recini filano y galga corredor. Una

- otila de algo más vara que cererea, subjetóm las más noches,

- de la de algo más vara que cererea, subjetóm las más noches,

- de la de algo más vara que cererea, subjetóm las más noches,

- de la de algo más vara que cererea, subjetóm las más noches,

- de la de algo más vara que cererea, subjetóm las tires de alestidare los desinges, consuefan las tres

- partes de su hacianda.
```

Imagen en el editor y ejecución:

```
Em un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en antillero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, salpicios las más noches, duedos y queberantos los sidados, ientejas la descripción de lanza en antillero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, salpicios las más noches, duedos y queberantos los sidados, ientejas la composição de los de lanza en antillero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, salpicios las más noches, duedos y queberantos los sidados, ientejas la composição de los de lanza en antillero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, salpicios las más noches, duedos y queberantos los sidados, ientejas la composição de los de lanza en antillero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, salpicios las más noches, duedos y queberantos los sidados, ientejas la composição de los de lanza en antillero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, salpicios las más noches, duedos y queberantos los sidados, ientejas la composição de los de lanza en antillero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una olla de algo más vara que carmero, adarga antigua y que carmero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corredor Una oll
```

ALIGN= CENTER especifica la alineación que tendrá el texto dentro del párrafo. En este caso, el texto se alinea al centro por la definición center.

```
O aphicionweb.html ) ...

OIV ALTON-CENTER>

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,

no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en

astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una

olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches,

duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún

palomino de añadidura los domingos, consumían las tres

partes de su hacienda.
```

Imagen de la ejecución:



• Etiqueta <PRE></PRE>

El texto dentro de esta etiqueta se muestra tal como se ha escrito en el código, incluyendo espacios en blanco, saltos de línea, y el formato original

Ejemplo:

```
O aplicionweb.html > ...

| CPRE> | En un lugar de la Mancha,
| de cuyo nombre no quiero acordarme,
| de cuyo nombre no quiero acordarme,
| no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo |
| de los de lanza en astillero, adarga |
| antigua, rocín flaco y galgo corredor.
| Una olla de algo más vaca que carnero,
```

Imagen de la ejecución:



Etiqueta <ADDRESS></ADDRESS>

Se utiliza para información de contacto o de dirección. En este caso, la dirección del autor ficticio se incluye

Ejemplo:

Imagen de la ejecución:



• Etiqueta < CENTER > < / CENTER >

Esta etiqueta se utilizaba anteriormente para centrar el texto o el contenido en la página web.

Ejemplo

```
O spicommethies > 1 (CSDITES)

1 (CSDITES)
2 | CP>
4 | En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,
6 | no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza
8 | en astillero,
10 |
11 (P)
12 |
13 (CEDITES)
```

Imagen de la ejecución:



Etiqueta <h1></h1>, <h2></h2>, <h3></h3>, <h4></h4>, <h5></h5> <h6></h6>
La función que tiene esta etiqueta es colocar tipos de títulos a la página hay 6 tipos respectivamente.

Ejemplo:



Imagen de la ejecución:



• **Etiqueta** <a>

Esta etiqueta nos ayuda a poder crear un enlace a una página web y el atributo principal de la etiqueta HTML es href, donde pondremos el enlace al que queremos conectar. Otro atributo muy usado es target, el cual nos sirve para indicar si el enlace se abrirá en una nueva ventana o en la misma.

Ejemplo:

Imagen de la ejecución:



Etiqueta

Es importante poder dar énfasis a una parte en concreto del codigo, esta etiqueta tiene la funcion de poder resaltar los textos poniendolos en negrita

Ejemplo:

• Etiqueta

Usamos la etiqueta IMG para mostrar imágenes dentro del contenido. Necesita el atributo src para funcionar, ya que será donde indicaremos desde donde tiene que mostrar la imagen.

Ejemplo:

Imagen de la ejecución:



• Etiqueta

Esta etiqueta define una lista ordenada.

Ejemplo:

Imagen de la ejecución:

• Etiqueta

Esta etiqueta define una lista desordenada.

Ejemplo:

```
        → aplicionweb.html > ...

        1 ⟨ul⟩

        2 | ⟨li⟩Elemento A⟨li⟩

        3 | ⟨li⟩Elemento B⟨li⟩

        4 | ⟨li⟩Elemento C⟨/li⟩

        5 ⟨/ul⟩
```

Imagen de la ejecución:



• Etiqueta

Esta etiqueta define un elemento de lista.

• Ejemplo:

Imagen de la ejecución:



Etiqueta

Esta etiqueta aplica estilos o manipula un fragmento específico de texto dentro de un elemento más grande

Ejemplo:


Etiqueta <input></input>

Esta etiqueta define un campo de entrada como texto, números, etc.

Ejemplo:



Imagen de la ejecución:




• Etiqueta <label></label>

Esta etiqueta para un elemento de un formulario

Ejemplo:

Imagen de la ejecución:



• Etiqueta <meta></meta>

Esta etiqueta se utiliza para proporcionar metadatos sobre el documento, como información sobre la configuración del documento, el autor, la descripción y otros detalles

Ejemplo:

• Etiqueta <link></link>

Esta etiqueta vincula recursos externos, como hojas de estilo CSS

Ejemplo:

• Etiqueta <style></style>

Esta etiqueta define estilos CSS dentro del documento HTML.

Ejemplo:

Etiqueta <script></script>

Esta etiqueta inserta o vincula scripts, como JavaScript.

Ejemplo: