

1. CUANTOS PASAJEROS IBAN EN EL TITANIC

Select count(id) from registros;



2. CUANTOS SE MURIERON SELECT count(id) from registros where survived=0



3. CUANTOS SOBREVIVIERON

```
SELECT count(id) from registros where survived=1

SELECT COUNT( id )
FROM registros
WHERE survived =1
```

+ Opciones count(id) 500  CUANTOS ERAN DE LA CLASE 1 SELECT count(id) from registros where pclass=1;

```
SELECT COUNT( id )
FROM registros
WHERE pclass =1
```

+ Opciones

## count(id)

020

5. CUANTOS TENIAN MENOS DE 20 AÑOS SELECT count(id) from registros where age<20 AND age !=";

```
SELECT COUNT( id )
FROM registros
WHERE age <20
AND age != ''
```

+ Opciones

count(id)

225

## Excel

A	В	C	D	Е
Cuenta de name	Total			
Total	1309			
Cuenta de name				
			(en blanco)	
Total	809	500		1309
pclass	1			
Total	323			
age	(Varios elementos)			
Total	225			
	Cuenta de name Total  Cuenta de name Total  pclass  Cuenta de name Total  age	Cuenta de name Total  Total 1309  Cuenta de name survived 0  Total 809  pclass 1	Cuenta de name Total  Total 1309  Cuenta de name survived   0 1  Total 809 500  pclass 1   Cuenta de name Total  Total 323  age (Varios elementos)   Cuenta de name Total	Cuenta de name Total  1309  Cuenta de name Survived  0 1 (en blanco) Total  Poclass 1  Cuenta de name Total  323  age (Varios elementos)  Cuenta de name Total